




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
211/A/2






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
211/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
211/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
211/A/2

1A
211(2)


A. XIX K

March 17th

P.P. Palermo 1929

L. 25

(4/6)



49869

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER PRIMVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Alopecia. Caput I.



ALOPECIA vitium est, quo capillis fluentibus caput nudatur ac gra-
brescit, non autem ex vna, sed va-
ria & multiplici causa trahit origi-
nem. Quippe tum ex pituita calefa-
cta, ac in saltam qualitatem conuer-
sa, tum ex bile & humore melacho-
lico nascitur. Efficiens igitur affectus
causa considerari, & internosci, atq;
ita tandem curatio ipsius tentari admo-
ueriq; debet.

Notæ.

Causa vitii efficiens ex pilorum colore inter noscitur. Ete-
nim flauis, biliosam humorum vitiositatem superare indi-
cant: nigri, humorem melancholicum, albi, pituitam. Sic
igitur discernere licet, quo recremento superante vitium in
capite prouenerit.

Curatio.

Curare igitur hoc mō conuenit, humorem vitiosum, si
quidem copiosus superet, expurgato, bona prius victus ra-
tione vsus. Sin exiguus extiterit, medicamenta quæ saluā
mouent, ἀποφλεγματισμοῦ Græci appellant, & sola praxi
dia quæ partibus inducuntur, sufficient. At in quibus vitium
inueterauit, valentioribus auxiliis potius vtor, in quibus
autem non multo ante affectus ipse obrigerit, imbecilliori-
bus simul & simplicioribus curationem tentabis. Quoniā
igitur remedium alia simplicia, alia sunt composita, pri-
mū a simplicioribus auspicemur, ex quibus is qui vires ip-
sorum nouerit, etiam cōposita facere medicamenta pōt.

A

Alope-
cie qd.

Causa.

Notæ a
lopecie.

Curatio
alope-
cia. Vi-
ctus hu-
morē p-
parat,
ad pur-
gationē
Parua
vitia si-
ne pur-
gatione
corpo-
ris cura-
ri pōt.

LIBER PRIMVS.

De simplicibus medicamentis.

Simpli
cia Alo
pecia re
media.

Alcyonium igitur vstum, & ex veteri oleo tritum, si lo-
co illinatur, probe Alopecii medetur, atq; id sub inde in iis
expertus sum, qui non longo tempore hoc vitio detinetur
Similiter facit etiam arundinis cortex, ac radices eius com-
bustæ, item amygdalæ amaræ totæ ignem expertæ. Vtilissi-
ma quoque est hastulæ regiæ radix, & abrotanum, ad hæc
simus caprarum, earumque vngues crematæ, & ex aceto
in læuorem detritæ. Iam thuris lachryma etiam accurate
pluribus diebus læuigata bñ facit. Adhuc efficacius id præ-
stabit, si ad solem plusculis diebus studiose læuigetur. Vel
herbam verbenacam probe detritam ex aceto illinito, vbi
partē, cui induces, nitro prius bene infricaueris, & linteo
lo absterferis, cōmodius enim ita operabitur. Insuper thu-
ris lachryma, & murium sterus, pari portione aceto læui-
gate pilis cito producendis faciunt. Præstat autem locum ir-
ritare, cui remedia iducunt, raphani radicibus, & cepis trās-
uersim incisis, atque ita remedio vti.

Aliud.

Item erinacei terrestris cinis pice liquida exceptus, illi-
tusque pilos reddit, ac statim Alopecie vitio medetur.

Aliud.

Pari modo facit etiam ranarum cinis pice liquida exce-
ptus, & illitus.

Aliud.

Pyrethrum læuigatum vna cū felle vitulina illinito, con-
tinue id faciens etiam contra diuturnos affectus.

Aliud.

Alope- Stercus felinum ex aceto oblinito, præstans est remediū
cia me & naturali vt huic vitio valde aduersatur.

dica -

De medicamentis compositis.

mēta cō
posita.

Aeris vsti drachmæ duæ, sulphuris viui drachmæ duæ,
hastulæ regiæ drachmæ duæ. Leuigata ex ouorum luteo
loco prius infricato illinantur.

Aliud.

Nuces auellanas integre combustas ex oleo laeuigato, partique prius rasæ illinito.

Aliud.

Adipis vrsini vnciæ duæ, adarcæ vnciæ tres: muscerdæ vnciæ tres: picis ligdæ vnciæ tres: olei ex lucerna vsti drachmæ duæ. Hoc excepta, loco prius raso, inungito.

Aliud.

Aceti acris vncia, allecorum, olei rosacei, singulorum vncia. Partem ægram panniculo laneo infricatam, oblinito.

Aliud.

Ranarum vnciæ tres, muscerdæ, corticis arundinis cineris, picis liquidæ, porri seminis, singulorum vncia. Cedrino oleo excepta illinuntur.

De Capillis Fluentibus. Caput II.

Causæ.
inopia
materia
Meatus
densi &
rari.

Capilli multis de causis fluunt, etenim ex inopia materia, quæ ipsas nutrire & generare potest, item ex meatibus densatis & rarefactis, & ex prauorum recrementorum purgatione interdum accidit, quoniam igitur causæ quæ defluuia capillorum efficiunt, non simplices, sed diuersæ existunt, oportet unicuique obsistere, atque ita cōuenientem curationem adhibere. Si enim ex magna siccitate capillorum defluuia accidunt, & q̄ recrementa illos nutrienda, consumantur, tunc frequentius æger lauari debet, ciboque nutrirī humido, bonique succi, & qui prompte in corpus distribui possit, nihil autem habeat salsum, aut acre. Vnum ei nō liberaliter permittere, præsertim merum, neq̄ multam venerem concedere oportet. { Balneum autem hunc in modum adhibendum est. }

Alope-
ciæ ob
siccitatē
remedia.

De Balneo ad idem.

Balneo esto temperatum quod non valde calidum, vel aerem, vel solum habeat. Accipiant autem ægri aquam temperate calidam, vngantq̄ caput multo hydrelæo, non autē sapone, aut nitro caput abstergant. Quippe id agendum nō

LIBER PRIMVS

est, si capillorum defluuium ob inediam euenerit. Sin autē
Alope- ex meatuum raritate & humorum digestionē, & veluti ex
ciā ex tra cutem elabentibus, quæ ipsos nutriunt, recrementis ac-
meatū cidat, non alienum est tunc vti remediis, quæ refrigerant,
raritate & astringunt liberalius, similiq; victu, qui nihil acre in se cō-
curatio tineat, dilatandis aperiendisq; meatibus efficax, cuiusmo-
 di sunt cruce, nasturcium, porrū, cepa, & allium. Hæc enim
Viā^o ra omnia defluuiū ex densatis in farctisq; meatibus orto sunt
ritati cu idonea. Lactuca autē, malua, oua, panis siligineus in tempe-
tis vtilis ratam, aut frigidam aquam tinctus, pepones, cucumeres,
 pisces dura carne præditi, suilla caro non pinguis, & maxi-
 me bubula, pedes bubuli, isicia, & pectines iis quibus ob cu-
 tis raritatē pilus defluit, conueniūt. Vino hi, & potissimum
 veteri, abstineāt, balneū vero ingressi, aqua frigida caput
 perfundant, ac rursus in frigida solium descendentes, ex
 fluente canali aquam frigidam copiose capite recipiant, ro-
 faceoque ipsum. aut omphacino. aut melino. aut myrteope-
 rūgant. Hanc enim victus ratione degentibus ipsis nō mo-
viā^o dē do defluuium nascens impiedetur, sed etiam alii capilli ena-
sis mea scentur. porro si ob meatuum densitatem pilorum genera-
tib^o auc tio prohibeatur, tunc iis potius vti cōuenit, quæ rarefacere
niens. possunt, & moderate calefacere atque tunc etiam magis cū
 tempus fuerit hybernum, & æger in frigidis locis degerit,
 vel etiam si temperamento frigidior sit, & magis pitui-
 toso præditus. At quia rarefacientia materiam quidem euo-
 cant, non sinunt autem ipsam inhærere, & pilos nutrire ac
 generare, miscere his conuenit tum quæ cutim roborare,
 tum quæ densa re paulatim queant, vt mixta in remedio fa-
Medica cultas esse deprehendatur, nempe attractrix simul & al-
menta trix retentrixque, ex præsentī quidem caliditate, attracto-
mlta va ria, ex frigiditate vero retentoria. Multa igitur sunt medica-
riis con mēta quæ vires ex variis naturis cōflatas habeāt, ex quorū
stant fa numero existit ladanum, oleum lentiscinum, omphacinū,
cultati- & myrteum. Sunt etiam complura ad rarefaciēdum, apta,
bus. vt ranarum cinis, cepa, aleyonium, thapsia, euphorbium, si-
 napi, & quæ sunt eius generis, quibus omnibus vti poteris,

ALEXAN. TRALLIANI

si valentiorum quidem vini remittas, imbecilliorum autē intendas. At si ex recrementorum capitis purgatione capillorum defluuium acciderit, nihil prorsus curiose tentādum est, quemadmodum in his, qui ex morbo se recolligūt. Suf-
ficit enim solum si bonus sanguis deinceps generetur, & æger in naturalem statum ex morbo reuertatur.

Medicamentum ex ladano.

Ladanum myrteo oleo & vino maceratum, dum mellis habeat crassitiē, capiti ante balneū, & post illud, inūgito. Satius autem est etiam polytrichum, quod nonnulli adian-
thum, vocant dimidio ladani pondere adicere, & myrteo oleo exceptum illinire. Quod si hyems fuerit, & æger caput temperamento frigidum habeat, etiam paulum calefa-
cientia, & rarefacientia remedia adiungito, vt nardinū mo-
dicū, & cyprinū, vel aliud tenue, & odoratū medicamētū.

Medica-
mētum
ex la-
dano.

Aliud.

Anemonæ florem tritum ex oleo illinito.

Aliud

Verbenacam rectam cum radicibus siccata tritamq; te-
nuissimo cribro internito, deinde mixtam oleo, vt sordiu
crassitudo fiat, æreo vase reponito, & cum opus erit, ex
oleo vtitor.

Quomodo Capilli Nigrescant. Caput. III.

GAllarū, acaciæ, squamæ æris, chalcanti, aluminis pa-
res modos in vrina pueri venerem nō experti diem
vnum macerato, deinde pilis deterfis illinito, & caput
linleo ad triduum ligato. Vsu compertum est.

Quibus
pili ni-
grescāt

Nucum viridium corticis vncias tres: illicis fructus vn-
cias sex, vini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, ac
vbi id quod reliquum est, expresseris, cum olei myrtei sex-
tario subigito. Vtitor quotidie;

Paulus
Aegine-
ta, tres.

Aliud.

Vini nigri vetustissimi vncias tres in vas plumbeū conii-

A iii

LIBER PRIMVS

cito, & rasuræ plumbi vncias duas in eo dies quindecim macerari finito, deinde oleum primi meriti superfundito, & subigens, illinito præcipue in viris.

Aliud.

Gallas coctas tritasque capillis nocte ac die obducito, a lecto autem surgens, aqua frigida abluito.

Quib⁹

capilli
rubi fla
uescât.

Vt capilli rubi tingantur & flavescant.

Myrrhæ partem vnam, salis floris partem vnam, diligenter læuigato, & redigito ad sordium crassitudinem, ac caput, vbi exterseris, medicamento illinito, finitoque noctem & diem, & deinde abluito.

Aliud.

Lupinos crudeos ex aqua inungito, item iunci angulosi folia herbæ lanariæ quæ ὀφθαλμίου Græcis dicitur, succo macerato, atque eo diluto vtor.

Vt capilli flui fiant.

Paulus

drach-

mā vnā

vel inū

gito ad

diestres

aut qua

tuor de

inde be

re folio

rum de

cocto,

capillos

abluito

Capilli

aurei q

b⁹ fiāt.

Argenti spumæ vncias quatuor terræ craticæ vncias quatuor, calcis viuæ vncias quatuor, aquæ, quantum ad sordium crassitiem faciendam satis est, inungito, apponitoque beræ folia ad dies tres aut quatuor deinde medicamentum abluito.

Vt capilli nigri flavescant

Flores vini in balnei sordes mittito, & in spissitudinem cerati redacta sub somnū illinito, & mane capilli flavescunt.

Tinctura, quæ capilli fiant colore aurei.

Aluminis drachmæ sex, sandarachæ drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi quæ tinctores vtiuntur, Romani herbam rubeam appellant, drachmæ duæ, lixiui piliariorum sextarii quatuor. Lixiuum cum thapso incoquito vsque ad dimidias, deinde arida adiecto, & postquam vsus fueris, abluito aqua decocti scænuigræci, & ordeï cuminique.

Quomodo capilli albi fiant.

Verbasci albi florem comburito, ac ex aceto maceratū in saporem misceto, coque pilos abstergito.

Aliud.

ALEXAN. TRALLIANI

4

Verbasci seminis, a luminis rotundi, raphani corticis, singulas uncias contundito, misceroque glutinis taurini, quæ taurocolle a Græcis dicitur, drachmas quatuor: ac utitor.

De Porrigine, Caput IIII.

Porrigo est, ut compendiose dicam, ubi tenuia & furfuracea corpuscula ex capitis superficie, aut etiam ex reliquo corpore citra exulcerationem plurimum resoluntur: unde etiam Græcis pityriasis appellata est. Nascentur hoc vitium inde quod prauus quidam humor pituitæ salsæ, aut biliosæ, & melancholici sanguinis sursum in caput effertur. Si igitur talia in toto subsistant corpore, ipsius antea ratio curaque habenda est, deinde sic ad ea, quæ partibus admoventur remedia, descendendum. Si vero nullum in vniuerso corpore recrementum conspiciatur, etiam sola tum quæ a verberibus medicis, tum quæ a nobis inuenta sunt, medicamentorum auxilia. probe curare affectum possunt.

Porri -
go.

curatio
gñalis
porrigi
nis.

Curatio.

Certæ cimoliæ aqua prius materatæ succum betæ misceto, & illinito, & finito dum inaruerint, deinde ubi ablucis, thuris lachrymam tritam ex vino & oleo inungito, ac finito quousque desiccet, aut herbam pediculariam, quæ staphis agria dicitur, ex oleo perungito.

curatio
porrigi
nis loco
adhibē
da.

Aliud.

Ad humidiores autem porrigines muria, aut lupinorū diluto, oblinito. Est enim hoc medicamentum experimentis & usu comprobatum.

Ad Psydracia & Exanthemata, Caput V.

Psydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata vero superficialiæ cutis exulcerationes, sunt subrubicundæ, & asperæ. Vtrunque vitium psidiis infra positis exteritur.

Psydra
cia.
Exāthe
mata ca
pitis.

Curatio.

Argenti spuma, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor aluminis, rutæ foliorum viridum, singulorū, uncia duæ Ex aceto myrteoque oleo inungentur. Magis autem proficiat.

Exāthe
matūcu
ratio.

A IIII

LIBER PRIMVS

ciunt ad ea, quæ humiditate scatent.

Ad vitia capitis scabiosa & saniosa. Caput VI.

Scabio
sa & Sa
niosa ca
pitis vi
cia.

R Vra & alumine detritis ex melle vtor in capite pri
rafo. Si vero cutis a capite recesserit, oleæ folia cocta
ex melle inducito.

*Ad ulcuscula capitis, densa & rubra papillis similia a
quibus sanies resoluuntur.*

CAPVT VII.

ulcuscu
la capi
tis den
sa & ru
bra.

C Apite prius raso, ac aqua nitro absterfo, sulphure
vino ex hominis vrina contrito, vtor.

Aliud ad capitis vitia.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū drachmæ duodecim
sulphuris vini vnciæ octo. Cerato myrteo exceptis, vtor.

Aliud.

Cretam lutoriam quæ melanteria Græcis dicitur, cum
aceto inungito.

De Achore, Caput. VIII.

Achor.

A Chor vitium est, quod in capitis extrema cute exiguis
foraminibus oboritur, ex quibus humor saniei, quæ
Græce ichor dicitur, similis emanat, ideo etiam ma
lum illud Achor Græcis appellatur, nostris, manantia, vlce
ra. Est autem id quod defluit interim biliosum, aut pituito
sum, interim etiam melancholicum. Internoscere igitur
principalem causam oportet, non enim eadem in omnibus
curatio existit. Nam cum recrementum quod superat, bi
liosum est, tenue substantia existit quod emanat, & colore
suppalidum. Si autem non tenue substantia, & colore sup
palidum, sed crassum & viscosum extiterit id quod redun
dat, pituita est, & Achorem efficit. Quod si nihil horum fue
rit, loca vero, vnde humor effluit, dura magis, cutim exce
dentia, & strictiora appareāt, vt nequicquam ab eis effluat,
aut vix exiguum, intelligito melancholicum subesse recre
mentum, quod Achorem pariat. Cæterum etiam obserua
ri debent causæ, quæ præcesserunt, temperamentum ægri,
ætas, & gustus. Etenim amarorem sentiunt, quibus causa est

Manan
tia capi
tis vlce
ra.

Notæ.

Achoꝝ

Causæ

Achoꝝ

ALEXAN. TRALLIANI

biliosa, fassam autem qualitatem, quibus est pituita, acidam vero, quibus humor melancholicus. Iam ex tactu internoscere poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est biliosum, frigidior autem, in quibus pituitosum, minus autem frigidus, in quibus melancholicum. Ita sane internosces humorem Achorem parientes.

Curatio.

Curare hos oportet similiter ac eos qui Alopeciae vitio tenentur, si quidem corpus vniuersum humoribus copiosis scateat, quod plethoricum dicitur, & vitiosis, quod cacochymum, purgare id totum prius, eiusque sollicitudinem habere, postea ad particulares medicinas peruenire conuenit.

De fauo, Caput IX.

Sciendum est etiam Fauum simile esse Achoribus vitium, magnitudine tantum differens. Nam foramina meatum, unde humor emanat, apium fauis respondent: unde etiam Graecis Cerion apud veteres nominatum est. In Achoribus autem dictis, non videntur meatum foramina, ex quibus humor in eis emanat. Quae igitur ad Achoras dicta sunt, ea quoque in Fauo recitare conuenit. Quoniam vero multa sunt, quae aduersus Achoras proficiunt, distinguere conuenit, quae horum sint valentiora, magisque discutiant, rursus quae repellant, quae vero mixtam facultatem habeant. Dicamus igitur quibus in affectionibus quae potius medicamenta adhibenda sint. Incipientes sane Achoras, ubi totum corpus prauis humoribus liberum fuerit, medicamenta astrictoria repulsoariaque curant, qualia sunt myrra, piceae cortex, & rubi folia, illita, item plantago, oleastri succus, salicis folia floresque & polygonium. Difficilium autem Achorum incrementis obsistunt ea quae simul repellunt id quod influit, simul etiam concoquunt, & id quod continetur, discutunt, cum mixta facultate sint praedita, quibus post principia uti conuenit. Huiusmodi vero sunt myrteum oleum lentiscinum, ruborum, aut portulacae succus ex oleo, ladanum cum vino illitum, cyperus, & lenticula. At superficialia

curatio

Achox.

Fauus.

Hae in

codicibus

graece in

psso non

habentur

vsque ad

alterum.

Achois

incipient

tes quibus

curantur

Difficili

les.

Achois

Superficia

Achois

LIBER PRIMVS

riis & exiguis. Achoribus auxiliantur, quæ medicorum facultatem obtinent, & nihil quod irriter discutiendo indicat. Id præstet terra Cymolia, Cretica, & Samia, item pompholix, spodium, spuma, argenti, cadmia, adianthum cum rosaceo, fœnugraci decoctum, malua cum vino & farina subacta, ac nonnulla validissimis vinibus, ut etiam Achoras a crassis admodum & viscosis humoribus in farctisque cuti cotinaciter possint euacuare. Talia sunt sales, chalcitis, fex vini cremata, sandaracha, calx viua, item acetum quæ acerrimum præstantissimum ad Achoras est medicamentum. Optime etiam discutit radix lilii, cucumeris, bryoniæ, & asparagi.

Valētissima re media. Achor.

Medicamenta ad Achoras dolorificos.

Achor. dolorifici. Cū multa sanies excernitur, & dolor vehemens affligit, cataplasma conuenit ex lente lauigata coctaque cum mellis momento, aut ex pane cum coriandro, aut plantagine, aut solano, aut feri, aut polygonio, aut perdicio herba. Scire autem licet cum acesiones remittunt, partem affectam tondendam esse & abstergendam fœnugraci decocto, aut bate, similiumque ex aqua.

Medicamentum ad Achoras & totius corporis eruptiones, quæ exanthemata dicuntur.

Medicamentum oēs eruptiones corporis. Cerusæ drachmæ sex, argenti spume drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, olei rosacei, aut myrtei quod satis est, ut ceratum liquidius efficias. Sicca aceto misceto, & caput inungito.

Aliud.

**Medicamentum peculiare ad Achoras for-
tissimum.** Plumbaginis, sulphuris viui paria pondera. Lauigatis affundito rosaceum, aut myrteum, aut lentiscinum, vsq; dum lordium fiat crassities & illinito.

Aliud efficacius ad Achoras peculiare.

Argenti spumæ drachmæ viginti, calcis viuæ, drachmæ quindecim aceti hemina, olei myrtei vncia quatuor. Siccatere diligenter ex aceto, postea supfundes oleum, & vteris. }

De dolore capitis, Caput X.

Dolor capitis, qui Græcis Cephalagia dicitur, accidens est multis ex causis ipsum efficientibus proveniens. Etenim sæpe a sola etiam qualitate contingit, item a copia, alias ab utrisque simul, breuiter, quamcunque dixeris præcedentem siue coniunctam causam, hanc quoque dolorem capitis facere deprehendes. Quoniam igitur non una causa existit, sed diuersa, quæ dolorem capitis excitent, necesse est variam quoque curationem adhibere, ad singulas ipsa respicientes, atque idcirco a curatione illius doloris, qui ex qualitate contractus est, auspicemur. Sciendum itaque est vehementissimos capitis dolores ex efficientibus qualitatibus proficisci, & præcipue calida, qui vero a siccitate proveniunt æque vehementes non sunt. Nam humida qualitates, quantum ad ipsas attinet, nullum prorsus dolorem inferunt, nisi acrimonia fuerit coniuncta. At ubi humores non calore, aut frigidityte, sed copia intestant, tum distensionis, tum obstructionis dolores pariunt, maxime si crassi & glutinosi fuerint. Incipiamus igitur curationes persequi, initium facientes ab illis capitis doloribus, qui a præcedentibus causis, atque externis constituuntur.

Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.

Eorum qui insolatu & calida intemperie capite laborant, indicia omnibus nota, & in confesso sunt. Nam cutis horum ad tactum calidior apparet, quamprimum manū ei admo-ueris sine mora aridior deprehenditur. Oculos a gri habent rubentes frigida asperginibus super caput datis oblectantur, & non solum hoc facientibus dolor mitigatur, sed etiam maximum percipit adiumentum.

Curatio doloris ex insolatu concitati.

Quod exusti in sole refrigerantia requirunt, omnibus est manifestum, sed illa quæ etiam tenuem facultatem obtrinet, cuiusmodi est oleum quoque rosaceum inunctum paulo acetati adiecto. Magis enim adhuc penetrare rosaceum potest, si cum aceto illinatur. Quod si calor amplius superare videa-

Dolor capitis vñ fiat.

Vehementissimi dolores capitis ex qualitatibus efficientibus.

Distensionis & obstructionis dolores

Dolor capitis ex insolatu.

curatio doloris ex insolatu.

rosaceum cum aceto magis penetrat.

LIBER PRIMVS.

tur, etiam refrigerantium vim intendere conuenit, admi-
 scendo semperuini succum, aut serpilli, aut parietariæ, aut
 portulacæ, aut lactucæ syluestris, aut sereos, aut intyborū,
 aut cucurbitæ, aut rosarū, aut vixæ acerbæ, aut polygoni
 succum, aut mali punici. & præsertim acidi, aut aliorum li-
 quorum siquidem consideraueris, refrigerantium, ita vt nō
 magnum torporem inducant, aut astringāt, vt dictum est.
 Vitare igitur oportet etiā propter hoc, mandragoræ oleū,
 & quæ ex pappavere, & liquore eius parantur, nisi antea eis
 vti propter multas vigilias coacti fuerimus, atque tunc cū
 multa cautione modice offerri debent. Cum igitur perfece-
 rimus, quod res postulat, statim refrigerantium vsum fugie-
 mus, maxime in corporibus, quæ excrementis scatent, &
 quibus grauitatis sensus in capite percipitur. Accidit enī fre-
 quenter, vt caput in his, quibus id humorum copia prædi-
 tis ex insolatione replet, cucurbitulæ instar superflua ad se at-
 trahat, sicut in illis, quibus ex insolatione simul etiā humores
 infarcti impactique in capite sunt, valde refrigerantia vitari
 debent, oleum autem adhiberi chamæmelinum recenter
 potius præparatum. Sin autem vetustas vitium occuparit,
 addicere ipsi etiam rosaceum oportet, duas quidem partes
 chamæmilini, vnam autem rosacei, vel contra: vel etiam
 æquali portione. Alias enim alia quantitas conuenit, coque
 definiri non potest. Cōdiscere igitur omnia oportet, quem
 admodum vera Hippocratis doctrina præcipit, atque ita va-
 riare quantitatem, respiciendo ad ætatem, anni tempus, re-
 gionem, habitum corporis, & temperamentum. Hæc regu-
 lam attendens, exquisitam quantitatem consequeris.
 De Cerato ad idem vitium.

Sin autem calida in his intemperies perseneret, necessa-
 rio utemur etiam ceratis ad refrigerandum efficacioribus,
 Ceratū maxime rosaceo, cui adiectum sit paulū aceti, aut succi por-
 tulacæ, aut perdicadiis, aut cuiusdā alterius ex iis, quæ su-
 perius rectauimus. Oportet autem semper ceram prius la-
 uare aqua frigida adiecta, vbi ad inguē resolutā probe li-

que feceris, atque id faciendum est non solum priorem aquā mutando, sed etiam postea puram immittēdo. Post hoc autem oleum rosaceum ceræ admisceto, aquam, ut diximus, & acetum aut succum aliquem superfundēs, quousque ambo bene commixta fuerint. Ceratum sic confectum in tenuē linamentum illitum, toti capiti applicato, præsertim temporibus, ut medicamenti vis transmittatur, capillos autem auferre conuenit, & medicamentum crebrius mutare. Vbi enim sic nos ægerimus, superans intemperies, ad temperiem repente conuertitur.

De capitis dolore, qui hoc calidā intēperiem perseuerat. Dolor

Quibus calida intemperies constanter perseuerat, in his capitis ea quæ prædiximus, agenda sunt. Cum vero nihil profice ex calidioribus & valentioribus remediis utendum est, da intēperie.

Pastillus ad diuturnū capitis dolorem & calidā intēperie.

Croci vnciæ quindecim, chalcanti vnciæ decem, aluminis scissi drachmæ sedecim, myrrhæ vnciæ tres, oniphacii vnciæ tres, chalcitidis, gummi, singulorum vnciæ tres: vini austeri quod sufficit. Terito diligenter, ac in pastillos redigito. Cum vsus postulat, ex posca diluito, ac utitor ad intemperies iam inueteratas. Quod si vigilæ agro obuenerint, opium potius adicito. Ita enim utrisque & intemperiei si mul, & vigilæ rectæ medeberis.

Pastill^o
ad dolo
rē capi-
tis.

De capitis dolore qui ex calida iecoris intēperie prouenit.

At si capitis dolor frequēter inde quod iecur sit calidum oriatur, dum scilicet ardescit ipsum, vaporesque sursum ad caput exhalat, necesse est vniuersam curationē ad id quod præcesit, accommodare, extrinsecus sane, aut melinū oleū, aut rosaceum, aut hydrelæum, aut ceratum, intus autem cibum præsertim liberaliorē, qui refrigerare queat, & ægre confici, hora secunda, aut tertia panem in aquam tepidam intinctum assumere, ne vapores sursum erumpant, aut cisternum, aut malum, aut aliud quoddam refrigerans. Cum au

Opiū ī
dolore
capitis
cū vigi-
liæ | vr-
gent.

Capitis
dolor
ex ieco-
riscalor

LIBER PRIMVS.

tem cibum ægri sumperint, etiam aquā frigidam superbi-
bant, præcipue si eius potioni assueuerint, sin minus, certe
ad medium cibi sumpti, aut cum vino, aut absq; vino ea
offeratur. Breuiter, vniuersum victum talem instituant.
Ita quoq; in iis, qui stomachum calidiorem, ventrem, aut
lienem habent, agere conuenit.

Dolor *De capitis dolore ex frigida intemperie orto.*
capitis

ex frigi Qui vero capitis dolorem ob frigidam intemperiem cō-
da intē ceperunt, hi omnia illis contraria experiuntur, quibus ex in-
perie. solatu caput indolefcit. Etenim neq; caput tactu calidum de-
prehenditur, neque facies rubescit, neque arida & collapsa
apparet, sed e contrario plena & pallida. Ita vero interno-
sces, qui ob frigiditatem densationemque capitis dolorē su-
stinent. Cæterum & victus ratio, & causæ primariæ ac præ-
Notæ. cedentes, si diligenter perscruteris, manifestam tibi discre-
tionem adferent.

Curatio.

Medica Curare igitur generatim quidem calefacientibus opora-
mēta ad tet, cæterum vero pro intemperiei magnitudine remediū
dolorē quoque variadum est, interdum rutaceum oleum capiti in-
capitis ducendo, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut opo-
ex frigi balsamū, quod etiam maxime proicit, in quibus dolor ex
ditate. crassiore & viscosa magis pituita oritur, illinire autem con-
uenit frontem ipsorum & tempora medicamento. Cypho-
Cypho nio, & iis quæ ex pipere & euphorbio componuntur. Multa
niū me autem sunt ab autoribus prodita, ex quibus licet, si parare
dicamē oportet, unicuique vtile ac idoneum deligere. His igitur si
tum. vinum tenue dederis, aut aliud quoddam extenuans, calefa-
cientsq; non nocebis. Non omnia ipsos inuant, quæ medio-
criter extenuare & calefacere possunt, & gestatio in equo
Vet^o do balinæ calidiores, & apophlegmatismi. Sin autem affectus
lor capi inueterascit, etiā vomitus a radiculis raphani prodest. At
tis quo in quibus qualitas citra copiam molesta est, non opus erit
mō cu- eiulmodi medicamētis. Vt autem inueteratos affectus præ-
ratur. cure curare possis, vitior eo quod columbarum sterco re-

capit, habet autem ipsius compositio in hunc modum, pipe-
ris albi, crocomagmatis, singulorū drachmas duas, euphor-
bii recentis drachmas sex, stercoris columbini drachmam
vnam semissem, aceti accermi quod satis est. Locum affe-
ctum prius perfricatum vt caleſcat, inungito. Vbi autē me-
dicamentum validius ē quam corpus ferat, remittere vim ip-
sius oportet, admiscendo ei amyli momentum, & lac mu-
liebre, cum vti volueris. Rursus autem vbi vim eius intēde-
re liber, absinthii paulum admiscebis, ex aqua diluens.

De dolore capitis ex uitio stomachi contracti.

Non enim dolor in capite primario affectu laborāte per-
petuo accidit, sed interim etiam ex ventre ipso frequenter
aut stomacho, aut alia quadam particula, aut flatibus vapo-
res quosdam sursum mittentibus superuenit.

De dolore capitis quem biliosus humor inuexerit.

Si igitur capitis dolor subinde ex humoris biliosi abundā-
tia nascatur, curatio eius medicamentis quæ biliosum humo-
rem purgant, & subducunt, administrari debet, verum vt
probe hunc vacuare possis, humidiorē prius victu opus est
balneisq̃ue temperatis, vnctionibus & aquæ potu liberalio-
re. Ita enim diffusa bilis, & veluti imbecillior facta, facilius
a medicamento ipsam trahente vacuabitur. Si igitur bilio-
sus humor copiosus nimium & calidus fuerit, ita agere
oportet, ac liquorem ipsius potissimum scamniosæ cū mo-
dica aloe, aut absinthio, aut rosarum succo, aut rhodomelo
exhibere. Si vero non abundare tibi magis amaræ bilis hu-
mor, sed in stomachi tunicas, veluti spongiam aliquam ab-
sorptus apparet, medicamenta ex scammonia vitari debēt,
& omnino, quæ valde calefaciunt. Dari autem ipsis debet,
aut absinthii dilutum, aut ipsa aloe, aut medicamentum
Picra, si quæ etiam crassities bilis permixta tibi videatur.

Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidentes.

Si autem humores viscosi in stomacho redundant, & in
status dissoluantur, dolorisq̃ue autores fiant, ad ea quæ vali-
de extenuant tum in cibo tum in medicamentis, veniendū

Medica-
mentū ex
colūba-
rū ster-
core.

Dolor
capitis
ex sto-
machi.

Dolor
capitis
ex bilio-
so hu-
more.

Præpa-
ratio ad
purga-
tionē.

Scam-
monia liq̃r
ad bilem.
Ad bilem
in tunicis
stomachi ha-
rētē ex
viscosis
humori-
bus.

LIBER PRIMVS

est, cuiusmodi est etiam apii radicis, aut hyssopi dilutum, & superfundenda iniungendaque sunt, quæ corroborant & calefaciunt, ut nardinum vnguentum, vel gleucinū, vel marciatum dictum. Quod si magna humorum insidentium copia extiterit, non solis remediis quæ partibus inducuntur, uti oportet, sed prius exrenuata probe materiæ, exhibere etiam quæ pituitam purgare queant, aut oxymeli, tum simplex, tum quod Iulianum dicitur, caput, stomachū, & totū corpus purgare efficax, vel cataporia, quæ colocynthidem recipiunt. Purgare autem non modo semel, sed etiam bis oportet. Neque enim viscosus humor vacationibus vniuersis, ac vna vice factis cedit, sed potius per intervalla paulatimque, & crebrius repurgari medicamentis debet.

De dolore capitis in Febris oboriente.

Obuenit etiam capitis dolor iis qui vehementer febricitant, verum considera diligenter num crisis ratione, an nō, oriatur. Constat enim, quod si capitis dolor huius gratia contingat, ut in iis qui sanguinem ex naribus profundunt, aut vomunt, nihil tentare oportere, aut tumultuari, aut curationem adhibere. Nam ea quæ admouentur, præterquam quæ nihil iuuant, etiam naturam subinde impediunt, id enim propter febris vehementiam & malignitatem accidit. Ac omnia agenda sunt, ut febris vehementia mitigetur. Cæterum capitis quoque cura haberi debet, rosaceum ipsi superfundendo, interim per se, interim cum aliquo refrigerante, ut serpillio, aut hedera, aut rosis, aut semperviuo. Quod si vigilæ urgeant, etiam decocto chamæmeli, caputum papaueris cum oleo rosaceo superfundatur, ac frons somniferis inungatur, aut succo lactucæ, aut pastillo Trygono, aut Crocode, aut summatim omnia quæ adhibentur, leniendi, refrigerandi & somnum inducendi vim obtineant.

De dolore capitis ex uino.

Dolor capitis qui etiam ex vino suscitatur, facile discutitur. Nam quam primum causam didicerimus, cōuenit ante omnia vino iterdicere, & medicamentis uti, quæ refrigerant, & vapores

ALEXAN. TRALLIANI

& vapores repellunt. Tale autem est præstantissimum rosaceum, aut per se, aut cū aceto, vel succo hedere, vel brassicæ. Nam huiusmodi non solum siccant, sed etiam naturali quadam facultate vino aduersantur, vnde etiam ipsa brassicæ folia si capiti applicentur, bene faciunt. oportet autem ea prius aqua calida madefacere, atq; ita illigare. Iam conuenit etiam ipsam brassicam decoctam semper comedere, quinetiam lenticula his auxiliatur, præsertim qui humidiores habent ventriculum. Ad hæc mali punici grana super cibum commesta ipsos iuuant, ac mala similiter, pyraque assumere, & frigidam aquam bibere confert. At qui imbecilliori stomacho sunt præditi, is etiam paulum vini propinare, præsertim aquosi, quale est Cnidium, Samium, & Sareptinum, cōducit, nullum autem vinum sit vetustum. Nam præterquam qd caput nonnihil feriat, etiam vaporis quippiã ad superiores partes effert. Panis autem ex aqua esui his aptissimus est, item halyca cocta, oua tenera, columbarum & gallinarum alæ, gallorum testiculi, turdus, breuiter vniuersus cibus esto boni succi, stomacho utilis, & qui vapores arceat.

Brasica
naturaliter
ebri
etati ad
uersat.

Stoma
ch^o im
becillivi
num re
quiric.

Vinū ve
tustū ca
put ferit

De dolore capitis ex ictu.

Dolor capitis etiam ex ictu, aut casu accidit, inflammatione in illo subsistente, quare etiã curatio eius magno studio tractanda est. Quippe periculum inducit, dum humores copiosius ad ipsum confluunt. Si itaq; oborta inflammatio solam curem ambiat, & non vltius adhuc procedat, nihil negotii est, sed dolor etiam qui circa caput contingit, facile discutietur, sin autem tanta, & tam valida vrget, vt etiam membranam caluariam ambientem in consortium doloris pertrahat, frequenter autem cerebri quoque membranam quam menynga Græci appellant, haud exiguum erit periculum. Nam conuulsiones magna parte, & delyria committantur, vt mortem ipsis maxime præcipitem inducant. Vt igitur magnas inflammationes oboriri prohibeamus, necesse est curationem a sanguis missione incipere, ita nã-

dolor ca
pitis ex
ictu.

inflama
tiones
magnæ
capitisq;
bus cu
rentur.

B

LIBER PRIMVS.

que influxus reuelletur. Porro vacuatione facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiam parti admouere auxilia oportet, & capitis ipsius curā habere, oleo dulci perfundendo, lanis contegendo, fouendoq; omni ex parte, vt ne caput, hoc est nervorum origo, rigeat. Vihō aut per initia ipsos, & carnibus arcere conuenit, & in totum oī vīctū valentiore, præsertim si etiam febris tibi vehemens esse videatur, tunc enim tanquam illius ratione, ptisanā cremorem, lutea ouorum, maluam decoctam, lactucam intybum & cucurbitam exhibere oportet. Quod si vigilæ vrgeant, etiam chamæmelino oleo, & rosaceo perfundere debemus.

Vigiliæ inictu. subinde vero etiam vtriusq; commixtis. vti, plus & minus a magnitudine inflammationis, ægri temperamēto, & ætate considerantes. Ita sane vbi inflammatio citra vlcus obuenerit, curationem moliri conuenit. Sin autem vlcus quoq; infestet, tunc eisdem sane vti adhuc dehortabimur, rosaceum autem, cum melle, aut tetrapharmaco, item ceratum ad inflammationem arcendam efficax, & medicamenta commo-
pe imponuntur, præsertim anemone, hæc enim variis modis auxiliatur, & linamētis illita & sup̄ inducta. Talis enim curatio existit, cum inflammatio vlceri coniuncta fuerit, dicetur aut absolutius, cum de vulneribus capitis aliarumque particularum propriis, sermonem sumus habituri.

Inflammatiō ex icū capitis.

Anemone qd p̄stet.

De Cephalea. Caput II.

Causa Cephaleæ. **C**Rauis quidam affectus, & vehementer dolorificus est, vt etiam ipsæ oculorum radices indolecant, est quoq; diuturnus, & leui occasione excandescit excuiturque. Nam qui hoc malo detinetur, alii vini paulo meratoris potionē, alii odore quodam, vt styracis, aut thuris, nonnulli a ipso luminis splendore feriuntur, vt in tenebris, magis contenti sint, quam in lumine degere. Fit autem potissimum hic morbus etiam ex diuturna membranæ caluariæ ambiētis, aut cerebri membranarum inflammatione, item ex obstructione & crudiorum crassiorumque humorum copia, interdum etiam ob magnam humorum in alto desidentium acrimoniam. Frequēter ob calidam quo-

que intemperiem malum hoc nascitur, capite scilicet spatio temporis imbecilliore facto, atq; ob id prompte humores suscipiente, nonnunquam vero ab inferioribus recrementa, quæ inueniuntur, cucurbitulæ instar attrahente. Diligenter itaque attendendum, ut in aliis quoque affectibus & animaduertendum est, quæ ex causa nascatur, & generationis trahat originem, nempe ex copia ne, an particularem cerebri inflammatione quapiam, vel obstructione, vel acrimonia inueterata. Sic namque morbus, si modum, aut tempus inspexeris, arte facilius solui poterit.

Note cephalææ

Notæ ipsius hæ sunt.

Si igitur magna grauitas in particula percipitur, constat non solum qualitatem, aut vapores aliquos, sed materię copiam obstructionis esse opificem, id quod manifestius cognoscens, si præter omnia a me dicta, totum ægri corpus consideres, natura ne plethoricum sit, an minus, item si omnia quæ præcesserunt, perpendas. Vbi enim sic vniuersa circumspexeris, firmitus internoscens.

Indicia cephalææ ex inflammatione cerebri.

Notæ cephalææ quæ propter cerebri inflammationem nascitur.

Si igitur grauitatis sensus & pulsatilis dolor ortus fuerit clarum est cephalææ affectum propter inflammationem quādam euenire.

Notæ cephalææ ex spiritu.

Notæ cephalææ ex spiritu.

Quod si tensionem solam citra grauitatem & pulsam æger sentiat, manifestum est rursus affectum ex flatuoso insidente spiritu fieri.

Cephalææ signa ex acrimonia ortu doloris capitis ex calida intemperie signa.

De dolore ex acrimonia proueniente.

At si nullum ex his infestet, rosio autem solum incidat, dolorem ex acri & bilioso humore excitari intelligas.

Notæ doloris ex calida intemperie creati.

Sin autem nullum ex his, causa morbum capitis patiens existit, calor autem circa caput percipitur, atque id natura calidius temperamento esse videtur, & causæ quæ præcesserunt, calidiores, collige potius ex omnibus calidam quod-

B i i .

LIBER PRIMVS

que esse, intemperiem, que ab infernis recrementa cucurbitulæ alicuius mō ad se attrahat, efficiatque, vt caput facile repleatur humoribus.

Curatio.

Cephalæa curatio pro humorū diuersitate.

Qui sane hunc in modum bona internoscendi ratione ac via vtuntur, inueteratos cephalææ affectus sanare possunt, Si enim morbus ex copia fiat, totius primū corporis curā habere debemus, initio id quod superat commode vacuantes, vel per sanguinis missionem, vel purgationem. Sin autem totum corpus non fuerit plethoricum, ipsum vero caput potius causam præbere videatur, eo q̄ natura ipsum in iniuriis & repletioni sit opportunum, possitque attrahere qđ cūque in ventre contentum inuenerit, a toto quidem corpore abstinendum est, neq; venam secare prorsus aut purgare oportet, sed in primis ipsis tanquam primario affectu laboranti prospiciendum. Et si quidem humores infixos, frigidos esse suspiceris, siue a caliditate attractos, siue ex imbecillitate illic natos superfundere, ipsum & irrorare oleo cōuenit, aut herbis in vino decoctis nō admodū calidis, sed quæ robur quoddam habeant ad caput firmandum, quale est oleum ex acerbis oliuis expressum, omorrybes dicitur cui adiiciantur capreoli hedære, aut serpilli, aut mentæ viridis. Procedente autem tempore etiam ex calidioribus admisceto, silymbrium, aut pulegium, aut folia lauri, aut calemithen. His igitur medicamentis eorumque similibus. vtendum est, præsertim in hyeme, & maxime vbi superās intemperies frigida esse apparet, & humores qui capiti insident, viscosi fuerint & crassi. Nam illa infixos humores strenue discutunt, & caput corroborant, vt ne ipsum infirmetur, neque recrementa, quæ ex ventre in reliquas corporis partes distribuuntur, prompte suscipiat, caput enim frequenter non adeo calidū est, vt ipsum recrementa corporis possit attrahere, sed propter imbecillitatem illis repletur suscipiens magis quam attrahens. Ita illis sane, si humores qui capiti insident, frigidiores fuerit, agendum censeo.

Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.

Quod si humores calidi & biliosi existant, tum oxyrhodo, hoc est aceto & oleo rosaceo tepido, tum eo quod ex papaueris capitibus & rosarum decocto paratur, caput superfundas, adiiciens præterea etiam ea quæ leniter discutiunt ut hederam, aut serpillum, aut chamæmelum herbam, aut chamæmelinum oleum, ac lauent ægri aqua tepida videntes, absterganturque ptisanæ cremore, aut vitellis ouorū, tepidam superfundentes aquam. Nam calida admodum & feruens præterquam quod nihil præsidii adfert, offendere ipsos, & irritare solet. Vbi vero caliditatis feruor conquiescit, non alienum est etiam mellis exiguum vna cum vitellis ouorum & moderatis remediis quæ abstergere & expolire possunt, admiscere. Nā omnia nimium palida his sunt inimica, siue smegmata sint, siue apophlegmatissimi. Quippe biliosa recremēta ab humectantibus mediocriter, tū balneis tum medicamentis magis discutiuntur, quam plus æquo siccantibus, & calefacientibus, quia ex eiusmodi magis spissescunt, quam dissipentur. At in quibus crassi, & non admodum calidi sunt humores, in is consulo, ne admodum subito ad ea quæ discutiunt, feraris, mitigare autem potius materiam moderatis victionibus & balneis debet, atque ita descendere ad efficaciora, quæ extenuant & discutiunt, ut quæ ex nitro & sinapi conficiuntur. Declinante autē affectu etiā frictionē capitis linteis adhibita uti oportet, præcipuæ in balneo, prius nimium capillis ademptis, itē per vices iis quæ sternutamenta prouocant, primum sane simplicioribus, deinde valentioribus. Ut autem is qui parare illa velit, propte inueniat, explicanda etiam hic putauī, quorum scriptura in hunc modum habet.

Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur. caput purgans, ad lippitudinē & morbum comitiale efficax.

Melanthii, salis ammoniaci, singulorum drachmæ octo, claterii drachmæ quatuor. Trita excipiuntur oleo sicioynio aut myrteo, aut irino, aut cyprino, ut cerati habeant crassi-

De oris
capitis a
bile cras-
si curō.

Biliosa
recrēmē-
ta quibus
discutiū-
tur.

Errhinū
ad ca-
put.

LIBER PRIMVS.

tiem. Reposito igitur in pixidie cornea vtitor, subiungens nares attrahere iubeto. Hoc Errhinum non modo confert diuturno capitis dolore affectis, sed etiam iis qui lippitudine infestantur, & comitialibus. Educit enim facile si quid viscosum in cerebro, & crassum inhereat, preterea etiam quod ex cyclamino constat, nihilominus proficit, habet autem huius quoque scriptura hoc pacto.

Errhinum ex cyclamino.

Cyclamini sicci drachmæ octo, nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem loco nitri, elaterium, iniicias, præstantius euaserit. Vtitor autem in hunc modum. Tritum ipsum probe, per arundinem inspirato, præcipiens sursum inclinando attrahere deinde rursus deorsum vergendo etiam id congregatur, expuere.

Epithema ad diuturnos capitis dolores.

Vtitor etiam epithematis in capite, & vnctionibus in diuturnis affectibus, quæ discutiendi vim obtinent, quorum e grege est, & hoc, quod frequenter experimentum probauit, scriptura eius in hunc modum habet.

De Cerato.

Ceratū Irini vnguenti, peucedani, castorei singulorū drachma:
ad capi baccarum lauri drachmæ duæ, rutæ surculorum drachmæ
tis dolo quatuor. Excipiuntur cerato quod ex rosaceo paratum est:
rem. ac capite deraso, per totum ipsum imposito. Sin autem accessio magna orta fuerit, mitigantibus & mediocriter resistentibus vtitor, ex quibus hoc habetur.

Smegma ad capitis dolorem.

Smeg- Liquoris peucedani drachmæ sedecim, liquoris papaueris, anisi, mentæ, myrrhæ, singulorū drachmæ duæ. Aceto excipiunt, sitq; vnguentū. In doloribus immoderatis caput
ma. eo illinito. His & similibus vti consiliū est, in quibus propter
Dolo- crassos humores, & spiritum flatu lentum dolor gignitur:
ris cā *In quibus qualitas doloris causa est.*
lida. At si dolor ex calida qualitate oriatur, clarū est ea adhi-

benda esse, quæ etiā ex bilioso humore dolentibus cōueni-
re diximus, citra missionē sanguinis, aut purgationem, aut
oīno qualecūq; tandem vacuans medicamentū assumptū.
Porro si affectum ex vētris retentione puenire contingit, Alu^o ob
oībus modis is cibo, & leniter purgare potentibus subduci visco-
debet. sunt aut huiusmodi multa. tū ipse sal. Quare si alius sos hu-
ob viscosos humores cohibet, hanc cōpositionē mixturāq; mores
dato. Salis ammoniaci drachmas duas, piperis drachmam, astringa
euphorbii drachmam. Dato ex ovo, aut ptisana drachmas qb^o sol-
duas, aut quatuor, aut scropolos tres, aut quatuor. Quibus uitur.
autem venter non ob viscosos humores astringitur, in iis
vitur medicamēta, quæ scammoniam recipiant, habet aut
horū cōpositio in eum modum. Salis cōmunis torrefacti
drachmæ tres, piperis drachmæ duæ, scāmmoni drachma.
Datur ex ovo, pane, & quomodocūq; velis, cochlearium.
Nam hi sales admodum leniter ac citra molestiam vētreni
purgare, & emollire solent. Vtitor his cum fiducia, tum
illis quæ euphorbium recipiunt. Quod si venter citatior sit, Vēterci
& caput magis ob siccitatē doleat, nititor eum cibo, potu, tat^o quō
& medicamentis sistere. At si affectus ex vigilia, & sollicitu sistitur.
dine eueniat, iis quæ somnum inducunt, & laborātes oīno
leniunt, curari debet. Sumatim remedia semper ad cau-
sam morbum facientem accōmodato, ac vtitor prædictis
bona ratione ac via. Ita nanq; inueteratus, ac contumax
affectus, diligenti artificio & commodis præsiidiis adhibitis
ex toto euincetur.

De hemicrania Cap. 12.

Altera capitis pars indolefcit, cum dolor circa dimi-
diam caluariam incipit. Atque id accidit, postquam
recrementū aliquod ibi infixum fuerit, aut cū pcrea
tum est, in spiritū resoluator, irritetq; loca singulis diebus,
aut vno interposito, aut duobus, p subiecta specie motus
sumēs inīitum Si igitur totū corpus recrementis liberū ti-
bi apparet: capiti prospicito, ipsiq; particularem curatio- Hemi-
nem adhibeto. At si copia toti corpori facescit negotium, cranix
tūc multifariam attendendum est, & internoscendum, quis curatio

B iiii

LIBER PRIMVS

utque humor superans existat. Constat enim & vacuationem eius tentandum esse, & si sanguis fuerit, per venæ sectionem detrahendum. Sin alius quispiam humorum fuerint purgatione recrementi quod molestat, succurrendum.

De hemicrania ex consensu.

**Hemi-
crania**

**ex con-
sensu.**

Si hemicrania stomachi affecti consensu oriatur, vel dū hic in concoctione ipse infirmatur, vel cum materiam in se biliosam, vel pituitosam continet, nec hæ probe coquuntur, perpende rursus, vtrum ex calida intemperie, aut frigida proueniat. Si igitur ex frigida intemperie, calefacientibus ei prospicere oportet, sin ex calida, frigidis, & contemperantibus.

Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariae ad partem exerceat.

**Hemi-
crania
ex frigi-
do sto-
macho
quō cu-
retur.**

Quod si dolor ex frigida stomachi causa factus appareat primum vitior fomentis ex vino & oleo quod Grace œnelæon dicitur, nardo, gleucino, styrace, mastichæ. Deinde etiā epithematis, Polyarchio, aut Philagrio, & Martiato dicto, quod flatus in stomacho subortos strenue potest discutere. Cibus esto eiusmodi, qui calfaciat simul & extenuet, nec non robur apponat. Hydrogarum igitur his est idoneū quod copiosius anisum receperit. Confert etiā oxymeli potum & porra cocta, in cibo sumpta. Item quod ex malis cotoneis conficitur, piper & gyngiber recipiens. Auxiliantur ipsis etiam quæ ex hyssopo, aniso, dauco, & apio propinantur. Ex oleribus, scandix, gyngidium, asparagi palustres, & beta cum synapi, & capparès. Allium vero diuturnos frequenter dolores discussit, quemadmodum etiam salsamētum, & Encathera dicta, & Coryax.

Catapolia Dia colocynthidos.

**Catapo-
lia dia-
colocin-
thidos.**

Inuat hos & vomitus a cibo, & purgatio, quæ fit ex Catapotiis, quæ colocynthidem, & euphorbium recipiunt, cōpositio ipsorum ita habet. Aloes vncia, euphorbii semuncia, colocynthidis, scāmonia, gummi, singulorum vncia, nitri Alexandrini semuncia, veratri nigri corticis vncia. Ex

capitō succo brassicæ, aut citri, aut rhodomeli, achato scrupulos sex. Tu vero non vniuersa, sed per vices ipsa exhibeto, atque sic ad perfectum modum peruenias. Nam nō minusquam Hiera humores ex alto euocare possunt, ceterū etiam non superficiali vacuationem moliuntur, sed ex alto & veluti ab ipsa radice recremēta extrahunt, & si quis recte vsus fuerit nō modo. Hemicranicum, sed etiam vetustum dolorem stomachicos, affect^{us}, morbos comitiales, articularios, & conxendicum vitia sanare possunt. Hoc pacto quidem dolorem, si ob viscosos, humores in stomacho extatos prouenerit, mederi oportet.

Catapotia diacolocinthis qd efficiat.

*De Hemicrania, que ob biliosum in altera capitis.
parte contrarium humorem nascitur.*

Si biliosus humor dolorem pepererit, sumāt ægri ante omnia panem ex aqua tepida, vt quæ supra modum ipsis auxiliētur. Ceterum etiam malua, & lactuca cōmestæ profunt, vniuersum, cibis sit humectans & balnea temperata postremo purgatio, quæ ex Picra & scāmonia, & aliis q̄hilem citra magnū dolorē purgare solēt, adhiberi debet.

Hemicrania ex bilioso humore curationis ratio.

Epithemata.

Similiter etiam vnctiones, quæ extrinsecus imponuntur, non sint nimium calidæ, in totum vniuersa medendi ratio eiusmodi adhibeatur, qualis etiam in capitis doloribus præcepta est, nam eadem generæ causæ existunt, nisi quod capite laborātes, diuturniores valentioresq̄ habeant, vt autē remedia vnicuiq̄ causæ idonea promptus inuenire queas, etiam horum descriptiones tibi subinngam.

Epithemata hemicræ

*Vnctiones aduersus dolores ex crassis viscosisq̄
humoribus in dimidia caluarie parte ortos.*

Euphorbii partem vnā, castorei tantundem, aqua ex cepta auri iuxta partem dolentem imposito, ac statim in balneū ire, & lauare consueto more præcipito. Hoc admodum generosum auxilium est, & cū fiducia eo vtor. Iam maximum hoc quoque est, quod recipit atramentum seri-

Vnctiones hemicræie ex crassis, viscosisq̄ humoribus.

LIBER PRIMVS

Impres-
sus græ-
cus scilicet
drach-
ma.

torium, habet autem descriptio eius in hunc modum. Euphorbii drachmæ * quatuor, atramenti scriptorii drachmæ quatuor, myrræ trogloditicæ drachmæ tres, croci drachmæ duæ, crocomagmatis drachmæ tres, piperis albi drachmæ tres: aceti quod satis est, ut hæc probe lauentur, & crassities sordium similis fiat, atque hoc illinito a medio superciliorum incipiens, usque ad tota tempora, præcipue si locus pilis careat, & cum refrigeratus fuerit æger, hoc rursus inungito eodem in loco ad tertiam usque vicem. Oportet autem ipsum mane inungere, ut auxilium vim suam probe exercere possit, quousque ille lauaturus est, verum caute ne quando æger illinitur, medicamentum oculos ingreditur. Nam sponsia utens dextre id quod illitum est, absterges. Vbi ex balneo æger venerit, rursus simili modo saepius illinito, donec in totum dolore liberetur: atque eo discusso per intervalla iterum medicamento uti debes, ne in eundem denuo morbum incidat. His maiora præsidia ad longos validosque dolores inuenire non licet ad moderatiores autem unctione utitor, quæ ceram & euphorbium habeat. Mixture ipsius hæc recipit. Olei sabini sextarios quinque, ceræ uncias tres, euphorbii unciam: Hoc utitor dimidiam frontis partem cum temporum musculo ante balneum illinens. Facit hoc præcipue ad dolores ex frigidis affectibus ortos. Porro inuenies alia quoque multa a veteribus prodita, verum hæc sola sufficiunt plurimis experimētis comprobata.

In quibus dolor ob bilem contrahitur.

Qui ex bile dolorem experiuntur, iis abinde est etiam passillus Crocodis illitus & Trygon, adhæc terra Aegyptia, omnesque unctiones, quæ ex rosaceo, & chamamelino oleo parantur, modico aceti adiecto, aut quodam succo mitigatorio. His & similibus medicum, qui recta curandi ratione nititur, uti oportet.

De Phrenitide, Caput XIII.

Dolor
capitis
ob bilē.

Quod sane Phrenitis acutissimus periculosissimusque sit affectus, omnibus est in confesso. Vnde autem constituat, & quo affectu cerebro laborante & quæ curatio

conueniat, de hoc omnes dissentiunt. Dicamus igitur etiam nos, quæ sit exquisita Phrenitis, quæ eius causa, & quomodo internosci debeat. Plerique enim ipsorum in discernendo eam potissimum non mediocriter decepti sunt, ut etiam eos qui delirant, existimarent Phreniticos, cum res sit longe diuersa.

Quæ sit causa Phrenitidis.

Exquisita igitur Phrenitis a flaua bile nascitur, cum ipsa in cerebrū, aut eius membranam distributa inflammationē excitauerit, priusquā enim dispensata, infixaque fuerit, nō Phrenitidem, sed delirium producit. Atq; hoc in acutarum magna parte febrium statu ac vigore accidere consuevit, deinde rursus in declinationibus cessare, atque id delirii proprium est, quod febres per tota earum tempora non perseuerent, sed conquiescāt. Phrenitis autem semper perduret. Est autem ipsius non vna tantum species, sed etiam multiplex. Alia siquidem ex pallida bile constituitur, quæ mitior existit. Sin autē ex flaua bile, quæ & multo vehementior febres quoq; maiores inducit. Iā alia quoq; efferata dicta nascit, bile flaua imoderatius excoacta, & plus æquo adusta.

cā Phre
nitidis
exquisi
tæ.

phrēitis
qda de
lirio dif
ferat.

Notæ futuræ Phrenitidis.

Futuram Phrenitidem vigiliæ potissimum continua, & intensæ somnique turbulenti præcedunt, ægri exiliunt, & somniorum imaginationibus interdum detinentur, ut etiā nonnulli se futura scire suspicentur, & velint prædicere. Præcedit etiam, ut ægri quæ dicuntur, obliuiscantur. Nam cum familiaribus præcipere quædam incipiunt, ad alia conuertuntur, eorum quæ ab initio iniuncturi erant, obliuiscētes. Item cum respondent ferociiores ac iracundiiores quā prius apparent, magnā & crebram respirationem edunt, pulsus habent prauos, & duros, atq; occipitio frequenter indolescunt. Quod si affectus increuerit, ut parum ipsi a Phrenide absint, fixis oculis cernunt, eosque admodum squallidos & rubentes habent, nec non pituita eis inhærescit, ac lacrimæ ex utrisque profluunt. Sin autem vitium magis

Notæ
Phrēti
dis futu
ræ.

Pituita
oculorū
angulis
inhæres
cit. Sic
lacrimæ
apud
Celsum

LIBER PRIMVS.

intendatur, incipiunt & flos carpere, & festucas legere, neque responsionem manifestam dare possunt, & linguam multo magis scabram habent, febresque sicciore, interdum & tremuli sunt, exarescere cerebro, eiusque nervis, & ægre sentiunt, ut etiam cum ipsi excitentur, vix, aut nequaquam exaudiant. Eiusmodi ergo, & tot eorum qui proprie Phrenitici existunt, signa habentur. Cerebrum igitur statim per initia morbi causam habuit, non enim alia quadam parte affecta quæ propriæ Phrenetis est, contrahitur, quemadmodum nonnulli Phreneticos ob septi transversæ inflammationem fieri existimarunt, quod verum non est, sed & ipsum cerebrum, ubi inflammationem senserit, valida efficit deliria, ut Phrenitidi respondeant.

Quomodo delirantes a Phreniticis discernere oporteat.

Discri- Qui proprie Phrenitici existunt, a delirantibus ex partibus
mēphre consortiis distinguuntur, quod ipsis febris adsit perpetua, oculi
niticox li sint cruenti, sanguis e naribus profluat, & caput sit calidius.
& delirā Nam qui septo transverso laborant, his caput non est adeo
tium. calidum, ut præcordia, ipsumque septum, ægere magis spirant, & inæqualem valde spirationem edunt. Discernes autem
Inter Phreneticos ab insanientibus, eo quod insania quidem
phreniti quæ Græce mania dicitur, citra febrim, Phrenetis autem, ut
cos & i diximus semper cum febre spectetur. Hæc quidem sunt signa
saniētes eorum qui proprie Phrenitici dicuntur, in quibus etiam
dñia. flava bilis sola, sine alia materia defixa, affectum peperit, quæ
Phrētis admodum etiam si pituita flavæ bili coniuncta fuerit, eius-
falsa. modi falsa Phrenetis appellatur, & vigilem soporem, qui
Vigil so Græcis agripnon coma vocatur, excitat.
por.

Signa Phrenitidis falsæ.

Signa Phrenitidis falsæ. Nosces autem Phrenitidem ex humorum mixtione factam, inde quod etiam symptomata quæ superveniunt, mixta sint referentia eandem naturam illorum, quæ causam, eandem habent. Etenim vigilant simul & in altum somnum deferuntur, rursusque paulatim delirant, & somno alto soporosoque pressi cum tumultu excitantur, & iis quæ eis loquuntur, inor-

De inueteratis iam Phreniticis.

At quod hæc per morbi initia, & breui tempore accide-
re consueuerunt, nosse conuenit. Vbi vero morbus in vetu-
statem inciderit, & vires sint debilitatæ exigua ipsius indi-
cia apparent, vt nonnulli aliam quandam Phrenitidis spe-
ciem esse arbitrentur, non est aut alia, sed ægri per initia qui
dem turbulenti fiunt, & furibundi, tanquam bile statim ad
superiora tendente, & cerebrum excitante, postea aut hec-
ticis febribus similiter æquabili intemperie in totum cere-
brum dispersa, non amplius valde perturbantur, & inordi-
nata furiosaque nugantur, sed iacent, neque vocem ædere
propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figurā
mutantes, neque valide exilientes, manus solummodo inor-
dinate iactitant: vt quidam ignorantes ægrum quærere ali-
quid, & inuentum velle continere suspicentur, nonnulli au-
tem ipsorum ne palpebras quidem ppter vires iam ante de-
bilitatas aperire possunt. Sin autem aliquādo etiam aperiāt,
vbi paulisper respexerint, statim rursus propter infestantē
humorem conuiuent. Verum hæc signa adhuc infirmatē
ipsorum facultate superueniunt, nec aliam adhuc Phreniti-
dis speciem ostendit id, quod pulsus sit imbecillis, durus, ex-
iguus, & angustus, sed etiā ad omnes magna ex parte Phre-
niticos pertinet præcipue inueteratos. Hæc igitur indicia sunt.
quibus Phrenitici cognoscuntur, deinceps autem quomodo
curationem ipsorum optimam adhibeas, iam psequamur.

Phreni-
tici inue-
terati.

Phreni-
dis inue-
teratæ
signa.

Curatio Phreniticorum.

In omnibus proprie Phreniticis, si vires robustæ sunt, & Phreni-
nihil aliud prohibet, sanguis detractio adhibenda est, tan-
quam primum omnium & maximum futurū præsidium. curatio
Sin autem repugnet æger, quod sæpe accidit, vt nolit bra-
chium porrigere, omnino conandum tandem est ex recta
in fronte venâ sanguis missionem moliri. Facis autem id
recte, si collum artificiose fascia lanca constringas, vt vas at
tollatur. Ita namque si feceris, sanguis statim vena secta citra,
Sanguis
nis mis-
sio in.

LIBER PRIMVS

Phreni Phrenitide correptum curavi, & nisi multi fortesque famu-
 ricis ne li eum continuissent, & vinculis vndiquaque cōstrinxissent
 cessaria nequitiam ne in fronte quidem venam secare potuissim,
 adeo ferociter agitabantur, omniaque faciebat, quæ insaniē-
 tes solent, atque si gladium habuisset, non paucos, qui ei ade-
 rant, iugulasset. Quia vero bis sanguinem detrahere mole-
 sta i frō- stum est visum, ideo tantum initio euacuauimus, quantū
 te. ei satis erat futurum, etiam si secunda vice iterum emisisse-
 mus. At mirabile erat vacuatione facta, quam festinaret ex-
 historia riuo superbibere, simul autem astātes etiam aspergebat,
 curatio vt risum quoq; ideo vulgo excitaret. Verū hic quidem ce-
 nisphre leriter curatus est, alia quoq; ratione, ac cura convenienter
 nitici. ei adhibita. Sic igitur agendum est, si venam in cubito seca-
 re non liceat. Post sanguinis vacuationem parti quoque re-
 media inducenda sunt, & caput oxyrrhodino madefacien-
 dum, ne ipsum, cū calidum sit, liberalius humores attrahat
 partis atq; idcirco eis repleatur. Aceto autem ea quæ mitigant &
 feræ re somnum conciliare poterunt, admiscere conabimur. At cū
 media. morbus viget, & vigilias mentisque alienationem inuchit,
 adhuc magis succurrendum est, & largius oxyrrhodino ca-
 put implendum, & decocto chamæmili, papaueris capitū,
 Vigiliæ serpilli, hederæ, rursusque oxyrrhodino superfundendum:
 & men item ea, quæ odorem inouent, naribus adhibenda, nec nō
 ris alic- vnctionibus vtendū, vt omni ratione vigilias excindamus,
 natio somnumque agro accersamus, quod solum & maximum
 quō cu est delirantium, & cuiusvis morbi remedium. Quod si his
 rari de- ministratis, vigilæ, & alienationis symptomata perseue-
 beant. rent, dato ei potui medicamentum, quod a papauerum ca-
 Dia co- pitibus, dia codyon Græci appellant, ad omnia futurū vti
 dyon q- lissimum. Non solum enim vigilis, sed etiam feбри medet,
 bus pfe præterea caput tanquam ab igne adustum refrigerare po-
 tat. terit. Sin autem nihil admodum impellit, vrgetque, noli me
 dicamētum dia codyon exhibere, præsertim si neque Phre-
 nitis quædam germana esse videatur, sed etiam pituite nō
 nihil particeps sit, vt ipsa quoq; falsa nominetur, tunc ea-

ueto ne id ipsum, vel aliud quoddam ad soporem torpo-
remque inducendum efficax, offeras. Sin autem vires quo- Nacori
que imbecillæ fuerint, tunc maxime vitabis, ne quid corpo- tica pe-
ri somnoque inducendo accommodum exhibeas. Nam in riculosa
his qui infirmas vires habent, non vulgaris noxa, immo in
terdum mors talium potionem comitatur.

De habitatione.

Considerari debet etiam habitatio, in qua deget æger, ut
aerem neque admodum crassum, neque humidum frigi- Phreni
dumque, aut nimis calidum habeat, ne capiti meatuum ticorū
densatio, aut repletio superueniat, sed temperatus exi- habita-
stat, quo animalis spiritus temperie ipsius refocilletur ac tio.
relaxetur. Sit autem magis lucidus quam tenebrosus, ut
æger per huius sensum ad consuetorum perceptionem ac
conscientiam perueniat. Quare & amici nonnulli admo-
dum familiares ei assistant, ut etiam increpantes ipsum pro amici fa-
pter ea quæ facit, reuereatur. Neque vero domesticus, aut miliaris
cognatus, cuius causa aliquando tristetur aut cui irasca- Phreni
tur, ingredi debet, quippe hoc irritare ægros, & com- ticis iad-
mouere solet, & ut valde perturbetur, manifestam præbet mittēdi
occasionem. Sed nec amici frequentes & copiosi ad eum
ingrediantur, quippe turbam tantum ei excitant, præterea
aerem quoque crassum efficiunt, frigidos emittentes spi- Motus
ritus. Iam non violenter mouendus est, sed leniter, ne in le violēt⁹
sto propter imbecillitatem concutiat. Hoc enim si quid Phreni
aliud morbum excitat, & somnum impedit: ii vero qui ad tices of-
sunt, omnia ipsius membra citra violentiam teneant, le- fendit.
niterq; pfricēt, & præsertim inferiora, atq; tūc magis, vbi
conuulsionēs ægro oboriūtur, artus vinculis excipiantur.
Quippe hoc materiā ad inferna prouocat, præterea cōuul- Fricōio
siones lenit. Satiū autem est inferiora quoque, vbi perfri- iferioꝝ
cata fuerint, fouere, atque sic deligare, ut materia quæ phreni
fotu simul & fricatione accita fuerit, ad ima potius de- ticis ac
riuare possit. Nihil autem facere oportet, ante febrium cōmo-
danda.

LIBER PRIMVS

Epithe
mata.
phrene
ticorū.

declinationem, longe vero antequam inuadant, id præstā
dum. Iam cucurbitulæ adhiberi, præsertim ante accessione
debent, vt maceriæ sursum vergentis impetus per reuulsio
nem coerceatur. Simili modo etiam epithemata semper eis
ad mouere oportet, quæ non nimis frigida sint, neque rur
sus calida, sed potius tepida. Qui enim viscera largius fomiē
tis exalfeceunt, maxima hi mala ægris accerserunt, mate
riam subito ac vniuerse commouentes, vt ad supernas par
tes profecta caput amodum repleuerit, vnde vehemens
alienatio mentis prouenerit, nonnunquā etiam sopor, qui
Caros, dicitur, ita vt rursus iis opus fuerit, quæ excitare pos
sunt, sternunt amenta prouocantibus, tum frictionibus. Qua
re viscera validiores fetus non requirunt, præsertim in iis,
qui vehementiori febre laborant, item quibus copia humo
rum inest, & caput affectum. Sufficit igitur solum lini semē
hydræleo incoctum, aut cum chamæmeli iure blandum &
tepidu visceribus obducere. Ita enim feruor mitigabitur,
& viscera distenta laxabuntur, atque ideo etiā febres erunt
mitiores.

De victu.

Victus Conuenit autem inter medicandum etiam victus ratio-
iō obser ni vt maxime necessariæ animum adhibere. Multi nanque
uanda, ipsam negligentes ignorant, quantum noxæ & adiumenti
agro adferre possit. Vtinam vero etiam recte medicari sci
rent tempusque inquirerent, aut ordinem, aut qualitatem,
aut quātitatē, verum nullum horum attendens, singulis vi
cibus, cum agrum accedunt, visceribus facessunt negotiū,
aut perfundendo, aut obducendo, aut oī tempore parādo,
etiam cū copia, interim quoque cruditas vrget, præsertim
cataplas cum sapientissimus Galenus manifesto clamat, neque ca-
mat taplasmat, neque asperginibus quouis tēpore vtendum, sed
corpe se, nisi in solis illis, quibus nullum in toto corpore excremē
repleto tum, aliaque superflua existūt, reliquis autem omnibus ex-
nō vtē- tremum esse malum. Verum hæc quidem ii qui non bene
dum. mente ac ratione constant, faciunt. Nos autem qui ex vete-
ribus

ribus didicimus, simul etiā si quid ratio facere nos recte admonet, iam exponamus. Ptisana igitur primum omnium victus ratione Phreniticis remedium adhibeatur, optime prius decocta. Detur autem solus ipsius cremor, quem si non libenter assumant ægri, cum granis ipsam sine aliquo cibo capiant, sine ea oblectentur, adicere conuenit solum hydromæli exiguum, aut hydrosatum, aut rhodomelum. Hydromæli vero maxime Cybyriticum, ut inimicum ipsis, vitare oportet, & oxymeli. Quod si minus gratā habent ptisanā, multi enim ne nomen quidem illius libenter audiūt, exhiberi ipsis oportet auenæ cremorē, si inueniat aut extritico virenti sorbitionem, quæ chidron Græce dicitur. At si in totū sorbitiones auersentur, panem in aquā inringito, non minus enim quam sorbitiones, iuuabit.

Ptisana
Phreni-
ticis ido-
nea.

Auenæ
cremor

De oleribus.

Ex oleribus edant intybum, & maluam coctā, interim etiam crudam, si caliditas nimium superare videatur, & æger siticulosus sit, vigiliisque admodū prematur. Ita nā que adiuuabis, præterea etiam magis, si lactucæ semina, cucumerum medullam, & peponū exhibeas. Vbi concoctio apparuerit, etiam pisces assumēt, ut erinaceū & peccines.

Olera q̄
Phreni-
ticis vti
lia.

De pomaceis fructibus & potu.

Ex fructibus sumant duracina, persica, cerasæa, mala, & punica, sed hæc raro, bibere autē ipsos crebrius & paulatim aquā tepidā conducit. Neque enim multam portionē appetunt, neque iuuātur, si cumulate bibant, frigidam autem aquam vitare oportet, eo quod tuta non sit. Nam si inflammatio circa septum transversum, aut aliam quāpiam particulam inuenta fuerit, non exiguum periculum sequitur. Quamuis enim frigida potio mitigare ipsas videatur, tamen maiores postea, & malignas febres excitat, ut etiā alienatio mentis augeatur. breuiter, omnia ad deterius maligniusque cōuertantur. Quare tutius ē tepida potius quā frigida aqua vti. Noui autem me etiam hydræleo vsum, in quibus siccitatem immodicam, & bilem superiora occupa-

Que po-
tio phrē-
niticis p-
ueniāt.

Frigide
potio
nō tuta
phreni-
ticis.

LIBER PRIMVS

re, nihilque ab intestinis notatu dignum externi viderem, hinc calor mitigatus fuit, & viscerum intentiones inflāmatōesque relaxatæ, biliosa per aluum & vomitiones excreta, vt æger non multis adhuc diebus ad vniuersum prorsus morbum depellendum indigeret. Etenim omnia quæ ipsi admouebantur remedia, tunc administrabantur, cum Phreni totum corpus recrementis esset vacuum.

Phreni
rici quō
lauādi.

De balneo.

Lauare eos, & perungere cōuenit quibus iam vacuatio facta est, & quātitas torum corpus offendit, verū siccitas, & vigiliæ plurimæ vrgent, & si febricitet æger, nihil nocet ei, si ita lauetur, præcipue etiam cum balneum temperatum adhibitum fuerit, vt neque aer sit igneus, neque solium nimis calidum. Qui autem febris metu eos nō lauāt, maxime offendunt. Nam ægri vigiliis magis torquentur balnei abstinētia, adhuc magis etiam animo turbantur. Lauandi igitur sunt, quemadmodum comprehensum est. Sic. n. balneo vtentes, ad bonam temperiem reuertuntur, & in posterū delirio & affectu febrim incēdente, liberātur.

De uino.

Cōmo
da phre
niticis
adhibiti
balnei.

Vini v-
sus fre
niticis.

Quin & vinū quod sitim restinguat, dare Phreniticis auidendum est, in quibus multæ vrgent vigiliæ & vires sunt imbecillæ, febres autem nondum vehementiam, neque ardorem habent, sed quædam concoctio vrinarum quoque in eis apparet. Præterea illis potius cum fiducia dandum est, qui per sanitate quoque vinum amare cōsueuerunt, & os ventriculi imbecillum, & natura frigidius obtinent. In his enim tempestina est vini potio, & omnibus mente alienatis si modice assumatur. Nam ferociam ipsorum mutat, & ferinos mores ad hilaritatem trāsfert somnumque cōciliat eoque cibum celeriter concoquat, & in totum corpus distribuendum adiunet. In quibus igitur nulla feruens inflāmatio, aut magnus admodum calor præcordia infestet, & vires infirmentur, audacter vinū ipsis exhibeto. Maius enim ex eo commodum erit, quam quæ noxa fore putetur. Si

enim vires relectæ fuerint & non collabi permissæ, omnia tētare possumus, & multifariā agi o succurrere, Collapsis autem ipsis vigilia, omnis medicorū curatio desperata erit. Quare metiri conuenit, & noxam quæ ex vino expeccatur, & cōmodum. Arqui si plura fuerint, quæ permittunt, propinari debet, minorem offensionem cōtenēdo. Fieri enim haud potest, vt id quod iuuat, aliqua etiam parte non noceat. Medici autem est eiusmodi tum metiri, tum iudicare. Nam si vniuersa moderare quantitate, qualitate, ordine, & tempore adhibeantur, totam autem absoluunt, consumantque, & finem bonum imponunt.

De Lethargo. Caput XIIII.

Genuinus ac germanus Lethargus, quēadmodū Phrenitis, sedem quidem habet cerebrum, materiā autē Phrenitidi contrariam. Nam ex pituita superante nascitur, quæ ipsum humectat, & valide adeo inadefacit, vt ægri eorū quæ dicunt, nequeant meminisse, sed palpebris semp cōnuere velint, & cōquiescere, vī prorsus in soporem, q Græcis Caros dicit, ab humiditate sil & frigiditate, quæ spiritū aiālem suffocat, & torpidū efficit, perducantur.

{Note veri Lethargi.}

Si igitur humor qui Lethargū parit, solus sit pituitosus genuinus Lethargus nascit, atq; oīa hæc accidētia inducit.

{Notæ falsi Lethargi.}

Sin autem non sola in capite pituita, sed etiam bilis fuerit necesse est symptomata quoque mixta fieri, vt ægri nō nunquam vigilent, nonnunquam altissimo somno premiātur, alias delirent. Ambo enim faciunt, & connuent palpebris, & manus mouent, tanquam contingentes quādā, ea que tenere nō potētes. Qui igit moderatius degūt, nōnulli ipsos in clamantibus, interim palpebras aperiunt, & rursus cōnuent. Sin autē admodū imbecilles sint, & valde morbo vincant, nullatenus exaudiūt, neq; palpebras mouent, pulsusq; hnt raros, exiguos & obscuros. Sic igit facile est ipsos internoscere. Dicamus autem quō curare oporteat.

C ii

Virib⁹
collap-
sis oīs
curatio
inutilis

Qd iu-
uat etiā
aliqua
ex par-
te nocet

Lethar-
gus.

Genui-
nus Le-
tharg⁹.

Mixtus
lethar-
gus.

LIBER PRIMVS

Curatio.

Lethar
gi cura
tio. Cū omnia accurate inspexeris, quæ veteres nobis præ-
cipiunt, nempe ægri vires, habitum, aliaque vt ætatem, &
totius corporis statum, ita tandē huc venies, vt sanguinis
detractionem ante omnia adhibeas, nisi quid ex comme-
moratis tibi aduerset, & præcipue vires. Vbi vero totius
corporis curam habueris, etiam remediis, quæ partibus in-
ducuntur, ægro succurres, omnem capiti diligentia adhi-
bens. Vt autem vapores, ne sursum ferantur, prohibeas &
eos qui iam eo irruerint, discutias, maxime auxiliat ace-
tum cū oleo rosaceo, quod Græci appellant oxyrrhodinū
caput corroborans, præsertim inter affectus primordia,
ne deinceps multos vapores ad ipsum sursum tendentes
facile recipiat. Quoniam igitur materia quæ in cerebro cō-
tinet, pituitosa est, & superas causa, humida & frigida de-
mōstratur, miscere & incoquere ea oxyrrhodino, quæ ex
tenuare etiam simul possunt, expedit, nempe vel peucedā
num, vel castoreū, vel pulegiū, vel calaminthen, vel thy-
mum. Ac frons illinenda est, aut castoreo, aut pilis huma-
nis crematis, læuigatisq; ex aceto. Huiusmodi enim valde
pfficiunt excitantq; forsā etiam naturali quadam faculta-
te Lethargo cōtraria. Quod si affectus per seueret, & ægri
difficiliter excitent, vtendū est eo qđ sternutamēta monet,
struthiodisto, vel cū castoreo, vel pipere, vel euphorbio,
vel epithymo, nunc quidem inspirātes, alias pena illinētes,
verū id continue faciendū non est quippe vires corū labo-
rāt, & adhuc magis caput. Cæterum crura perfricare, &
oleo sicyonio perungere oportet, interim solā ipsam scillā
ex aceto læuigatam cruribus obducere. Hoc.n. etiam eos,
qui in somnum valde altum, & vternosum deferuntur,
excitate solet. At si affectus & malignus est, & inueterascit,
capillos adimito, vngitoque iis tunc caput, quæ exasperare
ac vellere cutem possunt, vna cum castoreo, datoque ipsis
potui castoreū præ omnibus, idque faciendum est, præfer-
tim hora vna ante accessionē. Etenim extenuat, & corpus

Sangui
nis mis
sio i Le
thargo.
Vapo-
res sur
sum tē-
dentes.
quō p-
hibeant

Scilla i
Lethar
go uti-
lis.

viasto-
rei us &
usu.

quod perfrigit, & prope est ut totum emoriatur, recal-
facit fouetque. Ego sane noui multos eo morbo victos hoc
solo remedio mortem euasisse. Item per se exhibitū pro-
ficat adhuc autem magis cum oxymelite. Quod si æger re-
crementis plenus fuerit, etiam cum aliquo ad ventrem sub-
ducendum efficaci, præsertim scammonia dari debet. Suffi-
cit aut vnum scammonia scrupulū, aut paulo plus minusue
p virium ratione duobus castorei scrupulis adicere. Iam
vero non solū auxilia, extenuantia esse debent, sed etiam
cibus talis exhiberi. Quare succus quoque amygdalarum
ex melle coctarum præbendos est, ac ptisana, quæ habeat
comam porri, aut apii, aut hyssopi, nisi ægri vehemēter fe-
bri citent. Si enim febris vehemens fuerit, abunde est et
etiam solius apii radix, & oxymeli simplex, tum ex ptisa-
na, tū per se solum. Salutares sunt etiā micæ panis ex apo-
melite aut hydromelite datæ. At hydromeli Cybyriticum
dare ipsis non oportet, immo neque Cnidium profus, mor-
bo ad huc concoctionis experte. Vbi vero concoqui ince-
perit, nihil obstat & lauare ipsos, & vini paulum exhibere
præsertim a sanguinis missione, ventris subductione, & me-
diocri totius corporis purgatione, verum balneum timeri
nō debet, nisi recremenotrum copia subsit. Nam quæ in cu-
te hærent superflua, magis balnei calore moderato digerē-
tur. Ego certe noui me quosdam ita laborantes, neque sus-
picere præ multo sopore potentes, neque hoc ipsum quod
lauarētur, percipientes, postquam a septē diebus in balneū
duxissem, magis ab eo excitatos inuenisse, ut respicere lo-
qui, nonnullosque astantium agnoscere potuerint. Quare
si vires robustæ appareant, in balneo lauandum est, sin im-
becilliores, ut æger lassitudinem, aut calorem balnei, ferre
nequeat, domi lauato vase quodam aqua calida repleto, in
quo æger collocetur, ita ut sedeat, capite aquam excedere,
facile autem est eiusmodi vas ex lignis parare. Non made-
faciet autem caput æger, quoniā præterquam quod nihil
a calide superfusione iuuatur, etiam animæ defectionē ce-
leriter sustinet. Sic igit donec semel, aut bis lotus æger fue-

historia
Lethar-
gici [so-
lo casto-
reo cu-
rati.
Cib⁹ ex-
tenuans
Lethar-
gici ap-
tus.

historia
Lethar-
gici bal-
neo vsi.
Tinnā
v⁹ cupā
vulgo
vocāt.
Lethar-
gic's ca-
put nō
made-
ficiendū.

LIBER PRIMVS

rit agendum est, deinceps tandem ad balneum ducere ipsum, & consuetis nihil suspicantē abstergere cōuenit. Eius modi curatio etiam in his qui veteroso sopore quē Carō vocant, premiuntur, tentanda est, neque enim multū variabit, neque causa. At nosse oportet Carō in anteriore potius capitis parte constitui, quare etiam sensoria ipsorū vires magis obleduntur. Cāterum oritur ob vehemētes quoque dolores, vt quibus spiritus animalis dissipetur, & cōcidat, item contusionibus hoc accidens euenit, si quis cerebri membranā lamina ānea, quam inde q̄ membranā tucatur, menynge phylaca Græci appellant, negligenter contineas deligauerit. Sic etiam accidit, si quis os vehemēter cōtundens, medium cerebri ventriculum compresserit. Sed de horum curatione nunc scribere tempestiuum non est. Peculiares enim hęc curationes requirunt, ac differemus de his dicere in eum locum, vbi de fracturis agemus, nunc autem de morbo comitiali verba facere instituimus.

De morbo comitiali. Caput XV.

Epilepsia. **M**orbus comitialis, qui Epilepsia Græcis dicitur, vn̄ quidem & ipse ex longis affectibus habetur, qui excellentē diligentia studiumq̄ requirat, & si per initia neglectus fuerit, frequenter ii qui eo detinentur, commoriuntur. Nā capitis vitium est, vbi sensus motusq̄ origo habetur, q̄ autem capitis morbus sit, testatur hoc, qđ p̄ accessiones agris contingit. Neq̄ enim audire, aut videre, aut intelligere prorsus, aut meminisse alicuius possunt, sed omni destituti sensu iacēt, mortuis non dissimiles, quapropter etiam Græci Epilepsiam quasi cōprehensionē vitii hoc nominarunt, qđ videlicet agri rerum obliuiscantur, & sensus eorum detineātur. Cāterum hoc ipsum vitium nō nulli vocarunt etiam morbum sacrum, quod cerebrum sacrum & honoratum sit, alii vero morbum Herculeū, qđ validus sit, & contumax ad amonendū, alii aliter nominarunt, verū nō oportet omnia scribere, sed illa potius, quæ insituto conueniunt. Hęc enim magis scire conuenit, cisque insistēdum, id quod nos etiam facturos promissimus.

Nota morbi comitalis.

Epilepsia vn̄ dicta.

Morbus Comitialis tribus modis generat, vel enim capite primario laborante, vel stomacho, vel alia quadam particula affecta, & prauitate in ea subsistente ad caput remittente.

Signa morbi Comitialis ex stomacho oriuntis.

Morbum Comitiale a stomacho proficisci testatur, quod continua plerumque in eo gignatur & turbatio quadam, & rosio, itemque morbi accessione tunc potius aegri sentiunt, irritanturque, cum tarde ipsos cibum sumere, aut nullum attingit.

Signa Comitialis morbi ex alia particula contracti.

Qui vero ob particulam quampiam concidunt, distributionem mali ad superiora fieri, manifesto percipiunt, & id quod futurum ipsis est, praedicunt, cum distributio vitii ad cerebrum vergere incipit. Accidit autem hic affectus etiam pueris praesertim humidioribus, quia de causa nonnulli puerilem ipsum nominarunt.

Signa morbi Comitialis ex primario capitis affectu excitati.

Qui primario capitis affectu laborant, omnibus sunt manifesti. Etenim grauantur capite, oculi obscurantur, & caligant, tardeque sentiunt. At hic affectus pueris potissimum accidit. Nos igitur a puerili aetate incipientes reliqua persequamur. Quod si infans est, vel etiam lac assumit, nihil molientum est, neque agendum, quantum ad curationem attinet. Subsequens enim aetas, & calor augescens superflua in capite humiditate, replentemque ipsius ventriculos discutit. Attamen iuuare nos, curamque habere oportet, ut lac nutritis benignum sit, & recrementis liberum. Nam quod vitiosum, & crassum est, valde solet naturam impedire. Fiet autem probi bonique succi, si nutriti animum adhibeas, & exercitiis ut ipsa & mediocriter exerceat, & cibis boni succi utatur. Si igitur lac fuerit tenue, paulo ipsum crassius efficere conuenit, sin crassum, extenuare quibusdam quale est feniculum, aut anethum, aut anisum, aut erucam, aut rutam, aut porrum. Omnia autem haec dum viridia sunt, assumantur. Nam sicca, cum magis sint acria, plus vteri vasa aperiant, & nimis sanguini.

Morb^o
sacer &
hercule

Quot
modis
gignet co
mitialis
morbū

comitia
lis mor
b^o ex p
ticula.
Morib.
puerilis

Signa
comitia
lis mor
bi ex p
mario
capitis
affectu.

Quid
infanti
comitia
li adhi
bendum.
Lac nu
tritis
quo fiat
boni suc
ci.

LIBER PRIMVS.

nis menstruorum vacuationes incitantur, quo nihil est deterius. Nam hinc necesse est etiam lac imminui, dū sanguis purgatione decrefcit, quare etiam venus nutricis, pueris lactentibus est nocentissima, quippe lac hinc tenue & foetidi odoris fieri necesse est, sin autem contingat etiā concipere, adhuc multo sit perniciosius, ac cauendum est, ne illa omnino nutrix puero manillā porrigat, sed alia potius quærenda est, quæ lac habeat benignum.

Notatio lactis.

Vet^o nutricis dā natur. Internoscitur autem lac colore, substantiā & odore, ut & albisimum sit, & nihil habeat liuidum, aut foetidū, sub quō lac stantia vero, ut nihil admodum tenue, aut crassum, aut ca interno seosum contineat. Nam tale conuulsiones potissimum gescatur. rare solet, & nervos obstruere. Quare etiam vinum modoraturum nutricibus propinandum est, recrementi expers, & boni succi efficax. Motū laboremque semper ante cibū ratū nut sub ire debent, ita quidem si infans adhuc lactet, nutrici p tricibus spiciendum est, ut lac ipsius bonum euadat, si vero reliquo dādum tempore moueri velit, mediocriter id agendum est, exercitandus, ludendumque, atque sic cibus sumendus. Neque & labor vero lauare continue debet, sed vitare hoc maxime a cibo añ cibū itē ne bibat statim a balneo, præsertim meracū, nihil enim Balneū ipsi adeo est nocuum, vñctione autem vrantur, & frictio a cibo ne ante cibum. Nam exercitatio secundum cibū non mō noxiū. sic affectis, sed etiam omnibus inimica. Cæterum in frictio Meripone Primum a brachiis aspicari oportet, deinde tandem ad tio abal pectus, & ventrem venire, post hæc ad crura descendere, ac neo sta plus ipsa valentiusque perfricare, ut etiam recrementa, quæ tī Comi sursum vergunt, per eiusmodi ad inferna reuellas. At aliis tiales of particulis perfricatis, tūc demum & caput fricari debet. fendit. Prius enim nō conuenit, ne omnia ad ipsum trahant. Post Frictio exercitia & frictionem non statim æger in frigidū aerem quō ad procedat, in eoque versetur, sed vbi distulerit donec calor hibēda sensum perspirauerit, & spiritus p̄tinuitas remiserit, ita ad consueta prodeat, cibumque conuenientem sumat. Panem

igitur rectissime assatum, optime fermentatum, & præser-
tim clibanarium quatenus fieri potest, esse conducit Hic. n. Panis p-
superflui expers, & minus est recrementitius. Capiat autē be assus
ex eo vnā, aut duas vncias, præcipue si puer temperamē & recte
tistit magis melancholici, ex aqua feruente, in qua sit coriā fermen-
drum, ita enim cōmestus humorum vapores ad cerebrū tatus.
ferri prohibet, quod maximum est commodum, & ab af-
fectu præseruat. At ex oleribus edat betam, maluam, præ
cipue autem cauacalydem, gingydium, porra decocta, in- Olera
tibū vero si misceatur, hos iuuat. Condimentum oleris est o comitia
ex olei modico, & sale admodū tēperato. Ex volatu ægri lib' apta
edant galinam cohortalem, fasianos non pingues, anserū Aues.
zlas, attagenas, passeris, turdos, & turtures, verum ex his
quoq; minus pingues. Anates autē, & quæ in paludibus de
gūt, auersentur, iura sint sincera. Quod si cruditas quæpiā Crudi-
ægro acciderit, aut distentio a flatu in ventre excitetur, adii tas i Co
tiantur grana piperis nouem, aut vndecim, & anisi paulē mitali
A carnibus omnino puerum abstinere bonū est, præcipue qūo tol
hillis & bubilis, voluptatis, autem causa, aut etiam alio vr latur.
gente vsu modicas accipiat, & raro, sed quæ non sunt pin Carnes
gues, & decoctum potius quam ius, inringatq; carnem in-
garum ex pipere, aut sinapi. Nam istud, & si vim habeat Caput
itici foriā, tamen ipsum aduersandum est, eo q; non nihil ca psencia
put repleat, quare etiā non consulo cepas & daucum assu viraride
nere, nec sinu renum, vt replendi capitis efficax. Iam apiū bent.
vitandū est, ceu naturaliter Comitiales offendens. Ex pisci Pisces
bis exhibeantur, qui superfluitate vacant, vt plessam, stur-
nim, marulā, aut scorpiū, aut scarum, pingues autē auer-
seatur, & ceraceos, vt scombrum, pelamidas. Hi enim oēs Pisces
crassum terrestremq; & inimicum naturæ succum cōgre Andro
gant. Ex fluuiatilibus eos sumant potissimum, quos Græci mi.
q; ex mari in fluuios conscendant, anadromos appellant, Pisces
atq; hos non admodum continue. Decoctioni ipsorū adii
ciatur paulum piperis, aut oxymelis, nā talis decoctio cras
sum ipsorum humorē noxiūque tollit. At eorum qui te testacci.
staccam cutē habēt, esum cauere oportet, eo quod frigidi

LIBER PRIMVS.

Erinace ipsi sint, & crassum humorem pariant. Sin autem ex erinaceo quoque sumere per intervalla cupiant, nō alienum est, quippe habet aliquid, quod ventri ducendo, stomachoq; firmando, & vrinæ citandæ faciat, verum hæc sumere oportet ex calido quodam vino factitio, aut absynthe, aut condito, hoc enim innocens est. At carnes vitari debent, donec in totū morbus fuerit discussus, & præsertim scillæ, similiter etiam legumina, præcipue lenticula. Sin autem æger illa velit sumere, admisceatur extenuantium aliquod, ut pulegium, aut piper, ut crassities horum mixtura tollatur, fructus vero cauere, admodum salubre est, Sin autem voluptatis gratia ægri cupiant assumere, modici offerantur, & magis a cibo, ita enim minus nocebūt. Iam plæræq; biliaria fugiant, ut nuces, & palmulas, pistacea vero, & vuas passas super cibum sumant, præsertim quæ leuem astringēdi vim habent. Placentis in totum abstineant, & contusis, quæ pini nucleum recipiant. Quæ vero ex amygdalis, aut pistaceis composita sunt, admittūtur, talia namq; vim quidam pituitam purgantem obtinent. Vinum, quātum ad affectum attinet, circūcidendum est, ut quod caput repleat præcipue vetustum, stomachi autem gratia, ut cōcoctioni auxilietur, non abs re est mediocriter ipsum assumere. Vina autem factitia quæ propomata Græci dicunt, offerri rō nō nisi debet, præter solum absynthites, quod stomachum firmare, & recrementum quod in eo cōtinetur, extenuare, atq; stomachicā ad expellere potest. Talis quidem victus ratio puero adhibeatur, hæc autem medicamenta.

Vina factitia.

Comitialium remedia.

Auxilia medicamentorum ad Comitiales.

Vbi mane surrexerit æger, & aluū deiecerit, extenuans quoddam ita assumet, hyeme quidem decoctum hyssopi, qđ magnū potest adferre iuuamentum, ac plærque solo hoc decocto vsi consauerunt, ut non amplius secundū, aut tertiū in eundē morbum inciderint. Quippe viscosa & crassa recrementā incidit, & nō pmittit vel in stomacho vel in thorace recrementū in crassitiē coire, ac spissari, aliud. n.

p vrinās, aliud per aluū prope expellit. Hoc sane decoctū
ager capiat per se, aut cū oxymelite in hyeme potius, &
autūno, p æstatē vero rarius. At anethi decoctū cū oxyme-
lite, vt dictū est, exhibebis. Quod si puer tēperamento sic
magis melancholico, sumet etiam epithymi decoctum, eo
q̄ id quoque humorem istum probe subtrahat.

De medicamentis purgantibus.

Si puer eius quoq̄ ætatis sit, vt purgās medicamentū
ferre queat, porrigantur ea quæ pituitam, & recrementū
melancholicum expurgant. Hieram sane ad huiusmodi ē
affectus valere, cum talem euacuet humorem, testimoniis
autorū probatum est, verum ætas valde iuuenilis effica-
ciam eius non tolerat, vt cuius vires illa superet. Vigenti-
bus autem ætate, & validis viribus præditis, & melācho-
licis vtiliter exhibet. Præstat igit iuuenib⁹ epithymi potius
momentū cum Picra præbere. Etenim ex humore quiddā
subducit, & prius extenuat, atq̄ ita antidoto quod Theo-
doretum dicit, purgare conuenit. Vt autem hoc quoq̄ an-
tidotū probe reliquum corpus purgare queat, adiciantur
ipsi pendenti scrupulos quatuor, colocynthides siliquæ
tres, aut quatuor, vel etiam si multum, quinq̄: scāmonia
siliquæ quinq̄, aut sex, aut plures, p ægri viribus, vt mo-
derata sit euacuatio. Ac multos noui quos eiusmodi sola
purgatio sanauerit. At si prauitas humoris adhuc īfester, af-
fectusq̄ pseueret, ē catapotis a me pfectis vtant, qbus ni-
hil valētius inueni Hēt aut mīxtura eorū hoc pacto. Aloes
scāmonia, singulorū semūcia, gūmi vnciæ sex, colocynthi-
dis vnciæ sex bdelli semūcia. Capiat ex his æger p viribus
scrupulos tres, aut quatuor, adultis aut ē sex scrupulos da-
to, & si plures porrexeris nihil nocebis, adeo leniter & tu-
to purgāt, nec Conitiales mō, sed ē vertiginosis, & ar-
ticulariis, si qd aliud, auxiliant, excipiant aut brassicæ suc-
co. A purgatione pfer ē iis quæ saliuā mouent, vti, vt si
quid crassum adhuc, & viscolūm contineatur, id quoq̄ p
palatum eliceant. Itaque bene vacuant & pastilli si man-
ducentur, qui recipiant hyssopum, pulegium, aut piper.

Comi-
tialium
purgan-
tia me-
dicame-
ta.

Carapo-
tia Ale-
xandri
ad co-
mitiales

Saluā
ducētia
p pur-
gationē
adhibi-
ta.

LIBER PRIMVS

Præterea magis adhuc proficit etiam solam gargarizatio
 q̄ in hūc modum paratur. Hyssopum herbam accipito, itē
 pulegium, origanum, & ficus siccatas septem. aut nouem
 atq; his ad tertias decoctis, & chochlearis duobus inde sic
 cū sapa mixtis, ante cibum gargarizando saluam ducito,
 postquam hanc sic purgaueris, balneum eo die tanquam
 noxiū futurum caueto. Secundum purgationem vero, &
 apophlegmatismū conuenit præseruationis causa ēt vomi-
 tionibus uti. Etenim ille quoque humorem, qui quotidie
 colligitur, euacuant, nec permittūt in vnū cumulari. Pro-
 sunt igitur etiam quæ ante cibum mouentur, sed multo
 vtiliores, quæ post cibum, multoque magis adhuc quæ ex
 raphani radicibus, escis pinguioribus, repletionem ciborum
 eorumque dulcium esu, & ebrietate sollicitantur. Nā eius-
 modi vomitus, si quid crassum in stomacho, & viscosum
 inhærescēs inueniant, omne discutiūt, ac liberāt. Atq; hæc
 sane eo modo in oībus Comitialibus agenda censemus.

Vomi-
 tus a ci-
 bo q̄b^o
 fiat.

Curatio eorum qui ex stomachi affectu Comi- tiali morbo corripiuntur.

Comi-
 tis lis ex
 stoma-
 cho cu-
 ratio.

Stoma-
 chus fri-
 gidus
 quō cu-
 retur.

Si stomachus affectus fuerit, inspiciendū est, qualis in eo
 humor generetur, & si quidē biliosus, omnia tentare opor-
 tet, vt ne in posterum bilem ei producere concedamus, ab
 synthi poru, & Picra antidoto. Accipiet etiam panis exigū
 ex aqua admodum calente ad horam secūdam, aut tertiā,
 & summatim in quibus flaua bilis circa stomachū genera-
 tur. repletque caput, in his necesse est totum victum, & re-
 pidū, & contemperantē adhiberi, qui nihil habeat acre, aut
 pingue, aut oleosum, aut salum, hoc enim bilē parit. At si
 frigidus stomachus pituitosum congreget humorem, atq;
 hinc caput male simul afficiat, & cōuulsionem inducat, si
 lium est per ea quæ leniter calefaciunt, & corroborant, ei
 prospicere, vt os ventriculi bis, aut ter in mense perfunda-
 tur oleo, præsertim chamæmelino, gleucino & absinthio-
 no, adiiciantur autem his, & styrax, & mastiche. Hoc nan-
 que magis adhuc calefacere, & quod imbecille est, firmare

poterit, vt etiam probe coquat. quo nullum ē in omnibus
quidē affectibus, præcipue vero Comitibus præstātius.

*Curatio eorum qui ex alia particula Comitia
lem morbum experiuntur.*

Sin autem nec stomachus, nec caput morbi habeat ori
ginem, considera num ex alia quadam particula hic sumat
initium. Nam alii a superiore pedis parte, quæ tarsos Græ
ce dicitur, alii a tibia, alii ex alia particula morbi accessionē
sentire visi sunt. Et si quidem tale conspectum fuerit, etiā il
li potissimum parti prospicito, & totam ei curationem ad
moueto. Ego sane vidi quendam lectorem in hunc morbū
incidisse, qui cū ei euenturus erat, auras quasdam frigiditas
a superiore pedis parte ad cerebrum ascendentes præcipue
re se dicebat. Cum igitur hunc catapotis pituitam & melā
cholicum humorem vacuantibus antea purgassem, impo
sui parti affectæ etiam quæ exulcerare partem, extenuare
& calefacere possunt, vt hinc ipsa & sudauerit, & humidam
quædam non pauca ex eadem manifesto emanarint, atque
hoc vbi nos fecissemus. adolescens sanus euasit. Erat autem
auxilium quod ei impositū erat, sanaueratq; lepidū her
ba. Idē nanque etiam alia quædam præstant, sed nullum
adeo, vt ea herba. Post huiusmodi iā curationē adhibitam
etiam vomitus moueri, & pituita per os educi debet. In pa
læstra vero exercitationem pro viriuni ratione æger, vt
maximū bonum, & præcipue ante cibos aggrediatur. Mo
ueat non solum ambulatione, sed etiam equitatu, primum. Exerc
sane mitiori, postea vero vehementiori quoque. Atq; ex ratio
ercitii modus sit, cum respiratio eius qui exercet, frequen epilepti
tior euadit. Vbi enim hoc senserit, corpus non amplius ex
ercere oportet. Ab exercitatione, balneis dulcis aquæ utat
sed non cōtinuis, verum semel, aut bis in septimana, & an
re cibum potius quā post illū, nec diu in balnei aere immo
retur, sed etiā siculas calidas stomacho quidē & cruribus
superfundat, paucas autem in caput, easq; tepidas, & totū
corpus aqua nō nimis calida detergeat, caput admodū mo

LIBER PRIMVS.

derate perfricet. Ingressus aut solium caput nō intingat sē
 Frigide put aqua modica superfundat, atq; ita in illud descēdat, vt
 solium ipsum neq; vapores ex toto corpore ascendentes ad se ra
 quō ad piat, neque excipiat, & operimentis inuolutus rursus aquā
 hibēdū manibus excipiat, frontemq; ipsius aspergat. Vinū statim
 vinum a balneo meratū bibere cautio est, nihil enim adeo affectū
 merum excitat, quare cauenda est meriaci potio, præsertim comi
 nō statī rialibus. Hæc sane in eum modum agenda sunt, atque hoc
 abalneo victu non modo puer, sed etiam is, qui ætatis est florentis
 bibēdū sustineri debet. Quod si morbus vetustus & contumax fue
 rit, vt mitiora contemnat remedia, tunc iis quoque vrēdū
 erit, quæ largius extenuant, & totū affectum excindunt,
 præsertim ea purgatione, quæ veratrum album recipit, cu
 ius descriptio sic habet.

Medicamentum purgans ex ueratro albo.

purga-
 tio dia-
 leucu
 Helle-
 bo. ru.
 Dilutū
 colocin-
 thidis.
 Mulsæ
 vomitū
 adiuuat

Baccarum lauri purgatarum silliquæ octo, alypiadis, pi
 peris albi, euphorbii, veratri albi, singulorum silliquæ octo.
 Hæc omnia cōrussa singulaque ponderata, quemadmodū
 etiam scriptum est, dato vna vice ex colocynthidis diluto
 qđ in hunc modū parabitur. Colocythidē probe prius
 purgatā, vt nihil interni seminis, neque lanuginis relictum
 sit, sapa repleto, sintioque ipsam in calido cinere a vespero
 vsq; ad primū diluculū pernotescere, atque ita dato vt au
 xilium maximū, quod & vomitu plurima valde crassa &
 viscosa recrementā purget. Quare etiam vomitus adiuua-
 ri debet cum ægri nausea premuntur, aut conturbātur pau
 lum mulsæ supersorbendum dando, & si nauseantes nihil
 notatu dignū sursum eduxerint, etiā pinnis ad stomachi
 turbationē vtendū est, copiosiore ad huc mulsam ppinā
 do. Ita enim minori cum molestia recrementa quæ stoma
 cho infixæ sunt, sursum emolientur. Secundū purgationē
 Panis mulso i tinctus. panis exiguum mulso intinctum dato, balneum autē die
 vno, aut altero vitabis. Cæterum hoc sciendum est, quod
 in iis, qui os stomachi imbecillum, & bene sensibile habet,

nō veratrum album, sed potius nigrum purgationi iniiciē-
dum sit. Sic enim datum sine molestia purgabit, & pficiet,
præterquam quod neq; violentos vellicatus inducet. Ego
etiā Hiera probe purgaui, & lapide armeniaco, tribus eius
scrupulis datis, & profeci, verum in comitialibus inuetera-
tis nullum adeo efficax inueni, vt hoc potissimum medica-
mentum purgans, multosque noui desperatos ab aliis me-
dicis, vel hoc solo persanatos fuisse. A purgationibus de-
inde etiā antidota quædam sumi debent, quæ refocillare
vires & si quid meatibus insideat extenuare possunt. Tale
est tū qđ Hermoclimax appellatur, tum Theriaca. Atque
hæc sane variis mixturis constant, & ægre comparantur.
Inter simplicia vero & facile acquiritur, & valentissimū est
pyrethri radix contusa, & melle excepta, si detur cochlea-
ri vno per interualla, donec vndecies exhibueris. Experiē-
tia pbatum est auxilium, ne ipsius vtilitatem contempnas.

Hiera,
& lapis
Arme-
nius.

Antido-
ta post
purga-
tiones.

Quæ naturaliter ad Comitiales ualent.

Hæc igitur de Comitialibus dicta sunt, quæ & nos co-
gnouimus, & longa experientia docuit, verum cū nonnul-
li naturalibus, quorū ratio haberi nequit, quæque alligari
solent. oblectentur, eisque vti desiderant, & reuera id quo
intendunt, assequantur, conueniens existimaui studiosis de
his quoq; nonnulla percensere, vt medicus omni ex par-
te ad opem ægris ferendam sit instructus. Archigenes igit
in libris quos catagenos inscripsit, præcipit his verbis. Per
accessiones oēs partes continere oportet, quemadmodū
etiā eos qui per circuitum rigorem experiuntur, singu-
laque mēbra vnctis manibus moderare p̄tinēdo in rectū di-
rigere, oculos ipsorū leniter attrētātes & demulcētes, præ-
terea sanguinē ipsis hoc tpe dimittere. Vbi vero accessio fi-
nierit, caput perungendū, vestimētisque fouēdum & mul-
to oleo ac calente commode faciēdum. At si cū graui som-
no, quæ cataphora Græce dicitur, in Comitiale morbu
probantur, in syndonem, aut aliud vestimentum conie-
ctos dinouere præcipito. Puncto autem quolibet ægri

Natura
lia comi-
tialiū re-
media.

LIBER PRIMVS

ipsius parte, sanguine os oblitito & expergiscet. Post accessiones tota quidem morbi excisio medicis in huiusmodi rebus exercitatis committenda est, verū citra superuacaneā curiositatem ac curam hac facere conabimur, sed æquum est prænuncia morbi indicia, & remedia quæ ipsum coarquant, antea explicare.

Indicia quibus Comitiales internoscantur.

Indicia Comitium Comitialis hoc modo nosci debet, ægrum pelle caprina opertum mari intingito, statim enim concider, aut loro ipsius capite ex cornu caprino nares eius suffito, ac cadet. Idē etiā præstat lapis Gagates igni prius admotus, & naribus inditus, cōcider enim Ex alio exemplari sic, Gingiberis modicum naribus indito, & inde cadet.

Ex Apollonii commentariis facile paratu medicamentum, si quidem comitialis est curabilis.

Apollo Postquam conciderit æger, admovento ei thymum, & si nius de apprehendat, curabilis est, sin minus, non. Ad prænoscedum Comitiales hoc quoque produnt, nempe q̄ venæ tialibus sub lingua ipsorum sitæ virides inueniantur.

Curatio ex secundo Theodori.

Sanguis missus a magnis pedū, digitis. Comitiali collapso, vbi a magis pedum digitis sanguine lancinatu extraxeris, labra & frontem ipsius inungito, & inde resurget. Apolloni is autem inquit recte dari sanguinem ipsorum porioni, vino autem abstinendum, hoc apud Xenocratem inuenies.

Aliud.

lapilli hirundinum ad Comitiales. Hoc quoque mirifice facit, duo lapilli in hirundinē pulvis dissectis inueniuntur, quorum vnus quidem niger, alter vero albus existit. Comitiali collapso eos impunito, ac ipsum excitabis, nigrum vero cuti alligato. At hirundines dicuntur primo pullo hos lapillos dare, qui non facile inueniuntur nisi vniuersis pullis dissectis.

Aliud.

Chameleon.

Chameleōtē in oleo coquito, donec intabuerit, & oleū spissescat.

spiffefcat, confumpto autem animali, offa ipsius felecta in locum folis expertem reponito, ac Comitiale collapfum in ventrem conuertito, oleoq; dorfum a facro offe vſq; ad primam vertebram inungito, ac ſtatim excitabitur, hoc vbi ſepties feceris, ex toto ægrum liberabis, oleum autē pixide reponito.

Aliud.

Alii vero inquit, Comitiales, vbi agniti fuerint, curari debere, quemadmodum Archigenes præcipit. Primario igitur in viſtu congrua aquæ portione vtendum eſt, carnibus abſtinendum, & venere. Iam vnctiones quæ adhiberi debeant, ab expertis obſeruatum eſt, hæc quoque illis cōueniunt. Muſtelæ iecur ſine felle cum dimidia aquæ hemina ieiuno ad tres dies propinatur. Reſerunt autem quidā partem auis oſſiphragi crematam potu morbum tollere, atq; hæc ſane ex Archigenis libris decerpta ſunt.

Aliud.

Aliud quod in tertio Strato prodidit, iſtud eſt. Cani diebus quatuordecim incluſo offa tātum deuorāda dato, quintodecimo die ex albo canis ſtercore cochlearium duorum inſtar comburito, ac diebus quinq; propinato.

Aliud.

Hoc quoq; in Thuſcia a ruſtico quoddam accepi, qui dicebat aliquem caſu morbo liberatum fuiſſe. Rutam enim ſyluaticam, quā rure habebat, contundebat, & vbi conſeruus eius lunaticus concidiſſet, ipſæ rutæ odore plenus aggreſſus nares ægri continebat, vnde ille excitatus non amplius Comitiali morbo laborabat. Expertus autē erat hoc et in alio morboque cum liberauerat. Atque ego ſepius ita hunc affectum curavi. Mirabile igitur & eximium medicamentum eſt, quod nulli communicabis.

Ex quinquageſimo octauo Theodori Moſchio
nis ad Comitiales.

Herbæ pediculariæ quæ ſtaphis agria græce dicit̃ drach-

D

LIBER PRIMVS.

me octo, castorei drachmæ quatuor, liquoris peucedani, Staphis pyrethri, singulorum drachmæ duæ. Pediculariam con-
 agria ad tundito, ac in vesicâ ouillâ, aut caprillam, in qua adhuc vri
 comitia na sit, depositam siccari curato, deinde contusam incretâq;
 les. aliis admiscero, ac ex mulsa pro viribus dato.

Aliud quod accepi ex Gallia.

Galligalbinacci testiculos in puluerem tritos, ex aqua &
 lacte ieiuno propinato, idque diebus quinque facito, vino
 autem abstinendum est.

Aliud a Mersino Thrace acceptum.

Testicu Gladiatori occisi, aut alterius cuiusdam panniculum
 ligallina cruētum comburito, accineri vinum miscero, vbi septies
 cciad co dederis ægro liberabis. Hoc insigni experimento sæpe
 mitiales probatum est.

Sanguis Ex his quæ Stratonis libris adiecta sunt, dicit autem
 nis hu- Orpheum autorem esse.

Solani Solani radicē luna declinante acceptam tundito, ac eam
 radix. potui dato primo quidem die semel, deinde bis, postea ter
 tandē quater, atq; ita ordine donec quindenis vicibus eā
 insumpseris. Arcanum autem est hoc, & multis mirabile.

In Hispania hoc ad Comitiales didici.

caluaria Caluariam asini diligenter crematam contundito, in cer
 asini. nitōq; & in pixide habeto. Cū vsus postulat, dato drach-
 mam vnā In alio inueni drachmas duas ex aquæ frigidæ
 hemina. Priusquam autē medicamentū dederis, sabinā her-
 bani læuigato, datoq; potui ex ea drachmas tres cū aquæ
 hemina. In alio habet cochleare vnū. Ieiuno ad dies duos
 dato, quando tempus est subnubilum. Ac paucis interposi-
 tis diebus exhibeto id quod ex caluaria asini paratur. At
 priusquam aliquid ex prædictis offeras, caput ægri ad
 dies tres purgato, vt infra scriptū est. Herbarū pediculariæ
 sinapis, singulorū vnciæ quatuor, pyrethri vncia, salis am-
 moniaci drachma, cōtusa, & cribro secreta in puluerē redi-
 gitō, datoq; manendum post diem vnū, ac finito ægrum
 hiati ore pituitam emittere, ē autem hoc valde mirificū.

*Quæ alligantur & naturaliter Comitilibus obfi-
stunt ex comentariis Archigenis.*

Iis aut quæ alligantur vtendū est ad affectum, vt Ascle-
piades medicamentarius prodit, clauum cruce fixum bra-
chio ægri alligato, & liberabis. Zalachtes autem hæc ait.
Lapis Iaspis a fumo quo infectus nō pellucet. Capnias ap-
pellatur, ad omnia capitis & mentis vitia alligatur, & iis
contritus si cum humore illinatur, hæc efficit euidenter,
& mirifice.

Iaspis la-
pis.

Osthanes inquit.

Corallium & glycididem, solanique radicem luna incli-
nante collectam, illigatamque in linteolū lineū appēdico.

Aliud.

Iaspis similis Callaino, digito impositus gestatur, & libe-
rat, est autem præciosus.

Aliud.

Damocratem Atheniensem ferunt cum adolescēs esset.
& morbo Comitiali teneretur, ad Delphos profectū fuis-
se, cumque rogasse Deum cum plerique ei offerent alli-
ganda morbo contraria, quali ex eis vteretur, ac Pythiam
respondisse.

oraculū
pythiæ.

Quos madidis cerebri latebris procreare capella.

Eicitur humores, vermen de vertice longum.

De grege sumæ capræ maiores ruris alumnæ.

Ex cerebro vermes & ouis dato tergora circum.

Multiplici vermi pecoris de fronte reuulso.

Vel sic.

Democrates cum hæc audisset, expendebat quid tunc
Deus loqueretur, cum autem ipse profectus ad Theogno-
stum Democratum nonagesimum octauum annū iā agē-
tem venisset, oraculū huic denūciat, ille aut vehemēter mi-
ratus Dei prudentiā, vatis Pythiæ obscuritatē, & obliquū
dictū, sententiā oraculi manifestauit, gregariæ, inq, capra
rum caput naturā multis vermibus iuxta cerebri basim
plēnū efficit, ac sternutamētis animali obortis, multi ver-

vermes
capræ.

Expō
oraculi.

D ii

LIBER PRIMVS

mes in nares capræ insiliunt. Oportet igitur veste substra-
ta ne terram attingant, illos excipere, vnum, vel tres, & in-
durum pelle nigræ ouis tenero collo alligare. Atque hoc
ait morbo naturaliter aduersari.

*Aliud ad idem quod in libro stratonis scriptum est.
dicitur autem Moschionis.*

Afini frons cuti alligata gestaque morbo liberat.
Aliud.

Clauum ex nauigio confraçto exemptum in brachii or-
namentum latum concinnato, vt imponatur os ex corde
cerui, & sinistro brachio circumdatur. Postquam autem cer-
uo viuo cor eximeris, ossiculū, quod in eo explicato ceu
carunculam concreatam arundine statim sine mora inue-
nies, siccato, ac vbi reliquum proieceris, facito vt prædictū
est ac miraberis.

Aliud.

Deē Linteum ex naue cōfracta iam attritum inueteratum-
aliquid. que dextro brachio ad septem hebdomadas alligato, in q-
bus alias * & æger liber aliter. Concidet autem, si pilos
asini, & mulæ in suffitum offeras. Pyrethrum cum naribus
ipsis inspiraueris, si quidem sanabilis sit morbus, sternuta-
Coral- bit æger, sin autem curari nequeat, non item.
lium.

Aliud.

Glicizis Corallium ex cerebro asini alligato. Glicizidis radicis,
Chryso & solani declinante luna granum vnum dato, primo autē
lithos. vnū, deinde duo, postea quatuor donec quindecim exhi-
bueris. Iam Chrysolithos probe facit, item Iaspis aceriū co-
Iaspis. lorē habēs, aut p̄similis Calaino, digito gestatus idem præ-
stat. Hæc sane a veteribus dicta sunt, tanquam naturaliter
hoc est latenti natura efficacia. At quæ nos ædidimus, secū-
dum viam & rationem dicta sunt, ac cōuenit peritū oī mo-
do auxiliari, tum naturalibus vtendo, tum scientifica rōne
& methodo artificiali, quodque recte dici solet, omni mo-
do properandum est, vt longo morbo, & prauo ægrū, li-

beres. Mihi sane omnibus uti placet, quia vero plerique hoc tempore indocti accusant eos, qui utuntur naturalibus, caui, ne continue iis quæ naturaliter operantur, uterer, conatusque sum artificiosa via & ratione morbos superare, ac novi non modo Comitiales, sed etiam alios morbos pluresque victu & medicamentis fuisse per sanatos. Quare etiam nunc consulo, ut iis qui velit Comitiale euadere, hoc notius nunc a me dicto victu, & medicamentis utatur, nec successu frustrabitur. Iam efficax in commemoratos etiam solare Cyphi potum inueni, præsertim a purgatione. Oporteret autem semel propinare desinente luna, idque facere dum in totum morbus fuerit discussus. Nihil autem minus confert, ubi curatus quoque fuerit, præseruationis gratia ipsum porrigere quousque tutam & firmam morbi liberationem videris, & nulla ipsius reliquæ superstities maneat. Qui etiam præcaueri in Comitialibus omnino debet, ne villo modo affectum irriteremus, maxime omnium vitanda est cruditas, ut maximum malum in coena, aut prædico etiam suspicio cruditatis, item ne cibus tarde sumatur, & bilis commoueatur, cauendum est. Ad hæc fugienda potio statim a balneo, ut diximus, præsertim meraca, vina valde vetusta, & novella admodum astringentiaque, item lactis potius, caseusque, & si quid ex lactæ præparatur, nec non foetida. Insuper vitandum, ne agri prorsus in huiusmodi locis commorentur, suffimenta que plurimum odorentur, neque e sublimi defixis oculis diutius cernant, neque admodum caput operiant, calefaciantque præterea ne in sole immorentur, aut ubi ignis est plerumque, ad hæc ne in balneo tardius desideant, & caput calida rursus aqua abstergant, coctioneque non obita rursus lauent. Insuper ne a cibo dulce quoddam esculentum, aut poculentum assument. Quippe hoc etiam affectum irritat, præcipue in quibus flava bilis stomacho innascitur. Nam hos temperato victu alere convenit, non quemadmodum eos, qui pituitolam humorem congregant, per illa, quæ omnifariam extendant humores & calefaciunt. Hæc si quis accurate conseruet & curetur, non opus habebit alio quodam auxilio.

Cyphi.

LIBER PRIMVS.

illis, quæ dolorem mouent, periculumq; vitæ inferunt, nõ
nunquam etiam arteriæ sectione, caluariæ adustioe, & alijs
quæ cruciatum & supplicium magis quã curationem mul-
tis conciliant. De resolutione particularum. Cap. 16.

Hoc ca-
put in
Græco i
presso
ad finẽ
trãsposi-
tum est.

Resolutionis vitiũ quod Græci paresin & paralyfin
nominare cõsueuerunt, nihil aliud est quã sensus &
motus priuatio. Differt autem ab Apoplexia, quod
ipsa quidem totius corporis sensus & motus abolitio, cum
principis animæ functionũ noxa, & quodammodo mors
accidit. Resolutio autem est, qua dimidia pars corporis, vñ
vna emoritur, vel etiã particula quædam nervosa obstru-
ctæ, ita vt vel cerebrum, vel spinalis medulla ab affectu sit
immunis. Vbi igitur prius animaduertitis, vnde inceperit
& vnde causa prouenerit, ita tãdem curationem tentato.
Fieri enim nequit, vt qui causam, aut quod sit vitiũ, igno-
ret, morbum infestantem possit excindere.

Resolu-
tio.

Notæ.

Indicia Si igitur ex superioribus particulis quædam affecta fue-
resolu- rint, nempe oculus, aut nasus, aut lingua, aut quædã in fa-
tionis. cie, constat ipsum cerebrum morbo esse implicatum, eique
primario succurrẽdum esse. Si igitur nulla ex prædictis par-
tibus sensu, aut motu, aut vtroque læsa fuerit, necesse ẽ spi-
nalem medullam ægrotare, aut aliquem nervorum ex ip-
so procedentium affectum esse, statuere. Attendito igitur
diligenter, quæ sit pars affecta, & vnde initium trahat, aut
Resolu- aqua vertebra id, aut nervo recipiat, atque illi curationem
æ ptes adhibeto, non autem vt vulgo symptomatibus tantum
quõ na- obsistito. Itaque resolutas particulas, sic internoscere con-
scantur. uenit, ammum scientiæ anatomicæ aduertendo.

Resolu-
tiõis cã.

Causa resolutionis.

Causam resolutionis effectricem magna ex parte inter-
noscere licet, ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiã ter-
restri & melancholico humore constitui. Sciendũ autẽ est
vitium hoc & ex qualitate calida, aut sicca proficisci, vbi ca-
lida intemperies sanguinẽ, & humores nimium torrefece

rit, similiter etiā ob frigidā qualitatem solam. Quoniā igitur cā diuersa est, quæ resolutionis affectū pariat, inspiciendum internoscendumque diligēter est, copia ne sit, an qualitas sola, non parum enim interest. Si nāq; copia & crassities, necesse est adhibere, quæ extenuant, & humoris, qui resolutionem excitarit, vacuationem moliūtur. At si qualitas sola fuerit calida & sicca. tunc extenuantia calefaciētiaque (omnia enim eiusmodi natium humorem cōsumūt) magis adhuc assant materiem, crassioremque reddunt. Liquet igitur contraria qualitati remedia inducenda esse, hoc est refrigerantia & humectantia omnia, ad frigidā vero necessario ea quæ calefaciunt, applicari debent. Quæ cum ita habeant, dicamus quomodo etiam curatione vtendū sit, ab affectu, qui ex copia prouenit, prius exorſi.

Curatio.

Siquidem igitur copiam sanguinis ex notis deprahendas, liquet moderatam eius euacuationem ante aliā curationem vniuersam adhibendam esse. Non enim conuenit in his multum sanguinis, etiam si abundet, detrachere, sed ad auxilia potius quæ locis inducuntur, pueniendū est. Si nāque in facie affectus cōsiterit, ante oīa capiti prospiciendum est. Cōstat enim principio affecto, merito etiā faciei partes oblasas esse. Necessario igit oīa quæ caput euacuāt, ipsumque recrementis liberū reddunt, adhiberi debent, quemadmodum apophlesmatismis quoque, perfrictione, dropacibus, & omnibus vtendū est, quæ extenuare & aperire possunt. Quod si pituitosior sanguis fuerit, iis quæ pituitā per os educūt, sicut etiā cum magis melancholicus, illorum vsus est, quæ hunc humorem enoliūtur. Optime vero ad vtrāque facere possunt & catapotia, quæ ex colocynthide parantur, quorum descriptio hæc est.

Curatio
resolu-
tionis.*Catapotia dia Colocynthidos.*

Aloes hepaticæ, colocynthidis, singulorum vncia, euphorbii semūcia, veratri nigri vncia, bdelli vncia, nitri Alexandrini semūcia. His semper vtitor cū humorē melanco-

Catapo-
tia diaco-
locynthi-
dos.

D iiii

LIBER PRIMVS

licum, aut pituitā purgare volueris. Nihil enim adeo ner-
 nos laborantes caputque reficere, & expurgare potest, vt
 horum catapotiorum compositio. Sufficit autem ex eis vs-
 que ad scrupulos quatuor, aut sex pro ægri viribus exhi-
 bere. Ad integrum vero modum veniendum non est, sed
 paulatim a duobus, aut tribus scrupulis exorſi, ipsa porri-
 gemus, si igitur affectus recens fuerit, æger autē sæpe faci-
 lis ad vomitū, medicamentorum potionem auerſet, nullū
 aliud præferendum, sed his vtendum est. Nā præter id qđ
 non facile euomūtur, materiam quoq; citra molestiā pur-
 gant, & commode ex alto euocant. Arbitror autem nullū
 statim alio remedio opus habiturum, si quis ipsis recte vti
 possit. At si affectus longo tempore ægrum moleſtarit, &
 moderatioribus medicamentis non obtemperet, sed his
 contumaciter resistat, etiam omnibus potius quæ aperire,
 & extenuare possunt, vti conuenit. Vbi vero materiam te-
 nuem & fluidam reddideris, medicamentū Hiera assumi
 debet, quæ a me paratur, cum sit præstantissima, & tuta,
 periculique expers, describitur autem in hunc modum.

Hiera Alexandri tuta, hoc est quæ sine periculo sumi pōt.

Hiera.

Aloes scrupuli quatuor, in alio octo, folii scrupuli decē.
 agarici scrupuli octo, in alio exēplari decē, Polypodii scru-
 puli octo, piperis albi scrupuli quinque, piperis longi scru-
 puli octo, piperis nigri scrupuli quinque, casia scrupuli octo
 oppoponacis, amomi, croci, sagapeni, castorei, singulorū
 scrupuli quinque, scammonii lachrimæ scrupuli decē, am-
 moniaci suffiminis totidem, petroselini Macedonici, aristo-
 lochia, veratri, singulorum scrupuli quinque, marrubii sic-
 ci scrupuli octo, chamæpytheos, bdelli, colocynthidis, sin-
 gulorū scrupuli octo. Integrum antidoti modum, si quidē
 absq; melle habes, dato scrupulos septem, si autem cū mel-
 le scrupulos duodecim, aut paulo plus, minusue. Nō opor-
 tet autem adiciere extrinsecus alterius scammonia mō.
 Multi nanque arbitrati se promouere medicamentum ad
 euacuandū, ita faciunt, ignari qđ inutile magis ipsum red-

dunt. Non enim volumus ad protinus ad ventrē deferri, sed potius in membra distribui, in corpore immorari, extenuare recrementum, & emendare, item meatus dilatare ut obstructions nervosorum adaperiantur, & spiritus, qui in ea mittitur, purus suppeditetur. Quare medicamentū vacuatorium efficere non licet, præsertim in pituitosis, sed contra ex scammonia adimere conandum est, augeri autē potius colocynthidis pondus, at totus modus potui statim a primo die dari non debet, sed partiri in tria, exhiberiq; primum drachma, deinde tribus diebus interpositis drachmæ duæ, admixta salis hemina, piperis autem minus, quod sit admodum subtiliter detritum. Consilium enim nobis est ut medicamentum sicut diximus distribuatur, non suspensetur cum paucis diebus solum ægro differre iusseris, dato rursus ei tres drachmas, deinde rursus aliis paucis diebus interiectis, offerro ipsis drachmas quatuor, ita namq; iuua bis ægrum, & simul medicamenti vim, ac quanta qualiaq; efficere soleat, admiraberis. Vulgares autē ipsi occultat ignorantes ipsius usum. Scire vero licet, quod si vires ægri robustæ sint, vereri non oporteat quinque drachmas exhibere; interdum etiam sex, magisque si æger omnibus ex æquo humoribus scateat, qui Græce plethoricus dicitur, ætate vigente, & temperamento humidus sit. Ita curandi qui resolutionem ex humorum viscosorumq; & crassiorum humorum copia sustinuerunt.

Si resolutio ex sola fiat qualitate.

At si non copia, sed qualitas potius causa fuerit morbi effectrix, ubi quidem siccitas simul cum caliditate infestat, refrigerantibus sensim & humectantibus potionibus, & cibis utendū magis consulo, ut cremore psilanae, aut avena. aut chidro. Inter olera, intybis, aut lactucarum caulibus, admisceatur autem his cum asparagus palustris, cum radix apii. Aves comedantur prope omnes, præter nimium pingues vel quæ in paludibus aluntur. Inter pisces nimirum saxatiles potius, testacea vero deuitentur præter peccines, & cri-

Resolutio
tiois ex
qualita
te cura
tio.

LIBER PRIMVS

naceos. Interdicatur etiam legumina omnia, praesertim ha-
lica. Inter fructus pomaceos vniuersos comedant ma-
gis ficus, vuas, semē peponū, & mala, punica vero, plica,
duracina, sycomori fructus, & quæ vocantur mala aurea
caueri debet, summam vniuersus victus, qui refrigerare
ac cōtemperare potest præterquam q̄ nihil admodum re-
cremētum, aut crassi succi habeat, vinū bibāt aquosum
& non adeo vetustum, vt quod magis exiccet, & nervos
offendat. Quare etiam vinis factitiis interdicatur, præter-
quam rosato & violato, at si fieri possit, etiam citra vinū
æger degat, sola tepida aqua vsus, id multo quoque me-
lius est. Bibāt aut, qui assueuerunt, etiā in medio cibi aquā
frigidam cū vino. Talibus igit purgās aliquod medicamē-
tum præbere commodū non est. Vniuersa nanq̄, ipsis ini-
mica sunt, præsertim Hiera, quæ euphorbio constant. Nā
præterquā quod nihil iuuāt, siccitatem nervorum adhuc
magis augēt. Noui sane ego quendam resolutionē ex me-
rore, multa sollicitudine, & inedia expertū, deinde sumpta
Hiera adeo læsum, vt totus ipse immobilis fieret, & pro-
pemodum interiret, nisi in contrarium mutatus fuisset, &
humectantibus omnibus tum potionibus, tū cibis, & aliis
quæ tēperatū ipm reddidissent, vsus fuisset, maxime vero
balneis cōpluribus, vnctione ex hydreleo, mutatione aeris
temperati, & omni hilaritate. Etenim tristis erat, ad iram
procliuis, a medicamēto nimirū excitatus, & qui flauā bilē
collegisset. Hac sane rōne, si qualitas fuerit, præsertim intē-
peries calida, vitari debent cibi acriores, adhuc aut magis
quæ medicatam vim purgantemq̄ obtinent. Nam præter
id q̄ nihil inueniant, quid ex corpore euacuent, magis ad
huc aliam intemperiem generant. Pari modo etiā in frigi-
da intemperie præditis medicamētis purgantibus vtendū
non est, cum solo victu tales curari possint. His igitur & vi-
num moderatum vetustius, allia, porra tum per se, tū cū
sale comesta, apium, petroselinū, daucus, item quæ piper
recipiant, adhuc vnctiones calefacientes conueniunt, præ-
sertim circa stomachum adhibita, quale est etiam Martia-

historia
resoluti
ex me-
rore.

Resolu-
tio ex
frigida
tēperie.

tum, habet enim medullam cerninā, styracem, & nervos vehementer iuuare potest, quemadmodum oleum quoque rutaceum, & cum ipso, & cum alio, refrigeratos nervos pbe excalescit. Sin autem morbus inueteratatem incidit, etiam aquæ naturales, hoc est, quæ sponte sua calidæ ex terra prosiliunt quantum ad frigiditatem attinet, sunt ipsis ac comodæ, verum diu eis immorandum non est, neque bis die lauandum, sed permittendum, ut in frigidum quoque solum descendant, ne ipsi supra modum exiccentur, sed mediocriter etiam adiuuato quod ex ipsis provenit, fruatur. Ita sane resolutio quæ propter intemperiem accidit, pro virium ratione curare conuenit. Caterum autem deinceps explicemus, quibus remediorum auxiliis, in quibus corporibus ad morbum depellendum uti magis expediat.

De oculorum resolutione.

Quod si igitur oculus fuerit affectus, in primis capiti, ut diximus prospiciendum est, apophlegmatismis, perfrictio-
nibus & reuulsionibus, cucurbitulas in posteriorem capiti-
tis partem adglutinando, trahendo, & scarificando, si copia
subiecta requirat. At si affectus remanet, etiam dropaces su-
percillis imponantur, quippe trahunt ex alto, calescuntque
partes affectas, & recreant, nec non scirro induratas exci-
tāt, remolliuntque, ut muscoli refocillati in naturalium
actionum memoriam reuertantur. Porro utantur etiam
succo betæ, cum melle ipsum naribus infundentes, ite suc-
cus anagalidis bene facit. Quinetiā ad sternutamentū pro-
uocandum efficacibus medicamentis hoc in actu utendum
est, herba lanaria præsertim, quæ Græce struthion appella-
tur, vel euphorbio cū castoreo, vel tribus simul coniunctis.

Oculorū
resolu-
tio.

De labro resolutō, aut gena.

At si labrū resolutionē expertū sit, aut gena, aut maxilla
apophlegmatismis potissimū utendū est, q̄ staphide agria,
massiche & pipere p̄stāt, ite pungere his q̄ ex sinapi fiēt, cō

Labrū
resolutū
aut gena

LIBER PRIMVS

fert, nec nō q̄ pastillis hyssopū, aut pulegium, aut piper, recipiunt. Hæc valent vt actiora, & emortuum sensum reuocant. Prodest ipsis etiam nucum pinearum crematarū vapor permittendum autem est, vt affecti vaporem hunc inspirent, valde enim hoc facientes adiuuantur. Quod si morbus inueterascens copia infestare videatur, etiam venas sub lingua incidere oportet. Saluberrimum enim illis hoc est auxilium, qui in faciei particulis resolutionem experiuntur, vnctionibus autem vtaris ex castoreo, medulla ceruina, & styrace confectis. Oībus hoc auxiliatur, præsertim resolutionem in maxillaribus musculis expertis. In aliis vero regionibus, vt manu, stomacho, aut vesica, non solum hoc, sed etiam Lysiponium dictum valde efficax est remedium, cuius scriptura hæc est.

Scriptura Lysiponii.

Lysiponium.

Castorei euphorbii, piperis singulæ vnciæ, suffiminis ammoniaci, opoponacis, galbani, singulorum vnciæ duæ, medullæ ceruine vnciæ tres, terebinthinæ vnciæ sex, ceræ vncia, olei veteris tantundem, olei taurini, irini, gleucini, cyprini singulorum vnciæ tres. Hoc auxilium est vtilissimum ad omnē resolutionem, & p se, & cū rutaceo oleo, Epithematis autē, tum eo quod Dia daphnidon, tum quod Apollophanis dicitur, aut eo quod cōstat casia, vel samsucho, vel cachri, & in summa iis vtendum est, quæ ex alto euocare humores, & cruentare cutem possunt. His etiā in coxendicibus affectis, nervis difficulter sentientibus, & in iis qui sterqus retinere nequeunt, vti decet, tam vero iniectiones, quæ ex euphorbio, castoreo, & nitro constant, itē quæ

**Coxæ
resolutæ.**

**Musculi
sedis
resoluti**

alliū, rutam & cuminum vna cum oleo incocta, habēt, istis opitulantur. At si musculi sedis resolutionem sustinuerint p̄ infessus ipsis & suffimigia succurrendum est. Ad hāc rem præstantissimus est lapis molaris, oportet autē agrū vesti mentis contextum infundibulo ipsi subiecto vaporem ascendentem excipere. Lapis vero, vbi ignitus fuerit, vino aspergatur. His & similibus remediorum auxiliis, solo, vsus mo

do immutato, in affectis particulis vtendum est.

De melancholia. Caput XVII.

Non vna quædā Melancholiæ causa est, neque vnus humor vitii parens, sed plures, & alias aliter mutati unde neque omnes eadem symptomata sustinent, neque si militer eisdem imaginationibus agitantur, sed alii ipsorum rident semper, & cum hilaritate imaginantur, alii cum ira & contentione, similes, quantum ad hoc pertinet, Phreneticis appellatis, quidam ipsorum cum torpore multo ac se gnitie. vt ipsi loqui nolint, stultorum modo, quos Græci vocant Moros, nonnulli opinionibus addicti sunt, & futura prædicere arbitrantur, hi vero mortem desiderant, illi iugulari optant alii metuunt. Atque ex his quidam ipsorum interualla morbi temporibus quibusdam habent, vt etiā consueta administrent, alii in continua dementia sunt. At nō solum variis quibusdam motibus symptomatum ipsis oborientium differunt, sed etiam affectuum locorum ratione. Hi quidem solum ipsum cerebrum morbo affectū habent, illi vero etiam reliquum totum corpus, alii autem ventrem solum, & præcordia. Quoniam igitur causæ Melancholiæ, & particulæ affectæ differentes sunt, item quæ mouent, quæque infestant has accidentia, ideo conueniens studiosis existimo, vt singula intelligere, & vnde fiant, narrantur. Quare internotiones ipsorum accurate nobis exponendas esse duximus. Ita nanque tum mederi recte, tum morbum superare, etiam si difficilis fuerit, poterimus.

Signa Melancholiæ ex sanguinis copia nascentis.

Internosces autem Melancholiā ex copia sanguinis fieri, primum sane, si ad ipsum ægri temperamentum respicias. Nouimus enim hirsutos nigrosque colore, & habitu tenues multo facilius quā candidos, & crassiores Melancholia corripī, adhuc eos magis qui ætate vigent, tenui victu vtuntur, iracundi sunt, & vitam curis, tristitia, & incertore plurima ex parte transægerunt. Adhuc interrogare cōuenit, num aliqua solitæ vacationis retentio obuenerit, in vi

Dixit
melan-
cholicorū
fm
motū ac
cidētū.

Notæ
Melan-
choliæ
ex co-
pia san-
guinis
ortæ.

LIBER PRIMVS

Melan-
cholia ex
vapora-
tione hu-
morū.

ris quidem sanguinis per venas ani quæ Hemorrhoides
Græce dicuntur, profluētis, in mulieribus autem mēstruæ
purgationis. Et si in corpore verus gravitatis sensus inest,
facies quoq; inspicere debet, num multo quam antea rubicū-
dior sit, venæq; magis turgescant & intētae sint. Hæc enim
si deprehendūtur, sanguinis copiā, quæ vapores ad caput
transmittat, suspicari oportet. Sint autē quædam venarum
imaginationum interualla ipsis obuēniant, vt etiam cōsue-
ta quoque opera aliquantisper velint attingere, adhuc ma-
gis tum Melancholiæ speciem accidere suspicabimur, quū
ex euaporatione sanguinei humoris originem trahat, of-
fendat cerebrum. Ac simile quid ægris contingit, cuiusmo-
di iis, quibus oculi suffunduntur, accidit. Quod si cū risu
vane imaginationes oriantur, humorem, qui offendit non
admodū vitiosum esse, & rodentē, sola autē copia nocere.

Curatio.

Curatio
Melan-
choliæ
ex co-
pia san-
guinis.

Si igitur notatio id quod offendit, sanguinis copiā esse,
tibi suggerat, atq; ob hanc talem Melancholiam superueni-
re, dum vapores inde vt diximus, spiritum animalē turbā-
dum reddunt, & eiusmodi excitāt imaginationes, ante om-
nem aliam curationē, sanguinis missio adhibenda est. Dif-
ferendum enim hic non est, cum metus sit, ne dum nos
diutius expectamus, vapores cerebri corpus magis inalte-
rent, vel etiam longius immorari, vtriculos ipsius interio-
res obstruant. Paucis itaq; diebus, vbi ægrū cibo boni sue-
ci & temperato traduxeris, nequaquā cōcedens, vt carnes
& ea quæ sanguineum humorem generare possunt omnino
assumat, ad sanguinis vacuationē venito, & si vires robu-
stæ sunt, quātum satis esse putaueris, statim detrahito. Fre-
quenter. n. vniuersa * euacuatio efficit, vt nonnihil etiam
spiritus qui vapores trāsmittit, euacuet, & dissipet. Sin au-
tem vires multam prima vice euacuationē non tollerant,
necesse est tunc non modo semel, sed etiam bis, & sepius
quātū licet paulatim auferre. Qd si a brachio vacuatio fie-
ri nequit, tentandum est eam a poplite, & tali partibus mo-

Dila-
tio no-
cua in
hac spē.

Hoc est
vna vice
facta.

liri, atq; hoc magis in mulieribus corporibus faciundum est, quippe menstruam purgationem prouocat. Cum autē venas cubiti non manifestas inueneris, eas quæ cōmemoratis locis subiacent, incidere tunc oportet. Nam ad affectū prædictū sanguinis vacuatio est necessaria. Nihil igitur minus iuuabis, ex quacūq; parte sanguinem detraxeris cum etiam omnia simul vacuentur, quemadmodū diuus Hippocrates ait æfluxus vnus, cōspiratio vna, oīa cōsentiat.

*Curatio Melancholiæ ex infarcto impactoq;
sanguine orte.*

Si humores sanguinei materies cerebro impacta fuerit, tunc audacter venam in fronte secato. Nā post totius corpus vacuationem, si loco iam remedia adhibeas, nihil nocabis. At si circa caput aliquid moliri cogites, priusquam totum corpus recrementis liberū reddideris, offendes magis quam iuuabis, copiosiore materiam ad locū affectū attrahens. Hæc sane ratione iis, qui ex sola sanguineis copia Melancholia laborare inceperunt, mederi cōuenit, vbi nondum ad rodentem, aciem, aut biliosam, aliamue quandam humoris intemperiem manifesto immutatus fuerit. Nam si horum aliquid sustinuerit, hi non amplius cum risu imaginationes habent, sed contra feras ac furiosas admodum accessiones experiuntur, quare per initia affectū excindere tentandum est. Inueteratus enim & veluti in naturam conuersus, incurabilis propemodum euadit, & tali morbo affecti non Melancholia tantum laborant, sed etiā per circuitus insaniunt. Nihil enim aliud est insania, quam Melancholiæ ad maiorem feritatem intentio.

Indicia Melancholiæ quam sanguis acrior biliosiorque excitauit.

Cognosces autem ex notis quas prædiximus, non amplius vapores sanguineos, se magis melancholicos, aut aciores sursum efferri. Itē qđd nō ex sanguine ægri sunt magis iracūdi, impetuosī, neq; amplius placidi. Cæterum quod tēperamētum ægri calidius sit, & siccū, ætas vigēs,

Sanguinis de-
tractio
ex qua-
cūq; pte
prodest
Hippo-
crates,
dealimē-
tis.

Melan-
choliæ
ex ipa-
cto san-
guinecu-
ratio.
Sangui-
nis mis-
sio.

Insania
quid.

Notæ
Melan-
choliæ
ex acri-
& bilio-
so san-
guine.

LIBER PRIMVS.

quodq; victus præcesserit calidior, & acrior, aliq; his co-
gnata, clarius tibi indicabunt, sanguinem ad biliosiorē ma-
gis naturam esse conuersum. Nam humores diuersis mo-
dis commouentur, & alias aliam qualitatem recipiunt. Si-
biliosiorē quidem in bilem conuertuntur multa inedia continua, sal-
naturā forum ciborum esu, aut validis curis. Ad sanguinem autē
querus humorem magis vergunt, ex largioris vini vsu, quoddam
Notā valentium ciborum appetitu, & liberalioribus balneis. Sin
Sanguinem autem duos quoq; humores superare contingat. vtrūque
nei hu- horum accidens oboritur. Interim nanq; ridet agri, inte-
moris. rim audacius loquuntur, & alias alios motus, interuallaq;
& accessiones habent, quemadmodum in febribus accidit
quæ circuitu mouentur. Atque in his nonnunquam isto hu-
more cerebrum repleti, nonnunquam illo, pro diuersis ip-
sorum mutationibus, motibusque.

*Curatio Melancholiæ, quæ a bilioso & acriore
sanguine nascatur.*

Si igitur ex his quæ diximus, indiis, bilem sanguini in
vasis admixtam esse suspiceris, ad ea quæ huiusmodi humo-
rem vacuant, statim veniendum est. Hoc autem probe fa-
cies, ac purgatio commodè tibi succedet, si paucis ante die-
bus homini cibo temperato & humidiorē nutrito medica-
mentum ad bilem ducendam efficax porrigas. Sic enim hu-
mor etiam qui offendit, medicamento purganti facile ce-
det, ita vt vincat potius, quam illius vim euincat. Nā vt cras-
siores humores cibis, qui extenuant & calefaciunt, incidis,
ita etiam tales eisdem ad euacuationem magis idonei red-
duntur. Vbi vero eos qui a bilioso sanguine infestant, hu-
mido, vt diximus, & temperato victu alueris, medicamen-
tum exhibeto. Sit autem Pica, quæ recipit liquorem sca-
monia. verum Pica quidē scrupulos sex, scammonia ve-
ro liquoris siliquas octo, aut paulo amplius minusve poni-
to. Quod si ager medicamentum solum nolit assumere,
fiat cataportia, sin hæc quoque per se inuitus capiat, vino,
aut ouis mollissimis excipiat, ita vt vitelli mēbrana leuiter
aperta,

aperta, in medio illa coniciantur, sic enim æger sine molestia, & placide omnino ea accipiet. Cæterū si tali dato medicamento corpus non abunde satis vacuatum esse deprehendas, post paucos dies, & victum humectantem rursus adhibitum, balneo utitor, & quiete, ægrumq; iterū purgato, aucto paulo magis medicamento pondere. Sic enim optime feceris, in quibus Melancholia non ex sanguine in biliosam naturā conuerso, & plus satis excalescente, & toto fermiss adusto prouenerit. Quæ enim calidioribus antido Melancholiam, aut purgationibus in tali Melancholia vsi sunt, præsertim Hiera, ægros magis furiosos, atq; insanos reddiderūt, biliosæ dum sanguinem ad siccus & acrius conuertent. Præstat quæ ab igitur tales simpliciorib⁹ adhuc medicamentis, quæ corpus sint. totū nequeant calefacere, repurgatos, humectati cibo permittere. Nouistis autem vos, me quoq; plerosq; ita laborantes victu potius quam medicamentis vsu persanasse. Verum esto cibus, ut summatim dicam, pituitosa potissimum, quæ mane cum grauis ipsis, aut circa horum secundum asumatur, in prandio etiā pisces saxatiles, gallina cohortalis atq; alia quæ volatu fidūt, præter palustres, itē ex testacea cute præditis peccines, astacei & erinacei, inter olera, lactuca & intybus, omni modo cōmesta, adhuc malua, alia vero oīa vitentur, præsertim brassica, & agrestia olera. Ex fructibus pomaceis peponum & cucumerum medulla, similiter etiam inter vias, dulces, & dura carne præditæ, ex malis quæ nō astringunt. Ficus autē vitetur, aut modice asumantur, atq; hæc sunt oīa. Nam talia fere nō posse obesse vsu probauimus. At ex placentis vniuersis assumere qd, prorsus cauendum est, item quæ ex garo & casco præparantur. Nam oīa quæ in hunc modū cōficiunt, biliosum humorem magis augēt, & nimis exassant. Vinū, si vsus quoque postulauerit, Chrysarricum, eiusque modicum, ppina nabis. Huius inopia, præferri debent, quæ nihil astringens habent, ne ipsa ad caput vapores transmittāt. Huiusmodi sane victus ipsis præscribat, etenim si quid ex particularibus desideretur, hoc quoque medicus intelligens, iis quæ dicta

Victus
plerosq;
sanat.

E

LIBER PRIMVS

sunt, prudenter addiciet, atque per se inuenire poterit, nū
carnibus & balneis æger indigeat, aut augens, aut minuēs
quantitatem non nimis subito.

De balneo.

Balnea
dulcis a
quæ cō
ferunt
Melicis.

Dulcium balnearū vsus, si quid aliud, ipsis opitulatur.
Aliam namq̃ partem bilis discutere, aliam humidorū qua
litate temperare, totū vero corpus aqua calida super
fundere, caput tepida potius & luteis ouoꝝ abstergere, ac
vniuersum sane corpus hydrelæo, caput autē rosacco vn
gere conuenit. Aer quoque sit temperatus, pari modo cali
dæ labrū, atq̃ ægri in eo immorentur diutius, ac in calidā
descendere cogātur, omnino etiā, si æstas fuerit, in ea diu
tius insideant. A balneo non statim bibāt vinum, sed aquā
tepidam, atque ita vt antea prædiximus, cibū sumāt. Dor
post bal mituris tepida rursus offerat. Hoc sane victu eos qui ex bi
neū po lioso sanguine calido admodum Melancholia laborare inci
tanda. piunt, nutrire conuenit. Notandum vero est, veteres in
capite taliū Melācholicorū cucurbitulis & pulueribus acro
ribus vsos fuisse, cruentare ipsum cupientes, alios etiā hirū
dinibus, nos autē in omnibus huiusmodi, talia fugianus.
Nam præterquam quod nihil ipsos iuuant, adhuc etiā ma
gis intemperatos & sicciore reddunt. Tunc autē ista fieri
debent, quando materia violenter ad cerebrū profecta &
crassior ipacta fuerit, vt aliis cedere medicamētis repugnet.

De Melancholia quæ a sanguine melancholico nascatur.

Melan
cholia
ex hu
more
crasso &
melan
cholico
notæ.

Accidit igitur nonnullos Melancholia potissimum labo
rare, cū sanguis plus satis adustus vapores immoderatus
capiti transmittit, animaleque in eo spiritum permutat.
Vapores autem a melancholico potius humore excitari in
de nosces, quod æger tristitia præter rationem, mœrore
& metu afficiat, opterque mortē, & auersetur eos qui ma
xime vident esse amici, suspicionesque falsas habeat, quasi
nonnulli velint eū interimere, aut gladio arrepto. aut me
dicamento exhibito. Nouinus autem eiusmodi hamorē

etiam alias infinitas, peregrinas, & multiplices imaginationes inducere posse, & quod alii se vas fictile esse putarint, alii coriū alii gallū, etiā vt vocē illius imitētur, quēadmodū alii lusciniam se esse crediderint, & plorent, qđ Ithyn amiserint, alii vero quod cœlum gestent, tāquam Atlas, ac metuere dicant, ne collabatur, & nō solum illum, sed etiā omnes simul conterat. Ego mulierem vidi, quæ ea imaginatio ne vexabatur, vt medium manus suæ digitum constringeret, tanquam in ipso totum gestaret orbem. Plorabat autē illa quoque, verita ne quando digitum suum inflecteret, & totus orbis corrueret, & omnia statim interirent. Iā alios plerosque vidimus, quorum superfluum est, forte etiā supra vires nostras, omnium velle meminisse, verū hæc apposuisse sufficiet, quæ iis potius, qui a melancholico humore originē morbi trahere inceperunt, solent euenire. Quapropter si morbus ex tristitia, aut sollicitudine quadā præcedente, aut alio animi affectu cœperit, considerare tunc oportet imaginationis speciem, aut rationem, aut aliud qđdam eorum quæ subitam mutationē efficere possunt. Plurimi namq; sic curati sunt quodammodo, vel cum vidissent audissentq; ea quæ se sequi desiderabant. Ita ergo Philodotus medicus quēdā qui sibi caput amputatū esse, & tyrannus factus fuisset, putabat, casumq; deplorabat, curauit imposito repente capiti ipsius plūbeo pileo, vt grauitatem sentiens, caput se recipisse rursus putaret, gaudiusq; sit plurimū, atq; ideo vana imaginatione liberatus. Iā muliebrē quidā curauit Melācholia laborantē hoc pacto, cū putaret illa serpentē se deuorasse, vomitum medicamento citauit, atque in id quod reiectum fuit, paruā bestiam per omnia imaginationi illius, & descriptæ a vana imaginatione feræ similem imposuit. Quare huius quoq; affectū, quia ob tristitiā eius quod putarat, euenit, gaudium nimirum subito accedens dissoluit. Adhæc aliam quandā ex longa viri peregrinatione Melancholia correptam, & iracunde oībus respondentem vidi, sed & ipsa eodem modo sanata fuit. Nā maritus illius peregre reuersus nulli predicens, neque ali-

Varia
imagi-
nationes
melan-
cholicorum.
Mulier
melan-
cholica

Mulier
melan-
cholica.

LIBER PRIMVS

quandiu differens, sed subito ingressus, seipsum illi ostēdit. Præter spem igitur ipsum mulier conspiciens, atq; ita amplexa, multoq; gaudio affecta, subito omni metu liberata est, rursusque ad statum naturalē rediit, vt nulla alia indigeret curatione. Sic igitur nisi affectus longo aliquo tēpore infestauerit, tales imaginationes curare oportet, omni modo omnique artificio vtētem, præsertim vbi malum a manifesta quadam, & veluti primaria cā occasione habuerit.

De melancholicis iam inueteratis.

**Melan-
cholia i
ueterata**

Si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitū abierit, nihil adeo magnum, aut ratio, aut aliud quodam artificium efficere, & ægrum iuuare poterit. Necesse autem tūc est, & mentem arti adhibere, & considerare num a sanguinis missione, an a purgatione, vel etiam ab utroq; simul incipiendum sit, & si quidem vtriusq; opus fuerit, sanguinis detractione prius vtendū est. Post sanguinis vacuationē ægri vires cibo boni succi & temperato, balneisque dulcis aquæ recreandæ, deinde sic recollectis ægri viribus ad humorum noxiorum vacuationem veniendū. Paretur autē his purgatio ex epithymo, & modico sero lactis, epithymi qdē sint scrupuli duodecim, seri lactis autem cochlearē quod si tempus serū lactis non habeat, ex mulsa dētur. Paucis interpositis offerro rursus epithymum, adiiciens ei Picram, sint autem epithymi scrupuli sex, & Picræ totidem. At si etiam post hanc purgationem accidētia venenosa, & melancholica adhuc perseuerent, nihilque minus ægrū infestent, a nouem, aut longissimū, decē diebus ad valentius purgantia transito, præcipue Hieram Galeni, hæc. n. vtraque obtinet, varios expurgat humores, citra molestiā, & turbationē Purgatione autē facta, iuspicienda rursus ægri mens est, & si quidē melius habere videatur, cognosces aut hoc nimirum inde, qd' metus & tristitia intempestiua iam cessarint, & moderatiores māsuetioresq; potius euaserint audaciter rursus eadem purgatione vtor, iisdem nanque insistentes, curationem quoque ita recte peragemus. Quod

si Hiera data Melancholiæ imaginationes nihilominus infestare videantur, tunc sine vlla cunctatione lapidem Armeniacum dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores ad veratrum album properasse, vbi affectum ab aliis purgationibus nihil pene imminui conspicerent. Verum ego lapidem Armeniacum veratro albo præfero, atque licet utentem ipso experientia cognoscere, quomodo præterquam effaciter, etiam sine molestia, & periculo purget, quorum nihil veratrum album habere nouimus.

Lapis
armeniacus.
veratrum
album.

Quomodo lapis Armeniacus exhibeatur. lazul

Si igitur res postulat non modo infra per aluum, sed et per vomitus purgationem fieri, lapidem illorum exhibere conuenit, sit autem modus ipsius, scrupuli tres, aut quatuor aut paulo amplius minusue pro virium simul & copiarum humoris noxii ratione, At si æger purgatione per vomitum non admodum indigere videatur, sed per imum ventrem totum vitiosum humorem exire, conducat, tunc lapidem eluere oportet, usque ad * duodenas vices. Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem lapidis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terrestremque humorem vacuabit, ut paucis præteritis diebus adiumentum ex eo nubis accessisse percipiamus. Dato autem ex hoc scrupulos quinque, aut sex ut plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis dictis coniectura deprehendens an plus minus ut exhibere debeas. Quod si ægrum etiam bis adhuc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhibero. Neque enim calorem habet, aut siccitatem admodum aut aliam quampiam ipsi insidentem amaram, & venenosam qualitatem, ut æger ideo medicamentum bibere detrectet. Sin autem nonnulli humidum aliquod medicamentum sumere auersentur, multi enim in totum non sistent solum medicamentum assumere, in Catapotia lapidem redigere oportet. Si vero libet, etiam Picræ aliquam insignem partem admisceto, aut etiam ex aliis quibusdam, quæ purgationem magis promoucant, & non renitentur. Ne autem is qui parare

Vet^o legitur quinque nas.

Lapis Armeniacus.

LIBER PRIMVS.

velit, horum confectioem inquirendo laboret, visum mihi est ea de causa etiam horum compositionis meminisse, habet autem in hunc modum.

Cōpō
catapo
tiorū ex
lapide
armēo.

Descriptio catapotiorum ex lapide Armeniaco.

Picræ semuncia, epithymi semuncia, agarici scrupuli quatuor, lapidis Armeniaci scrupuli quatuor, scammoniae vncia gariophyllorum grana viginti. Contusa excipiantur Rhodomelo, aut succo citrii, aut Rhodomelite, dētur scrupuli duo, plurimum, quatuor. Notandum vero est, hāc praterquam quod stomachum corroborant, simul etiam varios humores, praesertim terrestrem, & melancholicum citra molestiā, purgare posse. Idē igitur lapis ut diximus, & potius, & in catapotia redactus ad purgandū est efficax. Nec amplius quarendū ē, num suffocatio quædā, aut syncope subsecutura sit, quēadmodū id ex albo veratro fieri contingit. Neq; necesse est nos antea ægros præpapai e medicamentis, quæ metu suffocationū assumere cōsueverunt, quorum amplius nūc meminisse opus nō est, illa vero admonēdi grā scribimus, quæ ēt nunc facere solemus in cōsuetis magna parte purgationibus, vbi illæ plus minusue moveri videant. Si igit minus q̄ par est purgauerint, nullam dare cōuenit, & tēpore interposito hoc victu nutrire, aut cremore ptisane, aut pane, aut colūbæ iure, aut gallinaceo, qđ nō multū olei adiectū habeat. Sin aut purgationem copiosiorē fieri cōtingat, ut ēt cōuulsiones supueniāt (multis in hoc accidit) & si nō aduersione dignū quid euacuatū fuerit, & ægri neruos habeāt natura sicciores, imbecillioresq; aquā liberaliter supfundito, multoq; vitior hydrelæo, ac panē ex vino diluto, aut omphacomelite, aut aqua frigida porrigito. Sin aut aquā frigidā bibere cupiāt, adhuc magis ipsos iuuabit. Vtile est etiā malū punicum, mala, & pira ante cibum & gallinarum ventres. Vbi vero nutrieris quies & somnus ægro indici debēt, postquā vires receperit ad balneū ipse ducendus, quod aerem habeat temperatū,

Si maior est purgatio.

concedendumque ut non modo in calidæ solio, sed etiā frigidæ labro diutius immoretur. At vestimentis indutū rursus ipsum nutries pane ex vino, aut omphacomelite, { quod ex vis semiacerbis, & melle despumato paratur } reuerso autē domum permittendū, ut conquiescat, & omnino obdormiscet, quippe hoc semper omnibus purgatis euenire consuevit, præsertim autem iis qui largius vacuati fuerint, ut tū suauimus, tum alius obdormire cupiant. A somno vires ipsorum recreare oportet, & permittere, ut cum amicis familiaribus colloquantur. Atque ubi ipsos consentanea respondere deprehendis, ratiocinationesque firmas habere, & barbaricū morē deposuisse, adhuc etiam magis copiosum alimentū porrigito, pedices, gallinas, phasianos, qui nō sunt pingues, & passerēs similiter. Vident autē omnia esculenta, quæ in paludibus proueniunt, ex piscibus, cetacei, præterque saxatiles. Postquā vero cibo boni succi vsum fuerint, & veluti bonum fundamentum iecerint, ita rursus secundū tres, aut quatuor dies olera deinceps assumant, intybum, lactucā, maluā, & palustres asparagos moderate. Abstineant autem brassica & omnibus quæ melancholicum humorem pariunt, ut eruca, sinapi, alio. Ex carnibus bubula potissimum, & ceruina, ac omnibus summatim ferinis, item panibus sordidis, garo, & vinis vetustis austerisque. Sic iam ægrum victu, & balneorum vsum vires recreare, loca mutare, intimis conseruari amicis, ac facere, quæ etiā prius ipsi grata erant, & spectaculis interesse permittito. Ita enim ex purgatione, victu boni succi & benigno, aliæque animi oblectatione toto corporis habitu corroborato mutatoque, furiosum & amarum morbum exuere poterit. Quod si reliquæ quædam ipsis supersint, & æger non admodum mundam habere mentem appareat, rursus expectata bona aeris temperie, auxilia debet repetere, initium a primis faciens, a quibus etiam antea incipiendum diximus. Atque hæc paulatim facito, confidens quod etiam si affectus difficilis & prope insanabilis existat, iisdem ipsis insistendo perite, & ut rationi con-

Quid
fiat i oī
bus pur
gatis.

LIBER PRIMVS

sentaneum est, omni tamen ægrum morbo amaro mole
stoque liberabis.

FINIS PRIMI LIBRI.

CAPITA LIBRI SECVNDI, & appendices.

CAPVT I.

DE curatione oculorū.
Quō sanguineus hu-
mor inflammationē
excitasse internoscatur.

De curatione.

De remediis quæ extrinse-
cus imponuntur.

Ad vehemētes dolores &
maximas epiphoras.

De collyriis.

Collyrium mitigatorium
Tripherū ad eos qui collyrio-
rum rosionē ferre nequeūt,
p̄fertim ad affectus recentes.

Aliud & ipsum longe lenis-
simum.

Aliud egregium quod bre-
ui paratur.

Collyrium quod sp̄gariū
dicitur, ad maximos oculoꝝ
cruciatu celeriter enim miti-
gat, in hunc modum habet.

De collyriis reprimētibus
quæ etiam monohemera di-
cuntur.

Collyrium reprimens me-
diocriter monohemerū, hoc

& medicum, & a dolore mi-
tigādo Acesodynū appellāt.

Aliud.

Aliud ad eadem præstan-
tissimum, & vsu probatū.

Aliud Musarium dictū ex
tomo Hyeratica.

Aliud Polydeuci cogno-
mēto, qd' nos sæpe sumus
experti.

Aliud collyriū quod Me-
dicum vocatur, admodum
strenue repellens statim per
initia intinctum.

Aliud siccum collyrium,
quod dia crocu dicitur ad in-
cipientes lippitudines.

De collyriis quæ alio mo-
do monohemera appellant

Primarium monoheme-
rum quod a vino dia œnu
vocatur.

Aliud giluū quo vtor ce-
rycium dictum.

Aliud ad eadē efficax co-
gnomento Theophylion ha-
bet hoc pactio.

Aliud quod xerocollyriū

vocatur reprimens.

Aliud collyrium reprimēs
admodum generosum mo-
nohemerum.

Aliud collyrium magnus
Hermolaus dicitur.

Aliud collyrium Hermo-
laus, quod ab oleo diacneu
dicitur.

Collyrium Nicarium co-
gnomento.

Aliud quod pilariū vocat.

CAP. 2.

Si dolor ex bilioso & acri
humore nascatur.

Curatio.

Collyrium ad acres fluxio
nes efficax.

CAP. 3.

Si obstructio sola, oculos ex
erceat.

CAP. 4.

De densitate.

CAP. 5.

De exulceratione & in-
flammatione.

Collyrium cygnos.

Collyrium Libianum.

Collyrium dia libaanu ad
Chemofin.

Collyrium Vranium.

Quæ cicatrices exterunt.

Collyrium diathece ad vl
cera.

Collyrium Chionion.

Collyriū Nardinū Zoili.

37

Collyriū hydares hoc est
aquosum, egregium.

Collyrium Heracium.

Dacnerō collyriū ad vi-
sum acuendum.

Hygrocollyriū ad hebe-
tudinē, ac alia multa efficax

Aliud, vt possis etiam so-
lem citra noxā aspicer.

Puluis Seuerius ad visus
acumen.

Puluis cui nomen est a lu-
mine Phos, ad hebetudinē
oculorum, ac dolores, flu-
xionesque dentium.

Aliud valde idoneū ad sca-
biosos oculorū affectus, &c.

Aliud ad hebetudines, &
incipientes oculorum suffu-
siones.

CAP. 6.

De Nyctalope.

Ad asperas palpebras.

Puluis ad incipientes suf-
fusiones.

Ad tingendas albugines
valde generosum.

Collyrium quod magnū
Theodotium vocat, ad ma-
gnos dolores, & inuetera-
tos affectus.

Collyrium Hecatombe.

Xerocollyrium, facit ad
sycosin, putredines, & car-
nis ex crescentias.

Hygrocollyriū efficax ad

oculos purulētos, mirifice fa-
cit etiā ad sordida vlcera &
Myocephala.

De mulsa.

Ad Staphylomata excellē-
tissimum.

Collyrium Maximiani.

CAP. 7.

De carbūculis, qui in ocu-
lis excitantur.

Collyriū diarrhodon ma-

gnum cognomento.

Collyrium, quod ab ouis
dioon græcis dicitur.

Collyrium diarrhodon.

Ad pterygia & sycoses.

CAP. 8.

Ad Rhyadas.

Aliud valēs ad Aegylopas.

Ad incipientes Aegylopas

Aliud benefaciēs ad Aegyl.

Aliud vsu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER SECVNDVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNAGO
INTERPRETE.

De curatione oculorum.

Caput I.



SI Iā in aliis quibusdam libris
oculorum vitia psecutus sim, quo
modoque illa cognosci debeant, &
quæ eorum sint causæ, atq; curatio-
nes, item diuersa ipsorum collyria,
vsusq; horū modum, & confectio-
nem, attamen hic quoque similiter
operæ prætiū mihi visum est, sum-
matim, & breuiter eadem perstrin-
gere, vt nequi in hūc de medēdi ratione librum inciderint,
primū i aliunde, quæ oculis conducunt, colligere cogantur. Vt igitur
in aliis multis, ita in oculorum quoque vitiis primū do-
scendi, cere conuenit, quomodo vniuersa internosci debeant, dein
de curationē subiungere. Quare nunc a dolore, qui oculis
curandi accidit, exordiemur, nihil. n. adeo excruciat vrgetq; artē
ad curationem, vt vehemens dolor oculos affligens. Si igitur

tur vehementes dolores, & intollerabiles oculos cōprahē
dunt, vt ager terre nequeat, ne collyriis ad torporem indu
cendum efficacibus, vt plārique confidas. Multi nanque
opium quoq; instillaret ausi, prāterquam quod nihil pror
sus dolorem mitigarint, etiam valde adhuc offenderunt.
Quapropter causam efficientem inspicere oportet, & eum
considerando, ita quoque curationis speciem definire, non
enim vna est causa efficiens, sed multæ ac variæ. Sola ma-
teriæ copia influens dolorē potest excitare, nec non quali-
tas, subinde vero etiam vtrunque, & qualitas simul, & quā
ritas. Videndum porro ē vnde id quod influxit, procedat, vtendū
num ex toto corpore, an ex solo capite, item vtrum par
terias, an a venis, vel vtriusq; profluat, adhuc quale vtriq; sit
quod influit. Vel enim sanguinis potius, vel bilis, vel pitui-
ta, vel humor melancholicus, vel spiritus flatu lentus est,
qd̄ influxerit, prāterea humor noxius vnus ne sit, an duo
commixti. Fieri enim potest, vt vnus tantum influxus in
flammationem doloremque vehementem, & duorum si
mul etiam compositum tumorem excitarint. Quoniam
igitur differentes sunt causæ, artificem ad singulas se accō
modare oportet, prācedat autem internotio, quæ ad re-
ctam curationem deducit.

*Quomodo sanguineus humor inflammationem
excitasse noscatur.*

Sanguineum itaque humorem influxisse, ac inflamma-
tionem concitasse ex forma ipsius tibi constabit. Omnia
nanque rubra, & sanguinea sunt, facies rubēs & tumidior
venæ latiores, grauitatis sensus, pigritia ad cōsuetas actio
nes. Quod si pter hæc neq; lachryma rodēs & acris appa-
reat, adhuc etiam magis sanguinem influxus causam esse,
& inflammationem peperisse putato.

Curatio.

Si igitur sanguis causa tibi inflammationis effectrix esse
apparuerit, venam secare humeralem oportet. Sin biliosi
& acres humores cū sanguine, etiā purgationē paulo post

Oculo-
rum do-
lor om-
niū ma-
xime ex-
cruciat.
Narco-
ticis in
oculis nō
vtendū
Cā effi-
ciēs in-
spicien-
da.
Mare-
riæ fcs
obfua-
dus,

Curō
singulis
accōmo-
danda.
Sāguis
doloris
oculorū
autor.

Curō
doloris
oculorū

LIBER SECVNDVS

sanguinem dimissum adhibeto, ac medicamentis vtitor, intus quidem iis quæ nõ rodunt, & lenissimis, extrinsecus autem illis, quæ cõcoquere inflammationes possunt, quorum etiam compositiones vobis exponemus.

De remediis, quæ extrinsecus imponuntur,

externa Lac muliebre cum vitellis ouorum & rosaceo superim
oculoꝝ positum mirifice lenit, inflammationesq; oculorum admo
remedia dum feruentes concoquit, similia præstant etiam violæ fo
lia. Ad maximas autẽ inflammationes, tumidioreque be
ne facit & crocus cum mica panis, luteisque ouorum, ac ro
saceo. Idem faciunt etiam palmulæ, præterquam q̃ fluxio
nis cursum sistunt, cum meliloto, croco, glaucio, ouorum
luteis septem feruefactis, & oleo rosaceo.

Ad uehementes dolores & maximas epiphoras.

Dolorũ Rosarum recentium drachmæ quatuor, croci drachma
maxi- excipiantur melilori in vino dulci decocti iure.
morũ &

De collyriis.

Epihore Cataplasmatibus igitur in inflammatis extrinsecus vtẽdũ
oculoꝝ est, quæ vero illini, & instillari debeant, hæc sunt, verum
remed- scire prius oportet ea, quæ inflammationem experiuntur
dium. mitigatoriis lenioribusque & non reprimentibus collyriis
demulcenda esse, deinde etiam quæ reprimere possunt, sic
adhibenda, vt primum quidem admisceamus ea teneris ac
mollibus, postea vero concoctione facta etiam sinceris. Cũ
enim feruor inflammationis, & multa aspertas finierit, a gri
citra molestiam quoque astringentia ferre possunt.

Collyrium mitigatorium Tryptherum ad eos qui col-

Colliriũ *lyriorum rosionem ferre nequeunt, præsertim*
Tryphe *ad effectus recentes.*
rum.

***** Cadmiæ cõbustæ ex lacte muliebri restinctæ, mihi autẽ
In alio melius visum ẽ prius lotã cõburere, atq; sic lacte extingue
exẽplari re, cerusæ lotæ, singulorũ drachmæ sedecim, croci drach
drach- mæ quatuor, opii drachmæ quatuor & tragacanthi vnciæ
ma vna duæ. Aqua pluuiali excipito vsus est ex ouo, facit etiam ad
pustulas oculorum, quæ græce Phlyctenæ dicuntur.

ALEXAN. TRALLIANI

39

Aliud & ipsum longe lenissimum.

Cadmia vnciæ quinq; cerusæ drachmæ quatuor, pompholygis vnciæ duæ, opii vncia, * tragacanthi vnciæ tres. Aqua pluuiialis ad excipienda adiicitur. Hoc inflammatio-
nes admodum ardentes, & dolorificas citra rosionem mi-
tigarer plurimis constat experimentis.

*
In alio
vnciæ
tres.

Aliud egregium quod breui paratur.

Cadmia combusta, & asinino lacte extincta vnciæ qua-
tuor: * cerusæ vnciæ duodecim, terræ samia quæ aster di-
citur, tragacanthi, mādragoræ, amyli ordeaci, lactucæ cau-
lium succi, gummi, singulorum drachmæ duæ, opii drach-
mæ tres, ouorum duodecim albumina.

*
In alio
vnciæ.

*Collyrium quod Spongarium dicitur ad maximos
oculorum cruciatus Celeriter enim mitigat in
hunc modum habet.*

Sponga-
rium.

Amyli, cerusæ, singulorū drachmæ quatuor, opii obo-
lus, gummi drachmæ duæ. Aqua pluuialis adiicitur, vsus
ex lacte est.

De collyriis reprimētibus, quæ etiā Monohemera dicuntur

Reprimētū collyriorū, & quæ ab vno die Monoheme-
ra dñr græcis, duplex quædā differentia existit. Maiora igi-
tur ipsorum vim habent discutiendi, & reprimendi mode-
rata vt ipsa etiam ad incipientes lippitudines citra rosionē
accōmodari, tū instillando, tum inungendo possint. Quare
etiā imbecillioribus, & cæsis oculis potius, mollique carne
præditis, & mulierū faciebus inscribuntur, cuiusmodi sunt
quæ ex lycio, croco & glaucio tēperantur. Præter has igi-
tū cōpositiones medicamenta vobis, quæ valentiorē astringē-
di vim hñt, explicabo, vt etiam in diuturnioribus, ac inue-
teratis vti liceat. At in validiore lippitudine, & vehemēti-
ore, talia sunt idonea, quæ ex vino parantur, qbus germina-
tū quoq; oliuarum cum reliquis odoramentis, quæ caleface-
re & siccare pñt, inieci. Cū igitur talis sit collyriorum diffe-
rentia, de his quæ mediocriter reprimunt, & ad incipientes

Mono-
hemera
collyria

LIBER SECVNDVS

Acesodi nū collyrium. lippitudines conueniūt, prius agamus, deinde sic quæ plus astringunt, & efficacius repellunt, persequamur.

Collvrium reprimēs mediocriter, Monohemerum hoc & Medicum & a dolore mitigando. Acesodynum appellēt.

* Repellit igitur per initia, si inūgatur, & instillet ex ovo rum albumine, frequenter etiam cum lauamus, adhæc pdest ad epiphoras, acres fluxiones, & cicatrices veteres disruptas. Repurgat enim & cicatrices etiam tenues abluir, ut mireris. Ego vtor hoc & puluere, & collyrio cū ovo, sarcocollæ, glauci, croci, singulorum drachma, tragacanthi drachma. Aqua pluuialis adiicitur. Aliud.

Impres sus græcus. Glaucii sarcocollæ, singulorum drachmæ octo, croci nouēdecim. Glauci * drachmæ octo, sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, tragacanthi drachma, opii drachma semis, aqua pluuiali excipiuntur.

* Aliud ad eadem prestantissimum, & usu probatum. Rosarū tenerarū drachmæ quindecim, croci drachmæ

Drachmæ .8. * octodecim: { tragacanthi drachmæ septē } opii dolū nō expti drachmæ duæ, spicæ nardi drachmæ duæ, gūmi drachmæ * septē. Aqua pluuiali excipiuntur. Ex iisdē illitū collyriū Nyli, qđ Diarhodō inscribit, ad solis ardorē facit.

* Aliud Musarium dictum ex tomo Hyeratica.

Impres sus græcus xv. Hoc quoq; collyrium est præstantissimum, quod candē ut prædicta, vim obtinet, nisi qđ fluxionū cursibus repellēdis efficacius q̄ illa existat, habet aut in hunc modū, amyli drachma * vna & viginti, glaucii drachme octo, sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mirrhæ drachma, gummi drachmæ duæ, ex aqua { pluuiali } vtor.

* Impr. græc^o i oib⁹ hēt vnciā p drachma. Aliud Polydeuci cognomēto, qđ nos sæpe sumus experti.

Rosarū viridiū succi qđ sufficit, croci * drachma, sarcocollæ drachmæ duæ, { glaucii drachmæ quatuor, } gummi * drachma { opii drachme quatuor, tragacanthi drachma } Gūmi p̄tundito primum adiecta tragacanthæ vncia

* In alio quatuor. Glauciū, sarcocolla, opii, læuigata rosarū succo excipiant. Aliud collyrium quod Medicum vocatur, admodum stre-

nue repellens statim per initia inunctum.

Glauci drachmæ octo, sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, tragacanthi drachma, opii drachma * semis Aqua pluuiialis adiicitur Ego hoc abunde sum exptus ut etiam, si cum quodam alio mitigatorio instilletur.

Aliud siccum collyrium quod dia crocu dicitur ad incipientes lippitudines.

Glaucii, sarcocollæ, croci, aloes singulorū drachma. Hoc etiā ut præseruāte uti oportet, quippe repellit omnē oculi turbatione subunctum. His igitur p̄dictis in eū modū vten- dum est, reprimunt enim omnem turbationē, si p̄ initia su- blinantur, & non diu inhæcant, nam diuturnior ipsorū vsus aspicates in palpebris excitat, atq; in affectū p̄trahit. De collyris quæ alio Modo Monohemera appellantur.

Deinceps autē dicamus etiā de collyriis, quæ alia ratione Monohemera nuncupantur, quorum vis est valētior, ma- gisq; potest reprimere, & astringere, quare etiam in iis flu- xionibus quæ citra exulcerationē sunt, & inflammationi- bus, uti oportet, quorum descriptio in hunc modū habet. *Primariū monohemerum quod a uino, dia ænu uocatur.*

Aeris combusti drachmæ viginti quatuor, cadmiæ dra- chmæ viginti sex: * lachrymæ papaueris drachmæ octo, croci drachmæ octo, mirrhe drachmæ octo, gummi dra- chmæ * quadraginta, vino Medensio excipiuntur.

Aliud giluum quo utor, Cerycium dictum.

Cadmiæ drachmæ viginti, æris combusti drachmæ sede- cim, opii drachmæ octo { croci drachmæ octo } acaciæ drachmæ viginti quatuor, gummi totidem.

Aliud ad eadē efficax cog m̄to Theophylō hēt hoc pacto.

Cadmiæ drachmæ sedecim, croci drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ quatuor, nardi indicæ drachmæ qua- tuor, acaciæ drachmæ * octodecim, gūmi drachmæ vigin- ti quatuor, æris cōbusti drachmæ. 16. opii drachmæ * sex

Aliud q̄ xerocolliriū uocat, reprimēs, hac mixtura cōstat

Colliriū
medicū
Impr.
græcus
quinq;

Colliriū
diacro-
cu.

Græc.
impr.
sede im
Octo, i
alio qua
dragita
Cericiū
Theo-
phyliō.
Impr.
græcus
viginti
quatuor.
Tres.
Xero-
colliriū

LIBER PRIMVS

Cadmia, acacia, gummi, singulorum drachma sedecim
æris combusti, lachryma papaueris, mirrhæ, singulorum
drachma quatuor, aqua pluuialis adiicitur.

Magnus hermo- *Aliud collyriū reprimēs admodū generosū Monohemerū*
laus. In Stibis eloti drachma octo, cadmia drachma octo, æris
græco i cōbusti & eloti drachma quatuor, aloes drachma * tres:
pr. vncia mirrhæ drachma * quinque, acaciæ ruse drachma duode
vbi q̄ p cim, opii drachma, vtitor cum fiducia ad fluxionum impe
drach - tus, postquam toti corpori prospectum fuerit.

ma in *Aliud collyrium quod magnus Hermolaus dicitur.*

alio, vna Aeris combusti drachma octo, cadmia totidem, spicæ
Et in hoc nardi sesquidrachma, croci drachma quatuor, myrrhæ dra
vncia p chma q̄tuor, aloes drachma octo, glycii Indici drachma
drach - dua, acaciæ { gūmi } singulorum drachma viginti, opii
ma fuit. drachma quatuor. Aqua pluuialis adiicitur, mirabiliter re
pellit & extenuat inflammationes.

* In alio, *Aliud Collyrium Hermolaus, quod ab æleo eleu dicitur.*
drach - Cadmia drachma sex, æris cōbusti drachma sex, mir-
ma vna rhæ drachma semis { aloes sesquidrachma, opii drachma
duode - semis, } croci * drachma, gūmi *, acaciæ, singulorū *
cim se - drachma vna & semis, olei veteris ad excipiendū ea drach
mis, ma quatuor. Aqua pluuialis adiiciatur.

* *Collyrium Nicarium cognomento.*

Sex, i a- Valde opiculatur omni fluxioni, & Chemosi pūsturis
lio vigi que, & membranarum excresecētis, item crassæ pit vite an
ti Libra gulis oculorum inherēti, Staphylomatis, Myocephalis, cru
vna Ni- stis & omni affectui benefacere cōpertum est, at vtilitatem
carum. medicaminum ne contemnas. Aeris cōbusti drachma *

* Græc^o i quindecim, cadmia drachma viginti, gummi drachma
pres. se - tringita dua, medicamēti drachma * sedecim. Aqua plu
decim. uialis additur. Est autem medicamenti concoctio hæc, succi
cetaurei drachma dua, sapæ pars vna. Coquito sermaceis

* Trigin- lignis in olla recenti, donec sordium crassitiem habuerint,
ta sex. & ex ovo instillato illis, qui quod astringit, nō ferunt, alias
ex aqua benefacit, per initia autē iplo aquato vti oportet.

Aliud.

Aliud quod pilarium uocatur.

Cadmizæ combustæ. aris vsti & cloti, singulorum vnciæ
duæ, opii, acaciæ rufæ, singulorū vnciæ tres, * cerusæ dra-
chmæ sex *, myrrhæ vnciæ tres amyli, tragacanthæ, gum-
mi, singulorum vnciæ duodecim: pluuialis aqua additur,
egregie admodū repellit, ac mitigat pinguior eius vntio.
Cum iam explicauerimus, qui sanguinis missionem requi-
rant, & de convenientibus ipsis, si vsus postulet, collyriis p-
scribamus etiam, qui ex ipsis purgationem desiderent.

Si dolor ex bilioso & acri humore nascatur. Cap. 2.

AN igitur dolor aliquis ex bilioso & acri humore p-
uenerit, clarum tibi ex multis euadet, primum sa-
ne inde quod totum corpus plethoricum non ap-
parer, sed potius vitioso etiam humore præditum, adhæc
quod non solum anguli, sed etiam malæ vehementer ex in-
fluxu rodantur, ægri quæ videantur vri, exilientque, ro-
sionem non tolerantes. Cum igitur morbum ex his, atque
illis quæ præcesserunt, internoueris (nam tristitia plurimū
curæ, insolatus, ira, & acrium efus præcedūt) cum fiducia
curationem aggredere, licebit enim celerrime vel sine col-
lyriis affectui mederi.

Curatio.

Si igitur biliosa humorū prauitas in toto corpore supe-
rare videatur, iis quæ totum corpus purgant, liberatq; re-
crementis, vtitor, sin autem recrementa acria non in toto
redundant corpore, sed qualitate potius, quam quantitate
peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ, & temperatis
ægrum citra dolorem liberabis. Quod si etiam obediens
æger fuerit, cibo quoque lenissimo, mitissimoque, & cras-
so vti, vt orpho, & aliis durioribus piscibus, glauco, buc-
cinis, aut isycio, ex ipsis parato, aut vulua, aut omazo, exo-
leribus, intybo, aut malua, inter fructus pomaceos, malis,
peponibus, vua dulci. Ficus autem lippitudine laboratibus
assumere neutiquā consulo, habent enim tetrū quippiā,
quod irriter commoueatq;. At cytriorū carnē sine cortice

F

piliariū
Colliriū

*
In alio,
vn. sex,

Doloris
oculorū
ex acri
humorē
notæ.

Oculorū
doloris
ex acri
humorē
curō.

LIBER SECVNDVS

aquam tepidam magis, quam vinum bibant, sin autē hanc bibere nolint, chrysaticum ipsis dato, aut dulce Bithynū, ac alia quæ humores crassiores efficiunt obtunduntque. At si ægri inobedientes victus rationem non obseruent, quæ admodum plæriquæ sunt, præsertim barbari, tunc collyriis vti necesse est, atq; ex eorum numero quæ non rodāt, sed acrimoniam quæant obtundere, ex quibus primum ē, quod ex pompholyge paratur, Descriptio eius in hūc modum habet.

Collyrium ad acres fluxiones efficax.

*
Impre. Pompholygis { lotæ, } piperis, * cerusæ lotæ, plūbi
græcus cremati, & eloti, amyli singulorum drachmæ viginti quin
singulo que, gummi albi drachmæ * quadraginta aqua pluuiali ex
rū dra- cipiuntur, singula hæc post combustionem eluere oportet
chmæ. donec aquæ mixta non amplius nebulosum inde ascēdat,
viginti. deinde siccata etiam pondere appenso miscere, lænigatis si
mul diebus plūculis amyllum, & gummi ad excipiendum
* illa, adicere conuenit, nam si cum alis amyllum quoque su
Odo. per iniiciatur, facile accescit, Hoc collyrium laudatissimū ē
cum aliis multis de causis, tum maxime quod nihil corpori
faciendo efficax habeat admixtum, quemadmodū sunt
alia multa quæ ex opio & mādragora succo, & silis, tor
porem inducentibus partem recipiunt, quorum copiosior
vsus noxijs existit, licet. autem si vsus requirat, nonnihil
ex repellentibus sæpe admiscere, aut ex mitigantibus, quā
tum quis affectui infestanti cōuenire putauerit. Alias enim
aliter idonea mensura inuenitur.

Si obstructio sola oculos exerceat. Caput. III.

Oculi S inflammatio ex sanguis crassioris magisque pitui-
dolor tosi obstructione citra corporis repletionem facta sit
ex ob- Sanguis missio, aut purgatio adhiberi nō debet, sed po-
structio tius vinum aliquod ex iis quæ in corpus facile distribuun-
ne. tur ipsis propinari. Etenim potest hoc, & sanguinem dissi-
pare humoremque impactum dissoluere, & particulæ im-
becillitatē corroborare vt non amplius humores recipiat.

Satius autem est in huiusmodi affectibus, ubi in toto corpore copia non est, ut diximus, agrotantem temperato prius balneo lavare, meatus excalfacere, & laxare, atque tunc vinum exhibere. Ita enim potio facile in totum corpus partesque superiores distribuetur, ut nonnihil eorum quæ obstructio nem pepererint, non modo calore ipsius, sed etiam motus celeritate extenuet, & expellat, simulque etiam particularum, ut diximus, imbecillitatem confirmet, ut ipsæ quoque partem aliquam illorum quæ insident, extrudere possint. Hæc igitur internoscendi ratio est, ad quam observandam optimus medicus requiritur. At si vini potione uti metuat, fomentum potius ex calida, cum sit tutissimum, & præterea internotioni cōferat, admoueatur. Cum enim ubi foues partem, nihil influit, constat totum corpus recre mentis esse vacuum ac fomentis insistendum est, nam affe ctam in tot discuties, Sin autē humor influit, & dolor pau lum remissus iterum intendatur: vacuatione indiget, nem pe sanguinis missione, aut purgatione, ubi corpus quidem magis est plethoricum, sanguinis missione, ubi autē vitio sis humoribus & recrementis scatet, purgatione. His etiā aquosam mulsam instillare convenit, atque tunc multo magis, cum crassiores pituitæ enascentes oculum premūt. Nihil enim adeo extenuat, crassumque pituitam nasci p hibet ut mulsæ, & ea collyria, quæ vim discutiendi, & in flammationes coquendi obtinent,

De densitate. Caput. IIII.

Quod si etiam densitas quædam in meatibus exti Oculorū terit, hanc quoque mulsæ potest dilatare, & mea- de sitas tus aperire, ut æger mirifice & subito dolore libe retur eo quod insidet, siue humor, siue spiritus sit dissipa ro. At spiritum esse, qui distendat meatus faciatque do lorem, hoc indicat, quod neque inflammatione, neque ro sione urgente oculi intollerabiliter doleant, distendantur, & rumpi videantur. Ego sane quendam ita affectum mul sâ curavi, cum nullum ex iis quæ mitigant dolorēq; leniūt opire cruciatum posset, sed etiam maiorem q̄ antea fuerit

LIBER SECVNDVS

excitaret. Cum igitur exposuerimus, qui nā sanguinis missione indigeant, qui vero purgatione, item qui vtrisque, superest vt deinceps etiam de balneis, fomento, vini portione, item de vlceribus, tum quæ cum inflammatione affligūt, tū quæ cum ruptura & erosione, nec non Myocephala, & Staphylomata experiuntur, & vt dicam breuiter de oībus quæ inueteratos habēt affectus, de cicatricibus, albuginib⁹. pterygiis, sycoſi, & suffuſionibus incipientibus agamus.

De exulceratione & inflammatione. Caput. 5.

S igitur vlcus simul & inflammatio oculum exercet, clarum est curationem quoque mixtam desiderari, p^{er} ea quæ inflammationem mitigare possunt, & concoquere, talia aut sunt tū quod a thure dia libanu Græcis dicitur, tum cygnos, tum quod ex amylo fit, tum quod cerusa & terrasamia, quæ aster dicit, cōstat. Hæc omnia tum erosiones, tum vlcera, fluxione ex acri humore facta, persanant, habet autem scriptura horum in eum modum.

Collyrium, Cignos.

Lenissimum hoc est collyrium ad magnos oculorū dolores, & acres fluxionum impetus. Cōuenit autem iis qui collyriorum rosionem ob corporis mollitiem, & imbecillitatem non ferunt. Cadmiæ drachmæ sedecim, cerusæ elotæ drachmæ quadraginta, amyli, acaciæ, tragacanthæ, opii, singulorum vnciæ duæ. Aqua pluuialis adiicitur, & ad excipiendum ea ouorum triginta duo albumina.

Collyrium Lybianum.

Cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ duæ, cerusæ totidem amyli drachmæ duæ, cineris pompholygis drachmæ octo, terræ samiæ quæ aster dicitur drachmæ octo, plūbi combustæ & eloti, tragacanthæ, singulorū drachmæ octo. { gummi drachmæ tres } aqua leuigato, & excipiendis illis ouorum viginti albumina adiicito. In alio opii drachme duodecim. Hoc collyrium longe est vtilissimum, valet ad oculorum pustillas, ardores, rupturas, puris colluuiē, Chemoses, magnos dolores, multosq^{ue} affectus, cicatrices extre-

ALEXAN. TRALLIANI

43

rit, in summa, multi est vsus, facitq; ad omnia prædicta, maxime ad inflammationes, quæ cum vlcere infestant. Similiter etiam id quod dialibanu inscribitur, ad eadem facit, præsertim ad vehementes oculorum Chemoses.

Collyrium dialibanu ad Chemosin efficax.

[Dialiba
nu colli
rium.

Cadmia, thuris, singulorum drachmæ viginti, cerusæ drachmæ * quadraginta, opii drachmæ * sex. Aqua pluuiæ excipiuntur, confert etiã glaucium ex aqua, si extrinsecus illinatur, verum non statim per initia Chemosis, verum a quinque, aut sex diebus, vbi huius concoctio facta fuerit. Atque id sum expertus.

*
Impræ
græcus
viginti.

Collyrium Vranium.

*
Duæ.
vranii.
colliriū

In quibus influxus non adeo calidus est, bene hoc facit ad pustulas, rupturas, procidetias, staphylomata, puris collium, erosiones, nomas & carbunculos. Terræ samia torrefactæ vnciæ tres, pomphologys vncia, cadmia lotæ vncia, stibis vnciæ duæ, squamæ aris lotæ vnciæ * quatuor, opii * vnciæ sex, gummi vnciæ * quatuor. Aqua pluuiæ adijcitur. At si cum vlcere inflamatio vrgeat, & lachrymæ influës copiosa fuerit, misceto lenioribus paululū ex iis quæ repellere possunt, si autem acris fuerit, ea quæ a rosis dia rhodon inscribuntur. Quod si non est admodum calida lachryma, etiam exiguum ex Hermolao collyrio, vel eo quod dicitur Pylariō, vel ex illis, quæ Monohemera, aut Acharista nuncupant, quorum etiam mixturas vobis exposui, & si quid omissum fuerit, adscribemus. Iā mali punici granū, si exprimatur in oculū, qui carbunculo afficitur, valde opitulatur. Qui id expertus erat, dicebat a diuina se apparitione per insomnia edoctum eē.

*
In alio,
vn. vna
*
Alii dra
chme. 6
*
In alio
tres.

Quæ cicatrices exterunt.

Quæ ex smegmatis cicatrices exterere solent, hæc quoque callos abolere possunt, crassasq; cicatrices. Sunt igitur multa, quæ id præstare queant. Anemonæ omnis succus cicatrices oculorum exterit. Similiter etiam centaurei minoris succus ex melle abstergit. In magis autē vetustis quo-

Cicatri
ces exte
rētia.

LIBER SECVNDVS

quæ cedria vñ sunt. Hæc etiã scirrosas albugines, quæ græci Leucomata quoq; appellant, largius extenuat. Nitrum ex oleo veteri læuigatum diligenter, & illi cum pbe facit, item sepiæ testa cõbusta, & ex melle contraria. Inter collyria vero hoc quoq; admodum probe, & leniter, abstergit, qđ recipit, Mamyra, suffiminis ammoniaci, myrrhæ troglodyticæ, crocodylli terrestris fimi, omnium æquales partes in collyriũ redigito, & vitior tanq̃ experimētis p̃bato.

colliriũ
diathe-
thece.

Collyrium Diathece, ad ulcera mirabile.

Confert etiam vetustis, præsertim autem vlcera maligna. & albugines exterit, atque extenuat. Quare etiam ad Myocephala valet, aliasq; plurimas laude dignas vires obtinet, hæc autem recipit. Cadmiæ cõbustæ, & elotæ drachmas viginti quinq; sibi drachmas quinque, spicæ nardi drachmæ tres, croci drachmas tres, castorei, squamæ æris singulorũ drachmas duas, æruginis drachm. quatuor, æris cõbusti drachmas tres, piperis, cerusæ, lycii, opii, thuris, Chio - opobalsami, singulorũ drachmas quatuor, lapidis schisti, niũ col- opobalsami, singulorũ drachmas quatuor, lapidis schisti, lyrium. casia rufæ, singulorum drachmas duas, æruginis scoleciz drachmas duas, chalcæthi drachmas duas, myrrhæ drach. * drachmas duas, gummi drachmas viginti, succi feniculi drachmā, fel In alio duos, gummi drachmas viginti, succi feniculi drachmā, fel semũcia lis caprilli drach. q̃tuor, vino. Amynæo leuigato & vitior. Nardi -

Collyrium Chionion.

num. Cerusæ drachma vna, salis ammoniac i drachma vna, amoniaci thymiamatis drachmæ tres, sepiæ testæ drachma vna, semis *, Præstantissimum est remedium, & subinde vsu probatum.

i græco
impref.
q̃tuor.
i alio o
cto.

Collyrium Nardinum zoili.

Strybis cremati & eloti drachmæ * octo, æris combusti drachmæ octo, cerusæ combustiæ & elotæ drachmæ octo, spicæ nardi * drachmæ tres, folii * drach. tres, croci drachmæ sex, opii drachmæ q̃tuor, myrrhæ drachmæ duæ, cadmiæ p̃bustæ & elotæ drachmæ octo, lycii Indici drachmæ 16. gingiberis drachmæ quatuor, acaciæ rufæ drachmæ viginti, castorei drachmæ sex, aloes rotidæ, gũmi drachmæ

vn. duæ
*
In alio
vn. tres.

semis, aqua pluuialis adiicitur. Hoc maximum est collyriū
& plura præstat quam promittit.

*Xerocollyrium facit ad sycosi, putredines, & carnis
excrecentias.*

Cadmia drachmæ * decē, chalcitidis drach. * decē, pi-
peris grana quindecim, nardi gallicæ drachma. Cadmiam
& chalcitidē ex vino terito siccatoq; & nardo tūc ī fuliginē
redactæ omni misceto, ac utitur vt p̄stātissimo remedio.

*Hygrocollyrium efficax ad oculos purulentos mirifice
ualet etiam ad sordida ulcera, & Myocephala.*

Chalcanthi, croci, myrrhæ, singulorū vncia, in alio dra-
chmæ quatuor, mellis libra ex succo senetiōis parato. Ego
autem ex vino. A scalonite noui me hoc temperasse.

De mulsæ.

De mulsæ quoq; mentionē facere duxi necessarium, vt
ex qua magnos lōgo temporis vsu & experientia succes-
sim expertus. Nam vlcera sordida, & præsertim maligna
carbunculorumq; naturam referentia hac etiam sola pla-
nasse me scio, item eos qui plus iam in alto congregant,
& inmodice dolebant, nec non illos qui in syderationem
sphacelon Græcis dictam inciderāt. Adhæc vbi viscosi hu-
mores aut crassiores constricti, vel impacti hæret. Ignoro
aut an quis medicamētū hoc præclarior, aut efficacior, aut
blādior inuenerit, Præcipue vero valet etiā, in quibus mul-
ta pituita crassior oculis innascit. Nā præterq; q̄ ipsam pur-
gat, & sine dolore eluit, nō sinit eā rursus procreari, p̄stat
hac vtī q̄ spongia p̄tinue palpebrā mouere, exasperare, do-
lorē quæ facere. Noui. n. lippitudines ex crassiore pituita
ortas, etiā nullū pr̄sus collyriū admisisse, mulsam aut solā
ipsis gratā fuisse, & collirii vsum abūde satis expleuisse. Sci-
re aut puenit, mulsæ parādæ vtēdeq; præserti rōnē ac mo-
dū, efficere, vt ēt ipsa multo his plura p̄stet, quare ipsa nō
meraca & crassa confici debet, sed ita vt gustu exigū ob-
surumq; dulcedinis sensum linguæ præbeat, præcipue q̄
dō non solum exulceratio sed etiā inflammatiō mixta ap-

Xero-
collyriū
In ipre.
greco q̄
tuor, in
alio tres
Chalcitidis octo
in alio:
decem.

Mulsæ
vires.

LIBER SECVNDVS

pareat. At non expedit, vt solo specillo vsus mullam instil-
les, sed multo adhuc satius, si etiam vitreo quodā, & angu-
stioris vase mulla repleto, id pficiatur. Quanto enim quis
ea copiosiore vsus fuerit, tāto magis opiculabitur. Quæcū
que enim in tunicis continentur, siue crassior pituita, siue
etiam recrementū acre, hæc manere intus nequeunt, sed
proiiciuntur, & a mulla abstergentur. vtendū ea cōfiden-
ter ad quodcūq; res postulat. Neq; enim astrictiōe hēt,
vt oculum dēset & exasperet, neq; frigiditatem, vt torpo-
rem inducat, ac materiam cōstringat, aut rupturā, aut ero-
sionem, aut aliam quampiam duritiā, aut acrem qualita-
tem excitet. Propter hæc etiam si collyrio quis vti velit, cō-
fert hac primū oculos abluere, atque ita illud admouere,
quæ vnicuiq; curationi cōgruunt. Nullus enim adhuc me-
tus erit, vbi oculus recrementis a mulla liberatus fuerit,
& si res exigat, etiā alia multa experimenta, & præclara
p̄dita inuenias, verum ne longius sermo protrahatur, suffi-
ciūt hæc quoq; iis, qui vires intelligūt, vt inueniāt alias quo-
que omnes, quæ ipsi adsunt, facultates, non modo ad tales
oculorū affectus, sed et ad alias totius corporis curatiōes.

Ad Staphylomata excellentissimum.

Chalcitidis, croci, singulorum drachina, mellis drach-
mæ quinque, aquæ quod sufficit.

Collyrium Maximiani.

**Maxi-
miani
collyriū.** Collyrii Cygni partes duæ, collyrii Hermolai magni &
parui singulæ partes, hæc tria accurate in puluerem redigi
to, & tenui increta cribro aqua excipito, ac in collyrium re-
dactis in omni magno dolore non statim per morbi initia
sed vbi vehementior euaserit, & in statu sit, vigiliasq; indu-
xerit, vtitor. Nam præter id quod dolorē finit, etiam som-
num conciliat, valet etiam ad oculos purulentos, quos græ-
ci hypopios appellāt, Myocephala, & Staphylomata. Vtus
eius ex ovo, melius autē habet, si oculis sublinatur, quā sic
instilletur, item sub palpebris vtendū est, si quæ scabritie
ipsos infestet, verū in Myocephalis, & purulētis, post inu-

tionem medicamenti oculum deligare oportet, aut panno lineo in aquam frigidam intincto, aut spongiam, & ipsam aqua imbutā, quæ ambiens habeat linamentum, ne oculus adustionem experiatur.

De carbunculis qui in oculis excitantur. Caput 7.

Quoniam carbunculi & oculis & reliquo corpori accidunt, necesse est horum quoque curationem explicare, qua via & ratione administretur. Quippe carbunculi cum ex sanguine nimium torrefacto trahant originē, meritis inferunt, ut periculum sit, ne etiam toti excidant. Interdum vero convulsiones quoque, & deliria, propter cerebri, & membranarum eius viciniam pariunt. Quare vacuatio per sanguinis detractionem ante omnia in huiusmodi adhibenda est, vena cubiti potius secta, quæ humeralis nominatur, vel si fieri potest ea quæ directe oculum respicit per intervalla aut & paulatim. Non alienum est etiam per alium purgationem moliri, scammoniae lachrymam pro ægri viribus exhibentes ita ut eam ex cremore ptisanæ ipse assumat. Novimus quosdam ægros ne odorem quidem ipsius ferre, nam ad vomitum statim incitantur, quod in iis qui lippitudine laborant, longe pessimum est, dum tunicæ in eo sint periculo ne ex distentione rumpantur. At post has evacuationes, si quidem etiam totum corpus tibi acrioribus succis obnoxium esse appareat, lavare statim balneis temperatis, & dulcis aquæ, non abs te fuerit, & caput leniter admodum detergere, si opus sit, vitellis ovorum, cum ptisanæ cremore, & exigua sapa. Nam si oculos ipsorum vehementer moveas, fluxionem proritabis. Ne concedas autem, ut æger diu in calido aere moretur, neque caput frequenter in calidæ solium intingat, utraque enim oculis sunt nociua, frigida sane, ut nostis, cum superficiem denset, & recrementa includat, plurimum dolorum causa efficitur, calida vero cum rarefaciat, fluxiones admodum movere consuevit. Summa igitur & extrema in omnibus morbis, præsertim autem oculorum fugere oportet, similiter, caue, ne caput oleo inungas

LIBER SECVNDVS.

Nam cum id meatus impleat, obturet, efficit, vt ipsum nō perspiret, idq; fluxionis causam præbet. Subinde vero etiā cum oculos ingreditur, cruciatum excitat, acriter ipsos rodens. At vestimētis induto iubeto, vt temperatam, aut prius sanam per se, aut cum aliquo eorum quæ ipsam dulcē reddere queant, assumat, dico cum Rhodomelite, aut hydromelo, aut chrysatico præsertim primis diebus, si æger stomachum quoq; nimia humiditate debilitatum habeat, vel si etiam per se, ipsum sumere abhorreat. Domum profectus æger per initia quidem dierum, cibum recrementi expertē edat, vt lactucas, quæ merulia & thridacinas appellāt item intyba, alias cruda, alias etiam decocta. Præter hæc et fructus, quos Græci oporas proprie, nos poma vocamus, maturos, & dulces assumet. Nā adeo recentibus ex balneo omnis vt summam dicā, victus refrigerans, & humectans cōuenit, vbi autem opportunum tibi visum fuerit, cibum deinceps mutato, datoq; piscem molli carne præditum, & assum & elixum. Sit autem sturnus psitta, buglossus, & si quid eiusmodi inter pisces idoneum inueneris. Procedente tempore transcendendum est ad gallinam cohortalem, prius quam ad ipsius pullos, ad pectus phasiani citra pinguedinem, anserum alas, sic vt omnium eiusmodi decoctio sit recrementi expers, citra condimentum acre, aut salsum. At cum fluxionis tenuis cursus est, qui si equēs alimētum desideret, admiscere debent quædam frumentacea gallinis, vt halica, aut chōdrus, aut ptisana, aut suminalis placēta, quæ itrion dicit, aut similago, aut micæ panis, aut oryza, si hoc quoque requiritur, vt etiam venter impediatur sistaturq;. Finitis tādē doloribus, & fluxionis impetu, si ægrum et copiosiore cibo indigere intelligas, carnes suillas quoq; præsertim pedes offero, vinum autē tenue, bene album, odoratum, & aquosum ipsis exhiberi debet. Vbi iam affectus declinare videtur, moderatione in cibo & potu obseruata, hæc sane ceu in victu assumi debent, auxiliis autem hisce vtendum. In primis igitur cognoscēdum, collyriorum vsus tales quidē affectus per initia non ferre, cum pluri-

mum ab eis offendantur, verum nulla aquosissima vtendum est, aut succo fœnugræci ter, quaterue, aut etiam sapius, si succi per decoctionem extracti iure exiguo adiecto indigeat. Extrinsicus autē cataplasma ex palmulis, croco, & mica panis inducetur. Porro vbi modicus ardor affligit, & crusta adest, vt etiam palpebras depascatur, plantaginem minorem, aut maiorem cum mica panis obducito. Etenim refrigerat, & duriciem carbunculi emollit. Nihil minus ēt proficit p̄dicias, præsertim si membrane rhagoidis procidentia vrget, totiusque oculi distēsis, syderatio, & multus dolor. Herba autem imposita deliganda est, sic. n. efficac̄ est, quoniam etiam oculi peculiarem sitū recipiūt, vbi & Myocephala, & staphylomata in eis nasci contingit, verū hoc raro euenit, Nam carbunculo intereūte, totus simul oculus perit, tunicis totis disruptis, & humoribus effusis, quod in magnis carbunculis euenire solet. Sin aut hoc non comitetur, staphylomata vero, aut Myocephala quēadmodum dictum est, gignātur, tum etiam collyriis ad talia inscriptis, & præsertim magno Diarhodon vtendum ē, cuius scripturam hanc vobis apofui.

Collyrium Diarhodon magnum cognomento.

Rosarum viridum quibus vnguis sit detractus, drachmæ duæ, cadmiæ combustæ & elotæ drachm. quatuor, croci drachmæ sex, opii, stybis, singulorū drachmæ tres, æruginis drachmæ quatuor, squamæ æris drachmæ duæ, nardi indicæ drachma, myrrhæ drachmæ tres, gummi drachme viginti quatuor, Aqua pluuialis addit. Nos frequenter sumus experti, confert ad magnos dolores, pustillas, ardores, staphylomata, procidentias oculos purulentos, itē ad veteres. & diuturnas fluxiones, contumacesq; affectus

Collyrium quod ab ouis dia oon græcis dicitur.

Opitulatur carbunculis, vlceribus, procidentis, oculis, purulentis & fluxionibus. Spodii, crocii, amyli, tragacanthæ, singulorū drachme octo. Excipito ouorū octo albuminibus. Hoc eodē die & vno illinitu mēbrane oculoꝝ pficiē

Colliriū
diarho
don.

LIBER SECVNDVS

Collirium Diarhodon.

Aliud oculis purulentis, staphylomatis, myocephalis, & lippitudinibus in spacelum digenerantibus vtile.

In staphylomatis quidē ex lacte, in aliis autem ex ovo. Cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ octo æris vsti drachmæ quatuor, rosarum siccarum drachmæ quatuor, opii thebani drachmæ duæ, croci Sicilicis drachmæ quatuor, * myrrhæ drachma, lapidis schisti drachmæ duæ, gummi drachmæ sex, vino marine experte, aut palmulato excipiuntur. Sufficiunt sane & hæc ad affectus commemoratos. Sūt aliorum quoque collyriorum descriptiones, quæ ejusmodi præstare queant, præsertim collirium Diathece, Theodotium, & quæ similiter componuntur. At ne etiam nos, dū hæc scribimus, omnia collyria in memoriam reuocâtes sermonē producamus, vbi pauca de pterygiis & ægelopibus adiecerimus, orationem de oculis absoluemus.

Ad ptyergia & sycoses.

Chalcanti, salis ammoniaci, gummi paria pondera, aceto læuigata in collirium redigito, & vititor.

Aliud.

Lachrymam populi arboris cum duplicato melle illinito.

Aliud.

Sepiæ testa cremata læuigataq; simul cum sale fosfitio, excresecitias carnis in oculis, & pterygia cōsumit. Aliud ad palpebrarum scabritias. Sepiæ testa ignem non experta, in collyrii modum concinatur, & infricatur. Ita enim collyria purgantia vim suam magis ostendunt.

Ad Rhyadas. Caput. VIII.

Rhyas fit angulo imminuto, interdum etiam prorsus abolito, & si hoc fieri ptingat, talis Rhyas curationē nō recipit. Inspiciendū autē est, considerandumq; totū corpus, & si vitiosis scatet succis, purgare nimirū ipsum oportet, atq; ita, quæ mediocriter astringunt, ei adhibere, cōmixtis illis, quæ carnē augere possunt, qualia sunt quæ ex vino

vino parantur collyria, si contemperentur iis quæ ex glau-
tio & croco constant Pulvis autem probe facit, qui diaci o-
cu appellatur, item aloë sola potius inspersa. Oportet autē
vino eam prius lauare, atque ita in pollinem redactam ip-
sam inspergere, sic vt paulatim admoueat.

Aliud benefaciens ad Aegylopos.

Alterci folia viridia affatim in vino decocta, & lenia Agylo
fronti imposita bene auxiliantur, item vinum solum per pū ocu-
se, probe opiculatur, si quis spongiam eo imbuens cōtinue lorū re-
frontem attingat. Quod si alumen etiam vino inieceris, si media.
mulque coxeris, vinū reddes adhuc efficacius, & quod ma-
gis siccare possit, nec nō reprimere. Ad Aegilopos. Aegilo-
pas statim ab initio consistentes lenibus medicamentis, &
siccantibus curare oportet. Nam a rodentibus, aut acribus
male afficiuntur, & ad ampliorem humorem perueniunt.

Ad incipientes Aegylopos.

Ad incipientes Aegilopos proficit glaucium & crocus, si
vna cum succo Perdiciadis illinantur, mutare autem conti-
nue medicamentum oportet. Ego sane incipientes iam, &
nondum in pus cōuersos, horum vsu, ne in suppurationē
mutarentur, prohibui. Aliud. Halica ex aceto cocta non
modo incipientes Aegylopos, sed etiam inueteratos iam, &
in pus conuersos mirabiliter sanauit. Ceterum læuigata p-
be imponi debet, q̄ si etiam pus inhærescens depræhēda-
tur, rumpit ipsum, & vsque ad os penetrat, adeo validum
est medicamentum. Hoc solo quoq; vsus nō modo Aegy-
lopos, sed etiam diurnos Aegylopos curasse me noui.
Aliud. Ruta satua vna cum lixiuio quod primum destil-
larit, læuigata probe admodum Agylopos tollit, curatque
{ per initia quidem } hoc præsidium eis impositū modi-
ce rodit, postea vero non item. Ac mirum est, quemadmo-
dum vnum quoddam ex adurentibus, ita etiā hoc medica-
mentum vsque ad os penetrare, & ne { cicatricem quidē
indecoram } relinquere. Aliud vsu probatum. Internam
arundinis membranam, id quod rotundum circa nodos in

LIBER SECVNDVS

neniri consuevit, acceptum melli iniicito, ac particulæ affe-
ctæ imposito, mutans quotidie quater. Vbi locum probe
repurgaueris. mulla cum spongia oculari abluito. Adhæc
prædictâ arûdinis mēbranā per se imposito, ac miraberis.

CAPITA LIBRI TERTII

CAP. 1. & appendices,

De aurium affectibus.

Si dolor ex obstructione
eueniat.

Internotio verrū ex spū an-
viscosis humoribus, vel inflā-
matiōe aurii dolor excitet.

Curatio doloris ex humoꝝ
obstructione, & spū attracti.

Aliud.

Ad obstructions sine dolo-
re incidētes. CAP. 2.

Ad grauē auditū & dolo-
rem cōpositū medicamētū.

CAP. 3.

De dolore ex frigida cau-
sa nascente.

CAP. 4.

De dolore ex calida intē-
perie proueniente.

CAP. 5.

De inflāmatiōe, quæ mea-
tū auditoriū intus obsederit

De curatione inflāmationis

Fomentum ad aurii dolo-
rem, quod per spongas, &
aquam calidam applicatur.

De cataplasmatibus.

Auriculare anodynū val-
de bonum si frequēter infū-

datur, vbi & inflāmatiō, & di-
stentio vrget, & vehemētes
admodum dolores infestāt.

Aliud ad inflāmationes
non admodum feruentes.

Aliud ad dolores, q ex inflā-
matiōe pueniūt, atq; i hoc
fere sunt vt in pus mutētur.

Aliud ad inflāmatiōes ex
istū & fluxione ortas.

Ad aurium vlcera.

Aliud ad diuturna aurium
vlcera.

Aliud ad eos qui non mul-
tum puris habent.

Ad vlcera valde sordida, &
depaescentia.

Aliud ad eadē admodū efficacē

Ad sordida vlcera, in quī
bus pus effluit & caro excre-
scit in hunc modum habet.

Aliud ad valde vetusta vl-
cera.

Ad aures diruptas contu-
sasque ex istū.

CAP. 6.

De sonitu aurium

Ad sonitus ex morbo p-
uenientes.

De iis quorū aures sordibus repletæ sunt.

Si aqua in aurem incidit,

Si lapilli, aut alia quædam in aurem inciderint,

Aduersus auriū vermes.

C A P. 7.

De aurium doloribus ex de fluxione quæ Catarrhos appellatur prouenientibus.

C A P. 8.

Si sanguis ex aurib⁹ pfluat

Medicamentum quod sanguinis profluium reprimat

Aliud ad idem.

Aliud ne sanguis in aurib⁹ coeat ingrumos,

C A P. 9.

De surditate.

Halatiū, quod est medicamentum ex sale.

De apophlegmatismis.

De iis quæ sternutamenta mouent.

Ad grauem auditū & surditatem. C A P. 10.

De Parotidibus.

Curatio parotidū, quæ a copia sanguis constituuntur

De cataplasmaris.

Curatio earum in quibus tumor est scirrosus.

Emplastrū Ariobarzaniū ad scirrosos affectus efficax.

Medicamentū Diastrophu ad eadem.

⁵⁰
Quomodo agnosci debeat cū tumor in pus auertetur.

Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod diagyrios dicitur.

Aliud medicamentū diastrophicos.

De parotidibus, quæ ex biliosa fluxione nascuntur.

Aliud pstantissimū ad idē.

Ad poridas oedematodes

De victu. C A P. 11.

De narium affectibus.

Ad sanguinis profluiū ex naribus. C A P. 12.

Ad liuores faciei.

C A P. 13.

De dētiū affectib⁹ ex Gale.

De dentium dolore.

Aliud anodinū ad dentes dolore ifestatos erososque, etiam tussi efficax remediū.

Alia ad dētes molares cōpositio eadē hora dolorē finies.

Alia mylice quo vtor.

Pastillus ad dētiū dolores,

Aliud ad dentes laxatos.

Aliud ad dētiū relaxationē & gingiuas erosas, digito autem loca attingens.

Aliud dētiū erosiones.

Aliud vt dēte digitis apprehensum tollas, antea cū probe purgabis.

Dentifricia Galeni.

Ad mobiles dentes.

G ii

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER TERTIVS IOANNE,
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Aurium affectibus. Caput. I.

Aurium
dolor.



VRIS Multis admodum, & variis vitiis subiicitur. Etenim ex frigida sepe, & calida intemperie, nō nūquam etiam ex viscosorum humorum obstructione, & pituita flatulenta, nec non inflammatione extra ipsius meatum, aut intus constituta, ad hec ex calidi sanguinis biliosi influxu, & aliis de causis valde multis laborat, de quibus oībus dicet, pueniētibus singulorum notis adiectis. incipiamus igitur primū a dolore, quoniam hoc potissimum accidēs. artem ad curationē incitat.

Si dolor ex obstructione eueniat.

Quia vero dolor, & a crassioris spiritus obstructione, & viscosis crassiq; humoribus, quibus nō patet exitus, generatur, necesse est causam doloris effectricem discernere.

Inter notio utrum ex spiritu, an viscosis humoribus, uel inflammatione aurium dolor excitetur,

Dolorem ex crassiorum viscosorumq; humorum obstructione potius concitari, artificiosa quis coniectura hinc deprehenderit, q̄ æger capitis sentiat gravitatem, item q̄ cibi præcedentes, & potius succos frigidiores, & magis humidos procrearint. At si distētio quidem orta fuerit, gravitatem vero in capite, vel aure neutiquam percipiat, spiritū flatuosum & crassum, qui non inueniat exitū, doloris causam potius existimandum esse manifesto cōstat. Sin autem gravitatis simul, & distētionis, caliditatis & doloris pulsati

liis sensus oriatur, inflammationem efficiētem esse causam doloris, qui a sanguinis excalescenti influxu originē habuerit, bona ratione existimare licet. Ac venā in cubito prius secare oportet, deinde sic ad auxilia digredi, quæ inflammationes sedare prædicantur. Clarū vero est id in aliis quoque humoribus fieri debere, ac spectari, utrum humores quantitate, an qualitate offendant. Et si quidem copia dolorem parit, ea sane quæ biliosa esse videntur, victu cōtemperare oportet, lactuca, cucumere, intybo, pepone, malis, malua, & inter pisces, dura carne præditis, & iis quæ biliosum calidumque humorem permucant. Similiter autem pituitosum extenuare & cibo, & medicamentis conuenit. Vbi enim sic nos agimus, humores qui superant, medicamentis purgantibus facile excutientur, & ea quæ applicantur, præsentius ostendēt adiumentum.

Curatio doloris ex humorum obstructione, & spiritu contracti.

Si itaque dolor ex inflammatione propter obstructionē oriatur, constat his recte applicari, quæ abstergere & incidere sunt idonea, quale est aphonitrum, mellis & aceti paulo ei mixto. Item fel ouillum ex oleo his adiuucri conuenit, salutare etiam amygdalinum oleum fuerit.

Aliud.

Porri succus, si instilletur per se bene facit, & cum mellis mōmēto. Aliud Caparum succum cum melle mixtum instillato. Aliud. Origanum tritum ex melle & lacte muliebri infundito. Aliud. Fel caprillum cū porri succo vehementioribus obstructionibus adiuucri. Multa vero sunt & alia a veteribus prodita, cum simplicia, tū composita medicamenta, quæ obstructionibus ex humoribus, aut spiritu flatuoso ortis accommodari possunt ex quibus facile est deinceps cōplura deligere, ubi causa, quæ offendit, cognita nobis fuerit. Deligenda vero potius quæ abstergere, incidere, & purgare citra vehementem roliōem solent. Verū in illis huiusmodi vitare conuenit, in quibus dolor magnus, &

LIBER TERTIVS.

copiæ suspicio subest. Frequenter enim talia etiam fluxio-
nis excitatæ causam præbent, vt & aures magis fluxione
laborent & dolor amplius irritetur. In quibus autem non
multus vrget cruciatus, sed diuturna quædā affectio appa-
ret, & ea quæ dicuntur, æger difficiliter audit, in huiusmo-
di non alienum est etiam illis vti, quæ largius rodere, & ab-
stergere possunt, quorum e numero est dracunculi succus,
asari, & præoniæ, atque his similia.

Ad obstructions sine dolore incidentes,

Veratri albi drachmæ duæ, nitri drachmæ sedecim, cro-
ci drachmæ tres. Leuigata in pastillos ex aceto redigito, ac
vtitor ad obstructions, quæ sine dolore obueniunt, item
in graniter audientibus. Aliud. Veratri nigri radices ex
aceto & melle leuigatas instillato. Notū vero est nullum
frigidum medicamentum auri adhibendum esse, sed prius
concalfacta, & multo magis, cum aurem defatam obstru-
ctamque fueris suspicatus. Aliud. Peucedani liquor, &
opium } cum irino oleo, aut amygdalino, vel beræ succus
cum felle taurino læuigatus instilletur. Aliud. Floccum
felle taurino imbutum læuigatūque auri imponito. Aliud
Fel bubulum, aut ouillum instillato, aut capræ urinam cō-
tinue iufundito.

**Gravis
auditus**

Ad gravem auditum & dolorem, compo-
situm medicamentum. Caput. I I.

MYrrhæ drachma, thuris drach. & quatuor, amyg-
dalarum amararū purgatarum grana viginti apho-
nitri drachma, croci drachmæ quatuor, opii drach-
mæ tres, galbani drachmæ duæ. Galbanum cum amyg-
dalis seorsim læuigatur excipiturque aceto cum reliquis
vtitor in magno quidem dolore ex rosaceo, in graui autē
auditu, ex aceto. Aliud multis vtile, probatum medicamē-
tum præsertim in vlceribus vetustis, & depascetibus, item
in iis q̄ ex flatuoso spiritu, & viscosis humoribus admodū
graniter audiūt, vt etiam in surditatem prolapsuri sint. Be-
ne autē p̄ficat etiā ad veteres sonitus & sibilos cedria hiera

**In imp̄s
so græ-
co tres.**

ita læuigata ex aceto. Vtitor ad prædicta omnia, infundēs per specillū, aut panniculum inungens, aut stuppam, aut lanam aut vt voles excogitare. Est enim medicamentū valde efficax.

De dolore ex frigida causa nascente. Caput. III.

Quod si dolor frigidis ventis, & humidioribus, balneisque eiusmodi prægressis, ortus fuerit, constat etiam horum curationem facile esse ac iis quæ calesciunt medicamentis vti oportet. Multa vero sunt vel inter simplicia, quæ hoc præstare queāt, quemadmodum & præstantissima nardus per se excofacta. & ruta oleo incocta. Porro ad maximas pfriktiones piper quoque ex oleo bene facit. Item euphorbium similiter, allium, cepa, lauri folia, styrax, casia, calamus odoratus, irinum oleum, amaricinum, & laurinum, & opobalsamum. Sic igitur doloribus ex frigida intemperie natis mederi conuenit.

Auriū
dolor
ex frigi
da cā.

De dolore ex calida intemperie. Caput. IIIE.

Dolorem, qui a caliditate, aut humore acri excitatur contrariis ipsum quoque curare oportet, pro causæ effectricis magnitudine, id quod conuenit, accommodantes. Itaque ad mediocres intemperies optime facit etiam oui albumen, quemadmodum in oculis, sit tepidum paulatim cum lacte muliebri infundatur. Pari modo cum quodā collyrio dolorem sopiente quod anodynion appellatur, succus quoque perdicidis strenue valet, & per se, & cum exigua parte rosacei mixtus. Idem præstat rosa cum aceti momento, præsertim in feruente admodum & ignea intemperie. Pari modo etiam succus solani, coriandri, & hastulæ regię plurimum auxiliatur. Aliud. Bucina quæ carnem viuā habeant, tria cum oleo amygdalino incoquito, ac vtitur. Naturaliter autem hoc idem præstant aselli, qui iuxta situlas inueniuntur, item terræ intestina consimiliter.

Auriū
dolor
ex cali-
da intē-
perie.

De inflammatione quæ meatum auditorium intus obsederit Caput V.

Sive meatus auris, siue alia ipsius quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret, inatio.

Auriū

G iiii

LIBER TERTIVS

acutissima pericula vicinia reginis & genere substantiæ inducit. Etenim nervus, qui internā auris superficiem sublinnit, cum sit sensibilis, validos dolores, acutosq; excitat, vt etiam cerebrum in consensum perducatur, vnde febres & deliria sic affectus oboriuntur, interim vero etiam letales. Ac iuuenes quidem ex acutissimo ipsis eueniente dolore, aut delirio, aut ortis febribus, intereunt, senes autē febrī quidem nō subinde corripiunt, neq; affectu cōuulsorio, neq; delirio. Nā cū humore qui superat frigidior ipsis pariter & crassior existat, ipse sibi ligamentū factus, in affecta parte manet. Atq; idem longo tempore suppurascere incipit, & vires paulatim debilitatæ, antequam ille concoctus fuerit, mortem inferunt. Materia enim dū non euincitur, tandem ad partes principaliores confluit. In iuuenibus non eeleriter suppurascit, nam acumen doloris generationem puris præuertit. At si quando etiam inflammatio in pus conuersos videatur, ægri dolore, liberantur, & salutē cōsequunt.

Curatio inflammationis.

Ad inflammationes moderatas sane conducit rosaceum ipsum, & per se, & cum modico aceto infusum similiter ēt glaucinū in core ex modico aceto detritum tepidumq; infusum, ad hæc eodē modo omnia quæ ex glaucino & croco paratur, etiam ipsa moderatis inflammationibus medentur, itē ramiētorum quoq; cucurbitæ succus ad maximos crysipilaceos affectus, & per se, & cum rosaceo auxiliatur, ad hæc glaucinum æquali pondere cum opio mixtū & ex lacte muliebri infusum similiter feruidas inflammationes, maximosq; dolores lenire consuevit. Eodem modo & castoreum in magnis doloribus pficit, si æquale opio miscetur, læuigeturg; ex sapa, & auri repidum inectum genere rosæ lenit. Constat autem opinum deligendū esse vctus, eo q; Opium vi nos magnam ipsius in torpore inducendo facultatem vitæ res. mus. Ego noui quendam solo vsum opio, & vocem & sensum ægro adæmisso, vt ne opobalsamo quidē, aut aliis, quibusdā calidis iniectis, homo amplius restitui potuerit,

Quocirca si etiam quis ob multum dolorem opinio, aut quodam torporis faciundi vim habente uti coactus fuerit, semel ipsum, aut iterum offerre conuenit, postea vero castoreum cum oleo tepido iniicere, & extrinsecus lanam oleo calido, aut nardino, quod adipem anserinum habeat imburam, omni ex parte circumdare, si torporem ex frigidis contractum curare moliaris. At cum mediocris est inflammatio, & non admodum feruida, ubique non est febris valde calida, aut aeger non sit ætatis vigēs, etiam paulo te-
trapharmaci quod nonnulli Basilicum appellant, miscere nardinum vnguentum, si hyems fuerit, sin autē æstas, rosaceum oportet. Pulchre vero iuuat & adeps anserinus, aut phasianorū ipsi adiectus. Fiat autem quemadmodum etiā diuinissimus Galenus docet, cuius verba ita hñt. Ego vero magno dolore conflstantibus nullum medicamentū infundo, neq; lana extergo, experientia edoctus, satis esse ne attingere quidē meatū adiutoriū, quo tpe dolor ifestat. Specillo igitur lana in inuoluto foueo dolētes, hoc medicamēto moderate adeo in clystere auriculario tepefacto, ut interrogantibus nobis ægrum, num tepidum ei videat & calidius adhuc ipsum ferre possit, eo caliditatis illud pducam, ut neutiquam offendatur. Itaq; specillum in medicamentū sic præparatum intingens, & iuxta meatus initium leniter deponēs, in altum fluere finito, ac deinde iterū atq; iterum, & subinde intingens, idem hoc facito, nullo tpe interposito. Notum vero est, q; si hoc factum fuerit, omni no aliquid etiam foras effluxum iri, meatu auditorio toto repleto. Hoc igitur q̄ licet modeste excipito, meatū nō attingens. Postquam vero abunde foueris, meatū qui medicamento repletus est, relicto, mollem extrinsecus lanam imponito ori meatus, totiq; auri. At si opus sit rursus ouere, lana quæ extrinsecus imposita, ē sensim ablata rursus similiter facito, cauens quatenus fieri possit, ne aliā quoq; corporis partem quandam attingas. Atq; hinc mētem adhibe, ceu maximo aurium curationis præcepto. Hæc igitur prodidit Galenus, præcipiens nobis, ut in omni dolorifica

LIBER TERTIVS

inflammatione hae vt amur, nulla distinctione apposita. Ego autem potius iuuenibus, vt dixi, & calidis temperamento, item in quibus admodum fruens est, inflammatio subinde vero etiam cum febris, vtendum vobis dedi, praesertim si aegrum aetatis tempore, & in regione calida laborare contingat. Praestat autem si fomento quoque ob vehementiam dolorum, vti res postulat, illud in his per spon-
gias calente aqua imbutas adhiberi.

Fomenta *Fomentum ad aurium dolorem, quod per spon-
auriū.* *gias, & aquam calidam applicatur.*

Fomentis per spon-
gias aqua calida imbutas, & abunde expressas vtendum est, item iis quae per cucurbitulā sunt. Hae autem, iniecta ei prius aqua calida. deinde euacuata, dolenti auriculā applicatur. vapor enim quidam ex ea mitis emergens dolorem solatur. Praeterea illis vti fomentis expedit, quae per vapores arundinum pertusarum admo-
uentur, oportet autem alterum arundinis partem auris si-
nui accommodari, alterā vero in olla quae operculum ha-
beat perforatum, & vndique constrictum. Sit autem in ea
absinthium aquae incoctum, vt vapor, qui sursum ascēdit,
auris meatui occurrat, collum porro super ollam inclinare
debet auri vero lanam foris omni ex parte super impone-
re, & probe tueri, ne ambientes loci adurantur.

De cataplasmatibus.

Aurium Si externa videantur inflammatione tentari, nō alienū
cataplas- est etiam farinam ordeaceam, aut triticeam saepe, aut vino
mata. dulci, & astrictionis experti incoctam cataplasmatibus modo
inducere. Maxime vero cataplasmatibus, & spongiis vten-
dum est, in quibus materiam suppurari suspicamur. Si. n.
cuiusmodi quippiam cōtingerit, tunc etiam ex farinae polli-
ne cataplasmatibus vti, & tetrapharmaco oportet, aliis ei
ceratis, quae ex adipibus cōponuntur, interdum admixtis
magis autem festinandum est, vt inflammationes a suppu-
ratione tueamur, id quod praestare poterimus, subiecto
vsi medicamentis.

Auriculare anodynum ualde bonum, si frequenter infundatur, ubi & inflammatio, & distentio urget uehementes admodum dolores infestant.

Adipis anserini, aut gallinacei drachmæ * sex, opii myrrhae, croci, singulorum drachmæ * duæ, cū fiducia vti tor ualde bonum est.

Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.

Butyrum, mel, hyssopum, pari portione omnia tepida instillato, valet etiam ad sordida vlcera & inflammatione obseffa.

Aliud ac dolores, qui ex inflammatione proueniunt, atque in hoc fere sunt, ut in pus mutantur.

Argenti spumæ, cerusæ drach. quatuor * thuris, farinae pollinis, resinæ singulorum drachmæ tres, * colophoniae { drachmæ quatuor, } cere, olei singulorum libra, adipis anserini recentis libræ duæ, succi lini seminis quod sufficit. Confert etiam furunculis, & podagricis affectibus.

Aliud ad inflammationes ex iclu & fluxione ortas.

Butyrum recens liquatum instillato, nec nō adipem anserinum & lac muliebre soluta. Aliud. Lac muliebre cum croco lauiगत extrinsecus illinito, praesertim ubi rubra est inflammatio, sin autem dolorem quoque moueat, confert etiam opium exiguum mixtum illinire. Aliud. Argenti spumam, glaucium, crocum ex aqua lauiगत, & sapa illinito. Aliud. Psyllium tritum ex aqua inducito. Aliud. Cerusam, coriandri succum, aut solanum mixta inungito. Aliud. Lenticulam coctam cum mica panis obducito, in quibus etiam vlcus est cum inflammatione. Aliud. Malum punicum coctum cū mica panis in iisdem affectibus applicato. Prædicta sane ad inflammationes quæ citra vlcus videntur, iuuant, ac festinandū, vt eas potius discutiamus. Qd si vlcus quoque fieri contingat, vel etiam antea acciderit, Medicamentis vtendum est, quæ nunc subiungam habet autem in hunc modum.

Auriculare anodynum.

*
In impresso græco sedeci.

*
duodecim.

*
In alio, vncia.

*
In alio, drachme 10.

LIBER TERTIVS

Ad aurium ulcera.

Glaucinum, lycium, & mœconium quod est papaveris lachryma, trita ex melle auri imponuntur, & vlcera inflammatione obfessa leniunt.

Aliud ad diuturna aurium ulcera.

Cedria melli mixta inunctaq; bene proficit.

Aliud ad eos qui multum puris habent.

Myfi crematum in olla, tritumq; inspirato. Aliud.

Cerusa cum melle vtitor, sordida valde purgat.

Aliud. Aloe & croco aqua solutis vtitor. Aliud. Thuris lachryma vino soluta vtitor; hoc etiam carnem inducit.

Aliud. Spodium læuigatum inspirato prius autē mulsa aut lenticulæ decocto aurē eluito, aut rosæ ex vino coctis cum melle subluo, aut oleæ foliis contusis succo expresso cum melle vtitor.

Ad ulcera ualde sordida & depascentia.

Vinū vrinamq; pueri impuberis melli mixta instillato.

Aliud ad eadem admodum efficax.

Sandaracham tritam mellique mixtam instillato, aut penicillū e lucerna, quod ellychnium vocāt, probissimæ vntum, meatui demittito. Optime facit purgat, siccāt, ad cicatricem ducit, & dolorē aufert, cū fiducia vtitor. Aliud. Scoriam læuigatam ex aceto coctamq; sensim auri instillato. { Aliud compositū }. Viridis emplastri partem vnā pastilli ex castoreo partes duas rosacei quod satis est, mixtis vtitor, aut prius mulsa elota.

Ad sordida ulcera in quibus pus effluit & caro ex- crescit, in hunc modum habet.

In alio,
quor. Aeruginis rasæ drachmæ duæ, *thuris drachma mellis hemina duæ, aceti hemina. incoquito dū mellis fiat crassities, ac vtitor, instillans, aut penicillum circumlitū in meatum demittens. Aliud ad eadem valde commodum Alumen scissile ex aceto læuigatum, dum mellis habeat crassitatem, excipito lana delicatiore. & cum refrixerit, itra mica

ALEXAN. TRALLIANI

ss

tum adiutoriū demittes: Aliud. Cyphios scrupuli tres,
 aphonitri scrupuli duo, * collyrii Diarhodō scrupuli quin
 que lycii indici scrupuli quatuor, vino excepta aut succo
 perdicidis instillato. Bene proficit, desiccatur, ab inflāmatio- *
 ne, & dolore vlcera vindicat. Idem vero præstat et succ^o In alio,
 perdicidis cum melle reperfusus, & ad crassitiem sensim tres.
 redactus, si eo penicillū imbuatur, imponaturq; meatui.
 Quod si liquidius ipsum infundis, prope valet etiam ad san
 guinem ex aure prorumpentem.

Aliud ad ualde uetusta ulcera.

Myrrhæ drachma, thuris drachma, inarrubii succi dra
 chmæ quatuor, nitri Alexandrini drachmæ nouemdecim
 * vrinæ apri drachmæ viginti, nucū Ponticarum drach-
 mæ viginti, capnelæ, castorei croci opii, singulorū drach. *
 quatuor, amygdala octodecim. his læuigatis ex rosacco
 & amygdalino oleo acetoque modico vtitur.

Ad aures diruptas contusasque ex ictu.

Panis calidi micam cū exiguo mellis tritam imponito. In alio,
 Aliud. Myrrham detritā ex vino tenui inungito. Aliud. duode-
 Cochlearum ceruices tritas & myrrhæ dimidiam partem cim.
 imponito. Aliud Mannam thuris læuigatam inspergito.
 Sin autem opus sit deligare, violenta in his ligamina vitan
 da sunt, & diligenter immutanda, quæ imponuntur. Hoc
 enim nocet, & fluxionum causam præbet.

De sonitu Aurium. Caput. VI.

Sonitus partim ex flatuoso crassoque spiritu creatur,
 partim etiam ex humore obstructo, interdū ob loco
 rum imbecillitatem, quemadmodū in iis qui ex mor Aurum
 bo se recolligunt, accidere consuevit. Iam sunt etiam ex sonit^o.
 multo sensus acumine, præterea ratione crisis, in quibus ni
 hil adhibendum est Si igitur sonitus nunc excitentur, nūc
 cessent, & spacio interposito rursus reuertant, intelligito
 ex spiritu, cui facilis non patet exitus, prouenire, maxime
 si præcesserint cibi, qui flatus generare possint, & multe cru-
 ditates. An vero tale propter viscosos crassosque humores

LIBER TERTIVS

accidit, inde cognosces quod neque repente oboriatur sonitus, sed paulatim incrementum, insuper quod etiam grauitas percipiatur, præcesserintque cruditates balneorum in repetitionum usus, & alia quæ crudos humores generare solent. Ad sonitus igitur constantes, & diurnos, aures ex aceto, & melle nitroque eluito. Aliud veratri albi, castorei, singulorum drachmæ duæ, croci drachmæ tres. Redactis in pillum, & ex aceto detritis vitior. Aliud Castorei, seminis cicutæ pares portiones ex aceto leuigatas tepidas instillato. Hoc quoque valet precipue in iis qui ob magnam sentiendi vim ac facultatem vapores sursum ascendentes percipiunt. Aliud Euphorbium ex oleo cyprino leuigatum calfactumque adhibito valet præsertim ad inueteratos auri sonitus, & tinnitus.

*Ad aurium sonitus, qui ex morbo pro-
uenire consueuerunt.*

In iis autem, qui ex morbo aurium sonitus experiuntur ubi eas absinthii decocto foueris, acetum, & rosaceum infundito, raphanisque succum cum rosaceo, aut veratrum nigrum cum aceto iniicito.

De iis quorum aures sordibus repletæ sunt.

Cardamomum & nitri paulum cum siccatis ficibus granis exemptis, quæ Græci Cechramidas appellant, excepta in collyria redigito, ac in auris meatum demittito, tertio quoque die auferto, educit enim multas sordes. & abinde leuat. Hoc etiam ad excrescentias carnis conducit. Aliud. Nitri torrefacti puluere aurem obturato, atque ita rursus acetum superinstillato, postero die calente hydrelæo eluito.

Si aqua in aurem incidit.

Quod si aqua auri incidere contigerit, fac ut æger vno pede, qua parte auris affecta est, subsiliat, ad eam inclinando ita namque facile excernitur. Caterum extrahit etiam id quod valde infixum est, si quis auri eum exugat, id quod per arundinem quoque fieri potest. Vbi vero exuxeris, etiam oleum calidum irinum, aut amygdalinum instillato.

Si lapilli, aut alia quedam in aurem inciderint.

Si lapillus aut faba, aut aliud quiddam in aurem incidat specillū lana inuolutū in resinā terebinthinā, aut glutinosum aliquod intingito, ac ubi in aurē inieceris, leniter protrahito, ac sternutamētū excitās, os, & nāres obturato. Nā spūs intentione, quæ ita fit, id qđ intus impactū est, expellitur. Hoc autē cōtinue facito, diligētia adhibita, ut qđ primū eximatur. Sin autē neq; sic exciderint, inflammatione oboriente cōuulsiones sæpe comitant, ut etiā ægri de vita periclitent. Quare oleum quoq; tepidū frequenter infundere oportet. sic enim locis inflammatione liberatis, id qđ insidet, facile eximet. Ac ubi inflammationes solutæ fuerint, mulla eluere aures confert. Quippe id qđ incidit, subinde p humorē explicatur, & vossella prompte extrahitur. Iā nōnulli fistula auri imposita ore exuxerunt, eoq; mō attrahentes eximere potuerunt. Ante oīa vero oleo tepido sternutamētis, ut dixi, & mulla vtendum est, ubi enim sic nos egerimus, facile etiam specillo, & quocunq; tandem prædictorum voles, ex alto id qđ inhæret, educetur.

Aduersus aurium vermes.

Auriū

Vermes auriū corrūpit quidē & oxelāū si instillet, & vermes capparīs succus, simili modo ēt calaminthæ succus, siquid aliud oēm dolorē, cū instillat, mitigat. Itē veratrū albū aurium vermes tollit, si cū vino læuiget instilleturq;. Aliud. Absinthio decocto ex vino aurē eluito, aut marrubio, & cētaureo similiter, ad hæc scāmonia aceto solutā, vel absinthii succū, aut sulphur, nitrūq; cū raphanī succo instillato.

De aurium doloribus ex defluxione, quæ catharos appellatur. Caput. VII.

Hoc scire in vniuersum, & cauere oportet, ne subito in doloribus, qui ob defluxionē eueniunt, parti remedia adhibere festines. Nā præterquam qđ nihil iuuant, etiam magis adhuc materiam attrahūt, & ut copiosius ad affectas particulas post cōcoctionē feratur, irritant. Ite in eiusmodi, & lauandum est, & cucurbitulis in

Anriū

dolor.

catar-

rho.

LIBER TERTIVS

occipito vtendum, maxime si etiam grauitatem circa caput, & ruborem in facie sentiant, adhuc si æger vinum bibere soleat. Sin autem nihil horum extiterit, verū corpus siccum, & gracile sit, influxioque acris, victu vtendum crasso temperatoque, octio & quiete, magis autem balneis, & iis quæ somnum inducunt, quorum in numero est medicamentum a papaueris capitibus Diacodyon dictum, quod humores acres, si quid aliud, concoquere, crassiores facere & temperare potest.

Sanguis
ex auri-
bus p-
fluens.

Si sanguis ex auribus profluat. Caput. VIII.
Quod vero sanguinis ex auribus profluvia fieri contingat, & pericula quædam interdum comitetur, idque non ratione Crisis, hoc quoque in morbis valde multis videre licet, præsertim capite robusto, & materiam foras propellente, quemadmodū etiam natura hoc per nares, & alias quasdam particulas facere consuevit. Si igitur post concoctionē id spectaueris, naturæ impetus prohiberi non debet, quoniam ægri salus est, vbi hoc ipsa tentauerit. Quod si vires interim deiici multa vacuatione orta, aut alias periculum inducente contingat, tunc ægro succurrendum est, & immoderatus sanguinis cursus reprimendus. Sūt autē multa quæ hoc efficere possunt, & præcipue hæc.

Medicamentum quod sanguis profluuium reprimat.

Rubi & gallarum aceto in coctarū succū auri infundito.

Aliud ad idem.

Succum perniciadis tepesactum infundito.

Aliud ne sanguis in auribus coeat in grumos.

Porri succum cum aceto mixtum frequenter infundito.

De surditate. Caput IX.

Surdi-
tas.

At si auditus in totum offensus fuerit, quā Comphosin Græci nominant, nos surditatē, ac quibusdā sane ipsa sine febris, quibusdam vero etiam cū febris superueniat, quæ ex bilioso quidem humore impetum ad superiora capiente, accidit, hæc facilius curationem recipit, vtrūque vtriusque naturaliter, moto, aut medicamēto ægris dato, quod biliosum

biliosum humorem vacuare soleat. Quæ vero ex viscosis
 crassisque humoribus ad aures decumbentibus generatur,
 ut in Lethargis, Cataphoris, Cephalæis diuturnis, aliisque
 affectibus accidit, ea omnis difficulter solui potest, & ægri
 magna parte ei cōmoriuntur. Valde igitur affectui resistē
 dum est, initium faciendo ab imi ventris purgatione, quæ
 petetur ex oxymelite Iuliano dicto, & Hiera frequentius
 autem ex salibus qui recipiūt euphorbium, vel qui a nobis
 parari solent. Videntur quidē humiles, & simplices, ve
 rum magnas vires obtinent etiam ad alia multa efficaces,
 habet autem ipsorum compositio in hunc modum.

Halatium, quod est Medicamentum ex sale.

Ammoniæ drachmæ duæ, piperis drachma vna, eu-
 phorbii drachmæ quatuor, * dantur p viribus scrupuli
 quatuor, aut sex ex ovis, aut mulla, aut olere, aut quomo
 docūq; ipsos exhibere velis. Utiles sūt vertiginosis quoq;
 & quibus mēses retinentur. Vbi iam ventrē inaniueris, tā-
 deni etiam ad ea transito, quæ saliuam per os educūt, item
 ad ea quæ per nares humores prouocant, & extrahunt, Er
 rhina dicuntur, nec nō ad ea quæ sternutamēta ciere solēt.

De apophlegmatismis.

Hi præstātissimi sunt apophlegmatismi, qui ex herba pe
 diculari, & sinapi constant, si ex eis fiet gargarizatio.

De ijs quæ sternutamenta mouent.

Ex sternutamenta mouentibus, ea cōueniunt quæ ex pi
 pere, struthio, nobis dicitur herba lanaria, veratro albo, Enhina
 herba ranunculo, pari portione cōstāt. Quæ autē naribus
 infunduntur, ex ciclamini succo, & melle commixtis, fun-
 to. Aliud. Probe facit etiam puluis hic per arundinē inspira-
 ius, ista recipit, cumini sicci drachmas octo, iridis drachmas
 iquauior, nitri rubri drachmam, elaterii drachmam. Trita
 snlæuorem naribus inspirato. Nam caput copia infesta-
 tum egregie leuat. Iam aures etiam bene purgat medica-
 mentum, quod ex centaureo, colocynthide & veratro cō-
 citur, si naribus infundatur.

Halatium.

* In alio vna.

Apo-
phleg-
matil-
mus.

H

LIBER TERTIVS

Ad grauem auditum & sorditatem.

Veratri nigri, castorei singulæ drachmæ. Aceto exceptis
vtitor. Conueniunt autem his etiam quæ superius ad gra-
uem auditum, & obstructions dicta sunt. Talia vero habē-
tur etiam quæ ex succis, nitro, & cedria componuntur. Præ-
terea succus chamæleæ efficacissimus existit, & ad maxi-
mas surditates cōprobat. Quod si affectus pleuerat, vo-
mitu quoque vtendum, qui ex veratro moueri solet. Post
euacuationes, vomitus, medicamenta, quæ per nares mo-
uent, item quæ affectis partibus imponuntur, etiam exerci-
tationem per equos adhibeāt, præsertim eā quæ curru obi-
ri solet, & loca mutet, deligito autem maritima potius quā
mediterranea, & balineas naturales dulcibus præponito, ha-
rum inopia confert etiam in marinis aquis corpus absterge-
re. Adhæc caput præsertim quibus graue est, & repletū, exic-
care salubre est, præterea hirudinibus, sinapismis, & cutis p-
fricatione vtendū. Quidam vero non solum hæc, sed etiam
arteriæ incisionem postea adhibuerunt, & extrema rubici-
nalis calami parte in auris meatum imposita, ita modulari
sunt. Alii vero p magna tintinnabula insonarūt, ac alii aliis
machinis excogitatis vsi sunt. Nā in magnis affectibus, etiā
si multa remedia nihil notatu dignum facere videantur, tū
excogitanda sunt, nec labor ad succurēdū detrectari, nihilq;
omitti debet. Pluraq; n. nō raro pter opinionē succedunt.

De parotidibus, Caput X.

AVrium affectus iam persecuti, deinceps opportune de
parotidibus agemus. Scire igitur nos oportet pluri-
mas parotidum esse differentias, quædam enim ip-
sarum, ratione Crisis concoctione apparente, fiunt, quæ ne-
que prauæ, sed potius curatu faciles existunt, multoq; ma-
gnis periculis liberarunt. Aliæ vero ex copia cruda contin-
gunt, quæ naturā grauant, simul & nonnihil irritāt. Quare
etiam procedente tempore periclitantur, & medicis multa
tentatibus vix ad suppurationem, aut cōcoctionem perue-
niunt. Accurate igitur inspicere debet, tum qualitas, tū quan-
titas materiæ influentis & Parotidas excitantis. Nonnullæ

Balineæ
natura-
les sur-
ditat fa-
ciunt.

liquidem ipsarum ex copioso humore calidiore, & bilioso, ut nonnullæ rursus ex crassiores & frigido generantur. Ex his ipsis rursus, quæ quidem ex copia calidiore constituuntur, magnos quibusdam, & vehementes cruciatus inducunt quæ autem ex subtili, erysipelata, neque grauantes, neque meatus arctantes, quæ autem a crassiore sanguine originem traxerunt, grauant. Quæ enim a magis melancholico pro- uenerunt, neque ruborem habent, neque dolorem adeo ip- sæ inferunt, sed tumorem scirrosus, quemadmodum laxum tumo- rem, qui oedema dicitur, repræsentant, quæ a pituita sunt excita- tæ. Quoniam igitur ipsarum qualitas, quantitasque diuersa est, dilige- ter eam inspicere, & sic ad curationem congruam venire expedit.

Curatio parotidum, quæ a copia sanguinis constituuntur.

Incipiamus igitur a Parotidibus, quæ a sanguinis copia generantur. Quando itaque ex tali humore consistunt, ne- cesse est tumores magnos, & rubros apparere, doloresque euenire continuos, vehementes, & periculosos. Antequam igitur ullam curationem parti adhibeas, ad sanguinis missio- nem procedendum est. Qui enim nulla vacuatione præmis- sa, statim ad inducenda cataplasmata transierunt aut ad aliud quod discutere, aut extrahere Parotidas poterunt, cuiusmodi sunt, quæ ex fermento & visco parantur, hi manifesto autores extite- runt, cur ægri stragulantur. Quare si nihil aliud in Parotidibus ex crassioris sanguinis copia constitutis impedit, ad sanguinis missionem venire oportet, atque ita cum bona fiducia offerre qua- lecunque medicamentum, quod affectui peruenire existimaueris.

Parotis
ex san-
guinis
copia.

De cataplasmatibus.

Cataplasmata igitur in maximis & dolorificis inflama- tionibus perueniunt, quæ ordeacea farina & semine lini con- stant. Sin & durities quædam fuerit, ficus siccas, adipem suillum, & Lapathum adiacere oportet. Constat autem cataplasma eo- que de bere ex iure foenugraci, chamemeli, althææ & ficuum sicca- rum. Tribus diebus post cataplasma inductum, emplastro quod ad Mnasæum autorem refertur, admodum lenienti, & ad ea quæ in scirrum induruerunt, discutienda, emolliendaque

H ii

LIBER TERTIVS

durities bene efficaci, vitior. Hæc aut recipit, Cerae libram, axungia porcinae libram, colophonie uncias sex, argenti spumæ libras duas, vini lecti heminas sex. Paratis vitior Nō minus autem hoc quoque medicamentum quam prædicta valet, habent autem in hunc modum. Terebinthinae librā, masticha, cera, singulorū uncias tres, olei gleucini, & myrtei quod satis est. Medicamentum in aquam marinam coniicito. Optime facit etiam medicamentum, quod ex melle constat, per se, & cum Psyttacio, pari modo etiam pæonia in superficialibus parotidibus, & quæ ex sanguine originē trahūt, recte adhibetur, verū in iis, quæ altius delitescūt, & in quibus cutis est densa, crassiorq; materia, si nitri paulum, & dracunculi radicem cataplasmati iam dicto admiscueris, præstantius adhuc, magisq; discutiens medicamentum efficies, quemadmodum si ammoniacum adicias.

Tūor
scirrho
sus im
paro-
tidi.

Curatio earum in quibus tumor est scirrosus.

In quibus magna quædam durities apparet, aut picæ liquidam, aut seuum taurinum, aut hircinum, aut vitulinū, aut ceruinum, aut bdellium, aut styracem continue addere expedit. Hæc enim omnia duros scirrososq; tumores dissipare, & emollire possunt. Deligendum igitur ex his est, qd̄ unicuiq; cōpetit. vbi tumoris discutiendi, molliendiq; spes est. Ceterum oleum, quod parotidibus ex frigido subortis, & durioribus super accommodabitur, aut irrinum, aut sycionium esto, quemadmodū rursus calidioribus rosaceū, aut chamæmelinum. Clarum vero est calidiora medicamenta melius adhiberi, vbi febris non adest, etiam in diuturnis affectibus, qualia sunt tum Ariobarzaniū, tum Diastruthiu appellatum, quorum descriptiones vobis subiecti, ne eas aliunde conquirere cogere mini.

Empla
strū a-
riobar-
zaniū.

*

In alio,
uncias
quinde-
cim.

Emplastrū Ariobarzanium ad scirrosos affectus efficax.

Spumæ argenti libras tres, & sescunciam, cerusæ libram & { uncias quinq; }, aquæ { marinæ } uncias * viginti quinque, olei veteris sesquilibram, buccinorum combustorum uncias * septem & semissem, cere rusæ uncias nouem, ce-

rebinthinæ vncias sex, thuris vncias tres, & scrupulos tres cum dimidio.

Medicamentum Diostruthiu ad eadem.

Herbæ lanariæ quæ struthion græcis dicitur, vncia, ammoniaci suffiminis vncia * octo, spumæ argenti vncia quinque, resinæ piceæ libra, ceræ libra aristolochiæ { rotunde } vncia quatuor *, galbani vncia quatuor, squamæ æris totidem *, mannæ thuris vncia quatuor, aceti scillitici hemina tres, olei veteris sextarii quatuor. Oleum, argenti spumâ, & acetum coquito, dum manus non inquinant, deinde lebeti humi posito adice herbam lanariam, ammoniacum, squamam, & galbanum, deinde rudicula agitans, adiungito mannâ thuris, & aristolochiâ, coquit oq; donec in crassitiâ coierint. Lebetem autem ab igne sublato, moueto. Quidam acetum postea superinfundunt. Hoc medicamentum confert parotidibus, & præcipue strumis, auxiliatur etiam scirrosis, durisque cōdylomatibus, nervorum vulneribus, incipientibus panis, visceribus scirro induratis, & stomachi abscessibus, tophos dissolvit, in summa medicamentum est multis accommodatum.

Quomodo tumor in pus conuerti notetur.

Si tumor nihil quod notari possit, imminui ex medicamentis, & cataplasmatibus discutiendi facultate præditis appareat, sed etiam dolor perseveret, necesse tandē est, ut ad ea quæ suppurationem excitare, & materiam possunt cōcoquere, digrediamur, id aut præstat cataplasma, quod ex farinæ polline confit. Lapathum & axungia porcina in hydrelæo coquantur. Porro materiam in pus iam mutari, inde tibi innotescit, quod rigor præter rationē, & febris nūc oboriatur, quæ prius non erant, dolorque maior vrgeat. Postquam igitur in pus transierit, materia mutata, tūc etiā magis non modo cataplasmatibus, sed etiam medicamentis, quæ puri generando sunt idonea, utendum est. Ex simplicibus igitur ad huiusmodi apta est & aqua tepida, ætinue per forum adhibita, nunc quidem per se, nūc autem cum sapa

H iii

*
In imp:
codice
græco,
libras
nouē.

*
Libras
septē.
In alio
vnc. se-
ptē &
semis-
sem

*
Impf.
græcus
vncia.

*
In alio,
vnc. v-
na.

*
In alio
vncia.
Mate-
riæ in
pus trā
seuntis
notæ.

LIBER TERTIVS

magis adhuc proficiet, quinetiam triticea farina his incocta prodest, similiter & halicæ farina, sed in humidis magis tu moribus, eadem ratione etiam panis purus plusquam sordidus præstat. Item pix leuigata ex oleo, adeps vitulinus, & suillus absque sale confecti prosunt. Nam qui saltis participes sunt, ad discutiendum magis valent. Sunt autem alia quoque non pauca simplicia, quæ suppurationi conferunt, verum ad cõposita transire cõmodius est. Multa itaque sunt etiam alia cataplasmata, quæ ex farinæ polline parantur, sed nullum præstantius eo quod a nobis confectum est.

*
In alio
libram. Recipit autem } axungia librâ, oua anserina quatuor, sapæ vncias quatuor, farinæ pollinis vnciam *. Hæc probe læuigata, & in panniculum illita applicato, continue immutâs. Ego autem, vbi farinæ pollinem cum sapâ & axungia coxissem, ac postremo oua adiecissem, multo leuius medicamentum effeci. Insuper hoc quoque medicamentum probe, quod sequitur, adiuvat, vt celerius fiat suppuratio, & humores crudi, coctionisque expertes concoquantur. Idem etiam humores in pus conuersos extrahere cõsuevit, quin & humorem insidètem per tenues, & a visu remotos meatus latenter elicere, vt cicatrices postea tenues, & quodammodo obscuræ appareant. Hæc autem recipit. Fermenti libram, ceræ vncias octo, apochymatis vncias quatuor, salis communis vncias quatuor, galbani vnciam *, salis floris, piperis, singulorum vnciam, seui taurini vncias quatuor, saponis gallici vncias tres, resinæ picæ * libram. Hoc medicamentum ita præparatum non solum Parotidibus, sed etiã aliis abscessibus accommodatur, vbi affectum vtriusque indigere putaueris, nempe vt humores in pus iam mutati excernantur, qui autem mutati non sunt, cõcoquantur. Aliud. Eadem quæ hoc, efficere potest etiam medicamentum, quod cuminum recipit, cuius scriptura ita habet. Farinæ ordeacæ tenuis admodum vncie viginti septem, salis communis vnciæ quinque, picis vncia, ceræ * vnciæ nonè, nitri, cumini *, resinæ frictæ, singulorû vnciæ quinq, olei vnciæ octo althææ vnciæ * quinque, cremoris ptisanæ libra, cremoris

*
In im-
presso
græco,
vncia.

*
In ipr.
græco
quinq.

feminis lini * libra. Arida vino in leuorem redigito, & quæ vn. duæ
liquari possunt, ipsis superfundito, cremoribus autem semi
nis lini & ptisanæ diligenter coctis, vt non adurantur, me
dicamento hoc cū fiducia generatim vti tor in parotidibus,
aliis abscessibus. Etenim maturat discutit, rumpit, conglu
tinat celeriter, & dolentia lenit.

*Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod
Diagyrios dicitur.*

Bene facit etiam medicamentum ex farinæ polline, quod Diagy-
hæc recipit. Adipis porcini vncias sex, ceræ vncias duas, o-
uorū duorum albumina, mellis tantundem, farinæ pollinis
quod satis est. Ceram primum cum adipe liquefacito, dein
de vbi soluta fuerint, tepe facta ouorum albumina modera
te adiicito, ac melle pilæ indito probe subigito, atq; ita pau
latim farinam vsq; ad mediocrem crassitiem, & ea quæ so
luta sunt, superiniicito, rursusque diligenter tritis siccum fi
ducia vti tor, illinitoq; valde enim discutit, lenit, rumpit,
purgat, & in totum abolet, facit etiam angina detentis.

Aliud medicamentum diafericos.

Ad eosdem affectus valet etiam medicamentum quod Diaferi-
ex serico paratur, hæc autem continet. Serici libram, olei
heminas quatuor, quod est sextarii dimidium, coquito dū
manus non inquinet, ad multa efficax est medicamentum
ne contemnas simplicium vilitatem. Iam id quod a nobis
paratur medicamentum ex melle, conducit, si cum supe
riori Diafericos misceatur, vt partes quinque sint medica
menti Diafericos, quæ autem eius quod ex melle cōficitur.
Interdum vero etiam per se positum proficit, est enim in
multis comprobatum, habet autem in hunc modum. Lixi
uii primarii, hoc est, piliariorum vncias sex, corticum nu
cum vncias duas, saponis gallici vncias sex, aphonitri al
bi vncias sex, mellis vncias tres, olei veteris libram, ce
ræ vncias tres, terebinthinæ vncias septem. In alio rur
sus inueni ouorum septem albumina, hoc dissoluit, squa

LIBER TERTIVS

mas educit, & multis est vtile. Hæc sane moderatis inflammationibus conveniunt, in quibus dolor vehemens multusque non vrget, & tumores rumpere cogitamus, neque calorem magnum excitare oportet.

Parotis De parotidibus quæ ex biliosa fluxione nascuntur.

**ex bili-
osa flu-
xione.** At si Parotidem ex tenui ferventique sanguine, & in biliosam naturam conuerso generari cõtigerit, id quoque tumor ex aliis multis, tum nihilominus inde licet cognoscere, quod tumor sit rubicundior, igneus, & erysipelati per similes, ægerque videatur tanquam ardere, & tangentes manifestam caliditatem percipiant. In his igitur ea quæ ouis, chamæme-
**Ambr
osia ce-
ratum.** lo, & sapa constant. admoueri debent, quæ in febricitantibus parare consuevi, item ceratum febribus abolendis efficax, Ambrosia dicitur, cuius compositio hæc est. Croci scrupuli quatuor, spumæ argenti vncia *, rosacei, ceræ, singulorum vnciæ * tres, adipis porcine vnciæ duæ, mellis vncia, cremoris seminis lini quod satis est. Hoc quoque medicamentum calidis affectibus opitulatur, scriptura eius ita habet. Ceræ vnciæ quinque, chamæmeli vnciæ duæ, semis, rosacei tantumde-
**In alio
scrupu-
lus.** ouoꝝ lutea septe, farinæ fabaceæ * quatuor, Paratis vtor.

In ipr.
quinq;
Impf.**

Aliud præstantissimum ad idem.

codex, Altercum, lapathum cum axungia læuigata obducito, bis die, aut ter immutans. Aliud. Ceræ vnciæ * sex, colophonia vnciæ sex, oleæ foliorum, perdiciadis, singulorum vnciæ sex, oleo paratis vtor. Iam psyllium quoque per se coctum, & applicatum proficit, nonnunquam ouis adiectis, quin etiam medicamentum Diachylu cõfert, quod hæc recipit.

**Duæ, i
alio sex** Argenti spumæ leuissimæ libras * quatuor, olei, ceræ puræ, singulorum libras septem, ceræ Tyrrenicæ librâ, resinæ piceæ vncias quatuor, succi psylli libras tres, succum psylli ita parabis Psyllii vncias tres in aquæ fontanæ libras sex con-
**Vnc. q
tuor, i
alio, li-
bram.** iuicito, & die præcedenti aqua macerato, insequenti igne vehemēti coquito, donec iuris hedini crassitiē habuerit, & ac- ceptum percolato, quicquid subsederit, cito enim coalescit. deinde rursus in lebetem recipito, iterumque percolato.

Atque ita calefaciens parato, donec trium librarum pōdus receperit, deinde sic argenti spumam per se laeuigatam habeto, postea in vas æreū cum oleo & succis iniicito, moue-
toque, lento igne incoquēs vsque ad spissitudinē, quæ ma-
nus intinctas non inquinat. Inde humi ab igne positis cerā
& resinam piceam immitito, ac vbi nō amplius inquinave-
runt, sublata in pilam defundito, & rudicula emollita, exce-
ptaue in pelle reponito, ac in quibus visum fuerit, vtitor.
Optima etiam sunt cataplasmata, quæ ex palmulis, mica pa-
nis, luteis ouorū, glaucio, croco, & farina hordeacea confi-
ciuntur. Etenim cōcoquunt, etiam si quæ durities igneæ in
flammationi coniuncta inueniatur. Nonnulli sane iis quoq;
vsi sunt, quæ solanum recipiūt, ego vero huiusmodi auer-
sor, quemadmodum & illa, quæ alumen, & aliud. quid a-
stringens continent, quippe materiam in alto non sine pe-
riculo repellunt.

At Parotidas œdematodes.

Ad Parotidas ex pituita prouenientes, quæ nihil habent
dolorificum, aut renitens, digredi tempestiuum est. In his
igitur cōperit terra Cymolia inducta, & lapathum iniectū,
ita nimirum, vt prius butyro inūgatur. Item calx lota inū-
cta probe tumores Oedemathodes discutit. Adhæc erui cū
melle applicati, aut mulla valde siccantem discutientemq;
vim obtinent.

Paroti-
dos Oe-
dema-
todes.

De victu.

Victu congruo maxime, & subiecto affectui, causæque
eius effectrici accommodato, in primis vtatur. Nam in Paro-
tidibus, quæ ex bilioso humore cōcitantur, tēperatus vi-
ctus, & refrigerans cōuenit. Cremor itaq; his expedit, præ-
sertim per initia inflammationis, cum adhuc est dolorifica-
tum ptisanæ, tum halicæ, & similaginis insigniter decoctæ
quemcūq; ex prædictis cremoribus æger assumat. Simili-
ter etiam ouorum lutea his idonea sunt, maluæque caules.
At inflammatione declinante, etiā pisces saxatiles, pulli co-
lumbini, & gallinarum cohortalium alæ cōducunt. Eisdem

LIBER TERTIVS

etiam in aliis Parotidis differentiis ægros vti oportet. Qui autem sine febribus existunt, inter initia si pisciculum, aut Aphraturum, aut columbum assumpserint, nihil offendetur.

De narium affectibus. Caput II.

Natiū
affectus

TVMores quidem præter naturā Polypi naribus obueniunt, vlcera vero Ozenæ, necnō excretiones naturæ contrariæ, quæ aut critica febrinum solutio, aut copia, aut venæ eruptio excitat. Primum igitur de Ozena dicturus sum, quæ ex acrium putridorumq; humorū colluie procreantur, qui si acres tantū existant, vlcera curatu difficilia, non tamen grauiter olentia contrahere solent. Curatio sane vtriusque huius vitii Ozenæ & Polypi est cōmunis, nempe caput primum resiccare, eique robur adicere. Cōstat enim hæc ex eo propter humorum malignorū redundātiā naribus influere. Quomodo autem caput totum corroborandum sit, ne quicquam ex ipso superfluum infernis partibus influat, subinde compræhensum est. Cum igitur caput validum, robustumque reddideris, tunc ipsis naribus remedia applicabis. Itaq; capiti prius derafo emplastrum ex salicibus, aut Barbaram, quod bitumen & picem recipit, maxime a Galeno, aut certe a nobis probatum imposito. Item optimum quoque est, quod ex anemone cōficitur, adhæc etiam proprium medicamentum, quod ex cochlæis in hunc modum paratur. Myrrhæ, thuris singulorū vncia, cochlæa integræ, quæ petris adhærescunt, numero quinq;. His in pila tritis, cerā & albumina ouorum duorū addito, commiscetoque, ac medicamentum capiti cum linteo diebus nouem continuis inducito, & si malis humoribus sit infectū, tertio id adhibeas, posthæc parti remedia induces. Malorū punicorum tria sunt genere, austera, dulcia & acida, quæ adhuc recentia sigillatim contūdere oportet, rotaque accurate cōfringere, vt succus ab ipsis exprimi possit, quem vbi modice decoxeris, si liquidior paulo appareat, stanneo vase repones. Quod vero crassum ex ipsis solidum

Medica
merum
ex co-
chlæis.

Malorū
punico
rū gene
ra tria.

que reliqueris, rursus in pila exquisitissime contundes, ut iterum possit læuigari, ac collyria inde fingi, quæ narium eius qui curatur, meatui accommodentur. Demittentur autem in narium meatum, in quo Polypus delitescit, & citra rosionem, dolorisq; consensum, quem acria medicamenta efficiunt, longioris temporis spacio ipsum abolebunt. At si humidior molliorque Polypus tibi appareat, maiorem portionem ex austeris malis, punicis iniicias, si durior, ex acidis. Quoniam vero molestum est perpetuo collyrium sustinere, licet etiam quandoque intermittere, atq; interim succum antea expressum in nares infundere, simulque ore hianse illinite, qua parte palatum versus nares perforatur, pinna, aut specillo lana inuoluta. Ex aridis medicamentis noui quandoque diphrygi polypum citra rosionem longiore tempore consumptum. Ad hac non vnũ genus pulueris existit, sed etiã quod ex quatuor metallicis componitur, chalcanto, chalcitide, ære cremato, & mysi. accipias hæc æquali singula pondere, & seorsum teras ex aceto, postea omnia simul misceas, ex vino subigens, donec glutinosum fiat medicamentum ad mellis spissitudinem. Deinde in ollam recentem conicias, quam operculo imposito, lutoq; oblitam in furnum demittas, ut in carbonem illa redigantur. Furno exempta cum vino teras, atque iterum similiter torrefacias, redigasque in puluerem, cum que reponas, & cum necessitas postulat, utaris. Hic puluis Polypos admodum inueteratos consumit. Nec parum confert ipsis & prædictum collyrium, quod ex malis punicis componitur, aridum minutissime tritum, & inspiratum, aut nucleo specilli impositum. Atque hæc omnia maxime facienda ne, vnquam affectæ particulæ medicamentum desit, facile enim ob fluentem humorem eluitur. Quæ admodum igitur in lippientibus, ita in his quoque perpetuo medicamentum imponere oportet, lauari autem debet ex succo prædicto, aut vino. At si quis eunuchus nullũ medicamentum adferri sustineat, sed ab omnibus irritetur, osas siccas contusas incretasq; cribro, diligenter impones,

Polypus
humidior
molliorque.

LIBER TERTIVS

Palsio.

ac citra rosionem pariter, & mirifice operabuntur. Verum sæpe adhibenda esse ista medicamenta constat, lauandaque studiose ex succo nuper dicto. Porro vlcera narium pastillis curabis, quales sūt Andronius, Palsionius, Polyides, aut Bithynius, aut is quem ego composui, interim ex vino dulci ipsos diluens, interim austero, nunc ætate mediocri, nunc veteri, alias ex aceto, aut vinoso, aut simpliciter acido, aut etiam acri admodum, vetusto, vsu medicamentorum ab affectuum accidentibus inuento. Cum opulentus quidā me rogaret, vt medicamentum quod in Ozonæ curatione adhiberem, esset odoratum, hedychroo dicto vti cogitavi, falerno veteri ipsum diluēs, ac mirum est, quam cito affectus sanitatem receperit. Hedychroi autē confectio explicata est in Theriacæ antidoti descriptione, quam Galenus memoriæ prodidit. Iam emplastrum ex pipere albo, & oleo rosa ceo solutum, & naribus illitū omnia vlcera mirabiliter per sanat. Liquet autem in huiusmodi affectibus, cōsiderata cuiusque corporis natura, sanguinem, si nihil impediat, mittēdum esse, necnon medicamentum purgans offerendum. Cæterum vires quoque obseruari debent, & caput radi, sic cari que medicamentis, & pituita per os educi.

Ad sanguinis profluuium ex naribus.

**Sāgni-
nis pflu-
uiū ex
narib.**

Platani pilulas colligens in vmbra siccato, vbi siccaueris easdem, substernito quandam tunicam asperam, extremitate fricato, sin minus in quadam pilis structa fricabis, & semē galbulorū proiicies, lenuinem autem colligens in vase fictili recenti reponito, cum vsus exigit, lanuginem platani impositam fistulæ arundinacæ, cui geniculi sint adempti, insculpta autē sit, qua parte imponitur, ægro reclinato, naribus inspirato, ac statim sanguinis profluuiū sistet. Aliud. Chalcanthum diligenter tritum reponito, in vsu carptum linamentum in medicamen intingens, naribus demittito. Aliud. Spongiam nouam pice liquida imbutam comburito, hac illitum linamentum naribus immittito. Aliud. Faminis oui triti partes duæ, gallæ Asiaticæ pars vna, linte-

ALEXAN. TRALLIANI 63

totum aqua infundes, & in puluere ipso inuolutū naribus
inferes. Adhæc puluis Xanthos dictus, quo ego vsus sum,
Chalcitidis combustæ drachmæ centum, chalcanthi crema-
ti drachmæ quinquaginta, misyos cremati drachmæ vigin-
ti quinque, æris vsti drachmæ duodecim & semis. Terito &
vtitor. Aliud. Mirrhæ, misyos Cypri, singulorum drach-
mæ nouem, chalcanthi drachmæ septem, corticū pini, squa-
mæ æris, mannæ thuris, singulorū drachmæ quatuor, æris
cremati, chalcitidis, singulorum drachmæ quindecim, cal-
cis viuæ drachmæ nouem, gypsi torrefacti drachmæ qua-
tuor. Terito & vtitor. Aliud Strybis, chalcitidis, singulorū
drachmæ sex, manæ thuris drachmæ duæ, resinæ frixæ
drachmæ quatuor. In puluerem redigito & vtitor. Quod
si in naribus pessimus sit dolor, mirrhæ, acaciæ, stybis, sin-
gulas drachmas, teres, cerneſq, melle cocto addito. Ex his
extremas nares, vel carthilagine sibi conglutinant, qui me-
dicinam non recipiunt, vt odor foetidissimus obtundatur.

Ad liuores faciei, Caput. XII.

Liuores faciei meliori, & fœnugræco decocto fovebis,
post fotum, collyrio Diarhodon illines. Ad recentes au- Liuo-
tem liuores; cataplasma ex farina fabæ cum melle in- res fa-
duces. Liuores porro cum inflammatione, aqua calida fo- cies.
uebis, & cataplasmate ex lenticulis decoctis obduces.

De dentium affectibus ex Galeno, Cap. XIII.

Dentium affectuum alii sane omnibus euidenter appa- Dentiū
rent, quemadmodum cum perforati fuerint, aut ni- morbi.
gruerint, aut attriti sint, aut neq, frigida, neque cali-
da sustinent, sed ob vtrunque, aut alterum solum dolor ali-
quis ipsos inuadit, alii vero non apparent in ipsis manife-
sto, sicuti quum æger ipse sentire se dolorem affirmat, qui
in alto dentis corpore oboritur. Aduersantur enim non-
nulli, dicentes dentem, quum os sit, citra dolorē affici, quē-
admodum cum lingua excessus ipsorū præsecare cogimur,
ob aliam quampiam occasionem, de quibus paulo post
tractabo, nunc enim citra rationalem naturalemq, demō-

LIBER TERTIVS.

strationem cogito iis attestari, qui dentem ipsum dolere pronunciant. Etenim ego quoque dolorem passus, mentem diligenter adhibebam, ceu qui iam prius de hac controuersia audiuissem, sentiebamque manifesto dentem non modo dolere, sed etiam pulsare, carnibus inflammatione obsessis similiter. vnde etiam admiratus sum, an hic quoque affectus, quem vocamus inflammationem, in dente qui lapideam duramque substantiam obtinet, possit oboriri. Quinetiam alio tempore dentis dolore affectus, palam perpensi, non ipsius dentis, sed gingiuarum esse dolore, idque cum inflammationem experirentur, vt citra compressionem doleret imo & vicinitate dentium, cum duri sint, augescere dolorem ex compressu deprehendi. Itaque ceu vtrumque sensum expertus, alium sane in gingiuis, alium, vero in ipsa dentis substantia manifesto noui, & attestor iis qui dentes ipsos nonnunquam dolere distitent. Præterea nerui qui dentis radici inseritur, dolorem excitari interim, rationi consentaneum est, quanquam idem neruus imaginationem confusam, incertamque multis præbeat, quasi dens ipse doceat. Etenim & hoc manifesto mihi accidisse deprehendi, & quæ exigua adhuc doloris pars dente exempto permanet, id ob nerui inflammationem contingit, qui leuatur duntaxat inde, quod non amplius tendatur, a commissura, qua osi tendenti inhaerit, liberatus, respirationemque nonnullam habeat, & quæ medicamina quæ adferentur, attingat. Gingiuis enim ex inflammatione dolentibus, præsentissimum est medicamentum oleum sycionium, si in ore calidum contineatur, sic autem recens, nam vetus nihil auxiliatur. In duplici id vase calefacito & vttere, nam statim gingiuarum inflammationes discutit. Alia igitur medicamenta astringentia adhiberi debent, quæ reprimant, aut certe, quæ discutiant.

De dentium dolore.

Dolor dentium. Dentium dolorem gallæ ex aceto acri decoctum, & in ore calidum retentum adiuuat. Similiter etiam teda ex aceto cocta, adhuc cithymali radix in vino vsque ad dimid-

decocta, nec non alterci radix oxymeliti incocta, ac in ore qua patres dentes dolent, retenta. Præterea quam primū leniunt dolorem alleorum nuclei quinq, thuris masculi oboli tres, myrti ramusculorum fasciuli duo. Hos folijs ademeris priuatim terito, similiter & allea & thus, deinde hæc simul in recentem ollam coniiciens infundensque aceti heminam coquito, redacea rudicula cōtinue agitans, quo vsque ad dimidias peruenerint, & sic tepidis vtor. Oportet autem liquorem medicamenti supra locum dolentem diutius tenere, idque tam diu fieri debet, vsque dum ille fuerit consumptus. Porro in maximis dentium doloribus mirifice valet serpentis exuium in cinerē redactum, qđ ex oleo in melis soluti spissitudinem cogens dentem purgatum, partesq, omnes ambtētes circumlinito, & si dens cauus fuerit, intro mittito. Item origanum cum nitro terito, ac puluerē gingiuis inspergito, ac mox cessabit dolor. Adhæc liquorem Cyrenaicū, & piper æquali pōdere cū galbano dēti imposito.

Aliud anodynum ad dentes dolore infestatos erososq, est etiam tussi efficax remedium.

Liquoris papaueris drachmæ duæ: piperis albi triti cribratique drachma, mirrhæ drachmæ duæ, styracis drachmæ duæ, galbani drachma, sapæ ad excipiendum quod satis est, contundito simul, & in carapotia redigito, denti circumlinens, & foramini imposito.

Dentium
anodynum.

Alia ad dentes molares cōpositio eadē hora dolorē finiens.

Piperis, pyrethri, liquoris tithymalli, galbani, singulorū drachma, læuigata galbano excipito, & foramini dētis erosi imposito. Aliud. Liquorē Cyrenaicum, aut radicem laserpicii, & galbanum cū pipere inferito, aut opium cū galbano, aut opoponaca indiro, inuoluitoque, ac iuuabis.

Alia Mylice, qua utor.

Aluminis scissi drachmæ quatuor, piperis albi drachmæ duæ, opoponacis oboli quatuor, soccos oboli quatuor, gūm macerati in aqua drachmæ duæ, ceræ totius pōderis duplicata portio. In aqua calida dissolues cerā, & sic vteris.

LIBER TERTIVS.

Pastillus ad dentium dolores.

Aluminis scissi drachmæ quatuor: piperis drachmæ tres, pyrethri drachmæ duæ: alterci succi drachmæ quatuor. Ex aceto terito, fingitoque pastillos, & in ore contineto.

Aliud ad dentes laxatos.

Gallæ drachmæ duæ & semis: mirrhæ drachmæ duæ: mali punici corticum totidem. Ex aceto vttere. Aliud. Ad laxos dentes nigrosq; & fluxione tentatos. Gallæ drachmæ duæ: myrrhæ, aluminis scissi, singulorum drachmæ: iridis drachma. Trita in puluerem redigito & vttere.

Aliud ad dentium relaxationem & gingiuas erosas.

digito autem loca attinges.

Salis ammoniaci, aluminis rotundi, singulorū drachmæ duæ, mirrhæ drachma. In puluerem redactis vtitor.

Aliud ad dentium erosiones:

Cornu ceruini cremati, salis ammoniaci, singulorum libra, mastichæ, iunci odorati, singulorum vnciæ duæ: piperis vncia, costi vnciæ quatuor, folii vnciæ quatuor. In puluerem redigito & vttere.

Aliud uidentem dignis apprehensum tollas, ante cum probe purgabis.

Rosam, gallam, staphis agriam, alumē scissum, sulphur viuum, piper longum, pari pondere miscebis, & redactis in puluerem cedriæ vncias quatuor addito, cum cera denti superimpones.

Dentifricia Galeni.

Dentifri.
Galeni.

Nonnulla ex dentifriciis, quæ ego cōposui, vsu probata, notaque ad agēdū generosa, vix mihi sunt digna, quæ literis mandarē, ac primum ea quæ frigidis affectibus dentium medētur, siue ex frigida potu immoderato, siue ex niue, aut niueis aquis siue fructibus pomaceis frigidis. siue aliis cibus quibusdā, & potionibus frigidissimis, siue ex humore frigido e capite in ipsos dentes influente contrahitur. Itaque ex humore perfrigeratos vehemēter adiuuat apoplethegmatismus,

plegmatismus, hoc est medicamentum pituitā per os edu-
cens. Deinde hoc medicamentum adhibetur. nam si absq̃
humoribus affliguntur, solo nunc commemorato medi-
camento curare oportet, utiq̃ eo etiā post apophlegmatif-
mum satius est, ut non solum noxium humorem euacuet
sed etiam affectum ab eo contractum persanet. Composi-
tio medicamenti hoc pacto habet, Duæ herbæ, quarū alia
sideritis, alia p̃dicias nominatur, sic dicentur domi sensim
citra solis obiectum, ut neque humidæ adhuc, neque siccæ
existant, sed tantummodo vrantur, ut quam primū ad-
tundendum incernendumque fiant idoneæ, Corruptitur
enim facultas ipsarum, si plurimum fuerint adustæ, in alia
autem ollula comburetur sal fossitius cum alumine rotun-
do. Attico melle subactus, deinde cū aliis hæc mixta contū-
dentur, & increta probe tenui cribro rursus conterentur.
Præstantius enim erit medicamentum, quanto exactius
fuerit leuigatum. uti autem eo oportet solos dentes frican-
do, ut gingivæ non attingantur, nisi hæ fuerint flaccidæ,
nam medicamentum vim habet siccatoriani idoneum sa-
ne est gingivis humidis, contrarium autem siccis. Attamē
radices dentium post gingivas eo p̃fricare conuenit, quem
admodum etiam ipsos dentes. Cæterum eorum quæ ad
huius medicamenti compositionem spectant, talis est tem-
peratura. Herbarum cōbustarum drachmæ sedecim, salis
combusti cum alumine drachmæ vndecim. Sit autem her-
barum æquale pondus antequam comburantur, sal qua-
druplo alumen superet, aliorum vero nullum vratur ari-
da iniiciantur, prout subscripta habet temperatura, origa-
ni comæ drachmæ duæ piperis drachmæ duæ pyrethri
drachmæ duæ, costi drachmæ tres, appi seminis drachmæ
tres, iridis illyricæ drachmæ quinque, mentæ siccæ drach-
mæ duæ, cornuceruini, aut capræ combusti drachmæ duæ
feseleos, hyssopi singulorum drachmæ duæ, si odorum ip-
sum esse voles, casia, aut amomi drachmas duas misceto,
si regi præpares, cinnamomi drachmam vnam iniicias.

Ad mobiles dentes.

Dentes
mobi-
les.

LIBER TERTIVS
Callitrychi seminis vncia, aluminis scissi & rotundi
singulorum vncie tres, spicæ nardi vncie duæ,
folii vncia, piperis aibitantundem, pyre-
thri vncia, quinq, contusis læuiga-
tisq, simul omnibus gingivas
vsq, ad dentium radices
attingito. }

FINIS LIBRI TERTII.

CAPITA LIBRI QVARTI
& appendices.

CAP. I.

De Angina.

De medicamēto quod a
moris diamoru Græcis dicit
Compositio medicamen-
ti ex moris diamoru græce
dicitur.

Aliter Diuinisimus Gale-
nus medicamentum ex mo-
ris parauit,

Confectio medicamenti
ex nucibus, quod Diacaryō
dicitur.

Antidorum diabesasa qđ

ad malignas desperatasque
inflammationes inungitur.

Ad Anginas.

Aliud gargarisma.

Aliud ad anginas vlcis
expertes & inueteratas.

De sanguinis missione.

De cucurbitula.

De iis, quæ extrinsecus
imponuntur.

De cataplasmatibus.

De fomento.

De victu.

66

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER QVARTVS IOANNE,
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Angina. Caput I.



ANGINA, Si quod aliud quoque Angina
vitium, acutissimus morbus existit

Nam a gros laquei funisque mo-
do strāgulare solet. vnde etiā Græ-
cis merito Synanche appellata est.
Quoniam igitur acutissimus ē affe-
ctus, & statim mortem inducit, ne-
cesse est etiam protinus ad curatio-
nem festinare. Verū cū in oī recta

curatione inter notionē prācedere oporteat, conuenit tū
substantiam ipsam affectus, tum causas eius tū differentias
tum notas vniuscuiusque cognoscere. Ex veteribus igitur
medicis antiquiores magna ex parte omnē inflāmationis
circa gulam speciem, siue intus, siue foris suffocatū minei,
Synanchem nominarunt posteriores autem inflāmationē
quadrifariam diuiserunt, ac internam quidem musculorū
in superiore gutturis parte inflammationem Cynanchem
vocabant externam vero Paracynanchē, pari modo inter-
nam faucium, quæ Pharynx dicitur, inflammationem, Sy-
nanchem appellabant, externam vero Parasynanahē. Que
cum ita habeant, dicamus iam etiam curationem vnicuiq;
speciei conuenientem. Scire igitur in vniuersum oportet,
neque reprimētem solam medendi rationem, hisce affecti-
bus conferre, neque discutientem requiri, & temporū ra-
tione habita, alias repellentia, alias discutientia miscenda
esse. Et si quidem morbi fuerit initium, & fluere adhuc ma-
teria videatur, tunc repellentia potius misceri debent, ac
in statu potiore ex parte discutientia, in declinatione vero

Angina
quatuor
species.

LIBER QVARTVS

ea, quæ valentius discutiant. Qui enim sola laxatoria ratio
 ne vsi sunt, siue intus, siue foris, hi insignium malorum au-
 tores extiterunt. * Vel enim suffocationem acutissimam
 intulerunt, vel inflammationem auxerunt, vt multis po-
 stea abortis { symptomatibus } æger vix respirauerit, ser-
 uatusque sit. Non solum autem temporibus animum, sed
 etiã facultati auxiliorum aduertere oportet. Etenim im-
 becilliora. mollioraque medicamenta iis qui teneriorem de-
 licatioremque habitum obtinent, accommodatius quis ob-
 tulerit, nempe eunuchis, pueris, mulieribus, & horum si-
 milibus, valentiora autem durioribus, & fortioribus cor-
 poribus. Etenim quemadmodum duriora corpora a refri-
 gerantibus per sanitatem affecta non ægrotant, ita rursus
 vt in naturalem statum reuertantur, valentiora necessario
 remedia item requirūt. at molliori habitu prædita contra-
 rium experiuntur, quippe imbecilliora medicamentorum
 auxilia citra noxam offensamque tollerantia valentioribus
 autem læduntur, eo quod vires ipsorum non ferant. Qua-
 re diligenter attendendum est, vbi sane vires medicamen-
 torum remittere, vbi vero intendere oporteat, vt quod re-
 medium adhibetur, contrarium quidem superati affectui,
 familiare autem & amicum ægrotantis habitui fiat. Dica-
 mus igitur iam quæ medicamenta simpliciora sint & im-
 becillia, quæ rursus valentiora, item quando ipsis mixtis,
 quando rursus synceris ac puris vti conueniat.

Vetus
 exēplar
 ita, vt
 multi
 ex ipsis
 vix eua-
 serint
 alii peri-
 culum
 mortis
 incurre-
 rint.

De medicamento quod a moris Dia- moron Græcis dicitur.

Diamo-
 ron.

Simplicius igitur medicamentum ex motorum succo
 & melle paratur, facitque ad incipientes tonsillarum, vuz
 faucium, & summatim ad omnem in moderatam partiū
 guttur ambientium inflammationem, præsertim in corpo-
 ribus molli carne præditis, & cãdidioribus. Compositum
 vero non modo in principiis, sed etiam in statu inflamma-
 tionis valet. Valentius autem magisque discussorium effici-
 tur, si myrrham quoque receperit. Ac plærìque inter initia

sic cum myrrha parant, præstaret autem in statu, quando & discutere, & concoquere oportet, tunc si etiam medicamento Diabesasa, aut alterius quoque cuiusdam antidoti discutientis paululum adieceris, multo efficacius medicamentum reddetur. At si inflammationis feruor iam desierit, durities autem quædam adhuc remaneat, tunc quoque sulphuris, & nitri momentum tali medicamenti misturæ ad iungere conuenit, ac ad discutiendum dissipandumque siquid crassum viscosum quæ in alto corporis herescat, nitri drachmæ sex sufficiunt, sulphuris drachma vna. Quod si ægri rofionem non tollerent, sed & stomachum imbecilem habeant, cumque subuerti a medicamento perunctione putent, in his nitrum & sulphur vitare oportet, contentos sola mixtura medicamenti Diabesasa, aut pulegio, & origano, aut calaminthæ, aut hyssopo, aut pipere. Porro ne fauces ab his exasperentur, confert dulcis radiculae suc cū admiscere. Ita nanque multi vsus, & innocentius in omnibus erit in medicamentum. Nam in iis qui medicatas qualitates non ferunt, mitiora auxilia opitulantur. Cæterum ne rursus aliunde compositiones quærere ii cogantur, qui illas parare cupiunt, has ipsorum compositiones in præsentia explicandas censui.

Compositio medicamenti ex moris Diamoron

Græce dicitur.

Mororum succi heminae sex, croci, myrrhae troglodytidis, alluminis, singulorum scrupuli, sex, omphacei totidē mellis sextarii sex. Sinito mororum succum horam vnā * vbi decoxeris, refrigerari, paulūq; spissari, Postea adiecto melle iterum ad tertias decoquito. Vbi refrixerint, rursus arida misceto.

Aliter diuinissimus Galenus medicamentum ea moris parauit.

Mellis libra, succi mororum heminae quinque, croci drachma, myrrhae drachma, omphacei drachma, vini austeri heminae quinque, alias drachmæ duodecim. Quod si om-

Diamoron cōpositū.

* Codex græcus impsus hic deprauatus.

LIBER QVARTVS

phacium tibi desit, in vicem eius rhu succū immittito. Succus eius per se antea coqui vsque ad sordium spissitudinē debet, deinde sic mel adiici, vbi coxeris, atque lebetem ab igne sublaturus es, tunc tandem sicca iniicito coquitoque donec omnia in vnitatem probe coierint. Talis est compositio, quæ ex succo mororum constat. Fructus autem mororum syluestrium succus, si paretur, præstantissimum est medicamentum, item malorum cotoneorum succus, horum vero penuria, et pirorū syluestrium, mespilorū, prunorū Damascenorum, sorborum, & prunorū syluestriū. Clarū porro est in astringentibus fructibus copiosius mel admiscendum esse, interim duplum, interim triplum, atque hæc omnia medicamenta sunt stomacho amica, periculoque vacant, & si deuoret aliquis, etiam moderatis inflammationibus conueniunt. Ac licet hisce succis admiscere ea quæ in succo mororum quoque descripsimus. At medicamentum ex succo nucum paulo est valentius, imo & quæ ex moris rubi, malo punico & cotoneis, paratur, tū corroborantem, tum stomacho amicam vim obtinent. Hunc in modum componuntur.

Confectio medicamenti ex nucibus quod Diamorion dicitur.

Ex mycibus medicamentis.

Vigentis nucum fructus cortices externi circuncidi, statimque in pila contundi debent, succus per linteum colari, vbi decoxeris, mel ei moderate misceri, vt in medicamento Diamorion prodictū est, & rursus vsque ad melleam spissitudinem incoqui. Ita nanque ipso per se sine aliqua mixtura recte vti licet in pueris & mulieribus, magis per initia. Sin autem myrrham quoque ei admiscueris, poteris eo in statu quoque vti, & si sulphur nitrumque adicias, etiam in declinatione. item in quibus durities & constrictio arteriā asperam, eiusque summam partem obsidere diximus. Huiusmodi sane est etiam confectio, quæ ex succo nucum paratur, quemadmodum & medicamenti quod ex moris & aliis fructibus conficitur. Vtus est aliorum quoque medica-

mentoribus quibus maximas Cynanchas etiam curare licet de quibus deinceps dicturus sum. Ac primum sane vobis exponam medicamentum præstantissimum, valde efficax quod plerisque multis periculis liberauerit, id quod et ego sum expertus, habet autem in eum modum. Iridis vncia balaustiorum * vnciæ duæ, piperis vncia, croci * vncia rhus Syriaci drachmæ sex, vini sextarii tres, sapæ sextarius, mellis * libræ tres, aluminis vncia. Hoc remedio licet quouis tempore uti præsertim in quibus etiam excalefacere aliquid oportet, & ea quæ vehementer impacta sunt extenuare. Hoc sane auxilium multis experimentis optimum esse deprehendi. Iam vero salutare est etiam id quod Diabesafa, hoc est, ex ruta sylvestri paratur. Vocant ipsum ab hyrundinibus Diachelidon, & a ruta, Dia Harmala.

Antidotum Diabesafa, quod ad malignas desperationesque inflammationes inungitur.

Anisi, seminis apii, ameos iunci rotundi floris, aluminis iridis Illyricæ, Besafa quod nonnulli Harmala appellant qui dam vero agrestem rutam, singulorum vncia, casia, croco magmatis, rosarum siccarum, singulorum vnciæ duæ hederæ, pullorum hirundinum cineris recentis, singulorum vnciæ tres, * spicanardi, croci, ammoniaci, singulorum vnciæ quatuor * gallarum omphacitidum * drachmæ octo, læuigatis cum mellæ utitur, atque hoc solo in mediocribus vitis uti licet, ac remittere ipsius vini, admiscendo ei aut amyli aut rosas siccas, aut terram Creticam, aut Lemniã, quam Græci Sphragida, hoc est, sigillum nominant. aut farinam ordeaceam, aut alia eiusmodi quædam moderata, quocumque ad præsentem affectum sufficere aliquis existimauerit. Itē augere vires ipsius possumus, ubi efficaciori medicamento utendum est, adiicientes ei nitrum & elaterium, vocant autem ita succum cucumeris syluatici, finumque hirundinum crematum, & non crematum. Quinetiam si caninum sterus albi miscueris, quod canes ex ossium esu deiiciunt. validum sic quoque medicamentum efficies. Qd'

I illi

*
Impst
vncia.

*
in alio
vncia
tres.

*
in alio
vn. qua
tuor,

*
Tres.

*
Libra
vna.

Diabe-
safa, *libro*
medicamentorum
libro
medicamentorum
libro

*
in alio,
vncia

*
in alio,
vncia.

*
In vete
ri exē
plarinu
mero
nouem

LIBER QVARTVS.

si humanum etiam stercus miscueris combustum, & non combustum: multo valentius adhuc medicamentum reddes, quod ex combusto fit, imbecillius est. Cæterum & p temporum ratione nonnulla medicamenta admiscere oportet, quemadmodum & salem ammoniacum, quando non solum reprimētia, sed etiam discutientia requiruntur. At si bryoniæ quoque radicem adieceris, longe adhuc magis discutiens medicamen effeceris. Constat autem in illis vten dum esse eis quæ valde discutiunt, in quibus nihil influit, sed inflammationes, & duræ, & scirrosæ existunt. Multi et sinapi præparatum, quod continue edunt, obsonia in id in tingentes, oxymeliti miscuerunt, deinde ita tepidum ægro gargarizandum exhibuerunt, postea illito medicamento Diabesasa mirabiliter inflammationem scirrosam adiune runt. Nam in omnibus fluxionibus cursum quidem repri mere, id autem quod in partem decubuit, discutere oportet, ne spiritus via interclusa obstructaque ægrum tanquā ex graui laqueo strangulari contingat. Validam autē per unctionem reddes, si antidoto huic Diabesasa tria quædā admisceas. Multos id seruant, vt ne venæ sectione, aut pur gatione indiguerint. Erāt autem tria hæc, caninum ster cus, humanum & elaterium, singula duarum drachmarū instar, in vnciam antidoti Diabesasa coniecta. Ac amplius ex eis pro ægri viribus & habitu, adicere cōuenit. Quod si nonnulli humano stercore vt abominādo vti recusent, duo duntaxat sufficiunt, elaterium & caninum stercus, si illina tur. Bene enim facit cum melle, ac vbi non licet inungere calamo inspiratum idem præstat. At ne stercus fædi sit odo ris, curato vt canis triduo ante ossa comedat. Ita enim & album est, & non fædi odoris, humanū vero ne fædi odo ris sit, efficies, si puerum cuius stercus sumpturus es, tri bus diebus ante, ne deiectio minus cocta, sed cohærens in ueniat, lupinis coctis nutrias, quos etiā vna cum pane tex tuaceo probe cocto non copiosos edere solemus. Porro stercus ex prima pueri deiectione, & secūda prolicere oportet, quod autem ex tertia descendit, accipere, coque vti

Huma
ni ster
coris vi
res.

non liquido, sed sicco cum melle. Hæc etiam Diuinitissimus Galenus & Philagrius, alique multi veterum testantur, ac experientia nos ita edocuit. Recentiores autem humano non vtuntur, tanquam abominabili, canino magis, vt quod nihil foedi odoris habeat. Possit idem præstare. Quod si neque hoc vti velint, prædictis antea a nobis inunctionibus insistant nempe, ei quæ hirudinibus cõstat & quæ rhu accipit, mirifico auxilio. Miscere oportet quæ ex hirundinibus paratur, ei quæ ex succo nunc cõstat, quæ enim ex ipso paratur, seorsim vsurpare oportet. Sciendũ autem est medicamentum Diabesasa non solum ad guturis affectus, sed etiam alios multos proficere, etenim Stomachicis Cœliacisque affectibus medetur, præsertim Stomachicis & Dysentericis, etiam si caninũ stercus receperit, quod & ipsum per se Dysentericis medetur, si lacti calculis marinis candentibus cocto admisceatur. Nihil minus faucibus, tonsillis & vix inflammationem sustinentibus medetur, cum succo vix acerbæ, nucum corticum, cornorum, iligneorum glandium, sorborum, item Aegyptiæ & antheræ mixtũ. Non autem obscurum est per initia inflammationum & cum fluxio adhuc vrget, magis astringentia adiicienda esse, cũ autem status est, & dissipare oportet, ea quæ discutunt. Iam alias quoque multas facultates caninum stercus habet etenim medetur Aphthis, vlceribus antiquis, & quæ cicatricè ægre recipiunt, quorum omnium mentionem facere non opus est. Nam ex prædictis alias quoque ipsius actiones deprehendes. sin horum sit inopia, subscriptis admodũ bonis & paratu facilibus vtendum est.

Medica
mēta p
tēpore
variāt.

Ad anginas.

Raphani semen læuigatum si ex oxymelite gargarizetur, valde proficit, nã multam humiditatẽ inducit. Aliud. Gargarisma Angina pressis salutare, quo Stephanus pater meus vsus est, & ego. Spinæ Aegyptiæ drachma, iridis drachma semis, dulcis radicula tantundem, furfuris frumenti quantum manu compræhendi potest, rosæ siccæ paucula palmulæ Nicolai quinq; aut septẽ. Sapa, aut aqua coquan-

LIBER QVARTVS.

tur, & ex decocti iure cum mellis momento singulis horis æger gargarizet. Aliud Sinapi perunctum probe facit. Huius meminit Dioscorides notum vero est id valere ad uersus eos qui duriore habitu sunt inueteratoque, non autem multum feruidas inflammationes experiunt. Aliud. Ad eisdem affectus. Picem liquidam, nitrum cum melle pari portione, cedriæ momentum, misceto, ac egregie diuturnis, & iam indurescentibus inflammationibus opitulatur.

Aliud gargarisma.

Salicis folia ex aqua cocta donec colorem mutauerint, ad gargarizandum dato. Hoc crassa auellit inuacq. Aliud. Furfurum & ficuum siccarum decoctum ad os colluendū dato præsertim in quibus consillæ inflammationem ab initio senserint. Aliud Lenticulæ, rosarum, palmularum decoctarum iure gargarizet. Hoc inter initia magis faciundum est. Aliud. Aeris combusti, & eloti drachma, nitri rubri drachmæ duæ, melle excipito, & mediocriter in vase æreo decoctis utitor, Optime facit in statu. Itē absinthium cum melle egregie iuuat.

Aliud ad anginas ulceris expertes, & inueteratas.

Euphorbi drachmæ duæ, mellis sextarii quarta pars ubi mel antea probe decoxeris, euphorbiū adiicito fingitoq. catapotia & ex ovo circumlinito, ac duo deuoranda porrigito, vētrem ex facili soluent, & suffocationem arcebunt. Valde efficax est medicamētum, & ad inflammationes ex viscosis crasisque humoribus sine vlcere contractas accurate valet.

De sanguinis missione.

Histo- Angina infestatis venæ quidem sectionem ante omnia
ria ex adhibere necesse est, sed non vniuersam, Nam particulares
angina vacuationes causam potius ex ipsis locis affectis elidūt, qua
curati. re etiam tertio, & quarto ipsum detrahre oportet, animi
defectionem solum vitantes. Nihil enim aliud æque hos offendit, ut animi defectio, quæ efficit frequenter, ut materia tota in altum confluat, & post missionem sanguinis, si nul

LIBER QVARTVS

ptinet, & solū discrimē adfert, ad supficiē extrahere posse.

De iis quæ extrinsecus imponuntur.

Extra Extrinsecus autem iniicere conuenit ceruici lanam oleo
reme - madidam, aut cerata tenera ex cera, butyro, & adipe anse
dia ad rino conflata.
anginā.

De Cataplasmatibus.

Cataplasmatibus vtendum est iis, quæ inflammata discu-
tiunt & concoquunt, nempe ex ordeacea farina, semine
leni, palmulis ex aqua coctis, item croco, & mica panis, si-
mul incoctis. Vitari debet cataplasmata, quæ tantum laxāt
& valide repercutiunt, Quod si inflammatio vetustior du-
riorque appareat, etiam confert tunc adiicere ficus siccas,
lapathum, adipēs, & nitri paulum, quippe materiam extra-
here oportet, quod etiam natura molliri festinat.

De fomento.

Adhæc fouere inflammationes vetustas scirrosasq; alic-
num non est, chamæmeli, aut althææ decoctorum aqua ca-
lida, & si laurum adieceris, præsertim in frigidis humori-
bus, & contumacibus, qui in altum defederint, multo ma-
gis proficies.

De victu.

Victu vtantur ægri primū omnium mulsæ aquosæ quæ
vniuersa præstare potest, nēpe extenuare, & purgare, par-
tim per vrinas, partim etiam per ventrem. Dari etiam ipsa
debet quibus thorax, aut pulmo fluxionem suscepit & tho-
racis pulmonisque regio angustia præmitur, ac prope est
vt inflammatio, peripneumonia, & quodammodo alia Cy-
nanche oriatur. Donec inflammationes moderatiores fiāt
& thorax respirauerit, mulsam exhibere nō desines. A ter-
tio die etiam cremor ptisanæ offerendus est, qui & ipse om-
nem facultatem obtinet, quippe abstergit, incidit, nutrit, &
inflammationum feruorem refrigerare potest. At inflam-
matione iam extenuata, & moderatiore facta, necesse est
etiā lutea ouorum mollissima, non autem multa exhibe-
re. Nam copioso alimento statim angusta premuntur, &

ALEXAN. TRALLIANI

70

rursus strangulatu periclitatur. Quare inflammatio vt magnum malum in his vitari debet, non enim tantum ex par-
cissimo cibo. quantum a copiosiore periclitatur. Talia etiā
alterius curationis gratia, quod si aliquid etiam præ-
termisum sit, hoc quoque inuenire poteris,
ex his quæ vniuersim dicta sunt,
inquirens.

FINIS LIBRI QVARTI.

CAPITA LIBRI QVINTI.
& apendices.

CAP. 1.

De tussi.

Signa tussis ex calida in-
temperie prouenientis.

De tussi ex frigida intem-
perie procreata.

De tussi ex sicca, aut hu-
mida intemperie nascente.

Nota quod ex capite ma-
teria influit.

CAP. 2.

Indicia inflammationis in
pulmone.

CAP. 3.

De tuberculo quod phy-
na dicitur, in pulmone con-
tracto.

CAP. 4.

Indicia cum viscosi humo-
res in pulmone continentur.

Bechica hoc est medica-

menta ad tussim idonea, qui-
bus vtj conuenit.

Aliud bechicum in quibus
acris influxus est, & thorax
mediocrem repurgationē
postulat.

Aliud ad tenuem admo-
dum & acrem influxionem

Aliud quod in mixto af-
fectu valet, vocatur autem
Hygia.

Aliud ad plura efficax.

Aliud bechicū, quod my-
sterium dicitur.

Ad tusses in quibus mul-
tus acrisq; influxus est, præ-
stat etiam ne in bilem ille cō-
uertatur.

Diacodyon, vt Diui-
nissimus Galenus ipsum pa-
rauit.

De tussi & medicamento
Diacodyon.

Quo victu nutriri debet,
qui ex tenui & acri fluxione
tussunt.

Quæ medicamenta cõue-
niant iis, qui a crassioribus
humoribus tussi laborant.

Simplicium medicamēto-
rum expositio.

Composita medicamēta
ad tussim extenuandi facul-
tate prædita.

Antidotum diaprasu tuf-
sientibus phthisicis, purulētis
cibum fastidientibus efficax
in omnibus cum fiducia uti-
tor, est enim multo usu p-
batum, scriptura eius habet
in hunc modum.

Bechicū hoc est ad tussim
efficax, qd' ab eruis dia oro
bon græcis dicitur.

Aliud, quod vehementer
calefacit ex commentaris
Magni.

Suffumigium ad tussim
quod ex stercore leporis pa-

ratur.

Aliud Bechicum vtile ad
participādū facile & ad cruē-
ta spura, spirandiꝫ difficul-
tatem efficax.

Aliud suffumigium.

Aliud eiusdem facultatis.

Pastillus fumio excitando
idoneus, quo vtor ad vete-
res frigidosꝫ affectus.

Bechicum antidotum ad
frigidos affectus saluberri-
mum.

Bechicum valde bonum.

Aliud benefaciēs præser-
tim ad tusses vetustas.

Aliud tussientibus, & ægre
spirantibus idoneum.

Aliud valde egregium.

Granula bechica, hoc est
tussi efficacia.

Ad tussim veterē, & phthi-
sim.

Emplastrum ad tussim ef-
ficax.

Aud valde bonū, con-
fert etiā ægre spirantibus.

Catapotia ad tussim.

ALEXAN. TRALLIANI⁷²
LIBER QVINTVS IOANNE
GVITERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Tussi. Caput. I.



VSSIS, Quemadmodum spirā
di quoq; difficultas, & ipsa accidēs
est & diuersas causas efficientes ha
bet. Nonnunquam enim ex calida
intemperie, nonnunquam vero a
frigida, aut sicca, aut humida su
mit exordiū. Nō solū autē ex nu
da qualitate, sed etiam materia in
fluente similiter constituit, dum hu

Tussis

mor omnis, qui influit, aut calidā, aut frigidā, aut aliā quā
piam qualitatem assumpserit. At scire hoc quoque oportet
tusses non causā tantum, sed etiam locis inuicem differre,
ac alias sane ipsarum primario affectu, alias consortii lege
prouenire. Quoniam igitur tussis non vnam sed multipli
cem causam sortita est, conuenit etiā nos omni studio eniti
vt causam eius effectricē internoscamus, discernamusque
nā apud omnes hoc inconfesso notumque est, citra interno
tionem non posse recte curari.

Signa tussis ex calida intemperie concitata.

Cum igitur sola intemperies calida vrget tussientes, ē
calorem merito per eiusmodi quandam qualitatem, vpo
te intemperiem calidam sentiunt, & aerem frigidum respi
rare desiderant, iuuanturq; magis aeris inspiratu, q̄ aqua
porione, & facies rubicunda magis, & caput apparet. Qd
si igit sola adeo nuda qualitas fuerit, nihil pene, aut nequa
quam expuunt. Sin autem expuūt, sputum salsam habere
qualitatē, aut fumosum colore, aut læuiter biliosum idque
modicum admodum, & tenue apparet. Sic enim licet tuf-

Tussis
ex cali-
da intē
perie si
gna.

LIBER QUINTVS

sim ex calida intemperie natam ex præsentibus signis internoscere. Nihil vero minus. etiam ex his quæ præcesserunt hoc fieri potest, nempe in sola tu magna parte balneis calidis, victu calefaciente, & appetitionibus potius quàm sollicitudine.

De tussi ex frigida intemperie.

Tussis
ex frigida
intemperie
signa.

Qui ob frigidam intemperiem, nempe frigidam in thorace qualitatem tussunt, vultu, & capite longe sunt calidiores, siticulosi vero non sunt, neq; salsum expuunt, a refrigerantibus offenduntur, calefacientibus inuantur, acidum magis quam amarorem magna ex parte sentiunt, ac præcedit hos potius frigiditas, quam, ardor solis, item in tempestiuorum balnearum, potuum & ciborum frigidorum vsus. Ita sane tusses, quæ ex frigida causa, aut calida obueniunt internoscuntur.

De tussi ex sicca aut humida intemperie orta.

Tussis
ex sicca
aut humida
intemperie
nota.

Siccæ vero humidæque intemperies, effectiuis similiter qualitibus internoscuntur. Differunt autem inuicem, eo quod efficientes qualitates euidētisima signa habeant, materiales, obscuriora, nec opus est eadem iterum repetere. Porro tusses quæ ex influxa materia superueniunt, ea re innotescunt, q̄ copiosa expuantur, vel etiam manifestæ sūt. q̄ per defluxum ex aliis materiem transmittentibus, originem sumant. vnde vero, & ex quibus particulis materiæ transmittantur, hic quoque distinguendum est, obseruandumque, num ex capite id quod tussim mouet, an etiā ex aliis, & quale influat. Nam pulmo subinde offenditur, vt qui primus sit, deinde thorax, aut latus aut septum transuersum, aut alia quæpiam particula. Dicamus igitur quomodo hæc quoque particulatim internoscantur, simul autem & curentur, vt sermo de tussi omni ex parte perficiatur, nihilque omittatur, & medicus, qui ad curationem vrgetur, omnia facilius inueniat.

Nota, quod ex capite materia influit.

Si igitur

Si igitur ex capite defluxio fuerit, irritationem, quandā in vua, vel aspera arteria concitari necesse est.

Indicia inflammationis in Pulmone, Caput II.

Spirandi difficultas, & febris acuta superueniens, interdum etiam lingua scabra, genæ rubræ. grauitatis sensus, præterea si etiam nihil pene expuatur, & ægri difficulter spirent, inflammationem necessario in pulmone suspectā esse ex his omnibus indiciis suspicari puenit. Sin autem sitis quoque vehemens præter hæc signa pariter affligat, ægerque calorem multum in thorace percipiat, ut frigidum in spirare aerem desideret, adhuc magis feruidam in pulmone esse inflammationem existimabimus quod si biliolum expuatur, non autem grauitas adeo, aut angustia, sed calor potius sentiat, erysipelas in pulmone esse, manifesto cognoscitur. Pus sane depræheditur, & ex ipso solo colore, & ex aliis indiciis, unde nos illud interno scire didicimus, ab odore, si concremetur, & quod dissoluitur si in aquam mittatur, item quod non subsidit, quemadmodum pituita crudusque humor. Si igitur in thorace continetur, cum ex aliis quidem multis depræheditur, tum vero etiam quod grauitas in pectore percipiat, & quod ipsum, cum in subitis conversionibus circumfluit, strepitum elidere frequenter audimus. Hæc igitur ad ostendendum pus in thorace contineri, abunde sufficiunt. At si ad prædicta Pleuritis quidem præcesserit, nihil autem notatu dignum sputo educatur, idque violenter fiat, pus in thorace comprehendi omnibus est manifestum.

De tuberculo quod phyma dicitur in pulmone contracto. Caput III.

Sihyma in pulmone neglectum fuerit, accedet sane omnino angustia, & spirandi difficultas, nunc quidem subito, nunc autem paulatim augetur, ita ut æger ipse consueti obire possit. Adhuc nihil is expuit, neque strepitum aliquem, aut stridorem sustinet, ut que euenire nequeat, dum pituita adhuc incocta sit, & nondum reiciatur.

Indicia, cum viscosi humores in pulmone continentur. Caput IIII.

Fluxio
nis ex
capite
notæ.

Inflam
matio
pulmo
nis.

Erysipe
las pul
monis.

Phyma
pulmo
nis.

LIBER QUINTVS

Viscosi
humo-
res in
pulmo-
ne.

Histo-
ria de
viro q
calculos
expuit.

Galen⁹
norať.

Cum vero aeger angustiam subito citra molestiam fe-
bris sitimq; multā percipit, stridorē autem quendam
cum tussi experitur, interdum etiam humoris edu-
ctionem, crassum viscosumq; in pulmone humorē contine-
ri, & ex capite, aut alia quadam particula eo confluisse li-
quet. Caput vero materiæ thoraci infruentis causam existe-
re, inde manifesto internoscēs, quod irritatio quædā & gar-
garismus circa vnam præcesserit. Hæc ad internoscendū di-
uersas tussis species, & affectuū, qui in thorace, aut pulmo-
ne constituunt, sufficiunt. Sūt autem & alii, de quibus po-
stea agetur, vbi etiam de exulceratione, ruptura, & erosio-
ne scribere cogeremur. At quod ego spectavi, non prætere-
undum silentio esse, sed vobis quoque exponendū duxi, nā
visum mihi est peregrinum, & admirabile. Vir quidam cal-
culum exquisite figuratum expuit, nō crassum humorē &
viscosum, sed reuera calculum, nō asperum, sed etiam val-
de læuem, durum & renitentem, vt in terram quoque p-
iectus, sonum ederet. Hic vir lōgo tempore tussi vexatus,
non potuit, ne valde tussiret, liberari, quousque calculū ex-
puisset. Vtebar autem victu temperato, humectante, & po-
tius refrigerante mediocriter: erat enim & curis deditus, &
habitu tenuis, vt hoc etiam tabidis ipse responderet, & nisi
his vltus fuisset, puto illum similiter iis, qui tabe laborarūt,
interiturum fuisse. Meminit etiam cuiusdam Diuinitissimus
Galenus, qui non calculum, sed grandinibus similia expue-
rat, item aliorum quorundam, qui similia bili colore sputa
reiecerant. Ac miror quomodo ipse nullo refrigeratiū vti
voluerit, sed hæc quidem vitarit, calidam autem potius cu-
randi rationem adhibuerit. Nam & Mithridatium ipsis offe-
rebā, inquit, pariter & Athanasiam, & quæ adhuc magis sic
care potest, Theriacam, omniaque alia antidota ad suspirio-
sos inscripta, quæ acribus quibusdam, & extenuantibus me-
dicamentis constant. Atque ea se nō solum in vno viro, sed
etiam compluribus vidisse dicit. Nullus autē eorum quibus
eiusmodi acciderunt, mortem effugere potuit, sed omnes
cū paulo longiore tēpore, aut breuiore perdurassent, inte-

rierunt. At re ipsa verum est hoc quod ille de Archigene p
 didit, difficile enim est, homo cum sit, non etiam in multis
 aberrare: qui nonnulla prorsus ignorauerit, nonnulla etiā ne
 gligentius conscripserit. Atq; hæc dicere de tam sapiente vi
 ro ausus non fuisset, nisi veritas confidenti me esse animo
 incitasset, atq; ego rursus impium esse silere, cēsuisset. Nā
 medicus, cum id quod sibi videtur, arripit, & non explicat,
 valde alios offendit, & impietatem exercet, magnoq; erro
 ri imprudens seipsum sponte implicat. Verum illud agēdū
 est, quod, inquit, Aristoteles dixerit, Amicus quidem Plato,
 amica vero etiam veritas, duobus autē propositis, veritas
 præferri debet. Caterum ut particulares medicamentorū
 in tussim efficaciam materias facile inuenire, & affectui quē
 signa tibi suggerunt, accommodare possis, cōsentaneū pu
 tavi, post notationes & generalē medendi rationem, etiam
 auxiliorum differentias vobis interpretari, adiecto exquisi
 to ipsorum pondere, ne opus sit ab alio ea discere, sed hinc
 id quod quæritur, colligatur.

Bechica, hoc est, ad tussim idonea, quibus utendum sit.

In quibus id quod { ex supernis } influit, tenue est, & a
 cre, thoraxque recrementi copiam nō habet styrace, myr
 rha, melle despumato & vino exceptis, vtitor, fingito etiā
 catapotia eruorum instar vtitorq; noctu, pilulas duas, aut
 tres, aut vnam exhibens, virium ratione semper habita. Nā
 cum moderate offeruntur, præstantissima sunt utilissima
 que, & veteres tusses a tenui fluxione concitatas perlanant.
 Aliud. Papaueris lachrymæ, myrrhæ*, galbani, pari singu
 lorum pondere melle excepto vtitor. Aliud. Galbani, ca
 storei, opii, piperis, paria pondera contusa excipito, fingi
 toque catapotia, ac eodem modo vtitor, in quibus nō ad
 modum tenuis est influxus, sed etiam thorax recrementa
 cōtinere videtur, & non admodum opus est torporem in
 ducere. Aliud. Styracis vnciam, opii * drachmam, galbani
 semunciam, terebinthinæ semunciam. Redigitō in catapo
 tia, ac similiter ipsis vtitor.

Catapo
 tia ad te
 nuē &
 acrē in
 fluxū.

*
 Græcus
 ipr. ad
 ditū ha
 bet, gi
 giberis.
 Græcus
 gīgiber

Impr.
 græcus
 vnciā.

LIBER QVINTVS

In vul-
gato gr
æco, dr
achma
vna.

*
Græcus
ipr. due
in alio,
duode-
cim.

*
Duode
cim.

*
Quinq
Hygia
medica
mentū.

*
In im-
presso
græco,
quinq.

*
Vnciæ
duæ, in
alio, no
uem.

Opti-
mū me
dicamē
tum.
Ex Cy-
noglos
sa.

*Aliud Bechicum, in quibus acris influxus est, & thorax
mediocrem repurgationem postulat.*

Nucleorū pini vnciam, palmularum carnis vncias duas,
iridis fescūciā, amygdalarum dulcium vncias duas, tragacā
thæ vnciam. Melle Attico excipito, & vtor, cochlearium
exhibens. Aliud. Rosarum viridium drachmæ octo, nu-
cleorū pini drachma, terebinthinæ drachmæ * duæ, vua-
rū passerum dulcium drachmæ quatuor, mellis qđ sufficit.

Aliud ad tenuem admodum, & acrem influxionem.

Alterci seminis drachmæ * duodecim, nucleorum pini
drachmæ * sex, croci drachmæ * duæ, sapa dulci excipito
fingitoque catapotia cruorum instat, & dato noctu.

Aliud quod in mixto affectu ualet, uocatur autem Hygia.

Amicos vncia, anisi fescuncia, opii drachmæ * duæ, traga-
canthæ, meleorum pini torrefactorum, singulorum drach-
mæ quatuor. Arida læuigato miscetoque cum tragacātha.
Hanc autem, & opium prius aqua macerare oportet, dein
de læuigata mixtaque in pastillos conformare, qui singuli
drachmam pendeant. Siccatos in umbra cum mulla exhibe-
ro. Bechicum Aliud. Styracis, croci, galbani, opii, singulæ *
drachmæ, nucleorum pini * drachmæ quatuor, fingitur ca-
tapotia fabæ Aegyptiæ instar, ac datur pilula in noctem, ac
vna nocte interposita altera exhibetur, si utique vsus postu-
lat. Ita namq; valens & vrile medicamentum est ad acres, &
tenuis fluxiones, vt multos ex vno curatos nouerim, quā-
uis longo tēpore fluxionibus laborassent. Hoc medicamen-
tum dandum non est, nisi solis probis, & prudenter artem
exercentibus.

Aliud ad plura efficax.

Myrrhæ troglodytidis drachmæ sex, alterci drachmæ
quatuor, opii totidē, cynoglossæ herbæ corticis drachmæ
quatuor, semis. Corticem in sole bene siccato, miscetoque
cum reliquis, opium vero aqua macerato fingitoque pastil-
los, & pro virium ratione exhibeto. Confert etiam cruēta

spuentibus, dentium fluxionibus, vrinarum stillicidiis, vesicæ doloribus, summatisque iis qui vehementi fluxione laborant, Colicis, & Lienosis.

Aliud Bechicum quod Misterium dicitur.

Croci, castorei, seminis alterci opii, styracis, singulorum drachmæ quatuor, melle exceptis vitior, præstātius autem fit, si pro quaternis, duas alterci misceas Facit etiam Cœliacis, nam continuas fluxiones impedit.

Bechi-
cū My-
steriū.

Ad tusses in quibus multus acrisque in fluxus est, præstat etiam ne in bilem ille conuertatur.

Dulcis radicula bene purgata, & elotæ vnciæ tres, seminis tragacathæ vnciæ tres, succi dulcis radicula vnciæ tres, amyli vnciæ tres: succi lactucæ vnciæ duæ, seminis. Coniicito tres semuncias dulcis radicula in ollā, in qua sint aquæ puræ sextarii septem, & coquito vsque ad tertias, deinde vbi refrigeraueris ex aqua, in quandam puram patellam coniicito, atque sic vncias tres tragacathæ addito, curatoque ipsas vsque ad matutinum tempus incoqui, & puro mortario indita, a dictoque succo dulcis radicula, & lactucæ contūdito incernitoque cribro. Mane vtraque misceto, postea si crassius euadit, Chrysaticum vinum addito, emollitoque donec mellis crassities fiat. Dato cū fiducia ieiuno cochlearia tria, siue siccitas, siue aliud quidpiam fluxionis causa extiterit. Hoc medicamentum Iacobo Psychresto ascribunt viro magnifico, & Dei in arre obsesantissimo, vocabatur autem Psychrestus, quia alimento humectante vteretur, atque hoc facere videbatur, cum vulgus hominum rerum ad se non pertinentium curiosum esse, pecuniæ deditum, & semper in tristitia & curis per totam ipsorum vitam agere videret. Hactenus de iis qui tenui fluxione & acri infestantur, eoque tussunt. Porro sunt & alia multa tum a Diuinissimo Galeno, tum aliis prodita, verum satis esse putauimus, non copiam medicamentorum, sed quæ longo usu a nobis sunt comprobata, explicare. Itaque Antidotum quod dia codyon vocatur, nihil minus eos qui acris tenuibusque fluxionibus mole-

Medica-
mentum
Iacobi
psychre-
sti.

LIBER QUINTVS

stantur, iuuare solet, quare huius quoque scripturam exponendam esse duxi.

Diacodyon
Ga.

Diacodyon, ut Diuinissimus Galenus ipsum parauit.

In alio
quindecim.

Papauerum capita decem* in aqua sextarium coniecta prius macerato, si fuerint humidiora mollioraque vsq; ad vnum diem noctemque, sin aut duriora & sicca fuerint, longiore tempore quam vno die, latius autem est dura non accipere, & humida admodum etiam reicienda esse constat. Quippe sicciora succum modicum habent, humidiora vero multum quidem, sed non coctum, aquosum & imbecillum, quare etiam ea quae ex humidis valde locis petuntur, repudianda esse liquet. Coctionis finis esto non est tertia, aut quarta, aut omnino huiusmodi quaequam aquae portiuncula relicta fuerit, verum quamprimum tota intabuerint, succus exprimi debet, & non amplius incoqui, atq; sic dimidia mellis pars ei admisceri, & igne fumi experte vsque ad mellis Attici spissitudinem decoqui. Coctio ex aqua pluuiali, aut fontana fieri. vsus autem ipsius iis qui somno indigent, accommodatus est, quibus etiam ea quae ex opio parantur, frequenter offerre cogimur. Requirit autem eiusmodi potissimum medicamenta illi, quibus fluxio tenuis a capite in asperam arteriam defluit, quae propter rufles insequentes dormire non permittit. In his ego medicamenti confectionem ex lupa parare consueui, ad talia vero abunde coctum est medicamentum, cum papauerum capita vsq; ad aquae dimidias incocta fuerint, ac praestat ipsum, vbi fluxio admodum subtilis rufissim fecerit, ex passo Thebano & Cretico, quam melle decoquere, ut quod extenuantem vim obrineat, vitarique debet ipsum tunc, cum tenues defluxiones, quae graece catharrhi dicuntur, intendat, augeatq;. Dulcis autem radícula medicamenti, dum coquitur, miscenda est, ut simul incoqueatur, verum illius inopia, succus eius qui ex Creta adfertur. At si in thorace copia, quae ex capite fluxerit, contineatur, confectio, quae ex melle paratur, vtillior existit. Nam ut aegri somnum, ita etiam sputi eductionem requirunt, quae melle efficitur. Qua

propter ei quod magis vrget, insilens, cū æger in somnum inciderit, vel id quod ex melle, vel illud quod absque eo cōstat, exhibebis, interim ambo miscebis, huc spectans in misura, vt ex altero amplius, eo quod vrget, postulantē, iniiciatur. At moderatus medicamēti modus esto, insignis duorum cochleari in mēsurā, augebisque ipsum aut minues p morbi magnitudine, & ægri, cui offers, ætate, anni tempore, & regione. Si enim ad frigidius vergant, paucissimū exhibebis, sin aut ad calidius, copiosius. Porro q̄ ad defluxiōis quātitatē, & qualitātē respiciēs, plus minus exhibebis, cuius manifestū existit. Hoc enim i omnibus præsidiis est cōc.

De tussi, & medicamento Diacodyon.

Tanta etiam de medicamento Diacodyon a nobis dicta sint, quod aliis quoq; multis affectibus cōducit. Nam ardore febrili æstuantibus prodest, itē si immodica sitis vrget, si vigilæ infestant, si indores ob tenues acresq; humores affligūt, vt ppe in syncopen æger incidat, adhæc si erysipelas in thorace existit. Præterea iis opitulat, qbus vertigines ob calidos vapores ex vētre, aut corde, aut iocinore ascēdentes oboriūtur, nec nō quib⁹ gingivæ ex acribus humorib⁹ fluxiōes experiunt, dētēscq; dolēt, insuper iis quos vehemētes lippitudinesesyderatio, dolores, vigilæ, & fluxiōes ex tenuis & acris humoris cursu excitatæ torquēt, præsens est remediū, si pro viriū rōne exhibeat. Nā gargarisatu ad multa admodū valet, quorū numerū memoria tenere difficile est, sed tm̄ intelligere satis est, in omni calida intemperie, si moderate, & vt res postulat, propineq; ceu aliud etiā quoddā, præsentsimū adferre præsidiū potest, quēadmodum & vitam frequēter adimere, si viribus valde infirmis portum fuerit, cumque recremētorum copia in thorace cōtinetur, quare magna diligentia, & animaduersione ipsum præbere conuenit. Præstat autem, vbitalis suspicio fuerit, nempe abundantiæ, aut imbecillitatis cā, neq; copiolū neq; per se ipsum exhibere. Etenim licet ipsa tussim lenire videantur ac somnum accersire, attramen thoracis angustia

Diacodyon quā exhibetur & quib⁹.

LIBER QVINTVS

adaugent, vt multi ceu laqueo strangulentur. Quare praestat minus ex eo semper dari, & praeterea extenuantia, aut abstergentia ei miscere, vt oxymeli, aut quod ex marrubio conficitur, & tunc potissimum, in quibus id quod influit, tene est, vt diximus, & acre, si enim tale quid sit, nihil inde nocebis, si antidotum dederis. Nam ea quae tenuia sunt, mediocriter crassa reddit, & contemperat, doloremque hinc prouenientem finit.

*Quo victu nutriui debeant, qui ex tenui & acri
fluxione tussunt.*

**Victus
tussien
tium.**

In quibus tenuis acrisque fluxio thoracem infestat, iis pituitosa, lutea ouorum, gallinarum alae, testiculi gallorum, pisces dura carne praediti, & praesertim Isicia ex ipsis confecta, nempe orpho, glauco, sepia, & buccino, dari debet, sin autem pectines ad sint, etiam hi offerentur. Nam hunc cibum bonum habere succum, vim contemperantem, & mediocriter spissantem cum dulcedine etiam deprehendes. Inter olera, malua, & cocta, & non cocta his est aptissima, item lactucarum caules similiter, & intybi. Haec autem largius exhibere conuenit, vt quae etiam sub amarum aliquid habeant, unde cum refrigerare, tum obstruere possunt, adhuc carnes quoque ipsos assumere, quales velint, alienum non est, item pectora bouum, ouium ventres, pedes, & rostra, anserumque alas & ventres. Inter legumina praeponi debet halica cum aliqua aue, aut carnibus, item fabae coctae, quod si etiam tempus ferat, virides dare alienum non est, quippe haec spissant & contemperare infinitis modis possunt. Ex fructibus autem pomaceis dulcia mala praebere magisque a balneo conducit, sic enim, si assumantur, magis iuuant. Assa vero super cibum comedere commodius est. In mensis secundis castaneae aliis praeponi debent. Nam vt cumque ipsas esse velis, affectus hos iuuant, magisque coctae, palmulas autem, & uvas passas, si dulces sint, neque multas, neque frequenter largiri oportet. Quod si germina foenugraei etiam continentius ipsis dederis, non magis offendes, vt quod vim quandam humoris qui perti-

naçiter thoraci inhærescit, repurgandi obtineat. Potione tēperata vtendum est, si æger quoque calidus fuerit, sin autē frigidus temperamēto, frigidam quoque bibere ipsis audacter permittendum. Quod si vinum eis gratum est, ppina etiam Chrysatticum modicum, & Bithynum, & magis dulce aliquod vinum. At balneis vtantur quam licet tepidissimis, & in caput plures ex tepida situlas recipiant, vngantq; totum quidem corpus hydrelæo, caput aut rosaceo, & in aqua frigida solio diutius immorētur. Cum enim sic nos agimus, tum id quod iam in thoracem incidit, celeriter educetur, tum nihil aliud in posterum influet, cum caput calorem præter naturā deposuerit, & humor qui influebat, tussimque irritabat, mediocriter crassus sit effectus.

Quæ medicamenta conueniant ijs quia crassioribus humoribus tussi laborant.

Tussis
ex vis-
cosis hu-
morib^{us}
curatio

Cum iam de iis quibus tenues humores in thoracem & pulmonem defluunt, tractauerimus, de viscosis etiā crassiq; humoribus, respirationis partes infestantibus persequamur. Duplici autem modo auxilia hoc in commentario vobis interpretatus sum, vno quidem simplicia, & paratu facilia, vt naturam viresq; eorum accurate intelligētes, nos ipsi quoq; medicamenta cōponere possimus, quæ magnitudini & qualitati infestantis morbi cōueniant, altero vero cōposita, quæ longo nos vsu & experientia comprobauimus

Simplicium medicamentorum expositio.

Strobilus viridis mulsæ iocostus, piceaq; fructus & * glycirrhizæ radix ipsa similiter costâ, castorei suffimen in carbonibus excitatum, & per inspirationem attractum. Maxime enim iuuat pulmonis, thoracis, cerebrique affectus. Humidos & frigidos capitis, ac thoracis morbos etiā spica nardi sanat, eo q; siccare potest, itē adianthum, vel amygdala amara pulegium, saturcia, & ficus pingues. His omnibus vtendum est, in quibus thoracē & respirationis particulas viscosi humores, & crassi obstruunt, infestantque, cauenda autem quæ his valentiores vites obtinent. Hæ nāque par-

*
Vulga-
tus co-
dex gre-
cus hęc
chryso-
colla.
Medica-
menta
tussi ef-
ficacia.

LIBER QUINTVS

ticulæ non requirunt ea quæ efficacem habent actionem, præsertim in quibus pus expuitur, talia enim e contrario deliccant, quare etiã quæ vrinam mouent, inimica sunt, cum sputi eductionem e thorace impediunt. Nam vbi seorsum per vrinam trahitur, excrementa respirationis partibus in fixa ægre sursum educi possunt, præsertim vbi magis quã par est, torrentur, & desiccescunt. Quapropter consulo, in quibus intarctus humor est, aut pus in thorace continetur, incisorium quidem medicamentum exhibere, restinguere aurem ipsius vim, ne valde calefaciat, siccetq; admiscendo ipsum succis quibusdam, aut liquoribus aliis simul incoquendo, aut contemperando, magisq; si æger sicciorē temperaturam habitumq; tenuiorem habere videatur, præterea si febris adfuerit, tunc humidiora, & mediocriter calefacientia offerre conuenit. Cum medicamentum quod exhibebitur, tale euaserit, superflua excrementa respiratoriis inharētia, facile & citra impedimentum eductioni parebūt, victu ex hyssopo, & pulegio, vel thymi turionibus siccis, vel carapotiis vti non oportet, nisi tantum in illis, qui frigidis, viscosis, crassisque humoribus scatent, adhuc qui temperamento humidiore & frigidiorē præditi vidētur, & si cibo copiosiore balneisque in tempēstiuus antea vsi fuerint. In talibus enim omnes, qui nos præcesserunt medici, ex sinapi, aphonitro, & sulphure composita adhibuerunt, quorum etiam confectiones ad propositum affectum accommodari licet, maxime si pro temperamento, cōsuetudine, & ægri viribus accurate auxilii facultatem & intendamus, & remittamus.

Composita medicamenta ad tussim, extenuantia.

Marrubii succi sextarius, mellis Attici tantundē. In duplici vase coquuntur vsq; ad vnum sextarium, parataque vitro vase conseruantur, & cochlearia duo mane & vespere exhibentur. Hoc remedium tussim sanat, etiam si inueterata sit, & pus in thorace contineatur. Aliud. Spicæ nardi, croci, piperis, marrubii. singulæ vnciæ, gingiberis fescūcia, mellis, vini, vtriusque sextarius. Marrubium cum vino vsque

ad dimidias coquito, deinde reliqua mixta incoquito, donec mellis fiat spissitudo, ac mane & vesperi vtitor.

Antidotum Dia prassiu, tussientibus, Phtisicis, purulentis, cibum fastidientibus efficax, in omnibus cum fiducia utitor, est enim multo usu probatum, scriptura eius habet in hunc modum.

Hyssopi Cretici scrupuli sex, apii vnciae sex, citrii medullae vnciae sex, calamithae vnciae sex, iridis illyrice vnciae quatuor, rosarum siccarum libra vna, semis, dulcis radiculae succi tantundem, pulegii libra, capitum papaueris sylvatici vnciae decem, marrubii viridis vnciae sex, palmulae Nicolai quinquaginta, ficus pingues viginti quinque, in alio, quinquaginta, nuces pini virides quinq, sapae primariae sextarius, mellis primi meriti sextarii tres, aquae fontanae sextarii sedecim. Coquito ad aquae tertias, deinde medicamentis sic proiectis, mel & sapam adicito, coquitoque ad mellis spissitudinem. Exceptis vtitor ad praedicta audacter. Nam valde nobile est, & multo usu probatum remedium.

Bechicum, hoc est, ad tussim efficax, quod ab eruis

Dia orobon Graecis dicitur.

Palmularum pinguium sesquidrachma, itidis drachma: croci drachma, piperis drachma, erui sesquidrachma, mellis despumari quod satis est. Cōtusa incretaque melle excipito, datoque ieiuno cochlearium, qd' si amplius infestetur, porrige etiā alterum. Aliud. Sinapis torrefacti, & eloti paria pondera melle despumato excipito, ac ad tusses diuturnam perfrictionē expertas vtitor. Aliud eiusdē facultatis. Sinapis, piperis cōmunis, singulorum scrupuli septē, mellis sextarii quatuor. Hae cōrundito, deinde melle emollito in vnitatē cogito, fingitoq; pilulas, mane & vesperi exhibeto. Valēs est medicamentū, & praestantissimū, vt ppter ea ipsum a Deo datū esse, sermōe sit celebratū. Aliud. Colli vn. cardamoni, castorei, opopanaci, singulorū drach. duae, croci, galbani, piperis albi, singulorū drachma, mellis quod satis est.

Dia prassi me dicamentum.

Dia orobō ad tussim.

**Theo-
dotum
medica
mentum
hoc est
a deo
datū.**

LIBER SEXTVS

Datur fabæ Aegyptiæ instar ex aqua. Confert hoc etiã
iis qui pus iam educere meditantur.

Aliud quod vehementer calefacit ex cõmentarijs Magni.

Eruorum farinæ semuncia, seminis lini torrefacti vncia,
pulegii vnciæ duæ, nucum pini, altheæ radicis, hyssopi, sin-
gulorum vncia, vuarum passerum quibus acini sint exem-
pti, vnciæ duæ, semis. Dulcis radicula decocto excipito, &
cum fiducia etiam in febricitantibus vtor. Aliud. Hoc ip-
sum similiter in signe. Nucum pini vncia, tragacantha vñ-
cia, palmularū carnis vnciæ duæ, iridis vncia, amygdala-
rum dulcium vnciæ duæ, mellis Artici quod faris est. Excipi-
to datoque cochleare.

Suffimen ad tussim quod ex stercore leporis paratur.

Suffimē
ad tuf-
sim.

Resinæ terebinthinæ, auripigmenti, stercoreis leporini pa-
res modos in collyrium redigito, & carbonibus abiegnis,
& terebinthinis fumum excitato ad triduum. si vires pmi-
serint, & affectus ex omnibus { notis } apparuerit frigidif-
simus, atq; id quod influit, tale ad amussim existat. Nā in
quibus calidus est affectus, talibus vti periculosum est.

*Aliud Bechicum utile, ad impertiendum facile, & ad
eruenta sputa, spirandique difficultatē efficac.*

Bechicū
ad crue-
ta sputa

Iridis Illyricæ drachmæ quatuordecim, myrrhæ Troglo-
dytidis drachmæ duæ, styracis calamitis vncia vuarum pas-
sarum acinis purgatarū drachmæ octo. Cum fiducia vtor
fabæ Aegyptiæ magnitudinem exhibens.

Aliud suffimen.

Suffimē
ad crue-
ta sputa

Thuris, sandarachæ, medullæ ceruinæ, paria pondera.
Omnia laeuigata in pastillos cogito, & per infundibulū dies
tres suffito, seruatque ægrum domi, odorata ei adhibens,
recte autem facies, si primo die ter suffitum excites, secūdo,
bis, & tertio, semel Si pastillo in panniculum coniecto fu-
mum exrites, longe præstantius hoc reddes medicamen-
tum. Multis experimentis est probatum.

Aliud eiusdem facultatis.

ALEXAN. TRALLIANI 79

Tus masculum, mastichen, medullam ceruinam, sandaracham, styracem, omnia pari portione ad fumum excitandum incendio, vbi prius vinum merum propinaueris.

Pastillus fumo excitando idoneus, quo utor ad ueteres frigidosque affectus.

Dauci, cardamomi, sinapis, abrotani, sandarachæ, omnium pares portiones sumito, ac cum fiducia per infundibulum vtor:

Bechicum antidotum ad frigidos affectus saluberrimum.

Piperis, baccarum lauri, thymi, singulorum vncia, mellis quod sufficit. Dantur duo coctlearia mane.

Bechicum ualde bonum.

Pulegii, mastichæ, singulorum drachmæ quatuor, piperis drachmæ duæ, mellis despumati quod satis est.

Aliud benefaciens præsertim ad tusses uetustas.

Marrubii succi libram, olei omphacini libram, mixta per viribus dato, valet etiam insigniter ad spura crueta. Aliud. Vbi porrorum succo admiscueris mellis despumati librâ, dulcis rediculæ succi, hyssopi, singulorum vncias duas, amygdalarum expurgatarum vncias duas, & semissim, pistacorum purorum & torridorum vncias duas, nucum pini purarum, & torridarum vncias duas, seminis vrticæ vnciam, feminis lini torrefacti semunciam. Valet ad tussientes, & præsertim iis qui viscosa educunt.

Aliud tussientibus & ægre spirantibus idoneum.

Nardum gallicam contusam melli adiicito, & nucis auelanæ instar ex ea dato.

Aliud ualde egregium.

Vuæ passæ domesticæ vncias duas: staphidis agriæ scrupula duo, piperis scrupula quatuor. Fingito catapotia, & vtor ad vuluæ perfriktiones.

Pilulæ Bechicæ hoc est, tussi efficaces.

Opii, styracis, castorei, terebinthinæ, sulphuris viui, singulæ vnciæ. Datur pilula vna, aut duæ, aut tres pro viribus.

Bechicū
ad frigidos
affectus.
Bechicū
ad tusses
vetustas.

Pilulæ
bechicæ

LIBER QVINTVS.

His semper vti conuenit, in quibus tussis est diuturna, multasque vigilias inducit.

Ad tussim ueterem & Phtisim.

Marrubii teneri succi sextarii octo, vsque ad dimidias coquatur, deinde picis liquidæ sextarius superfundatur, ac ubi vnitas facta fuerit, nardi Syriacæ laugata vnciam adiicito, croci obolum, pompholygis Cypriæ obolū, thuris vnciā, piperis lōgi, lapidis Hæmatitis, singulorū drachmas duas. In eclegma redactum, lingendum pro viribus dato. Admodum prodest iis, qui in pulmone vlus experiuntur, & qui per totam tussim pus excreant, item stomachi, & intestinis affectibus opitulatur. Cæterum ad eiusmodi affectus etiā superfusionibus & emplastris vti, nō est alienum, a simpliciōribus primum incipiendo. Abunde auxiliatur oleum charismælinum, si thoraci inungatur, nūc per se, nunc anethino ei addito, adipe anserino, butyro, œsypo humido, & rutæ turionibus. Quod si vsus requirat etiā lanas sordidas ipsas imbutas pectori imponere vincit. Atq; hæc satis opitulari possunt, crassis viscosisque humoribus thoraci tussientiū infixis. Si emplastris indigeant, etiam horum scripturas exponam, quæ & ipsæ in eiusmodi affectibus variis modis sum expertus.

Emplastrum ad tussim efficax.

Terebinthinæ vnciæ sex, œsypi humidi vnciæ quinque, ceræ vnciæ duæ, alias vnciæ tres, iridis cōtusæ, vnciæ tres, olei cyprini vnciæ tres.

Aliud ualde bonum, confert etiam ægre spirantibus.

Butyri vnciæ sex, adipis anserini vnciæ, adipis taurini vnciæ sex, œsypi vnciæ quatuor, galbani vnciæ quatuor, opopanacis vnciæ quinque, castorei vnciæ tres, ceræ vnciæ sex, euphorbii vnciæ quinque, adipis suilli veteris vnciæ duæ. In emplastri formam redacta thoraci imponito. Bene facit etiam emplastrum Peganera, & Anethine, & quod a bacis lauri Diadaphnidon Græcis dicitur.

Catapotia ad tussim.

ALEXAN. TRALLIANI 20

Styracis, opii, myrrhæ, singulorum semuncia, opobalsami, croci, vtriusque drachmæ duæ Fingito catapotia ad magnitudinem crui, dormituro deglutienda dato. Aliud. Gigniberis vncia, piperis albi vnc. galbani, castorei, croci, opii, singulorum vncia: styracis semuncia. Fingito catapotia crurum instar, & dormituro exhibeto. Gatapo. ad tussim.

FINIS LIBRI QVINTI.
CAPITA LIBRI SEXTI
& appendices.
CAP. I.

DE Pleuritide.
Curatio Pleuriticorum.
De victu.
De dolore & medicamentis.
De decoctis.
De purgatione.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER, SEXTVS IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Pleuritide, Caput I.



Pleuritidem voco, quæ pprie Pleuritis est, non. n. ois lateris dolor, Pleuritis nominatur. Nā quæ pprie Pleuritis existit, membranæ costas succingentis inflammatio est, unde etiam febrim inducit acutam, vtpote corde vicino, & confortii lege cōdolescēte.

Pleuritis vera

Si igitur febrim acutā, spirādi difficultatē, dolorē pūctoriū, & tussim depræhenderis, tunc illū exquisitæ Pleuriticū esse dicito, cui oīa hæc acciderint. Febricitāt aut spirātque difficulter etiā qui iecoris inflammatione laborāt: latere distēduntur, indolescunt, & ex consensu tussunt, verum pūctio nē non ita percipiunt, neque pulsus duritiem habent.

LIBER QVINTVS.

Quomodo Pleuritici ab Hepaticis discernantur.

Differē
tia Pleu
riticoꝝ
& He-
paticoꝝ

Discernes autē eos cum peculiari dolore, tum pulsibus potissimum Etenim Pleuritici pulsum habēt, qui serræ modo tactum secet, & durum, iecore aut affecti, nequaquā, sicut nec qui pulmone laborant, ob particularum molliciē nihil tale possident, imo neque tusses Pleuritici, & locinorosis similes existunt. Etenim Pleuritici, & tussi vehemētiore premuntur, & statim excreant, tēporis aut processu, omnia deinde colorata expuunt, quod etiam humorem, qui inflammationem pepererit, indicat. Nam rubrum cū est, sanguinem humorem notat, quemadmodum etiā omne subflauum, biliosum: album viscosumque, pituitosum, atque melancholicum testatur. At Hepatici irritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Scire autem te volo, etiam Pleuriticos nonnullos tussire, & nihil emoliri: verū hinc non cē sere omnino eum esse Hepaticū oportet, qui tussit quidē, non autem excreat. Nam Pleuritis quoque contumax cōcoctuque difficilis esse potest, quæ maxime etiam periculosa existit. Iam inflammatio quoque inferius in mēdacibus costis subsistere potest, ut nihil ad thoracem pertingat, quæ admodum etiam inflammatio externa. Nihil enim in hoc affectu excreatur, sed magna ex parte, nisi humores, qui inflammationem excitant, fuerint disculsi, in abscessum cōuertuntur, rarumque est. Animum igitur aduerte simul omnibus, & faciei colori. Pallidi nanque sunt plurimum iecore affecti, quod Pleuriticis non adeo accidere consuevit. Hoc sane modo Pleuritici inernoscendi sunt.

Curatio Pleuriticorum.

Pleuri
ticorū
curatio

Ceterum curare ipsos oportet, ad vires, & naturam ipsam morbi respiciendo. Si nanque sanguineum esse, qui inflammationem fecerit humorem, indicia suggerunt, ad venæ sectionē venito, præsertim si in supernis partibus p̄sente sit, ut ingulum quoque detrahat vehemēter. Si nihil horū fuerit, sed etiam dolor imam septi transversæ regionē affligat, aluum purgare cōuenit, ut Diuinissimus Hippocrates
nos

nos docuit. Ne igitur temere sanguinem dimittas, neque purges, ut vulgo faciunt, nisi exquisitè didiceris humorē, qui inflammationē pepererit, copiosum esse & in toto corpore superare. Etenim cum alia quoque multa copiā tibi indicabunt, tum vero maxime fomentum, quod loco ad-mouetur. Si igitur fomentorum, & sacculorum usu dolor moderatior euadit, ut etiam ager manifesto recreationē sentiat copiam non esse intelligito, ac cum fiducia fomento vtitor, & auxilia parti inducito. discuties enim id quod of-fendit, quodque inflammationem excitarit. Quod si nihil horum euenerit, sed dolor magis præterquam quod nihil cedit, adhuc etiam validior appareat, cōstat copiam existe-re, quam particulæ incalescentes ad se attrahunt. Hoc igit vbi manifestū fuerit, ne differas, sed potius nulla mora in-terposita, vacuationem adhibeas, qualemcūq; ex his quæ superius commemorauimus, expedire suspiceris. Vulga-res autem nostri temporis medici cauent, ne Pleuriticū ali-quando purgent, ad sanguinis autem missionem tanquā inculpam & tutiorem confugiunt. Verum sciendum est Plærosque, præsertim in quibus non adeo magna sangui-nis copia in venis superare videatur, iuuisse, locum acutis-simo scalpello probe scarificasse. Conuenit autem cucurbi-ula quoque post cutem incisam uti, ut quod in ea contine-tur, ex alto extrahatur, atque hoc factō mirari licet, quo-modo inde etiam dolor, qualiscūq; fuerit, licet vehemen-tissimus, conquienerit, ut neque fomento, neque alio præ-sidio indignerit. Hoc medici priuatique omnes vsi sunt, lō-ga id experientia edocti, & iuuant. Cominodius autem est & tutius, in quibus parua copia est euacuanda, hac uti cura-tione, utpote validissima, atque in omnibus auxiliis sic agere præstat. vtitor autem fomentis humori superanti fa-miliaribus. Si namque sanguineus fuerit, iis quæ discutunt siccantq; ita ut non calefaciant admodū, quale est ex mil-liis fomentum. Sin autem biliosum, spōgiis ex aqua calen-te solis cū herba chamæmelo, ut edum, quod si pituitosior fuerit ex sale, & foliis lauri, aut eruis torrefactis, aut

Fomen-
ta copiā
in Pleu-
riticis in-
dicans.

LIBER SEXTVS.

nis } oleo anethino imbutis, sin melancholicus abūdet, fo-
mento potius ex furfuribus in iure chamæmeli decoctis.
Hoc fomentum excellentissimum est, & prope ad omnē
dolorem conuenit. Nam licet ipsum etiam calidius efficere
admiscendo, si vsus postulet, amplius, vel altheam, vel ane-
thinum oleum loco chamæmeli, & intendere ipsum, item
lenire quomodocunque velis, pro affectus propositi ratio-
ne. At fomenta ex posca, & præcipue que rodens aliquid
continent, vehementer auersor, siquidē materiam repel-
lunt quæ autē valde sunt acria, inflammatis fluxionem ex-
citāt. Ceratis ex adipibus, & fomētis lenibus admodū, qua-
ra. tenus licet, inter initia potissimum vitor. vbi vero conco-
ctio apparuerit, nihil nocebis, si etiam emplastro calefacien-
te vtaris, quale est quod ex melle paratur, per se, & cum
Mulsa adipe suillo adhibitum. Similiter etiam Peganera dictum
aquosa adipe suillo adhibitum. Similiter etiam Peganera dictum
pleuriti- intestinos affectus admodum discutit, & per se, & alicui ho-
cis. rum admixtum. Bibant omnium maxime aquosam mo-
dum mulsam, nullum enim aliud auxilium ita Pleuriticis
accommodatum inuenias. At si febris vehemens admo-
dum fuerit, ne sic quidem, si valde sit aquosa quicquam no-
cebit. Similiter autem loco mulsæ, vitor apomelite, quem
admodum etiam mulsa, paululum, quotiescūq; æger gra-
uiter tollerat excreationem, tepidum ex eo superforbere
præcipiens. Quod si magis rursus in sputo educendo labo-
ret, vitor etiam oxymelite, præsertim quod marrubium
habeat incoctum. Fugito autem Diacodyon, & Philoniū,
aut aliud quoddam leniens medicamentum. Maxima nam
que pericula inducunt, dum omnia humores educationi cō-
tumaces reddunt, præterquam quod etiam vires poste-
rant, reddantque emortuas. Sin autem dolor vehemens,
& intollerabilis vrgeat, vel etiam vigiliæ multæ viribus ro-
bustis torqueant prædictis vti alienum non est, vt vires ip-
sæ nimis vigiliis periclitantes recolligantur. Sin imbecilli-
tas viriū fuerit, vitato prorsus torporis inducēdi efficacia.

De victu.

Cibo vtatur eremore Prisanæ largiter decocto, donec

id quod flatuosum ē, deposuerit. Nihil enim probe coctus fuerit, præcordia ipsa quoque inflat, quemadmodum etiam alia legumina. Quod si humor ægre educatur, amygdala purgata, lauigataque ptisanæ incoquenda cōmisceto. Tūc enim humor qui in thoracem fertur, magis educationi parabit. Sin autem æger { non } vehementer admodum febricitet, & inflammationis feruor cessasse videatur, cum si ducia etiam vtricæ semen cum hyssopo simul ptisanæ incoquendum adiicito. Nam hæc, crassiora, & viscosa magis recrementa largius extenuare possunt, cremorem autem amygdalarum per se exhibito, paulum ei mellis adiciens. Commodius est manæ ptisanæ cremorem, vesperi amygdalarum succum offerre. At si vires imbecilliores appareant panis quoque purimicas ex apomelite, aut hydromelo, aut hydrolato porriges. Nam quod Cyberiacum vocatur, virabis, ut quæ febres irriter, & caput feriat, ut etiam faciat deliria. Multo satius esset, si vires admodum imbecillæ videantur, paulum Cnidii vini dare, aut hydromelū, quod a Cybere affertur. Sin autem micæ panis ægro sint ingrata, dulces portiones sunt assumenda, & iusculum, quod sine oleo parat, ex sola gallina, & modicis panis micis, si vires infirmæ sint, & æger cibum fastidiat. Assumat etiā pisciculum, præsertim turdū, viriū ratione habita, est autē piscis & tener, & humidus cōcoctus facilis, & si forte ipsum ptisanam marinam nomines, non erraueris, adeo recrementi expers ē alimentū, quod ex ea capitur. Pectines autem dictos, ac omnia restacea cute prædita fugito, ut crassi succi, & sputi educationē vehemēter impediētia. Similiter etiā olera virabis, nisi lingua scabra, siticulo saque & febris ingēs appareat, tūc enim absurdum nō est, aut maluæ, aut intybi decoctū exhibere. Similiter & malū dulce dari debet, malum autē punicum & quodcunque astringens fuerit, ceu thoraci inimica repudiato. Itē frigidum, si quod actione existat, fructusque pomaceo vitato. Tepidam vero exhibeto, & non, ut vulgo biliosam ipsam esse putato, quippe hoc ridiculum existit. Accusant manifesto Hippocratem, ignorantes quomo

Pleuriti
corū vi
ctus.

cibus quoque
est quod
apparet
cillione

Quid vires
sunt admodum
infirme
quod
apparet
cillione

LIBER SEXTVS

*Auen-
tius qd
pstat.*

sentur ptisanæ cremorem, & non libèter capiant, alio quo-
que vtentur præsertim auenato. Vim enim quæ humores
ex thorace & pulmone purget, & educat haud minorem
quam ptisana, si non etiam aliquanto ampliorem obtinet.
Tepida vero his idonea est, eo quod humoris siccitatē hu-
meſcet, item apomeli, magisque mulſa, & in ſumma quod
cunque humeſcat, ita vt neque refrigeret, aut caleſciat ve-
hemèter, ſed abſterſorium quippiam obtineat. Nihil enim
commodius eſt Pleuriticis, quam medicamētum, quod hu-
meſcare ſimul & abſtergere poteſt. Sin autem id quod ex-
puitur, viſcoſum, pituitoſumque fuerit, vt ob id ægre edu-
catur, idque magna tuſſi, in his decoſto ex iride, & dulci
radicula, nec non eo quod ex marrubio fit, & oxymelite,
adhæc mulſa vtendum eſt, ægri virium, & eius quod ex-
creatur, educiturque, copix, & facultatis ratione habita.

De purgatione.

*Pleuriti-
ci pur-
gandi.*

Alius non modo clyſteriis, ſed etiam medicamentis ad-
eam molliendam efficacibus ſubducēda eſt, ſi corpus vitio-
ſis quoque ſcatere ſuccis & recrementis plenum appareat,
vt hinc etiam dolor, antequam auxilia ſint admota, inten-
datur magis quam decreſcat, & circa imas particulas cru-
ciatus excitetur. Fieri autem debet purgatio, ſi corpus bi-
lioſum fuerit, ex lachryma ſcammonix, neque enim cali-
da eſt admodum, ſicut alia purgantia. Dari autem debet
modicum, ex ea, & paulatim, vires & materiæ redundan-
tis quantitatem obſeruando. Quod ſi bilioſum nō ſit, ſed
pituitoſum potius, tunc illis vti conuenit, quibus Diuiniſ-
ſimus Hippocrates præcepit, aut peplio, aut veratro nigro,
interim puluerem ex ptisanæ cremore exhibendo, vt etiā
nos ſubinde fecimus. Compoſitio ipſius in hunc modum
habet. Veratri nigri ſine medulla drachmæ quatuor, ſcam-
monix drachma, gummi drachma, braſſicæ ſucco excipi-
to ſingitroque catapotia, quæ ciceris magnitudinē habeāt.
Pueris dato pillulas quinque robuſtis ſeptem ætate vigen-
tibus quindecim, mulieribus vndecim. Scire autem oportet

*Purgatio pleuri-
tici cū ſanone*

*Purgatio
pleuritis
cū ſanone*

tet, hæc etiam lippitudine, & regio morbo laborantibus exhiberi, ac benefacere, ita ut stomachum omnino non subvertant. Danda autem ea sunt a cibo potius. Ita namque citra noxam molestamque purgationem molientur.

FINIS LIBRI SEXTI.

CAPITA LIBRI SEPTIMI.

& appendices.

CAP. I.

DE sanguinis reiectione.

Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum ruptura fieri deprehendimus.

Signa reiectionis sanguinis, quæ ex vaso accidit.

Quomodo locus affectus cognoscatur.

Signa cum sanguis ex thorace effertur.

Signa cum sanguis ex gutture erumpit.

Curatio reiectionis sanguinis quæ ob rupturam accidit.

De cibo,

De potu.

De medicamentis.

De iis quæ extrinsecus admoventur.

De medicamentis.

De compositis medicamentis.

mentis, quæ ad sanguinis a ruptura profluuium per os sumuntur,

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Cum sanguis ex vaso reiicitur.

De cibo.

Quid agendum sit in iis qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.

CAP. 2.

De purulentis.

Signa cum inflammatio pus conuertitur.

De victu.

Viribus infirmis quid agendum sit.

Quale lac & quomodo offerendum sit.

De pane

De oleribus.

De avibus.

De piscibus.

De castacea cute prædi-

De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De bellariis.

Ad purulentos

CAP. 3.

Ad ea quæ in thorace hærent & omnia recrementa.

CAP. 4.

Ad purulentos, Phtisicos & eos qui ex pulmone, aut thorace, aut membrana septi transuersi sæculæta & fordidâ expuunt, itē ad eos qui iam Præsim sentiunt, optimum præsidium habet autē in hunc modum

Antidotum valde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes, & Peripneumonicos opitulat celeriter etiam sine noxa

Antidotū Diaprasium hoc est, ex marrubio optime humores thoraci infixos, omniaque, vt prius repurgat.

CAP. 5.

De affectib⁹ horis vetriculi.

De frigida intemperie.

Curatio canini appetitus ex frigidityte prouenientis,

Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.

Quomodo canina cibi appetentia ex retentricis vetriculi facultatis imbecillita

te proueniens curari debeat

Curatio retentricis facultatis ex frigidityte infirmæ.

Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.

CAP. 6.

De grandi fame quæ Bulimos Græce dicitur.

CAP. 7.

De cibi fastidio quod Græci anorexian appellant.

Quomodo vomitiones in illis sollicitari debeant, quibus humor tenuis & biliosus in stomacho continetur.

Medicamenti purgantis Dia melon, hoc est, ex malis cotoneis temperatura.

Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.

Medicamenti purgantis Dia Rhodomelitos descriptio.

Si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.

Stomachicum, quod dicitur Baium.

Euodes.

De cibi fastidio ex calida intemperie.

De iis qui ob immoderatam frigiditytem cibos fastidiunt.

CAP. 8.

Desiti.

Ad eum qui stomachum

ardorem æstuantem habet, & vehementi siti conflictatur.

Catapotia ad sitim arcendā.

Aliud ad febricitantes, quibus parum bibere conducit, item ad insolatus & profectioes, ubi sitis urget.

De iis quæ ad ardorem stomachi extrinsecus ponunt.

De iis qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.

Medicamentum Dia oporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subversionem, stomachi Coeliacos & Dysentericos efficax.

Epithema ad stomachum fluxione retentum, febris æstuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant & cibum reiiciunt, idoneum.

Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillē, quique cibum retinere nequeunt.

Aliud epithema similiter stomachum corroborans.

Aliud ad stomachum fluxione laborantē, & ventrem seæ.

De antidotis ad eos qui ob frigidam intemperiem cibum non concoquunt.

Aliud ad eisdem affectus Dia melon.

Aliud Dia melon.

C A P. 9.

85
Ad stomachum cibum vomitu reiicientem.

C A P. 10.

Ad inflationem stomachi & intestinorum, item ad eos quicibum non concoquunt. Iecorarios tussi vexatos, per serum quos frigida causa infestat.

Aliud ad inflationem, dolorem, omnemque stomachi cruciatum efficax.

Stomachicum quod etiam ad colicū proficit.

Aliud ad alia quoque vitia salutare.

Antidotum stomachicum quo Picra dicitur.

Aliud stomachum etiam ad inflationem utile.

C A P. 11.

De affectu Cardiacō.

C A P. 12.

De Cardialgia, quasi dicas cordis dolore.

C A P. 13.

De nausea & vomitu.

Curatio vomitus & nau-

Quomodo internoscatur, utrum humor qui euomit in ventriculo gignatur, an aliunde influat.

Curatio, cum biliosus aut melancholicus humor vomitum, aut nauseam excitat,

Curatio pituitæ stomacho
affixæ, & nausæam excitatis

Curatio serosi tenuisque
humoris stomacho infixi.

C A P. 14.

De inflammatione stoma-
chi.

De medicamentis, quæ ex
trinsecus imponuntur, epi-
themata vocant. Galenicū.

Aliud quod idem præsta-
re potest.

Copia ad stomachi duritiæ.

Aliud malagma bonum,
ad stomachi duritiæ, fluxio-
nem, & dolorem faciens, ut
æger tribus horis eo leu-
sentiatque manifesto adiu-
mentum, habet autem eius
scriptura hoc pacto.

De iis qui inflammatio-
nem a frigido humore ex-
periuntur.

De medicamento Diame-
lilori & Hyeratico.

Aliud malagma Polyar-
chium, prodest Peripneu-
monicis, Iecorosis, Hydro-
pici, Lienosis, Nephriticis,
vesicæ & vulvæ affectibus,
& omni nervorum dolori.

Aliud epithema ad dolo-
rem stomachi.

Ad omnem stomachi in-
flammationem, duritiem,
& præsertim in quibus per-

fictio, & Hydropicus affe-
ctus incipit, in summa in qui-
bus inflantur præcordia.

Illitus stomachi, & vnguē-
rum ad frigidam intempe-
riem Marciatum.

Compositio Marciati ge-
nerosi.

Vnguētum Myrocopon.

Ad stomachum perfrictio-
nem expertū intinctus, qui
Embamina Græcis dicitur.

De antidotis stomachicis,
pastillus Amazonum.

De curatione.

C A P. 15.

De singultu.

Oxymelitis confectio.

C A P. 16.

De Cholera,

Curatio eorum qui ex co-
pia ciborum cruditate labo-
rarunt incideruntque Cho-

leram.

Curatio Cholerae ex vi-
tiato stomacho provenien-
tis.

De victu.

De vñctione.

De epiplasmatis.

De epithematis.

Epithema Dia cœnantes
laudatissimum

Epithema quod ex malis
constat Dia melon dictum.

C A P. 17.

De iis qui ex bilis copia Cho ponuntur.
Ieram sunt experti.

86

Curatio.

CAP. 18.

De fructibus pomaceis.

De bellariis.

De potione

De Cholera quæ citra no-
xam excitatur.

De iis quæ extrinsecus im

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER SEPTIMVS IOANNE,
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De sanguinis reiectione. Caput I.



AVD Noui an alius æque diffi-
lis sit affectus, vt sanguinis excrea-
tio. Non enim ipsa per se, dum im-
moderatam vacuationem inducit,
vitam adimere consuevit, sed pessi-
morum longorumque morborum
magna ex parte causa redditur.

Sanguis
reie-
ctio.

Quare incumbendum est, vt vitium
hoc prius internoscamus, vñ cãm
traxerit, & quo in loco inciderit, atque ita curationẽ tente-
mus, neq; eã differamus. Quippe mora & dilatatio cum in
omnibus morbis nociua est, tum vero magis in sanguinis
eductione plurimum nocet. Scire igitur hoc ante omnia
conuenit, sanguinis reiectionem tribus de causis palam ex-
citari vasorum ruptura, erosione, & cum ora illorum ada-
periuntur, cognosces autem singulos dolores hoc pacto.

Quomodo sanguinis reiectionem ex uasorum,
ruptura fieri deprehendamus.

LIBER SEPTIMVS.

Qui igitur ex ruptura sanguinis reiectionem, experti
 Sanguis sunt primum sane inde cognoscere poteris, quod causa
 ex vasis aliqua primaria antecesserit, utpote aut vox violenta, aut
 ruptura casus, aut ictus vehemens, aut si pondus aliquod graue
 æger sustinuerit, aut etiam in vehementi frigore versatus
 sit, aut copiam sanguinis congregarit, aut flatus multi eum
 distenderint, hæc enim frequenter vasorum rupturam in
 particulis excitare abunde possunt.

Sanguis
 exo va-
 se erum-
 pens.

Signa reiectionis sanguinis, quæ exeso uase accidit.

At quæ sanguinis reiectiones exeso vase eueniunt, Dia-
 brosin Græci vocant, primum sane inde cognosces, quod
 ex creationes paucae fiant, deinde cum vasa magis exedun-
 tur, multus simul vacuet, postea vero, & quod præcesserit
 aut distillatio, aut salforum, & valde acrium elus, aut tristi-
 tia immoderata, aut inedia. Quod si etiam cum sanguine
 carnosæ quædam particulæ, siue membranosæ permixtæ
 appareant, sine dubio sanguinis reiectionem particulis, quæ
 respirationi seruiunt, exesis fieri existimandum est.

Sanguis
 vase a-
 dapto ef-
 fluens.

Si sanguis ore uasis patefacto erumpit.

Sin autem ore vasis adaperto sanguinis expuitio eue-
 nit, primum sane inde notatur, quod nihil præcesserit, ut
 cum vasis exesis sanguinis reiectionem, fieri diximus sed potius
 humidioris calidiorisque victus, & frequentium balneo-
 rum abusus item ex eo quod æger in calidioribus ædificiis
 præter consuetudinem, aut loco calidioris immoratus fue-
 rit. Nam si horum { prædictorum } aliquod adtuerit, spu-
 tumque sanguinis modicum, & paulatim fiat, sanguinis cur-
 sum patefacto vasorum ore accidisse cognoscito. Hac igitur
 ratione causam vnde sanguinis eductio initium traxerit,
 internoscere potueris, locum vero vnde profluit, in hunc
 modum notabis.

Quomodo locus affectus cognoscatur.

Si quidem sanguis multus, & vniuersus vnaque vice edu-
 ctus fuerit, subflauus magis, spumosusque, & citra dolorē
 his, indiciis ex pulmone reiectionem eius fieri noscendum est.

Signa, cum ex thorace effertur.

Quod si dolor aliquis circa thoracē oriatur, neque exiēs sanguinis flauus fuerit neque copiosus admodū, & vniuersus iteratur thoracem affectum esse putabimus. Effertur autem sanguis ad superiora per pulmonem, quemadmodū in suppuratis, quibus inter thoracem & pulmonē pertinet.

Sāguis
ex tho-
race.

Signa cum ex faucibus erumpit.

Cognosces autem non ex infernis partibus, sed ex faucibus, & arteria reiici, si excreando solum ægri, & valide tussiendo expuant quemadmodum rursus ex ore reiici testatur, si spuendo solum, & ex gula euomendo, non tussiendo neque screando effertur. Ita igitur causam vnde sanguinis fiateductio, & locos affectos internoscere licet, deinceps autem de curatione ipsorum tractare nos oportet.

Sāguis
ex fau-
cibus.

Curatio reiectionis sanguinis quæ propter rupturam accidit.

Cum igitur sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti omni modo secari debet, vacuatio autē non vna vice, verum duabus tribusue horis interpositis tētari, præsertim si primaria causa, sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi, & flatulenti collectio. Sin autem ætas quoque ægri floreat, & vires appareant robustæ, cum fiducia plus sanguinis auferendum est. Iuuat ipsos nihil minus etiam ex imis corporis partibus sanguinis detractio. Noui autē ego me cum venæ cubiti in conspectum nō venissent etiam ex venis in talo sectis sanguinem dimisisse, & multo magis profecisse. Nam materiæ ad longinquiores partes prouocatio, firmiter multo reuulsionem efficit. Sanguine detractō ægrum conualescere cogito, compellitoque, ne magnam respirationem edat, vbi vero respirauerit, aquosam poscam ipsi superforbere præcipito. Etenim simul cum vomitu accidit, vt & sanguis grunni dissoluti eiciantur, & magnum illius { ex partibus iam commemoratis } profluuium cursusque impediatur.

Reie-
ctionis
sputiob
ruptu-
rā curō

De Cibo.

LIBER SEXTVS

Viſus Sit autē omnis cibus, qui & leuiter astringat mediocrē
ſangni- obturandi vim habeat. Cremor igitur halycæ, aut ptifanæ
ne rei- his eſt idoneus. longe autem melior, valentiorque erit for
ciētibus birio, ſi amyli frumentacei, & mali cotonei paulum cremo
aptus. ribus ſimul incoquas. Hoc nanque & obturabit magis, &
 leuiter astringere poterit, quod etiam maxime in iis requi
 rimus, qui ob rupturam vaſorum ſanguinem expuunt. In
 opia vero ptifanæ, etiam eo vtantur, qui apud Romanos
 vocatur Farris cremor, vel coqui ex ſimilagine ipſa valen
 ter decocta factus ē. Item micæ panis tepida aqua imbutæ
 & ouorū lutea. ſi quid aliud, his ſunt accōmoda. At neque
 ſorbitiones, neq; aliorū ciborū quippiā calidū offerre cōue
 nit, ſed omnia potius ſint tēperata, & ad frigidius declinan
 tia. Itē placenta ſuminalis, non alienus his cibus eſt, ſed &
 ipſa opitulari poteſt, ſi abſque ſale & multo oleo conſecta
 fuerit. Ex oleribus aſſumant ægri maluā, antea citra ſalem
 probe clorā, itē lactucā decoctā, in poſcā aquoſam ipſam
 intingētes, ſimiliter & intybū, & portulaca. Horū in opia
 poſt ſeptimum diem etiā gallinas non admodū pingues ſu
 mant, quin & perdicū, atragenarūq; pectora comedāt, nec
 non gallorum teſticulos. Etenim præterquam quod valen
 ter breui tempore nutrant, augeantque vires, adhuc etiā
 læuigandi obturandique facultatem obtinent. Quod ſi vē
 ter copioſiora excernat, aſi quoque citra ſalem ſumātur.
 Sic namque comēſti ventrem non perturbant, cum id qđ
 ſcroſum in eis eſt, inter aſſandum abiecerint, & præterea
 etiam ſuauiores redduntur. Iam anſerum nō adeo veterū
 alæ offerantur, nec non ventriculi ouaque ipſorum abie
 ctis albuminibus. Etenim cum probe nutriunt, tum obtu
 randi facultatem habent, ſed non ægre concoquuntur, vt
 quidam calumniantur. Vbi ſanguis expui deſierit, etiā pe
 des ſinum, & piſces ſaxatiles. aceto inter coquendū adiecto.
 offerantur, ex leguminibus ante malyca, & chidron ad
 modum decocta, eaque ipſa ex longiore interuallo, & cū
 non vehementer ægri febricitant. Nam vbi febris ab
 eſt, etiam ſi lac ſimul incoctum ipſis dederis, nihil noce

bis præsertim iis qui etiam per sanitatem lac assumere cō-
sueverunt. Ex fructibus pomaceis exhibeantur, qui modi-
ce astringant, ut mala præcipue cotonea decocta, pira, sor-
ba mespila, & si admodū siticulosi fuerint ægri, etiam pe-
pones, & cucumerum medulla, vuatq; pensillis exhiberi de-
bet. A ficibus, bellaris, pistaceis, maxime amygdalis, &
malo punico abstineant, raro autē nuces pini, & vuas pas-
sas simul assumant, eaque ipsa post sanguinis reiectionem.

De potu.

Potui autem aqua tepida per totum morbi curriculum
exhibeatur, eaque non calida, sed temperata quemadmo- Pot^o sã
dum etiam dicitur. Quod si diu tepidæ potioni insistere guinẽre
nequeat imbecilli se ventriculi os habere dicentes, conce- iicienti
dendū ipsis etiam paulum omphacomelitis, aut hydroro bus ido
sati, aut hydromeli ex cotoneis, semel, aut bis assumere, in neus.
aliis horis rursus tepidam, aut poscam aquosam.

De medicamentis.

Talis sane est victus ratio, adhibeantur autem ipsis au-
xilia, præsertim iis qui exquisitum observare nequeunt, ac
primum simplicioribus utendum, deinde etiam valentibus
si opus fuerit, & ut absolute dicam remedia pro affectus
magnitudine, & ægri viribus metiemur, atque, ita eis exhi-
beamus. Sunt porro medicamenta eiusmodi, quæ & rō,
& experientia contestantur. Habent in hunc modum Sym-
phyti radicum decoctum sanguinis ex ruptura vasis reie-
ctiones cohibet. Portulacæ succus epotus, præstantissimū Medica
est, & efficax remedium. q̄ si herbam ipsam assumere susti mētaad
neant, ita quoque adiuvantur. Adhæc rubi fructus, quer sangui-
cus & flos, & liber qui cortici subest, & tunica glandis puta uis reie-
mini subiecta. At propter potionis eius asperitatē ne sub ctione.
stantiam quidē ipsam assumere, sed illius ex aqua potius de
cocti ius ppinare vincit. Rhus ipse quoq; valde cōducit. Lē
tisci tenerorū foliorū succus, admodū cōmendatur. Poly-
gonii succus, nō modo ad sanguinis ex ruptura fluore, sed

LIBER TERTIVS

etiam ad omnes, propemodum, & per se, & cum Lemnia terra quam sigillum dicunt, insigniter prodest. Samia quoque terra quæ aster dicit, aduersus omnes sanguinis reiectiones, aut cum aliquo prædicto decocto potu conducit. Porri succus cum portulacæ succo æquali modo, & aceti modico, potus, sanguinis ex ruptura fluxiones pulchre cohibet. His igitur, eorumque similibus ad sanguinis reiectionem idoneis vtendum est verum commodissimum est ea ante sanguinis educationem, & post eam, non modo semel sed etiam sæpius exhiberi, & tunc potissimum, in quibus sanguinis reiectione continue molesta negotium facescit.

De iis quæ extrinsecus admoventur.

Externa remedia ad sanguinis reiectionem.

Extrinsecus autem thoraci accommodentur etiam suffusiones per lanas ex rosaceo, aut melino, aut myrtheo cum aceti modico, aut vino austero, non nimis veteri immutentur autem crebrius. Nam perseveranter impositæ, non possunt non exalferi, atque hinc rursus sanguinis commotio, & irritatio quæpiam oriretur, quapropter eas mutare conuenit.

De medicamentis.

Vbi sanguis reici desiderit, dolor autem thoracem affligat, non absurdum est medicamenta applicare quæ leniunt simul, & leuiter exiccant. Præcipue autem ad eiusmodi affectus conferunt, quæ ex metallicis, & aceto parantur, quale est tum Ambrosia, quod etiam crebro parare consueuimus tum quod a salicibus Diaiteon dicitur, & Barbara. Ad tene riora corpora, & quæ dura medicamenta ferre nequeunt, etiam Phœnecine, quod est Palmulatum, cum cera modica rosaceo, & aceto solutum, adhuc medicamentum quod ad Mnasseum refertur, atque ipsa iam dicta medicamenta & Barbara, & Diaiteon, si probe soluta fuerint, fiantque sic cerata, lenia & valde idonea tenerioribus imbecillioribusque corporibus erunt auxilia.

De compositis medicamentis quæ ad sanguinis ex ruptura profluum per os sumuntur.

Quod

Quod si & dolorem urgere contingat, & sanguinis reiectio non cessauerit, compositis etiam urere medicamentis, quæ & sanguinis profluuium accommodari possunt dolorem lenire, vigilas tollere, & aluum citatiorē cohibere. Propter hoc enim medicamenta etiam multæ mixturæ a veteribus inuenta sunt, ut ad diuersos casus oboriētes alias aliud medicamentum nos quoque applicare possimus. Compositio ipsorum ita habet. Thuris uncia contusa, increta, & in tenuissimū polinē redacta, cochleari dato ex posca, aut decocto lentisci, aut myrti, aut lenticulæ: aut succi mali punici. Aliud: Terræ samix drachmæ quatuordecim, tragacanthæ drachmæ quatuordecim, amyli totidem, gummi drachmæ duodecim, opii drachma. Ex succo plantaginis, aut polygoni exhibetur, si febris urget, sin autem febris abest, ex posca. Datur hic pastillus non solum ad sanguinis reiectionem, sed etiā in quibus dolor vehemens thoracem affligit, & aluus citatior est, item ad alia etiam multa bene facit.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Terræ Lemniæ quæ sphragis, hoc est sigillum, dicitur, thuris, amyli, terræ quæ Aster vocatur, coralli, gummi, aluminis seissili, singulorum drachmæ quatuor, symphyti, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ tres. Succo porri excipito, fingens pastillos, qui scrupula tria singuli pendeant, datoque ægris, respiciens non modo affectum, sed etiam ad vires. Dissoluito autē pastillū, aut ex posca, aut symphyti rubiue decocto. Hoc medicamentum est ad sanguinem reprimendum, admodum usu probatum, ipsoque cū fiducia ad implendos affectus uti conuenit. Aliud. Valde bonum gummi, Si excacaciæ, singulæ uncia, aluminis uncia quatuor, decocto co so vasæ tonicorum excipito, fingitoque catapotia, & sub lingua tenē reicienda dato. Hoc potissimum cōfert ad eos, qui sanguinem ex tur sanfaucibus, & aspera arteria reiciunt. Sin autē hoc læuigatū guis cuiis etiam qui ex thorace & pulmone sanguinē reiciūt, ex ratio. hibeas, nihil minus auxilii conferre ipsis potest.

Cum sanguis exeso uase reiciitur.

M

LIBER SEPTIMVS

Quod si reiectionem sanguinis vasa exeso fieri, ex quibuscūque tandem partibus, vel pulmone, vel thorace, vel faucibus contingat, non amplius medicamentis, aut cibis astringentibus admodū, aut acidis, sed potius iis qui cōtemperare, mutare, & alterare humoris, qui erosionem excitant, acrimoniam possunt. Vitanda autem est sanguinis missio, nam magna ex parte corpus eorum, qui sic ex erosione sanguinem reddunt, gracile, persiccū & habitum eius assamentorum similem, huicque vitio, nec non Phthisico affectui opportunum deprehendes.

De cibo.

Hos prorsus potius alere conuenit, quæ grana quoque habeat: similiter etiā halyca, cui nihil adsit, aut salsum, aut acidum, imo nulla alia tenuis qualitas, sed e contrario, quæ magis implentem obturantēque ipsam reddere queant, ut amylium frumentaceum, aut malua. Quod si ægri non febriciterent, & lac, & tragacantha dabitur. Ex oleribus edant, quæ refrigerare, & humectare solent, ut intybum, troximum, lactucam, & maluam. A septimo die iis qui infirmas habent vires, etiam ex gallinis, præsertim cohortalibus, pectora citra salem offerre expedit. Rarum siquidem est, non etiam calorem iis oboriri, qui sanguinem vasa exeso expuent, præcipue qui fluxionis originem ex tristitia, aut curis quibusdā, aut inedia, & labore ampliore, aut vigiliis, aut distillatione tenui & acris habuerunt. Si enim horum aliquod præcesserit, non modo gallinæ, sed etiam vuluula & omazum his conueniunt, itē pisces dura carne præditi, & Isicium ex ipsis paratum: similiter astaci quoque bis in alia atque alia aqua cocti: itē pedes suilli cocti, & omnia summam: quæ humoris thoraci, & pulmone influentis acrimoniā obtundere, & crassiores efficere possunt. Quapropter his etiam pomacei fructus humectare potentes, dandi sunt, ut peponū caro, vua pensilis, mala non astringentia. A cucumeribus autem omnino abstineant.

Quid agendum sit in iis, qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.

Prospiciendum etiā capiti est, præsertim vbi acris influ- Sanguis
 xus sanguinis reiectionem pepererit. Fieri enim nequit, vt ex acri
 tussis delinat, aut affectæ particulæ nō exedantur, nisi acris Cathar
 tenuisq; ex capite influxus cessauerit, id quod probe fiet, si ro pro-
 quæ refrigerare & humectare possūt, capiti admouerim⁹. fluens.
 Ita nāq; calor ipsius desinit, vt etiam acria recremēta in su-
 biectas partes defluere nequeāt. Cum enim ipsum adeo fri-
 gidam intemperiem obtineat, tam acre & calidum influe-
 re, & respirationis vas, aut particulam aliquam exulcerare
 nequit. Iniiciatur itaque his in caput rosaceum, & per se, &
 cum frigida aqua modica, quo in altum penetret, finiet au-
 tem calorem, qui ex inferioribus materiem elicit, attrahit,
 & gurgulioni, thoraci, & pulmōni trāsmittit. Ad balneum
 ægri ducendi sunt, cum hoc agendum est, rosaceumq; vel
 oxyrrhodinum frigidum superfundēdum, & in sono etiā
 si maxime calidum esse cōtigerit, frigida aqua pro ratione
 intemperiei superātis capiti superiniicere moderate oport-
 ret. Verum hoc agere conuenit, in quibus sanguinem e ca-
 pite deferri cōsiderauerimus, item in quibus sanguinis spu-
 tum ex gingiuis ob humorem acrem excedentem accidit.
 Hi ipsi admonendi sunt, vt in ore cōtineant rosaceum, aut
 lentiscinum, aut polcam: item collutionibus vtantur ex al-
 terco, & radice solani, aut semperuiuo, aut rosis, aut hy-
 drorofato, & horum similibus. Ego itaque in hunc modū
 curandos esse censeo, qui destillatione ob calidam intempe-
 riem laborant, & sanguinem expuunt, quod humor qui
 e thorace fertur, acris sit, & erodens. Miror autem quo-
 modo Dinisissimus Galenus nullo humectante, & refrige Galen⁹
 rante medicamento vsus sit, sed contra statim ab initio sic- notat.
 cantibus, & calefacientibus, etsi causam reiectionis, quæ ob
 erosionem sit, accurate nouerit. Si igitur hæc ita hñt, an nō
 etiam præstaret efficiēti causæ resistere, & potius hume-
 ctantibus refrigerātibusq; statim inter initia vti? deinde ita
 si copiam quoq; vitiosi humoris esse suspicetur, vacuare p
 ea quæ acribus, & biliosis recrementis purgandis sunt ido-

LIBER SEPTIMVS

Lapis
hamati-
tes.

Reiec-
tio san-
guinis
curata
sæpius.
Hama-
ite.

nea, & non adhuc intemperatum caput reddere, & ea quæ in thorace sunt, acriora efficere, tum Theriaca, cum Thapsia, tum columbarum stercore, & balneis siccis vsum, ut ne paucissimum quidem oleum capiti iniici permittat, neque corpori. Hæc enim omnia acrem qualitatem adaugent, & erosionem magis intendunt quam curent. Nam quæ contempnere, & lenire possunt, immoderationemque rodendi, & exedendi particulas prohibere, etiam tussim mitigare poterunt, atque omne temperatum conservare. Quid autem corpori quam hoc, est præstantius? ubi nanque temperatum totum euaserit, & acrimoniæ influxus abiecerit, etiam iis quæ celerime erosionem lenire possunt, modice siccantibus, & ad cicatricem ducentibus uti licet. Ego sane noui frequenter me sine Theriaca aliisque præciosis antidotis multos curasse, lenibus vsum medicamentis, & præsertim lapide Hamatite. Vsum autem eo sum in his, qui largius sanguinem reiciebant cum succo mali punici, & granis, vel cum succo polygonii, in quibus autem sanguis non copiose euacuabatur, etiam ex aqua sola tepida. At lenigare ipsum curiose oportet, ut in tenuissimum puluerem redigatur, sitque aeris, & vêtus similis. Dedi ex eo scrupula quatuor, & paulo amplius minus. Exhibui etiam iis, qui pus expuere inceperant, ac mirum est, quomodo vlcus exiccarit sanaueritque, ut non amplius pus generaretur, nequæ æger a tussi infestaretur. Spectavi autem & alium quendam ex his quibus vas exesum erat non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem, ac mirum, quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nam & hic curatus est, nobis non admodum etiam sperantibus. Exhibui autem ægro potui medicamentum frequentius, ut commodius distribuere. Quare cum crebro ipsum bibisset, tandem sumere ipsum fastidiuit. Excogitavi autem huiusmodi rationem, redactum in tenuissimum puluerem panniculo lineo imposui, & diligenter ipsum vndiquaque constrictum, colligatumque in poculo, quod vinum odoratum modicum haberet, suspendere permisi, idque per totam noctem iam

inde ab ipso vespere, extraxi autem tenuē aereamq; eius partem, vt æger solam vini qualitatem perciperet. Ex hoc bibere, quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sane agendo, bibendoque continue sanitatem recepit. Hoc autem morbo liberatus, idem præseruationis causa facere pergebat, bibebatque donec etiam corpore probe pmutato, consueta agendo viribus se constare sentiret. Hæc de lapide Hemarite hæctenus a me visa, & vsu comprobata conscripsi, item quod medicamenta calefacientia, vel siccantia, & acriora iis, qui sanguinem, aut pus ex destillatione propter calidam intemperiem expuunt, offerre non oporteat, sed lenibus potius medicamentis ad curandos eos sit vtendum. Quod si Hæmatitis lapis alicui non suppetat, vtañ Armenia bolo præstantissima, aut Samia terra, aut Lemnia, quæ sphragis, hoc est, sigillū dicitur, si sit germana. Qui nunc lutum macerant, deinde pastillos formant, tanquam Lemniam sphragidem medicis exhibēt. Hi autem successu eius frustrati, antiquos tanquam de eo mentiros accusant. Sunt & alia medicamenta simplicia, & composita, quibus ii curiose vti debēt, qui siccā, & acrem qualitatem sustinent. Quamuis enim tantum non possunt opitulari, quantū Hæmatieis, tamen erosionem adhuc latius serpere nō permittunt. Porro exhibeas etiam ægro illa, vt longiore tempore viuere possit, qui nō admodum a morbo afflictus sit, & debilitatus. Quin nec hoc exiguū beneficium est, robur aliquod ægro accommodare, & ne quid deterius experiatur. Quid igitur dixerit aliquis, quando medicamento ex viperis vtendum erit? Pronunciamus igitur manifesto illis recte exhiberi, quos ob frigidam intemperiem nō autem salsam qualitatem præpollentem destillatio infestat, & id quod infuit, frigidum, pituitosum, non autem salsum apparet. In his enim Theriaca etiam vti præseruationis gratiā alienum non est, item iis quæ extrinsecus exasperare, & vellere cutem, siccareque possunt, vt ne particulæ fluxionē experiūtes, validamque adferentes tussim, interdum rupturā quoque pariāt. Ego itaque noui me cuidam taliū, qui eiusmodi

Bol^{us} ar
men^{us}.

Terra
Lēnia,

Theria
ca quan
do vtē
dū in re
iectiōe
sanguis

LIBER SEPTIMVS

Aquæ
natura-
les re-
tre-
stioi san-
guis qñ
apta.

Lac reie-
ctioi san-
guis ido-
neum.

fluxionem in thorace etiam ex frigida intemperie sustine-
rent, candenti quoq; ferro in capite vti præcepisse, ac cum
æger id prompte fecisset, mirū, quomodo omnia simul ces-
sauerint, & copia quæ influebat, humida, & rulsis. In poste-
rū vero æger a fluxionibus in thoracem liber, ac immunis
permanfit. His sunt aquæ calidæ naturales vtilissimæ, quæ-
admodum etiam illis, qui ex calida intemperie, destillatio-
nem sustinent, aduersæ, & omnia, vt prædictū est, quæ cale-
faciunt & desiccant. Præcaueant aut omnes, qui sanguinem
expuerunt, vt ne rursus in eadem incitant, ambulationem
largiorem, corporisq; exercitium, exclamationē, iracun-
diam copiosioreni venerem, esum apii, quod vocatur Ma-
cedonicū, aut salsamētum, aut caseum veterem. Hæc enim
maxime iis qui sanguinē exeso vase reiciunt: inimica, quæ-
admodum iustus satietas, cruditas, vinum meracū, cibi fla-
tulenti, indignari, pōdera manibus attollere, & vētrei co-
hibere, vel cōsuetas sanguinis euacuationes oībus quibus
ob rupturam sanguis reicitur, aduersantur. In solatum ve-
ro, & in calida domo conuersari, aut caput largius in aquā
calidam intringere, aut inungere, aut ipsum cōtegere, illi po-
tissimum deiciunt, quibus sanguis ex naribus, aut per pala-
tum copiosus erumpere solet. Pari modo etiam quibus ore
vasis ad aperto sanguis erūpit caueant balneum magis con-
tinuum, ebrietatem, & calidiores cibos. Omnes autē lacte
vtantur, molliq; & recēti caseo, præsertim caprillo, aut bu-
bulo. Neq; enim medicamentū, aut cibus, aut aliud quidpiā
adeo accōmodum ipsis est, aut vtile, atq; lac. Et qui per ini-
tia solo ipso constanter longiore tempore vsi sunt, omnes
in totum cōsanuerunt. Noui autem quendam, qui cū toto
anno ipsum & bibisset, & comedisset, interim cum frumen-
taceo aliquo, aut similagine, aut libo suminali, aut halyca,
aut lente, aut panico incoquens: cūq; ita agendo a vino ab-
stinuisset liberatus fuerit, & puris sputu, & ne postea i phti-
sim inciderit. Tantum etiam de sanguinis reiectione dictū
a nobis sit, putoque abunde sufficere.

De purulentis. Caput II.

Quoniam vero post sanguinis reiectionē puris spu-
rū, magna ex parte interuentu inflātionis fm Puru-
Hippocratis sentētiā cōmutari solet, necesse est lenti.
nos cōionem orationis sequentes de inflātionē, quæ in
pulmone, & particulis respiratoriis cōstituitur, ptractare.

Signa, cum inflammatio in pus conuertitur.

Omnia in vniuersum indicia suppurationis talia existūt: Puris si-
Febris vehementior q̄ antea: rigor præter rōnem & graui gna.
tatis poti⁹ q̄ doloris multi sensus. Vbi hæc tibi apparuerint,
naturam materiem subiectam in pus mutare scito, & si qui-
dem facultas efficiens robusta fuerit, etiam pus nō adeo vi-
scosum reperietur, & vomicam tunc intra thoracem circa
decimum quartum diem erumpere. Sin autē crassius quoq̄
pus vltra dies prædictos inuentum fuerit, & ægri vires in-
firmiores, etiam circa quadragesimū, aut sexagesimum, &
longius vomicæ eruptio expectāda est. Summatim pro co- Vomica eru-
pia, & qualitate materiæ, ægriq̄ viribus vomicæ eruptio- ptio.
nē futuram expectato. Et si quidem intra thoracem pus il-
lāsum, diutius intus manserit, & nō fuerit vsque ad qua-
draginta dies expurgatum, vt Diuinissimus ait Hippocra-
tes, in Phtisim peruenit, pulmone ipsis antea puris acrimo-
nia exulcerato, & computrescente. Internosci autē debet lo-
cus affectus, si æger interrogatus dicat, dextrā thoracis par-
tem esse calidiore, magisq̄ grauitatem sentire, tanquā ali-
quid ex ea pendeat, quando in alterum latus inclinauerit.

De victu.

Victus igitur omnibus purulentis varius cōuenit pro di-
uersitate puris eius quod expuit, & crassitie ipsius & tenui-
tate, item pro vomicæ eruptionis mō, adhæc p particulæ
ipsam cōprehendētis natura, & ægri virib⁹, aliis aliter trās-
mutatis, si id quod expuitur succosum fuerit. Qui igit bilio-
sum pus expuunt, his etiā cremor idoneus est prisanæ, si su-
per sorbeat, cremorq̄ auenæ. Si vires imbecillæ sint, cre-
mor halicæ, aut typhæ, aut zæ: sin autem nihil eiusmodi
fuerit, neque alius citata, etiam succus amygdalarum, vel

LIBER SEPTIMVS

per se, vel cum prædictorum cremorū aliquo mixtus. Ali-
uo autem citata nihil prorsus exhibeatur ex iis, quæ am-
plius ipsam irritare possunt, neque potus, neque cibus eius-
modi. Nam id genus affectibus aluum fluxione tentari est,
quare etiam cremor ptisanæ plus quam amygdalarum, itē
mulla, decoctum dulcis radiculae, iridis, & fœnugræci, nec
non oxymeli magis quam omnia alui fluorem citat. Habet
enim aliquid quod etiam intestinum abradat. Iuscula autē
ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis, nisi admodū fe-
bricitet, exhiberi magis expedit. At cum sputum fieri cras-
sius, & biliosum abiecit, nec non reiectioni cōtumax fieri
incepisse deprehendis, tūc rursus ad aquosam mullam, aut
apomeli transire conducit, exhibendo ipsum paulatim, &
nō vniuersum. Vtus namque ipsius innoxius erit & pluri-
mū iuuare poterit, magisque si etiā pus quod expuitur, fœ-
di odoris, & sordidum fuerit. Sin autē tale illud esse appa-
reat, fœnugræci cremorem cum palmulis pinguibus deco-
ctum dare confert, horum inopia ficus quoque siccas mo-
dicas incoquere. Etenim & humorē simul egregie proiciūt
& eductioni facilem reddunt, nec non etiam quæ vlcus in-
flammant, leniunt. Constat autē palmulas, aut ficus, siccas
in tertio fœnugræci iure incoquendas esse. Præstat, si etiam
mellis paulum admisceas, vbi cremorem exhibiturus es.
Hunc quidem ante cibum potius dato, mulla vero quouis
tempore exhibita nihil ægrum offendit.

Viribus infirmis quid agendum sit.

Vires i Vires quoque maxime attendendæ sunt. Nam ob earū
becillæ imbecillitatē accidit, vt humor ægre reiciatur, dum ipsæ,
viſum, quæ in thorace hærent, exprimere nequeūt. Cura igitur ip-
mutat. sarum habenda est maior, iniiciēdo ptisanæ cremori aut co-
lumbam, aut pullum. Exhibeto autem ægris etiam gallorū
testiculos, vt ne vires deiici permittas. Imbecilles enim in
valde facilibus quoque concoctu distribuendis, & probe cō-
ficiendis, laborant. Quia vero ex facili coquuntur, & ven-
trem ipsi perturbant, habent autē nonnihil etiam quod sto-

macho aduersetur, assos exhibere conuenit, ut qđ serosum in eis est, effluat, id quod probe fit, si quis ipsos, dum assantur acu pūgat. Sic etiam cerebella porcellorum assa prabe re satius est, sale modico ipsis asperso, quoniam & ipsi stomacho aduersantur, ventrēque pruriant. Quare iis qui vires habent infirmas, solis ipsi exhibendi sunt, prater ea anserū alæ, suum ungulæ, halyca cocta cum amygdalis, pistaceis, uuis passis, & quæ alia pbe nutrire ægros possunt. Autis autē viribus contra, ad solidiorem cibum transeundū est. Quod si diuturnior effectus fuerit, & corpus totum alimentum non sentiens contabescere manifesto incaperit, neque thorax multum puris cōtineat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer febricitent, si enim multo infestante calore exhibeatur, non item nutrire, aut humectare poterit. Nam ab eo quod prater naturam est, vincitur & in alienam, corruptricēque qualitatem mutatur. vbi calor febrilis moderatior euaserit, lac ipsis exhiberi debet.

Quale lac, & quando offerendum sit.

Sin id quod reicitur, expurgatione adhuc indigere tibi videatur, & nō modo sordidum, & foedi odoris existat, asininum omnibus aliis antecellit, quippe etiā eo quod probe purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinādum est, quod asinino ad omnia sit persimile. Quare etiā ægre spirantes eo adiutos subinde conspexi, cū opportune esset datum. Omnia enim, quæ pulmonis cauernis infixæ sunt, reiectioni reddit morigera. Adiectū autē est { opportune } ut, cum hos febris non infestat, neque accelsionis tempore exhibeatur. Quod si ægri horum animātium lac nolint assumere, dabitur ipsis secūdo loco bubulum, aut caprillum. Et si enim lac horum non adeo purgantē vim obtineat, tamen nutriendo amplius quiddam aliis præstare potest. Porro ne lactis potio ægri vētriculum corrumpat, satius est ipsum supra carbones incoquere, sic enim decoctio bonā serosi partem aufert, ut etiam ipsum ad ventrem retinendū magis quam alia efficax euadat. Sin autē calculos flu-

Puru-
lēris lac
qñ dan-
dum.
Lac asi-
ninum.
Equinū
lac.

LIBER SEPTIMVS

uiales candentes excussoſque, vt puluerem non contineāt, iniicias, aut ferramēta eodem modo ignita, commodius ad huc, & vtile efficies. Cæterum variis modis lac ipſum comedant, interim cum ſimilagine, alias cum libo luminali, aut oryza, aut halyca cū ouorū luteis. Sic enim appetitus quoque conſeruabitur, & vſus lactis, qui omnia poteſt, faſtidioſus non erit. Etenim vulcus purgare, carne obducere, & totum corpus plus quam vniuerſa, nutrire poterit.

De pane.

Purulē
torū pa
nis.

Panis offeratur textuaceus calidus, ſi id quod expuit, humidū valde, & aquoſum exiſtit. Sin autem cōrumax ad reiectionem fuerit, etiam in vinum dulce, aut muſum intingent: ſi febris vrget vehemēs, in hydromelū, aut muſum, ſin autem ægri dulce faſtidiāt, etiam quædam tenuia vina, aut Sareptinum, aut Cnidium, aut Sabinum ſincerum, aut Adrianum ex tepida propinabitur, ſi illi maxime etiam ſiti culofī ſint, & ſicci.

De oleribus.

Purulē
torum
olera.

Olerum radices quidem iniectæ purgare puſ, & craſſius reddere poterunt. Sumantur autem radices porrorum ex vino, deinde ex mulſo bis percoctorum. Aſſumatur etiam Sinapidion dictum ante cibū. Si craſſum & copioſum puſ appareat, ab omni oleraceo nutrimento abſtinere conſert, eo q̄ humidum ipſum ſit & recrementitium. Sin autē ægri libenter aſſumant, etiam braſſicam percoctam, & paluſtrē aſparagum, præſertim agreſtē comedāt: magis enim proficit. Quod ſi nihil huiuſmodi fuerit, æger autem vehementius ſiccum, aut bilioſum, aut ſaluſum expuere videatur, ne ceſſe ē humidiorē vti cibo, & magis inter olera intybo, vel malua. Etenim cū lubricitatem habeat, arteriam læuiget, lētoſe blāda ſit, & mediocriter extenuet, ſputū ad reiiciendū facile reddit, præterquā q̄ corpori etiam temperie conſiliet. Finita autē feбри, vel etiam imminuta, refrigerantibus vtendum non eſt: quippe ad ſputum emoliendum educendumq̄ in eiufmodi victu diu perſiſtere non expedit.

De auibus.

Ex auibus comedant ægri gallinam cohortalem, phasia nos nō pingues, perdices sistr, artagenas turdos, & alios rurales passerēs ex decocto. Nā iura vlcera magis detergent, ventremq; humidiorē efficiunt, & febres intendunt: verū cum oēs nō diu eiusmodi cibum tolerant, pro viribus laborandum est, vt neque multum olei, neq; salis iniiciatur, ea vero quæ ad vsum præsentem cōueniūt, iusculis misceamus. Si nāq; sanguis, qui expuitur, sordidus fuerit, etiam mel & porrum adiiciendū est. Sin autem purus tibi appareat, tunc ex glandibus quoq; castaneæ, & libum suminale, aut halyca, aut similago indetur, quēadmodum si etiam vlcus esca, vel adiectione opus habeat, cibo misceat lens itē Aegiptiaca excorticata, vel brasiica percocta: vel quod ab Alexādia adfertur phasiolum exiguum, vel quod dicitur zyzola, vel panicum.

De piscibus.

Inter pisces præponant, si quidem vomicæ factæ rupturā promouere voluerimus, & id quod expuitur, fœdi odoris sit, & sordidū, indigeatq; repurgatiōe pisces muria conditi, & præcipue quæ Encathera dicitur, semel, aut bis loco medicamenti dari debet. Nā si quis imo oderatius ipsis vta-
tur, magis os vasorum adaperit, et humidiora { excrementa } efficit. Qd si nullū tale fuerit, sed biliosum appareat, ab omnibus quidē salsis cibus cauendū est, edant autē maxime oīum saxatilē piscem ex iure, aneto tm assumpto. Sin autē crassum & viscosum id qd effert, existat, p̄terea nausea etiā quadā ægrum torqueat, ex oxymelite decoctio parabitur.

De testacea cute præditis.

Alimētū ex testaceis nō valde iis, q in thoracis regionibus vlcus hnt, & pus expuit, vtile existit: tñ cum salsus humor est, & biliosus, tñ peccines, aut buccina, aut astacū, aut locustas dare nō est alienū. Sin autē sordidū { vlcus } fuerit, & paulatim { pus } efferat, eo q pfecta eruptio circūfusi humoris facta nō sit, etiā erinaciū modicū sumere nō prohibe-
to, hnt enim aliquid, quod & aperire, & repurgare potest.

Aues
purulē-
tis aptæ

Pisces
purulē-
tis accō-
modatē

LIBER SEPTIMVS

De leguminibus.

Inter legumina prifanam, quæ vim habet absterforiam, similiter & auenam, febricitantibus quidem recte dari constat, sin autem calor nõ infestet, etiam haly cam quæ habeat aut pistacea, aut amygdala, aut vuas passas, aut nuces pineas. Si vlcus sordidum & fluidum appareat, fabas quoq, aut phasiola, aut lentem interim per se, interim vero cū ptisaria decoctam optime nimirum exhibes, quemadmodum prædictum est, feбри in totum prope finita.

De fructibus pomaceis.

**Fructus
poma-
cei pu-
rulentis
non vti-
les.**

Quod huiusmodi affectibus fructus pomacei ad modum vtilis sint, non medicis tantum, sed etiã omnibus idiotis est in confesso. Veruntamen cum cibi quoque fastidium ægros comitat, paulo deteriora ex pomis deligere cugimur, quare etiam mala, & pira admodum matura, cucumerum medullam, aut peponem, si febris potissimum, aut situs affligat, sputumq, biliosius inueniatur, exhibere commodum est. Nam medulla peponis nonnihil absterforium obtinet.

De bellarijs.

**Bellaria
purulē-
tis apta.**

Bellariorum cibus vtilis est, vt qui thoracis affectibus abstergendis vim quandam habeat idoneam. Itaq, amygdala aut pistacia, aut vuæ passæ, aut nuclei pinci, & quæ ex his cõficiuntur placentæ, assumantur, verum nõ copiosius ex his cibus dari debet. Nam etsi abstergere possint, ægre tamen concoquuntur. & propter oleosam ipsorum partem { alios } cibos in ventriculo corrumpunt. Tantum etiam de victu ipsis idoneo, dictum esto, deinceps aut persequi oportet, quæ ite medicamenta composita, iis qui pus in thorace habent, bene sint accommodata. Dicta igitur sunt vniuersa ppe, vbi de tussi ægimus, plurimæque illic scripta antidota reperies, purulentis quoq, efficacia. Sed hic etiam eorum mentionem faciemus, quæ proprie ad purulentos conueniunt, ita vt prius simpliciora auxilia exponamus, deinde sic composita quoque in memoriam reuocemus. Hyssopum igitur cum melle bene facit: similiter etiam thymum, aut iris con

ALEXAN. TRALLIANI

tusa, aut erui fricti ex butyro, aut pulegiū, omniaque hæc seorsim contusa, aut cum melle mixta, si exhibeātur, bene faciunt, nam generose repurgant.

Ad purulentos.

Ad omnia thoracis vitia, & eos qui tabe detinentur, qui busq; arteria affecta est, admodum salutare & suave medicamentum est, quod sequitur. Cinamomi, mirrhæ, singulorū drachmæ quatuor, thuris drachma, dulcis radicula sciscun- cia, *tragacathæ vnciæ sex, nardi Indicæ drachma, ammo- niaci drachmæ quatuor, croci drachma, *melle excipito.

Ad eaquæ in thorace hærent & omnia recremēta. Cap. 3.

N Vcem pineam, quæ copiosam resinam peculiarem si- bi circumdatam habeat, cum marrubio recenti coqui- to, deinde mellis modicum decocto misceto, & rur- sus hoc vsque ad melleam crassitiē incoquito Ad thoracis pulmonisque affectus vtor.

Ad purulentos, Phthisicos, & eos qui ex pulmone, aut tho- race, aut membrana septitransuersi, feculenta & sor- dida expuunt, item ad eos qui iam Phthisim sen- tiunt, optimum præsidium, habet autem in hunc modum. Cap. 4:

S Emperuii succi, passi Cretici, mellis Attici, singulorū drachmæ duæ *, vrticæ seminis contusi hemina, cucu- meris sativi hemina, cupressi seminis vncia. Omnia si- mul vsq; ad dimidias coquito, sorditiefq; proicito, iuri de- cocti picis liquidæ vnciam addito, coquitoq; ad mellis spil- situdinem, nec non nardi Syriacæ drachmā admisceto, thu- ris drachmas tres, croci drachmas duas, piperis albi drach- mas duas. Fabæ instar lingendū dato. Quod si affectus præ- dicti vehementer increcant, & intendātur, nucem pineam torridā adhuc probe contusam, coniectāque in ollam re- centē, aquæ quod satis est ei superfundens, incoquito vsq; ad tertias, & percolato iure in vicem reliquæ aquæ vtor.

Antidotum ualde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes.

Purulē
toꝝ me
dicamē
ta sim-
plicia.

Cōposi-
ta puru-
lentoꝝ
reme-
dia.

*
In alio
vncia.

*
In alio,
drach-
mæ due

LIBER SEPTIMVS

et Peripneumonicos, opitulatur celeriter siue noxa.
Diapras Croci, folii, singulae drachmae, marrubii, iridis, piperis al
siu anti bi, pulegii, hyssopi, singulae drachmae duae, erui farinae lex
dotum. tarius, amygdalarum amararum sextarius, mellis exquisi
 * ti sextarius. Vtitor vt longe optimo remedio.
In alio *Antidotum dia prassiu, hoc est ex marrubio optime*
tres. *humores thoraci infixos, omniaq; ut*

prius repurgat.

Hyssopi, marrubii, pulegii, calaminthae, singulorum vn
 ciae duae, dulcis radicae vnciae tres, scillae, helenii, singulae
 vnciae duae: nucum pini tantundem. Triduum aqua mace
 rato, coquiturq; ad tertias, melle adiecto vsq; ad crassitiem
 incoquito tm etiam de medicamentis, diuturna thoracis, et
 pulmonis vitia repurgantibus. Scire autem licet, post pur
 gationem vlcera studiose siccanda esse. Na vbi recrementis
 libera fuerint coalescunt, & carne replentur. In posteru his
 conueniunt aeris mutationes, nauigatio, & naturaliu aqua
 ru vsus, si sint corpulenti, & no immodice a morbo exte
 nuati. Tunc enim praeterquam q nihil inuatur, etiam ma
 gis a siccante offenduntur. Quare satius est dulcibus vti bal
 neis, vntione, oleo Sabino, & adipe. Ita naq; ex eiusmodi
 vniuersis particulas infirmas, & extenuatas, praecipuae si la
 tis potu vtantur, recolligunt reficiuntque.

De affectibus oris ventriculi. Caput V.

Oris ve
tricoli
affectus.

O S ventriculi, quod sane etiam stomachum, quidam
 autem veterum cor appellant, vbi offensionem ac
 ceperit, infinita & varia accidentia hominibus infer
 re solet. Nam morbum Comitiale, conuulsiones, graue
 soporem, qui caros dicitur, tristitiam intempestiuam, me
 tum, Melancholiam, alienam appetentiam, cibi fastidium, nau
 seamq; vomitus, ciboru corruptiones, intestinoru tormi
 na, vteri & vesicae dolores, interim etiam vigilias, dolores,
 desipientiam, curas intempestiuas, & extremorum frigidi
 tatem inducit. Adeo est sensile, vocatque in doloris con
 sortium, vicinitate quidem, cor: cognatione autem, cere

brum. Quoniam igitur stomachus talium, & tot vitiorum autor efficitur, obseruandum est, quinā stomachi ipsius proprie sint affectus, qui vero per accidens. Vbi hi accurate distincti fuerint, ad curationem ita veniendum est.

De frigida intemperie.

Frigidam oris ventriculi intemperiem manifesto licet inde cognoscere, si æger non sitiat, appetatq; magis cibos, q̄ potus. Si vero non solum qualitas, quæ offendet, sed etiam humorum quorundam frigidorum intemperies existit, oīa sane eadem ipsis accident, quæ in frigida qualitate eueniunt, præter hæc aut etiā alia. Etenim in hac ægri vomūt pituitam, & cū cibum assumunt, retinere nequeūt, post vomitum statim alium appetunt, quæadmodum canes: quare etiam tales caninum habere appetitum dixerunt. Hac igitur ratione siue intemperies quædam frigida sola os ventriculi offendet, siue etiam copia materiæ, caninum quoq; esse appetitum statim licet internoscere. Quoniam vero nō vna quædam causa caninum appetitum efficit, sed diuersæ, nempe frigida intemperies, vt diximus, & humor pituitosus, qui in stomacho continetur, multaq; admodum caliditas, & recentricis in toto corpore facultatis imbecillitas, internosci antea debet, quæ prior immoderatam nunc ciborum appetentiam pariat. Nam curatio inueniri nequit, nisi causa morbi effectrix prius sit comperta. Si igitur immoderatum ciborum desiderium ex multa caliditate oriatur, contraria magis iis qui ob frigiditatem immodica appetūt, euenire videntur. Neque enim siti carent, neque acidum humorem vomūt, quippe immoderata caliditas tale quid accidere non permittit, vt quæ omnia facile in vaporem dissoluat, & latenti perspiratu extenuet, digeratque: vnde etiam alius his magis astricta quā citata. At iis qui ob recentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborāt, cibi minime cocti, copiosi, & subinde alterationem non experti excernuntur. Quare etiam tales cōtinuis illorum corruptionibus laborant.

Vētricu
li intēpe
ries fri
gida.

Canin^o
apetit^o.

LIBER SEPTIMVS

Curatio canini appetitus ex frigiditate prouenientis.

Appeti
t^o cani-
ni ex fri-
giditate
curatio

Qui igitur ob frigiditatem, aut pituitæ abundantiam im-
moderatus appetunt, curabis nimirum contrariis vtēdo,
nēpe calidioribus, præsertim vino mero, cibis pingui-
bus, & omnibus oleosis, phasianorū quidem semoribus, & car-
nibus suilis. Hæc enim comesta prius exaturant ipsos, & in-
modicam eorum appetentiam obtundunt, vt in posterum
copiosiore cibum nolint assumere.

Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.

Canina
appetē-
tia ex
calore
curatio

Quod si canina cibi cupiditas, ob multam caliditatē æ-
gros teneat, vinum quidem ipsis dandum non est, sed cibi
q̄ ægre conficiantur. His nāque calida valde inimica sunt, vt
piper, & quæ ex eo parantur, hydrogarum, cōditum. Alia
vero, præterquam q̄ refrigerant, etiam difficulter confici
possunt, vt omazum, vuluula, & vaccarum pedes.

Curatio canini appetitus ex retentricis facultati- tis imbecillitate.

Appeti-
t^o cani-
nus ex
imbecilli-
tate re-
tetricis
facul-
tatis.

Sin autem ex retetricis facultatis imbecillitate nascatur,
omni que, vt ita dicam, intēperie, vbi notaueris antea quæ
causa offendat, tandem ad curationem congruam venito.
Nam astringentia semper offerre velle, ad indoctos medi-
cos pertinet. Maxime igitur ob frigidam intemperiem re-
tetricis facultas dissolui consuevit, atque ideo aduersus hanc
magis insistendum est, interdum vero etiam ob siccitatem
retetricis facultas deicitur, estque ipsa curatu difficilis.

Curatio retentricis facultatis ex frigiditate infirmæ.

Facul-
tas retē-
trix in-
firma.

Si igitur frigida intemperies negotium vetriculo facesse
re, ex iis indiciis, vnde eam internosci debere diximus, ap-
pareat, parer omnino calefaciētibus esse vtendū, nō modo
cibis eiusmodi, sed etiam medicamētis. Conuenit igitur ip-
sis inter olera quidem, brassica percocta ex vino, comesta
que, nec nō cinara, caulis & rapa similiter, ex frumētaceis,
polēta, puls, halyca cum vino, typhe, olyra, zea. Inter aues,
perdices, attragenæ, anates, ex carnibus pauca, vt caprina,
& leporina

& leporina, fructus autē pomaceos maiori ex parte deul-
tent. Inter bellaria vero vuas passas, vt maxime salutare
assumant, reliqua omnia repudiant. Victus igitur, vt breui-
ter dicam, talis esto. Porro vnctiones, & epichemata accō-
modant, quæ constant ladano, masucha, myrrha, aloë, &
absynthio, portiones autem quæ ex spicanardi & rheo-
funt item quæ ex malis constat, gingiber recipiens, adhæc
antidorum Esdra, & Theriaca potissimum nam ipsa om-
nium maxime eiusmodi affectus concoquere, & sanare po-
test. Ex balneis conueniunt, quæ aerem calidiorem, & soliū
habeant, reliquo vero tempore procedente, & morbo iā
decescente, etiam naturales aquæ calidæ ad perfectam li-
berationem adhibendæ, præsertim quæ mediocrem habent
astrictionem. Exercitia his sunt vtilissima, gestationes, naui-
gatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia totum cor-
poris habitum in pristinum statum recolligunt, corrobo-
rantque, vt alimentum probe continere, & cōcoquere pos-
sit, moderatosque cibos appetat.

Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.

Panis igitur in his commodissimus est, si ex mero assu-
matur, item oua dura circa horam tertiam assumpta, inter
olera, in ybus, lactuca, & malua. ex quibus gallina cohorta-
lis, non admodum cocta, anserum præsertim alæ & pecto-
ra, item phasianorum, reliqua autem omnia deuitent. Ex
piscibus edant dura carne præditos, vt orphum, glaucum,
ceridem, cuculum, octapedem, & sepias. Ex testaceis, asta-
cos, buccina, peccines, & cochleas. Ex leguminibus Phasio-
lum fabā, oryzā. Ex fructibus pomaceis mala dulcia citria,
vuam dura carne præditā, peponem, scarnem, cucumerū
medullam, sycomora, duracina, & persica. Itē balineæ dul-
cis aquæ conferunt, nam naturales his sunt inimicæ. Tātū
etiam de retentrice facultate a calida intemperie affecta.

De grandi fame quæ Bulimos Græce dicitur. Cap VI.

Bulimos græce dictus, vt etiam nomē indicat, magna
est fames. Fit autem, vt ratio subindicat, ab immode-

Retētri-
cis facul-
tatis ob
calore;
imbecil-
læ cura-
tio.

Buli-
mes.

N

LIBER SEPTIMVS

Bulimi rato oris ventriculi calore, & imbecillitate, vnde nisi ali-
curatio. mentum immodice assumant ægri animo deficiunt, concu-
 duntque. Hoc igitur cum etiam plerique idiotæ sciant, sta-
 tim iis quæ odorem mouent vtuntur ad vitalem faculta-
 tem, quæ digeritur recreandam recolligendamque. Ex his
 autem, quæ odoratu mouent, panem potissimum vino
 imbutum, carnes porcinas assas, hædinas, & summatim,
 ea quæ nidorosum odorem habent, & bene conditum of-
 ferunt. Continent autem eorum extrema, & pungunt
 vndiquaque, aures perfricant, & maxillas, ex capillis at-
 trahunt. Reuersus ad se, & deflectione animi finita, panis
 vino imbutus ante omnia dati debet, deinde sic etiam alii
 cibi. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægre
 mutatur, conficiturque, ipsis exhiberi oportet, nec non
 quod refrigerare, & confirmare potest. Ab eiusmodi nam
 que adiuuantur, & temporis processu ad bonam tempe-
 riem reuertuntur. Nonnulli etiam opium grandi fame
 laborantibus cum aqua frigida exhibuerunt, vt exceden-
 tem calorem restingerent. Verum talia vos cauere adhor-
 tor, cibus autem qui ægre elaborantur, mutanturque, po-
 tius vtamini. Noui mulierem quãdam, quæ cum multa &
 immodica assumeret, omniaque concoqueret, & nunquã
 saturari se diceret, resionem vero in stomacho experire-
 tur, & capite doleret medicamentum purgans accepit, erat
 autem id Hiera. Facta igitur euacuatione vermem pro-
 iecit, qui longitudine duodecim cubitos, & plures habere
 putaretur. Atque tunc immoderata, & furiosa appeten-
 tia conquieuit. Innotuit igitur non Bulimum, sed bestiani
 fuisse, quæ ad cibum sumendum compelleret, omniaque
 consumeret.

historia
mulieris
aquæ
vermẽ
picerit.

De cibi fastidio Quod Græci Anorexian
 appellant. Caput. VII.

Cibi fa
stidium

Sciendum est cibi quoque fastidium, aut ex intempe-
 rie quadam, aut humoribus in stomacho contentis
 excitari. Necesse igitur est, vnum e tribus perficere,

aut humores euacuare, aut contemperare, aut mutare, & cum ipsi crassiores existunt, extenuare. Quapropter ipsos aut vomitu, aut per aluum euacuabis, si itaq; æger ad vomitū procliuus fuerit, per superiora. Maxime vero ad huiusmodi remedium confugiendum est, si humores tenues & non admodum crassi fuerint, videanturq; adhærescere.

Quomodo vomitus sollicitari debeat, quibus humor tenuis, & bilioſus in ſtomacho continetur.

vomit^o
quomo
do ſolli
citur.

Quod si humores noxii per vomitus euacuandi tibi videantur, caue ne medicamentis ad vomitum ciendum effacibus utaris, sed humectantibus potius cibus, & potionibus, utpote copiosa aqua tepida, idq; frequenter. Sic namq; recrementitius humor facile supernabit, educeturq; Etenim mulla etsi stomitum moueat, tamen in eius sinodi ipsa vitari debet, ut quæ intemperie aliquā latentem corpori insinuet, quare rectius ages, si tepida sola utaris. Sin autem ægrū quoq; luteis ouorū, aut cremore ptisanæ nutrias, priusquā tepidā exhibueris, deinde exiguo tempore interposito ita vomitū potius prouocaueris, is sine noxa erit, & vtilissimus. Eo sane modo vomitus, si æger ad illū inclinatus fuerit, accommodari debet, sin autē difficulter vomat cauendum est, ne stomachus plurimum vellicetur, vel ad id compellatur. Nam si largius vellices distendasq; magis appetitū subvertes. Satiū igitur est in eiusmodi materiam ad vētrem prouocare, humectando primū liberaliore, & tēperato cibo ita namq; materia purgantibus prōpte obedire poterit. At medicamentum aliquod purgās ex iis quæ corroborare possunt, paulatim exhibere oportet, utpote Picrā, aut vnum ex his antidotis, vel quod malis cotoneis cōstat, vel quod rhodomelite, cum sint medicamēta absq; noxa, & stomacho idonea. Ne autem ipsa apud alios querere grauemini, descriptiones eorum hic quoque exponēdas putani. Habent porro in hunc modum.

Medica
mētum
dia me
lon.

*Medicamenti purgantis, Diamelon,
hoc est, malis cotoneis cōfectio.*

N ii

LIBER SEPTIMVS

* Impref-
sus co-
dex gre-
cus, vn-
cia qua-
tuor.
*
ipref. 6.

Malorum cotoneorū libra, citrii corticis vnciæ sex, mel
lis sesquilibra, scammonia vnciæ duæ, piperis * vncia, aquæ
pluvialis puræ sextarii * tres, vsu probatū est. Instar oxy-
melitis coquito, postremo scammoniam adiecto, piper in-
spergendo, datoque cochleare vnum, aut duo.

Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.

Mala cotonea octo, scammonia vncia, Mixta fermento
extrinsecus obducito, ne scammonia p meatus penetrare
possit. Vbi assa probe fuerint, scammoniam cum malis ci-
tra fermentum laugatoque, adiectoque mel, ac rursus la-
uigata vase vitreo recondito, ac dato cochleare vnum, vel
duo, prout purgare volueris.

Medicamenti purgantis Diarhodometitis descriptio.

Diarho-
don.
*
Impre-
sus co-
dex Ses-
qui dra-
chma.
Fastidi-
um cibi
ex vi-
scosis
humori-
bus.

Rosarum succi libra, scammonia vncia, agarici *, dra-
chmæ quatuor & semisis, piperis scrupuli duo, mellis vn-
ciæ sex. Lento igne coquito, & cum in crassitiem coierint,
tunc scammoniam, piper, agaricū adiecto & vtor. Den-
tur pro viribus cochlearia quinque, aut sex.

si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.

Sin autem ex viscosis humoribus cibi fastidium ortum
fuerit necesse est deinceps ad contraria respicere, quæ exte-
nuent, & incidant, præterea etiā abstergeant, atque ex his
vt accipiant, ægri, adhortandi sunt Capparidis igitur ad hu-
iusmodi salutare est remedium, elota prope, & ex oxyme-
lite parata profunt etiam oliuæ omnes, quæ ex muria, aut
oxymelite condiuntur. At sinapii his vehemēti extenuat
cum oxymelite & aceto comestum, & summatim, quæ ex
oxymelite, aut muria, aut garo probe offerunt. Porro qui-
bus stomachus nimium refrigeratus est, etiam medicamē-
ta ex pipere, & gingibere confecta porrigere necesse ē, ex
quorum numero etiam id habetur, quod ex malis coto-
neis paratur adiectū, habens piper, myrrhā, aut ligusticū,
aut costum, aut pulgium. Alii aliter ipsum parant, omnium
vero optima compositio est, quæ etiam Diuinsimus Gale-
nus vsus est, quam in capite reperies, vbi de cibi fastidio ex

ALEXAN. TRALLIANI

frigida intemperie nascere agitur. Quod si largius detergere volueris, etiam oxymelite Iuliano dicto utitor, quidam vero ipsum Lonchino Philosopho ascribunt. Hoc oxymeli valde mirificum est, ut non solum quæ in stomacho hærent detergere, sed etiam quæ iccori, lieni, thoraci, & capiti infixa sunt, amoliri possit, morbum quoque Comitialem, aliosque multos diuturnos affectus sanet, verum & cōfectio nem, & vires quæ ipsi insunt, in præsentia omittentes, reliqua persequamur. Etenim in aliis capitibus, tū descriptio nem oxymelitis, tum quæ titulo præmittat, explicauimus. His igitur per os medicamentis vtendum est, extrinsecus autē vnctionibus quæ fouere ipsum, & corroborare pos sunt est etiam, quod Marciatum vocatur deinde vero epithematibus, tum Baio, tum eo quod Euodes a grati odore dicitur. Porro cum longe optima sint, & paratu difficilia confectionem ipsorum, & materiam hic subiici.

Stomachicum quod dicitur Baium.

Cassie drachmæ quatuor, iridis * scrupuli octo, iunci rotundi floris scrupuli octodecim, herba sabinæ scrupuli octo bdelli scrupuli triginta duo, mastiche vnciæ duæ, ceræ vnciæ * sex, terebinthinæ vnciæ * tres, picæ resinæ torrefactæ sesquilibra, * amomi scrupuli triginta duo, nardi vnciæ sex cœnatharii vnciæ octo, aloes vncia, cardamomi vnciæ duæ, gariophylli vncia, balsami vnciæ duæ. Leuigatis succosis ea quæ liquari possunt, aduicito, deinde arida ipsis cum liquida adhuc sunt inspergito excipitoque.

Euodes.

Hoc quoque præstantissimum est epithema longo vsu probatum. Croci fescūcia, bdelli scrupuli nouem, aloes vnciæ duæ, myrrhæ totidē, folii vncia, propoleos vnciæ tres terebinthinæ totidē, thuris vnciæ duæ, styracis vncia, mastichæ vnciæ duæ, semissis, spicæ nardi vncia, cardamomi vnciæ duæ, magmatibus hoc est fecis vnguenti Hedychroi fescūcia, ammoniaci vn. sex, ceræ libra, colophonix libræ duæ opobalsami vn. sex, palmulæ totidē. Cōfectis utitor.

N iii

Stoma
chicum

Baion.

*

Impres
sus scru
puli qua
tuor.

*

Decem

*

In alio
drach
me due
Euodes
epithe
ma.

LIBER SEPTIMVS

De cibi fastidio ex calida intemperie.

Fastidiū
i calore

Cibi fastidio ex calida intemperie excitato, victum, qui refrigerantibus constat, profuturum esse liquet, præsertim illa quæ aceto parantur, poscam, oxygala, & quæ apud Romanos vocatur Melcha. lactucas, intybum, & aquam per se frigidam, si moderate bibatur, & quæ e contrario intemperie calide superanti resistunt. Nam immoderata frigiditas vires corporis emortuas reddit, & deiicit, vnde etiā cibi fastidii causa efficitur.

De iis qui ob immoderatam frigiditatem cibos fastidiunt.

Fastidiū
ex frigidi-
tate.

Qui igitur ob frigiditatem cibos fastidiunt, his hydrogarum dari, vinum vetus, cōditum, decocta rutæ, & anisi & sæpe allia esui offerri debent, potui vero antidota, quæ valide calefaciunt, ex quorum numero est etiam Theriaca potissimum. cum stomacho sit idonea, & maligna contemperet, vnde etiam iis, quos humida, recrementa maligna, & praua infestant, recte hoc antidotum exhibetur, vt vna quoque vice datum, appetitum abolitum frequenter reuocauerit. Quin etiam ius columbæ, & vuarum passarum conducit. Cum enim & ipsæ stomacho sint gratæ, contemperantque maligna, & cruda concoquant, etiam præter id quod non subito corrumpuntur, nutriunt. Nihil autē hoc præstantius, quam vt idem & alere, & intemperies, quæ stomachū exercet, curare possit.

De siti. Caput. VIII.

Sitis.

Sciendum est eodem quoque modo accidere, vbi biberet ægri desiderent. Nam vel propter stomachi siccitatem, vel multam caliditatem immoderatus potum appetunt, sitiuntque vehementer, interim vero sitis non propter ventriculi os tantum quibusdam sed etiā ob calorem iecoris, pulmonis, & ieiuni intestini accidit. Etenim quæ pulmonis vitio contingit, non tantum a re-

frigerantibus, quantum aeris ambientis inspiratu adiuvatur, ac ardentes febres maiorem potus appetentiam, ob immoderatum calorem inferunt. Quemadmodum igitur immoderata sitis ex intemperie quadam frequenter oritur, ita sciendum est etiam propter vitiosos quosdam humores in ore ventriculi putrescentes, qui sursum exhalent, eam excitari. Itaque superantem humorem, qui in ventriculo continetur, non modo refrigerantibus, sed etiam aliis ad illum idoneis medicamentis abstergere & repurgare conuenit. Si igitur humor qui in illo habetur, biliosus fuerit, aliquod refrigerans humectansque adhibito, quemadmodum etiam, si pituitosus fuerit, & id quod redundat, facitque sitim, salsum, ea quæ huiusmodi humorem repurgent, & abstergant, offerro. Ego saue noui huiusmodi sitim a falsa pituita ortam, per salsos cibos finitam fuisse, ut salsamenta, Coryacum, Encatheram, & capparem. Quare non semper refrigerantibus humectantibusque utendum est, sed ubi causam accurate distinxeris, atque internoueris, ita tandem congrua adhibenda curatio est. Proinde iis qui ex siccitate sitiunt, humectantia, illis autem, qui ob caliditatem, refrigerantia, aliis vero, qui ob salsam pituitam, detergentia conueniunt.

*Ad eum qui stomachum æstuantem habet,
& uehementer sitit.*

Stoma-
chus.
æstuās.

Archigenes igitur Diuinissimus. si quis alius, cum ea quæ ad medicinæ tractationem pertinet, re ipsa docere studuisset, eis qui ardorem in stomacho sentiunt, aquam frigidam superbibere præcipit, præsertim etiam si rosionem in eo experiantur, & animo ex calore nimio, tibi que fastidio deficiunt, aut vix æcerbæ succum, aut malorum concolorum, aut cucumeris sativi semen cum aqua frigida, aut mali punici dulcis, aut acidi succi cum aqua parimensura, aut ramusculum mentæ læuigatum ex aqua frigida, aut rosaceum oleum similiter cum frigida, aut

N iiii

LIBER SEPTIMVS

persicorum immaturorum aut rosarū siccarum decoctū
aut lactacæ semē albæ cum aque frigida cyathis quatuor.
Nos autem compositis quoque vti sumus, nō mediocri ip-
sa vñ experti, quorum etiam descriptiones ampliter vo-
bis exponemus. Ordine ita habent.

Catapotia ad sitim arcendam.

Galen^{us}
addit.¹
Catapo-
tia ad si-
tim.

*
Alii qua-
tuor.

*
Sex.
Codex
grec^{us} i
pressus
drach.
in alio,
sex.

Pastilli
ad febricitan-
tes
sticulo-
sos.

Epithe-
ma ad
ardorē
stoma-
chi.

Cucumeris satiui seminis drachmæ octo, { portulacæ se-
minis drachmæ octo, } tragacanthæ drachmæ sex. Traga-
canthum ouorum recētium albumine dissoluito, ac semen
cucumeris tritum ei adiicito miscensque in catapotia redi-
gito. Siccata in vmbra, sub lingua tenenda dato, & humor
qui inde dissoluitur, deuoretur. Aliud. Dulcis radiculæ,
* cucumeris satiui seminis, * portulacæ, singulorum dra-
chmæ duæ. Ouorum albumine excipito, formatoque cata-
potia erui magnitudinis, ac linguæ submitto.

Aliud ad febricitantes, quibus parum bibere conducit.

item ad insolatus, & profectioes, ubi sitis urget,

Dulcis radiculæ succi drachmæ * sex, cucumeris satiui
seminis drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ. Le-
uigata in vnum misceto, & albuminibus ouorum adiectis
subigito, singito que catapotia, & vtor, sub lingua conti-
nenda exhibens. Aliud. Portulacæ seminis, cucumeris sa-
tium seminis, portulacæ radice corticis, singulorum drach-
mæ quatuor, dulcis radiculæ succi drachmæ duæ, tragaca-
nthæ drachmæ quatuor. Ouorum albuminibus excipito,
formatoque pastillos, qui singuli drachmam pendeant, da-
toque vnum sub lingua tenendum.

De iis, que ad ardorem stomachi extrinsecus imponuntur.

Extrinsecus autem vesicam aqua frigida, aut niue reple-
tam, vel cucurbitæ ramēta iniicito, aut lesanum aqua ma-
ceratum, lauigatūque cum oleo rosaceo misceto, ac febricitan-
tibus applicato, aut mali folia viridia, aut mala coto-
nea, aut palmularū glandes, quas Phœnicobalanos vocāt
aut mespilum cum cerato, aut caseum recentem cum po-
lenta inducito, in summa omnibus, vt in Cardiacis vtor.

De iis qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.

Quibus præcordia, & stomachus inflatur, melancholicis in eum recrementis confluentibus, spongas aceto quâ accerrimo imbutas imposito, & si post has malum remanet, alumen liquidum cum chalcanto leui, & melle modico exceptum applicato, aut hædere foliis in vino coctis stomachum obducito, aut stercore bouis armentarie sicco ex vino cocto. At ei qui inflationem stomachi potissimum experitur, calaminthæ decoctum ex aqua modico mellis de spumati & piperis adiecto, potui dato flatus sane discutit. non confert autem ad calidas intemperies, & ea quæ ex nimia adustione generantur, vitia, sed potius illis qui melancholico humore laborant, opitulatur,

Medicamentum Diaoporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum ad subuersionem stomachi,

Celiacos & Dysentericos efficax.

Mala coronea decem rhus rubri sextarius, aquæ congii septem, sorba quinquaginta, mespila totidem. Fructus coarusti, coniectique in aquam & coquentur curiose, ac ubi dissoluti fuerint, liquor exprimetur, rursusque incoquetur abiectis fructuum sordibus & cum tertia liquoris pars relicta fuerint, adicientur mellis Attici libræ quatuor, & coquenturq; in pruinis, ac movebuntur continue ubi spissitudinem acceperint. sublata reponentur. Dato ante cibum chochleare vnum aut duo.

Epithema ad stomachum fluxione tentatum, feбри æstuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant, & cibum reiiciunt, idoneum.

Myrrhæ, croci aloes, mastichæ, absynthii succi, styracis, singulæ uncia ceræ, nardini olei, palmularum paterarum singulorum sesquilibra, vini Adriani qd' ad palmulas irrigandas satis est. Quidam autem ceræ & nardini singulorū * libras tres iniiciunt, & siccis in leuorem detritis vna cū

Præcordia & stomachus inflatur.

Vulgarus codex conuersionis rhus rubri, singulæ drachme. Diaoporon ad stomachi subuersionem. Epithema stomachi fluidum.

*

Vulgarus codex vn.

LIBER SEPTIMVS

* Syrace liquata miscent, ac læuigatis vntur, nos autē singulorum * sesquilibram iniicimus, ac fit præstantius.

Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillem, quique cibum retinere nequeunt.

Palmularum paterarum vnciæ tres, œnanthæ, cere, singulorum libra, mastichæ, thuris insecti, singulæ vnciæ, vichū non ni quod satis est Palmulas ex vino læuigato, arida simul terito, deinde vbi ceram liquefeceris, cū nardini vnciis tribus ceratum efficiens, arida in puluerem redacta, excipito atque in vnum cogito.

Aliud epithema similiter stomachum corroborans.

œnanthæ, omphacii. rosarum florum, aloes hepaticæ, acaciæ, galle, balaustiorum, mali punici, phœnicobalani, ceræ tractæ, olei lentiscini, singulorum vnciæ sex, vini Spachitis quod satis est malorum coroneorum adipe inuolutorum carnis asse vnciæ tres, croci, absynthii, singulorum se scuncia, vnguenti Melini vnciæ octo. Vino odoro subactis vtitor.

Aliud ad stomachum fluxione laborantem, & ventrem.

*Gallæ omphacitidis drachmæ quatuor, nitri drachmæ In alio, sex, alcyonii drachmæ quatuor, * sereos vnc. tres. Aliud. drach. Vuarum passarum decoctū potui ipsasque vnas esui dato.*

De antidotis ad eos, qui ob frigidam intemperiem cibum non concoquunt.

Præstantissimum est hoc medicamentum, quod per os Antido exhibetur, plurimis experimentis probatū. Helenii vnciæ ti ad fri quatuor, feniculi seminis vnciæ tres, piperis vnciæ duæ petroselinii seminis vncia, mellis Attici crudi exquisiti libræ machū. duæ huius penuria, alterius despumati. Ego autē adieci et erucæ seminis vncias duas, atque in omnibus mihi optime successit, nec non miscui sinonis Syriaci drachmas duas, se seleos totidem, mellis vncias sex, vel etiam plures. Maximum hoc est præsidium, & ad multa vtile. Non enim solū

inflationem stomachi, & cruditatem sentientibus confert, sed mulierum quoque menses educit. Ego vero vsus sum etiam in ægre spirantibus. & præter opinionem profecit. Dantur cochlearia duo mane & vesperi dormituro, ex diluta vini potioni, præstat autem diluta potio idem, quod nectar, mane vero ex aqua. Facit enim ructus suaves, & omni tussi cōfert, item iis, qui a capite in thoracem fluxiones experiūtur, summam omnibus intestinis affectibus. Reddit etiam appetentiam ciborum ampliorē, quibus ipsa interierat, nec nō qui in veneriis offensionem experti sunt iis desiderium illorum excitat, si constanter eo utantur.

Aliud ad eosdem affectus Dia melon.

Dia me
lō aliud

Malorum cotoneorum purgatorum, & postquam confusa fuerint, expressorum libræ tres, gingiberis vnciæ tres, { piperis vnciæ duæ, } mellis sesquilibra. Succus cū melle vsque ad huius spissitudinem incoqui debet. deinde sic arida confusa, & tenui cribro increta adiici. Etenim hoc præsidium etiam icore affectis est vtilissimū, interim sane hoc pacto, interim sine aridorum puluere. In calida interperie in eius vicem Rhodomelite vtor, & præcipue, quibus vinum exhibere cautio est.

Aliud Dia melon.

Cotoneorum succi sextarii quatuor, mellis tantundem aceti hemina. Hæc ad prunas moderate coquantur, despuanturque, deinde gingiberis in puluerem redacti vnciæ quatuor adiiciantur, piperis albi vncia, & rursus ad mellis crassitiem lento igne incoquantur. Quod si purgans hinc medicamentum efficere velis, lachrymæ scammonii vncias tres adiungas, sin autem absque scammonio paretur, imbecillitate vëtris laborantibus auxiliatur. Vtilissime datur Hepaticis, & Stomachicis cochlearii mensura. Et si a cibo sumat, et iuuare potest, rectius aut mane ieiunis, vel dormituris vesperi exhibetur, sic vt a cibo duabus, aut tribus

LIBER SEPTIMVS.

bus horis abſtineatur. Contert etiam ad cibi faſtidium, & eos qui nou bene concoquunt. At ſi venter nimio calore intemperatus in corpore bilioſo fuerit, gingiber & piper adinies. Succum vero mel, & acetum tantummodo, vt ſupradictum, coques & vteris.

Ad ſtomachum cibum vomitu reiicientem. Cap. 9.

Stoma-
ch^o cibū
cuomēs

A Loes roſarum ſeccarum, ſingulorum drachmæ de-
cem Terunt, daturq; cochlearia tria, aut quatuor,
ſi humorem ſtomacho inſidentem, repurgare ve-
lis ſcammonia & maſſicha, ſingulorum drachmæ qua-
tuor admisceo. Repurgat enim, & ſine moleſtia.

Stoma-
chus in
ſtutus.

Ad inflationem Stomachi, & inteſtinorum, item ad
eos, qui cibum non concoquunt Iecorarios, tuſ-
ſi vexatos, præſertim, quos frigida cau-
ſa infeſtat. Caput. X.

*
In alio,
vnciæ
duæ.

Piperis vnciæ tres, liguſtici, ameos ſingulorum ſeſcun-
cia, * epithymi puri ſeminis, pulegii ſicci ſingulorum
vncia, mellis deſpumati quod ſatis eſt. Quidam vero
etiam apii ſeminis vnciam adiecerunt, rutæ ſeminis ſe-
munciam. Datur cochleare.

Ad ſto-
machi
dolorē,

*Aliud ad inflationem dolorem, omnemque
ſtomachi cruciatum efficax.*

* Lachrimæ papaueris drachmæ duæ, piperis caſtorei ſin-
ipreſſus gulæ drachmæ petroſelini ſeminis drachmæ quatuor. nar-
hemina di Syriacæ drachma. In tenuiſſimum puluerem redigito.
Hemi- ac * cochleariū cum aquæ calidæ * ſeſquicyato dato, & ſi
nam ſe cum melle temperatū fuerit, cyatū vnum tepidum mane
miſſem & vſperi propinato. Robuſtis autem copioſius dato. Nā
ad leniendum dolorem, & humores cōcoquendos efficax
eſt, præſertim ad mulieres viroſque Cœliacos, inflationes
& cruditates, item ad febres, & præcordium dolores, nec
non ad febres ex cruditatibus contractas, tuſſes, laterum
dolores, conuulſa, ac ad vrinam mouendam conducit.

Aliud antidotum optimum.

Spicæ nardi, piperis, ſingulorū vncia, caſiæ fiſtulæ, coſſi,

ALEXAN. TRALLIANI

105

singulorum vnciæ duæ. Datur ex aqua mane, & noctu. Nō modo stomachicis, sed etiam Iecorosis, & Nephriticis confert. vritur hoc medicamento cum fiducia.

Aliud ad idem.

Piperis, petroselini, singulæ vnciæ, cumini semuncia. Datur a balneo.

Stomachicum, quod etiam ad colum proficit.

Iridem Illyricam contusam, incretamque ex aqua calida potui ieiuno dato post cœnam autem ex vino diluto. Modus eius est, * scrupuli tres. Ne ipsum contemnas. nā probe auxiliatur.

*
Vetera
exēpla
drach-
me tres

Aliud ad alia quoque vitia salutare.

Ligustici, ameos, apii seminis, * rhei, singulorum drachmæ tres, piperis grana triginta, mellis quod satis est. Dato ieiuno, & ante somnum.

*
Alii, Ca-
ri.

Antidotum stomachicum quod Piera dicitur.

Iuncii rotundi floris, xylobalsami, mastichæ, spicæ nardi asari, croci, singulorum drachma vna, & semissis, cinamomi veri drachmæ sex, casia drachmæ tres, aloes hepatica lotæ, & siccata drachmæ centum.

Stoma-
chicum
antido-
tum Pi-
era.

Aliud stomachicum, etiam ac inflationem utile.

Petroselini Macedonici seminis, cumini, singulorum vnciæ quatuor. Aeger ieiunus, & vespere ex modica aqua copidaumat.

De affectu cardiaco. Caput. XI.

Cardiacus quoque affectus stomachi vitium est, quod accidit vbi humores prauis rodentes, & virulenti in ore ventriculi collecti fuerint, aut eo confluxerint. Si igitur quidam os ventriculi sensibile habere depræhenduntur, statim intereunt, cum immodicam humorum rotationem sustinere nequeant. frequenter etiam lumbrici sursum ad os ventriculi ascendentes Cardiacos affectus, immodicas animi defectiones, & syncopas excitant, ut nonnulli statim cum a lumbricis rûpuntur intereant. Quapropter non semper repentinas os ventriculi Syncopas a prauis

Cardia-
cus affe-
ctus.

LIBER SEPTIMVS.

humoribus fieri censendum est, sed etiam lumbricorū indicia requirenda. Nam hæ bestię adeo repentinam mortē & syncopas non minus quā perniciosi humores inferunt.

De Cardialgia Quasi dicas cordis dolore. Caput. XII

Cardialgia.

Qui ego prauos, rodentesque humores in ore vētriculi continent, atque adeo prope in syncopen incidunt, his primum omnium illos cibos offerre conuenit, qui præterquā quod refrigerant, etiam partem resolutam possint item confirmare. Itaque probe refrigerant, corroborantque, tum mali punici grana comesta, tū succus corū, adhuc mala nō admodū dulcia, sed mediocriter astringentia, pira, persica, duracina, vua quæ austerū frigidūque succū obtinet, & panis ex aqua frigida, repidaque sumptus, si ægri temperamento valde calido fuerint & humores qui continentur rodentes nimium, & acres existant. His igitur inter initia ad Cardialgiā vtendū est, reliquo autem tempore paulatim ipsis offerri debet, quæ ægre concoquantur, & noxiorum humorum rosioni & acrimoniæ resistunt. cuiusmodi sunt vuluula, omazum, astaciscia peccines, buccina, ventriculi anserum, suum, vngulæ ac petioli, in summa, quæ non cito corrumpunt, sed etiam vitiosum humorem superantem oppugnant, euincuntque. Cæterum his quoque, cum affectus cessauerit, ac conquiescit, semper vt citius cibum sumant, consulendum est. Nihil enim adeo ipsis confert, vt, si non tarde cibum capiant, sed circiter tertiam horam, aut quartam panem ex tepida aut frigida aqua sumant, aut malum, aut citrium absque ipsius cortice. Hæc sane Cardialgiā expertis conueniunt. Ex medicamentis idoneum est, quod Glycy dicitur, cuius Glyceis confectio in hūc modum habet. Aceti sexquiseptarius corticis radicis fœniculi * vnciæ sex, aloes hepaticæ vnciæ tres, mellis Attici sesquilibra. Dantur cochlearia duo, aut impressus tria. Hoc medicamentum emollit, & confirmat ventrem, præstantissimumque est eum vt quod non solum Cardialgiæ, sed etiam incipientibus Epilepticis, & Hypochondri-

eis aliisque plurimis affectibus medeatur, quorum nūc meminisse, tempestiuum non est. Noui autem antidotū quoque Diaanacardion dictum, & Picram eiusmodi vitiis auxiliari, sed nullum æque, vt hoc medicamentum. Tantum de Cardiacō affectu, qui ex rodentium prauorumque humorum acrimonia nascitur, dictum sit, deinceps autē de aliis quoque agamus accidentibus, quæ in ore ventriculi, aut humorum superantium qualitate, aut copia eueniūt.

De nausea & vomitu. Caput. XIII.

Vomitibus quoque vt nausea stomacho accidere videtur, verū singula ipsa a diuersis causis procreantur, nempe a copia, & praua rodentique qualitate. Ac copia quidem naturam vomitum grauando irritat, prauū autem humores rodendo, affligendoque. Huc itaq; cōsiliū dirigas, vt copiosos quidem euacues, prauos autē & viciosos contemperes mitigesque, & malignitatem ipsorū imbeilliores reddas, præsertim vbi bilioli fuerint, & melancholici, pituitosos autem extenuas, si crassi viscosique tibi appareant. Proinde si crudi humores in solo ventriculo redundant, & non ex toto corpore influant, medicamentis sollicitandi non sunt. Quippe solus etiam victus absolutam ipsis curationem præstare abunde potest, & humores in ipso contentos immutare. Sin autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio requiritur, si is superare videatur, & purgatio, si magna humoris prauitas existat. Quod si ambo videantur abundare, tum venam secare, tū purgare oportet. Dicamus igit prius de iis, quæ in ventriculo continentur, deinde sic de illis, quæ ex toto corpore ipsi influunt, tractabimus.

Curatio uomitus & nausæ.

Internoſcendum igitur est antea, humores ne sint infixi, an ad meatus remittantur, an ad fundum sint impliciti. Si quidem æger acidam qualitatem percipit, scire licet humorem noxium, frigidum potius

LIBER SEPTIMVS

vomit' existere, vtrum vero ad meatus transmissus, vel tunicis ad
& nau- harescat, vel in fundo ventriculi fluitet innaretque, id cu-
rioſe inquirēdum est, & quomodo excerni debeat, cogno-
ſce cu- ſcēdum. Si etenim vomitus statim poſt nauſeam obortam
ratio. etiam citra violētiam comitetur, humorem noxium in la-
to ventriculi ſpacio eſſe, non dubie cenſendum. Sin autem
nauſea quidem excitata fuerit, nihil autem notatu dignū
per vomitiones efferatur, humores noxios, vel cū bilioſi
ſunt, vel ſeroſi, in ore ventriculi abſorptos eſſe, vel cū vi-
ſcoſi ſunt, ipſi ori ventriculi infixos eſſe intelligito, quoniā
ſubinde accidit, vt venter quidem nihil habeat recremēti,
ſed id ab aliis particulis. aut iecore, aut liene, aut alia quadā
in ipſum recipiatur, deinde cū grauatur, aut roditur, ad vo-
mitionē incitetur. Neceſſe autē eſt hoc quoque diſcernere.

*Quomodo internoscatur humor qui euomitur, utrū
in uentriculo gignatur, an aliunde inſluat.*

Nota
ad hu-
morē ſe
des co-
gnoscē
das.

Si quidē vomitus cerebrior, & intenſus, nullo inſigni
ſpacio interpoſito vrget, humorem qui per illum reiicitur
in ventriculo potius generari, ſciendum eſt. Sin autem ſpa-
cium notatu dignum intercedere videatur, neq; vomitus
frequētius inſeſtet, id quod reiicitur, ex aliis potius inſlue-
re exiſtimandum. Conſidera igitur totum corporis habitū
aliaque indicia, atque ſic curationem aggredere, ſiue ſan-
guinis miſſionem, ſiue purgationem adhibens. Fieri enim
nequit, vt aut humor ſuperueniens, aut vomitus, aut quæ
inſeſtat nauſea conquieſcat, niſi totum corpus recrementis
liberum prius reddideris, ſiquidem ipſum cauſam inſlu-
xionis præbet.

**Vomi-
tiōis ex
bilioſo
aut me-
lancholi-
cho hu-
morē cu-
ratio.**

*Curatio, cum bilioſus, aut melancholicus hu-
mor uomitur, aut nauſeam excitat.*

Poſtquā igitur diligenti obſeruatione deprāhenderis,
bilioſum eſſe, quod in ſtomacho gigni, nauſcā, aut vomi-
tum faciens, primum contēperandi medendi ratione vten-
dum, deinde vbi contēperaueris, humoris prauī acrimo-
nia lenienda eſt, atque ſic ad abſtergendum cum tranſibis,
vel

vel per aluum, vel per vomitus euacuando. Dato igitur ip-
 sis ptisanæ cremorem, qui vtraque præstare potest, tum acri-
 moniâ lenire, tum repurgare, & abstergere. Etenim aquo-
 sa quoque mulla vacuat, & quæ stomacho innerent, abster-
 git, sed calidum quippiam obrinet. Quod si igitur vitiosus
 humor feruens magis esse & acrior apparet, ut etiam fe-
 brim inducat, fugito quidem mullam, & si quid aliud cali-
 dum est, quod abstergere possit, utitor aut ptisanæ cremo-
 re, aut tepida. Et si enim vim absterforiam non habeat, tamē
 humectat, meatus dilatat, in bonam temperiem deducit, &
 acrimoniam ipsorum obtundit, qua ratione plurimum iu-
 uat, reliquum autem non per se vomitu reiicitur, sed omni-
 no aut qualitatibus ipsorum, aut substantiæ particeps factum
 educitur, atque hoc in sordidissima spōgia fieri cernim⁹. Ete-
 nim aqua non probe eam purgaret, simul que ipsa attrahe-
 retur, nisi præterquam quod meatus conniuentes laxet, di-
 latetque, recrementi etiam siccitatem humectare posset, atque
 dissolvere. Quare in quibus id quod affligit, biliosum fuerit,
 & melancholicum, tepidæ potio maxime omnium succur-
 rit. Si enim viscosum, & vehementer affixum existit, exi-
 guo indiget adiumento intus, ut citius reiiciatur, quippe
 aqua tepida etiam sola crassos humores dissolvit, eoque ppi-
 nari debet: si pituita affixa sit, & valenter inhærescat, præ-
 sertim salsa, & vetusta, siccisque medicamentis, & calidis in-
 tempestive datis, ut vulgo faciunt, torrida duraque euaserit. Ac
 si humores non admodum biliosi sint, febris autem infesta-
 re videatur, tunc mulla utitor, & iis quæ plenius possunt ab-
 stergere. Quod si humor victum contemnere videatur, de-
 inceps etiam medicamentis utitor, aut antidoto quod Picra
 dicitur. Nam valenter ipsum, biliosa quæ tenacius impacta
 sunt, & melancholica recrementa purgare potest. At quod me-
 dicamentum aliquod exhibiturus est, diligenter considera-
 re debet, ne quandoque calida intemperies in solidis particu-
 lis præpollcat. Nam si quid tale fuerit, & antidotum ipsum
 tunc exhiberis, cum calidæ & siccæ particulae existunt, he-
 ticorum affectuum & Tabis, quæ marasmus dicitur, autor

LIBER SEPTIMVS

euadis. Quare illis dāda est, in quibus materia praua stoma-
cho aliunde remittitur, ita vt solidæ particulæ natura cali-
dæ, & siccæ non sint.

Curatio pituitæ stomacho affixæ, & nauseam excitantis.

Stoma-
chipitui
tosi cu-
ratio.

Hoc modo sit recrementū biliosum, & melancholicum
fuerit, curatio tentanda est. Sin autē acida, & dulcis pituita
affixo videatur, tunc nimirū extenuantibus vtendum me-
dicamentis, præsertim oxymelite, raphani radicibus, cap-
pari, sinapi, Coryaco & medicamēto ex malis cotoneis, qđ
recipit gingiber, & petroselinum Macedonicum. Nam ab
eiusmodi omnis humor pituitosus, & crudus concoquitur.
His etiam moderata inedia confert, item somnus & quies.
Hoc enim victu pituita nō solum alteratur, extenuaturq̃,
sed etiam in sanguinem benignum, probumq̃ cōuertitur,
vt eiusmodi quoq̃ humor p̃ inopiā alimēti nutrire possit.
Si. n. acida fuerit pituita, etiam dulcia offerri debent, sin au-
tem salia fuerit, quæ inhærescit, considerato rursus, vnde
salsa existat. Quippe videtur interdum etiā ex serosæ sub-
stantiæ commixtione salsa, interdum vero non propterea
sed ob calidam quoq̃ intemperiem, quæ ipsam torrefacit.
Nam pituita incalescens, & salsa, & crassa perpetuo reddi-
tur. Quod si igitur ob calidam intemperiem salsa tibi facta
appareat, humectante, & tepida potius curandi ratione vtī
tor. Etenim non a calefacientibus, sed humectantibus, refri-
gerantibusque dissoluitur, sicut etiam sal, & nitrum. Hæc
enim, vt a caliditate concretionē sortita non igne, sed aqua
resolui possunt. Hoc sane pacto, si pituita affixa fuerit, au-
xiliari oportet.

Curatio serosi tenuisq̃ humoris stomacho infixi.

Serosi
humo-
ris i sto-
macho
curatio

Si fuerit serosus, tenuisq̃, & non nimium vētriculo im-
pactus, haud curiosum esse oportet, ac sollicitū, verum sa-
tis est etiam solo vomitu ex liberaliore tepide potu vtī, vel
cremore ptisanæ ventrem recrementis liberare. Si vero a
multa humiditate imbecillior stomach⁹, & resolutus tibi vi-
deatur, eo quod os, ventriculi infirmetur, magisq̃ cibum

vomere cupiat, tunc iis, quæ sensim exiccant, astringuntq;
leuiter, vti tor, quale est & malū cotoneum costū, fermento
circundatum, si per se comedatur, item medicamētū quod
ex ipso conficitur, quo placētæ loco oēs vtuntur, & multi-
fariam ipsius cōpositionem præparant. Nonnulli enim so-
lum piper { misturæ ipsius } adiiciunt, nonnulli etiā gingi-
ber, petrolelinū, & costum, alii vero garyophyllum. Verū
hæc quidem plus quam oportet medicata sunt. Iā vtile est
etiā, quod recipit piper & gingiber. Nā hæc quoq; particu-
lam imbecillem abunde firmare, & calefacere possunt, quo-
rum vtrorūq; calor, & acrimonia recremētū in stomacho,
& ventre inmutat. At si id quod superest recrementum, te-
nue nimium, & acre videatur, caucto quidem a calidis, ad-
hibeto autem quæ corroborant, & astringūt, nihil, qđ ma-
nifesto calefaciat, habētia, quale est simplex antidotum ex
malis cotoneis confectū, quod ex succo solo mali cotonei,
& melle paratur. Quippe hoc & multum corroborare, &
omnia biliosa, acriq; recrementa contēperare pōt, atq; id
circo infirmo, & calido stomacho, humoresq; in bilē com-
mutanti accōmodatū est. His etiam castaneæ sunt idoneæ,
mespila, sorba valde matura, fabæ elixæ ex posca, halica, &
*Phasu pissarium. In summa, quæ corroborare sensim, &
leuiter astringere, nec non exiccare modice non solum in
cibo, sed etiam inter medicamenta possunt.

De inflammatione stomachi. Cap. XIII.

Quomodo igitur humores, tū qui sola intēperie vi-
tiati, in vētriculo cōtinent, tū qui aliunde influūt,
internosci, & curari debeāt, abunde hæcenus ex-
plicatū est, reliquū vero est vt de aliis humoribus deinceps
agamus. Vbi stomachus inflammationē sustinuerit, magna
opus est diligētia, qm̄ maximū morbum, & necessitatē cor-
pori adfert. Mixta igitur curatio in ipso potissimum tēran-
da est, & non, quemadmodum in minus principalibus; re-
soluta, & laxante medendi ratione vtendum. Nam pericu-
lum non exiguū comitabit, neq; æger alimentum sentiet,
neque appetere id amplius poterit. Adiciatur igit vna cū

Inflam-
matio
stoma.

LIBER SEPTIMVS

laxatibus etiam corroborans aliquod, nepe absynthii paulum, aut mastichæ. Attendendum aut quare opus sit: atque eius copia intendi magis debet. Si igitur laxantia requirantur, adiecto fotui etiam chamæmelum, sin autem ægri vehementer febricitent, etiam gelucinum, adipem anserinum, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & resolutio non adeo laxantium aliquod fotui addito, sed potius curationem ex melino, & vino tentato, absynthiū, rosas, cenanthen, mala, palmulas in vino macerans: Summatim ad id quod vrget, roborantia, & laxantia, alias aliter augemus. Nō solum autem fotus, sed etiam cataplasmata, & medicamenta in hunc modum excogitare oportet.

Epithe.
stoma-
chi. *
Impr.
vn. *

Quatuor. *
Galen?
sic hēt,
& loco
vn. dra-
chmas.
Ceratū
Galen
*

Impr.
masti.
vn. qua.
in alio
vna. *
gingibe-
ris, ceræ
singulo,
rum vn
ciæ sex.

*
Stiracis
vn. 4. in
alio se-
mūcia.

De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epithemata græci uocant, Gelenicum.

Cum moderata quidem est inflammatio, sufficit etiā Galeni ceratum, quod hæc recipit. { Olei nardini per hyemē vncias octo, per æstatē vncias septem, } ceræ { albæ } vn cias octo, mastichæ vnciam aloes semunciam. Sin autē stomachus magis corroborari postulet, et aloen augeto, { vn ciam ex ea iniiciens, } aut succum absynthii, aut cenanthē, aut succum capreolorū vitis admisceto. Quod si stomachus nō admodum deiectus videatur, aut imbecillis, epithema Nilæi applicato aut Philagriū per se, aut cum mica panis inducito. Sin durior videatur inflammatio, & emollientia ad huc requirere, etiā hoc quod Diamelilotu dicitur, applicandum est. Corroboranti autem simul, & emollienti vtitor, quod a me solet parari, cuius descriptio in hūc modum habet. Thuris, absynthii, singulorū vnciæ quatuor, ammonia ci suffiminis * vnciæ sex, styracis vnciæ sex, ceræ libra, * olei nardini libra, vini Phalerni quantū satis est. Arida prius die vino macerato, deinde trita valide, nardino & cerato adiecto, ac vtitor vt medicamēto admirabili, vt quod emol lire simul, & robur stomacho adhibere queat.

Aliud quod idem præstare potest.

Mastichæ * aloes, croci { mirrhæ } singulorum vncia: *

ceræ vnciæ sex, succi absynthii vnciæ duæ, styracis * semun-
cia, olei nardini libra. Quod si inflātionē stomachi diu-
turniorem esse cōtigerit, vtor iis quæ vocant copia. Hæc
enim ad inueteratas inflātionē magis cōmendantur.

Copia ad stomachi duritiem.

Propolis vnciæ sex, styracis vnciæ duæ * mastichæ vncia
terebinthinæ * semuncia, fecis nardini quod satis est.

Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem

& dolorē faciens, ut æger tribus horis eo leuetur,

sentiatque manifesto adiumentum, habet au-
tem eius scriptura hoc pacto.

Ceræ Pōricæ vnciæ sex, terebynthinæ vnciæ tres, * mir-
rhæ, opoponasis singulorū vnciæ duæ, * aloes vnciæ tres,
{ aluminis scissi } vncia, galbani vncia. Mirrham oleo laui-
gato, & arida iis, quo liquari possunt, inspergito, spleniū au-
tem sit digitorum quatuor.

De ijs, qui inflammationem a frigido humore experiūtur.

Ad stomachi perfrictiones simul & inflātionē opti-
mum est medicamentum, quod a grato odore euodes ap-
pellatur, cuius confectioes variæ sunt, sed cuius ego expe-
rientiam habui, hæc est. Croci * { fescuncia, } colophonæ
libræ duæ, * opobalsami palmularum, singulorum vnciæ
sex, aloes, myrrhæ * terebinthinæ, thuris, singulorū vnciæ
duæ, folii * vncia, propoleos, { styracis, } singulorū vnciæ
tres, spicæ nardi vncia, cardamomi vnciæ duæ, fecis hedy-
chroi fescuncia, ammoniaci suffiminis vnciæ sex, ceræ fesc-
qui libra, huic aut nullum præponas, in quibus frigida ma-
gna intemperies, duritia quædam, & pituita est, item dolo-
res, & distensionē sunt. Nō solum autem ad stomachum,
sed etiam iecur, & intestina inflata, & ad eos, qui Coeliacos
dolores sustinent, idoneum existit.

De medicamento Diamelilotu, & Hyeratico.

Huius quoque descriptionē hic exposui, ut qui requirūt,
facile inueniant, simul autem pluribus appositis, id quod ad

O ii j

*
In alio
* sex.
sescuncia
i alio se
mūcia.

*
Gingi-
be. opo-
ponacis
sin. vn.
duæ, in
alio, gin-
giberis
vnciæ.

*
Mirrhæ
vncia.

In alio
duæ &
semifi.

*
Terebi-
tine thu-
ris sing.
vn. tres
in alio
duæ.

*
vn. qua-
tuor.

Diamel-
ilotu.

Hierati-
cum.

LIBER SEPTIMVS

vsu vrgentem comodius est, deligant. Descriptio eius in hunc modū habet. Nardi gallicæ, iunci angulosi, & mirrhæ singulorū drachmæ decē, cardamomi drachmæ octo, croci drachmæ tres, ammoniaci suffiminis drach. * sex, Cyphios hyeratici drachmæ duodecim, mirrhæ drachmæ decem, terebinthinæ drach. octo, ceræ miua, vini odorati hemina. Confert hoc quoq; nō modo stomachicis, sed etiam iccoris doloribus, aliisq; multis affectibus.

*
Impre.
octo.
*
octo.

Malag-
mæ Po
liarchiū

Aliud malagma Polyarchiū prodest Peripneumoniciis, Iecorosis, Hydropis, Lienosis, Nephriticis, uesicæ & uulvæ affectibus, & omni neruorum dolori.

*
ipr. 24.
i alio vi
ginti no
uem.

*
Sexta-
rius.

Ceræ, & resinæ terebinthinæ, bdellii, cardamomi, singulorum & minæ, iunci angulosi, & mirrhæ, croci, cinamomi, meliloti & thuris, singulorum drachmæ viginti quinque, ammoniaci suffiminis drachmæ triginta quinque, & nardi Indici drachmæ sex, & olei Cyprini hemina, vini Italici quod satis est, vitior cerato, interim quidē mero interim Cyprino luto. Aliud. Absynthii succi, cœnanthæ, nardi, singulorū vnciæ tres, mastichæ vnciæ quatuor, ceræ vnciæ sex. Cerā liquefacito, nardū, atq; alia læuigata cerato raso excipito.

Aliud epithema ad dolorem stomachi.

Sulphuris viui, mastichæ, singulorum vnciæ duæ, ceræ sesquilibra, & olei irini tantundē & Sulphur, & mastichem in læuorē trita, & ea quæ liquari possunt liquefacta, pilæ de mittito, & rursum emollicis vitior.

Ad omnem stomachi inflammationem, duritiem, et præsertim in quibus perfrictio, & hydropicus affectus incipit, in summa in quibus inflantur præcordia.

*
Impre.
vn.
*
Qua-
tuor.

Styracis laurici, aloes hepaticæ, singulorum vnc. tres, terebinthinæ vnciæ quatuor, ladani vnc. * duæ, bdellii pellucidi vn. tres, euphorbii recētis vnc. item adipis suilli recētis, aut adipis asinerini purgati vn. quatuor, croci Afri vn. tres, nardini Lybici vnciæ duæ ceræ pōticæ vn. duodecim, alliorum purgatorum vnciæ tres vini odorati quod sufficit.

Illius stomachi, & unguentum ad frigidum in-
temperiem, Marciatum.

Multa igitur sunt etiam alia ad frigidam intemperiem celebrata medicamenta, tum simplicia, tum composita, verum præstat omnibus quod Marciatū appellatur, & odoratius est, quam Decamyron, & Pethamyron, præterquam quod emollit, si forte duricies quæpiam extiterit, corroboratque stomachum cōfectio eius hæc recipit. Styrcis calamitis * ceræ, singulorum vnciæ tres: medullæ ceruinæ vnciæ duæ semis: terebinthinæ vncia: * Hyssopi vnguētī liquidi vncia, opobalsami fescuncia, si recens sit: sin minus etiam duæ misceri debent: olei nardi vncia * sex.

Compositio Marciati generosi.

Styracis calamitis vnciæ tres: medullæ ceruinæ vn. tres: aloes hepaticæ vnciæ duæ: mastichæ vnciæ duæ, olei nardi vnciæ * tres, opobalsami vn. tres ceræ vnciæ quinq. Parato, ac vtitur lōge optimo, & paucis cognito medicamēto.

Vnguentum Myracopon.

Idem ergo præstare potest Myracopon istud, hoc autē præstātius est, quod calefacere possit. Quare vbi frigida in temperies magis præpoller, hoc potius vti cōuenit. Parandum autē est ipsum hoc pacto. Croci, opobalsami, singulorū * vnciæ quatuor, vnguētī Syriaci * libra, mellis vnc. tres, myrrhæ, ammoniaci suffiminis { ceræ pōticæ } singulorū vnciæ tres, terebinthinæ * fescuncia, enphorbii vncia.

Ad stomachum perfrictionem expertum intin-
ctus, qui Embamma græcis dicitur.

Baccarum iuniperi, piperis, singulorum vnciæ duæ, gingeris * vnciæ quatuor, petroselini * vncia, mellis quod satis est. Vtitor vt præstantissimo.

De antidotis stomachicis.

Pastillus amazonum.

Hic pastillus multo vsu p̄batus ē, ī qbus dolores validi,

O iij

*
 Impre.
 vn. qua.
 cere vn.
 tres.

*
 In alio
 quat.

*
 Impre.
 tres.

*
 ip. octo
 in alio
 12. vel.
 octode
 cim.

*
 ipr. vn.

*
 vncia.

*
 Singu.
 fescun.

*
 Im. græ
 c^o drac.

*
 Drach.
 pastillus
 amazo.

LIBER SEPTIMVS

& cōuulsiones stomachum exercent, nam abunde ipsas mi-
 rigat potus, nec non auxiliatur. Habet autem iu hunc mo-
 dum. Apii seminis drachmæ * sex anisi * totidem, absynthii
 drach. quatuor, mirrhæ * piperis lōgi singulorū drach. duæ
 cinamomi drachmæ * sex, castorei drachmæ duæ, opii dra-
 chmæ duæ. Læuigato ex aqua, fingitoque pastillos, qui sin-
 guli pendeant drachmam, dato stomachicis cum * vini fa-
 guli cyathis ternis, Cholericis, & cibum vomentibus ex tri-
 gida, Coeliacis & Dysentericis cum myrtorū decocto, Lie-
 nosis autem ex oxymelite. Item ad alia multa valet hic pa-
 gingibe stillus, & præsertim vomētibus, quiq; rosionem ex prauis
 ris dra- stomachi, & ventris humoribus sentiunt, satis respōdet. At
 chmæ que hæc sunt nobilissima, quæ multis experimentis cōpro-
 duæ. bauimus. Cæterum hoc quoq; sciendum est, omnem duri-
 tiem, aut stomachi, aut iecoris, aut lienis, aut alterius cuius-
 Imp. 2. dam particulæ, a diuersis causis, & non ab vna excitari. Ete-
 nim siccitas, aut caliditas, si præcesserit, humoresq; reddat
 Galen⁹ crassos, tumorem duriorē efficit, & perfrictio similiter. Ac-
 palsi. curate igitur incumbendum est vt ex signis præcedētibz,
 & iis quæ assident, præcipue temperamēto internoscamus,
 atq; ita medicamēta adhibeamus. Si enim præcesserint tri-
 stitiæ, curæ, labores, animi deiectiones, pauci cibi, & calidio-
 res, potusq; huiusmodi duritiem ex nimia humorū adustio-
 ne potius factā esse cognoscemus. Necesse igitur est, vt me-
 dicamētis ægros curemus, quæ tepidam facultatē, aut tem-
 peratam qualitatem obtineant, non autem calefaciant, &
 emollire posse titulo admodum promittant, hæc enim iis,
 qui tumorem ex frigidityte in scirrum coactum habēt, con-
 tulerunt, nec de huiusmodi ambigere, dubitareq; oportet.
 Dictum nāq; est ab Aristotele, aliisque præstantissimis vi-
 ris antiquis, singula, quæ concreta, & in scirrum indurata
 sunt, a contrario eius quod concretionem peperit, dissolui,
 nempe quod a calore, & siccitate concretum est, ab hume-
 ctantibus ipsum, & refrigeratibus dissolui oportere, quem
 admodum in nitro, & sale fieri cernimus. Omnia nāq; hæc
 Nota. a caliditate magis torrentur, atq; indurantur, ex aqua ve-

ro dissoluuntur, quæadmodum rursus, quæ a frigiditate con-
creuerint, ab igne resoluuntur, id quod videre in glacie & ni-
ue fieri licet, dum ab sole & igne dissoluuntur. Quare adhor-
tor, ut animum adhibeatis, & ne ut plerique medici citra iu-
diciū remedia adhibeatis, titulis ipsorum solis aquiescen-
tes. Ego sane noui viscerum duritiæ humectantibus, & tem-
peratis me curasse, nepe balneis, & hydraleo vsum, & nec
non rosaceo & oleo & chamæmelino, similiter etiam bal-
neis temperatis, quemadmodum in aliis, superfusionibus ex
nardino, gleucino & anethino oleo, item Marciato, & hox-
similibus, adhæc victu calefaciente, utpote pipere cibus inie-
cto, & aniso, & aliis quæ eiusdem sunt facultatis isuper po-
tione ex spica nardi, asaro, & id genus antidotis, quæ exte-
nuare, & calefacere possunt. Quoniam igitur non pauca a
cōtrariis euenire solent, attendendum est diligenter etenim
acores in stomacho, subinde non solum ex frigiditate, sed
etiam calore oriuntur. Nouimus autem plerosque medicos
putare, omnem acorem a sola frigiditate prouenire, qua de
causa semper his calefacientia adhibent. Video rursus mul-
tos etiā a refrigerantibus cibus adiutos fuisse, qui antea a ca-
lescentibus plurimum offenderentur. Nam vinum potius
ipsis magis accebat, quā calidiores potiones factitiæ, quæ
ex pipere, aut aniso, aut alio quodam huiusmodi parantur
medicamento. Quare talis repudiatis, cōtrariis vli, tempe-
rata aqua largiore, cibus boni succi, & qui ægre cōfici pos-
sunt, ut vulua, omazo, aut anserum ventriculis, iuuenæ pe-
dibus ex posca, & ex pisculentis, orpho, isiciis, pestinibus,
ostreis nō coctis celerrime tali affectu liberati sunt, ut neq;
acidus ructus, neque aliam cruditatem in posterum sustine-
rent. Ex talibus igitur vniuersis coniectura assequi licet, idē
accidens a contrariis sæpe causis, oboriri. Quemadmodum
autem in acido ructu, ita rursus cura habenda est, ubi æger
amaritudinem causatur, & non statim humidis in rotum,
& refrigerantibus vtendum. Fieri nanque potest, ut viscosi
abundent humores, in quibus bilis, dum ad superiores par-
tes effertur, huiusmodi odi cōsensum, etiam si non admodum

Acidus
ructus.

Ructus
acidus
quō cu-
retur.

LIBER SEPTIMVS

Arquati
nō vna
ex cā.

copiosa fuerit, agro præbet. Omnes igitur Arquatos ania-
ritatem percipiētes videre licet, attamen nō omnes a refri-
gerantibus adiunātur. Multi siquidem etiam alliis liberalio-
ribus vsi, Arquato liberari sunt, ita vt neq; reliquo tēpore
amaritudinē perceperint, id quod merito accidit, cum ne-
que ab eadem causa Arquati fiant, sed alii ob iccoris inflam-
mationem, alii ex ventriculi intemperie, alii a viscosis hu-
moribus, sed hī curari nequeunt, nisi extenuatibus, & cale-
faciētibus, quemadmodum rursus considerandum est, etiā
in iis, qui copiosiora expuunt, & frigidum putātur stoma-
chum habere. Nō enim eiusmodi a copiosa in totum humi-
ditate accidit, cum etiam ob caliditatem euenire possit. Nā
cum ieiunant, & cibo modico vtūtur, hoc saepe experiunt,
nec desinūt saliuam emittere, & copiosa expuere, donec ci-
bum assumāt. Clarum autē est, id accidere, dum caliditas hu-
mores, qui in alto latent, dissoluit. Postq̃ enim natura cibū
concoquens, oblatum insumpserit, tūc rursus, quæ appo-
luit, dissoluere cogitur, atq; idcirco copiosiora spūunt, hu-
miditate quæ in alto hærebat, liquecente. Quod autem ob
calorē crebrius expuere ipsos accidit, videre licet in lignis
cum cōburuntur, quippe humor ex eis destillat, nimirum
igne, id quod aquotum in ligno cōtinebat, euacuate. Idem
et in carnibus dum assantur potissimū euenire cernimus.

De curatione.

Expue-
rium co-
piofa
ob calo-
rem cu-
ratio.

Curandi ergo sunt, qui ob calorē copiosa expuunt, ci-
bis refrigerantibus, & qui difficulter confici possunt: quem
admodum rursus eos, qui ob humiditatem, calefaciētibus.
Opus igitur viro est in arte omnifariam exercitato, qui ex
quisite cām diiudicare queat. Etenim idem accidēs a cōtra-
riis, vt diximus, causis oritur. Quare pleriq; rigorē, & fri-
gus in corpore sentiunt: quidam sane a crudis humoribus,
qui in eo superant: quidam vero ob siccitatem, & inedia, alii
propter bilem, quēadmodū alii rursus in externis par-
tibus ob magnam inflammationem, quæ calidum sanguinē
totū ad se attrahit, perfrigescūt. Multa sane etiā alia exem-

pla licet adducere, quod eadem res a cōtrariis, vt dictū est, subinde causis efficitur, verū hæc quoq; sufficiunt. Nam in febrium curationibus copiosius de hac re agetur, quia medici plurimū ab eis decipiuntur errantque.

De singultu, Caput XV.

Cum singultus etiā stomachicus sit affectus, his cōiungere eum decet, vt oīs stomachicorum disputatio in idem sit collecta. Nā totus stomachus cōuulsorio more, dum nonnulli mouentur, affici, videtur, vbi facultas ipsius expultrix illic largius ad recrementa, quæ insident, grauant, & rodunt, expellenda incitatur. Non raro in euacuatione etiam ipsa obficcitatē comitatur nimirum, vt in Dysentericis, vel quocūq; alio modo largi^o euacuatis, & febricitantibus immodica, tale fieri spectamus. Fit autem, vt etiam ob acrem quampiam qualitatem homo singuliat, sicut qui hydrogarum assumpserit, aut aliud quid eiusmodi rosionē inferēs, ac magis vbi stomachus quoq; est sensibilior. Atq; hæc sane singultus causæ, tot & tales existunt, curari aut ipsæ remediis ad eam eum facientē proprie accommodatis debet. Si n. causæ fuerint viscosæ, & crassæ extenuantibus, & incidentibus vtendum esse constat. Incidit aut probe acetū quoq; solum, si modice sorbeat, & præcipue, quod vocatur se illiticum, item oxymeli, quod ex eo temperatur. Adieci aut huius quoq; compositionē optimā, quæ multis conferre potest, præsertim stomachi affectibus, & inflatiōibus, acidisq; ructibus, est aut hæc. Oxymelitis confectio.

Singultus.

Singultus causæ.

Oxime
li scilliti
cum.

*
Paul^o fe
niculi,
cumini,
singulo.
vnciā.

*
Pa. vn.

Scillæ partis internæ tenerioris libræ duæ, acetis acris albi sextarii quindecim, piperis vnciæ duæ, dauci Cretici seminis, fœniculi seminis, * cumini singulorum drachmæ ipr. vn. quatuor, apii seminis * drachmæ octo, petroselini { Ma duæ. cedonici } vnciæ duæ, laseris * vnciæ duæ, gingiberis vncia, pyrethri vncia, nardi Gallicæ drachmæ quatuor, ridu car Ligustici drachmæ quatuor, hyssopi { Cretici } drachma, pulegii * drachma, mentæ viridis fasciculus, apii viridis { fasciculus } cardamomi drachmæ duæ, rutæ viridis turiones quinque, mellis * sextarius, folii drachmæ duæ.

LIBER SEPTIMVS

*
 Impre. sextarii
 duoviđ
 Paulū
 Aegine
 tam.

quatuor: costi vncia: sapæ sextarii duo, agarici, spicæ nardi,
 amomi, singulorum * vncia. Omnia hæc contusa diligen-
 ter, seorsim habeto, & scillā in acetum cōiectam per dies se-
 ptem macerari finito, deinde ea sublata, reliqua omnia con-
 tusa, vbi valide lænigaueris vna, acetumq; indideris, alios dies
 septem finito. deinde per linteolū dēsum expressis etiā ad
 affectū prædictum vtor. Cæterum & raphani radices in
 ipsum intingere cōuenit, vomitumq; ciere. Ad hæc mulsæ,
 & spicæ nardi rutæq; decoctum potu ipsis auxiliatur, nec
 non panis ex condito comestus. Omnia nāq; hæc adhibui,
 & i magno adeo singultu, vt ager e lecto exilire cogitaret,
 profeci Vsus autem sum præter hæc etiā extrinsecus in sto-
 macho castoreo, styrace & mastiche, oleo ipsa incoquēs, &
 stomachum vehementer ex eo fouens, agitabam autem in-
 ter coquēdum oleum ruta. Porro castoreum, & potum &
 olfactum in his probe opitulatur, item nardus gallica, asa-
 rum, spica nardi, anisum, cuminum, & ligusticum. Quod si
 recrementa rodentia & corrupta fuerint, iis vtendum esse
 constat, quæ contemperant, & simul id quod rodit, abster-
 gere possunt. Vinum his circumcidendum est, atque omnia
 acria decocta, temperata autem aqua vtendum, & pane ea
 imbuto, ptisanæq; copiosa, pisciculo, qui aceti paulum ha-
 beat, & pullis columbarum, atque huiusmodi singultientes
 purgandi non sunt. Sin autem ob euacuationē, aut febrim
 singultus accedat, non dubie etiam firmiter perseuerans,
 tunc enim ob siccitatem immodicam affectus oritur, talis
 merito quidem periculosus est. Quare in eiusmodi hume-
 ctantibus, & refrigerantibus auxiliis, præsertim temperata
 aqua creberrima, vntiōe, & omnibus, quæ euacuat adhī-
 bentur, vtendum. Noui autem quendam ex iis, qui ob hæc
 intemperiem singultiunt, frigida sorbitione conseruatam.
 At in inflammatione ea quæ actu frigida sunt, vitari de-
 bent, magis etiam continue tepida vtendum, paulatim
 eam sorbendo, extremas autem manus calidissimas fre-
 quentius madefacere oportet, & pedes deligare, continere
 que, non est alienum. Insuper sternutamenta accommo-

ALEXAN. TRALLIANI III

dare in quibus maxime humida stomacho infixæ sunt. Itaque spiritus dum in angustias redigitur, & violentia incidit, humorem qui in stomacho continetur, propellit. Ad hæc superfusionibus ad stomachum vti confert, in quibus potissimum etiam inflammationem illius, aut iecoris esse consideraueris, vena prius secta, nisi omnino vires dissuadeant. Talibus igitur ratione & artificio utendum est, ita ut animum aduertat tempori, ordini, qualitati, & aliis omnibus, quibus celeberrimi medici aduertendum esse putarunt. At si multis, atque multis tentatis, æger nihil sentiat adiumenti solatiq, dum nihil ex iis quæ ab arte suppeditatur, morbi difficultati succurrere potest, etiã naturalibus, quæ alligantur vti alienum non est, ut ægrum cõseruamus. Etenim impium est talem deserere, & prohibere ea, quæ ægro ad salutem conferunt, cum etiam Diuinissimus Galenus, & qui eum præcesserunt, his sint vsi. Quare sapientissimus ille Didymus in libro, qui Octatomus vocatur, scriptum reliquit. Aliud. Festucam, aut lapillum, aut simum ex terra sublatum singultientis capiti, ipso ignorante, imposito, ac statim singultus desinit. In Cyrene hoc quoque didici. *Physica remedia.* Aliud. Singultiens contineat manu sinistra calculos suffragiorum quadraginta, & capiti superimponat, ac statim singultire desinet. Castoreum autem alligatum cito singultum finit. Ad hæc cuminum quoque panniculo lineo inditum brachiali sinistrae manus alligato: hoc Aethiopes ad austrum habitantes facere, dicunt. Cretenses tesseram manibus continere, & naribus offerre. Nonnulli vero panis fractum micam auri singultientis tacite imponunt, & fragmentum olfaciunt, liberanturq, alii vero ruram ex vino, aut mulsa coctam potui præbent, alii apium, aut castoreum, aut daucum Creticum, aut asarum, aut nardum Gallicum, singula priuatim, aut simul cum mulsa, vel decocta potui, aut laser olfaciendum exhibent. Eximie facit etiam gargarizatio, & aurium orisque detentio. Non autem oportet pleraque contemnere, sed omnia etiam cum alia curatione, quam ars præstare iubet, adhibere.

LIBER SEPTIMVS

De cholera. Caput XVI.

Cholcā.

Q

Vod cholera lane acutissimus sit affectus, syncope insignā, immodicamq; virium resolutionē inducens, omnibus in cōfesso est. Idcirco accurate īternolci, & celerrime curari, merito postulat. Etenim dilatio in omnibus acutis morbis nocina est, in hoc autē affectu etiam exigua, ac levis curandi mora, haud simplicē offensam, sed etiam absolutam subinde tabem, quæ Phthisis dicitur, conciliat. Choleram itaq; immoderatam esse perturbationem, quæ per aluum, & vomitum propter stomachi subuersionē, offensionemq; proueniat, intelligendū ē.

Ne autem quis affectum hūc ideo Choleram vocari putet, quod a bile omnino fieri cōsueuerit, sed quia materia, quæ per vētrem adfertur, ex intestinis videtur excerni, intestina vero choladas veteres appellabant, vt etiam Homerus testatur his verbis, κὲ χυττο χαμαὶ χολάδες, quod est, fusa erant humi intestina, huius gratia etiā affectum Choleram nūcuparunt. vt non solum de vna sit causa, sed etiam multis, nempe ob copiosorem cibum assumptum, & quia concoqui non potuerit, corruptū, item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, præsertim stomachū offendētium qualitatem, qualis est & pepon, & pingues, dulcesq; & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam sursum, aut intra ad excernendum iri irantis, nec nō ob nō nulla frigida applicata, vt epithemata quædam, aut frigida rum aquarum vsum, si eas bibant, aut in eis dii natauerint. Quæ cū ita habeāt, necesse est etiam de curatione tractare, quæ ad vnamquāq; huiusmodi causam accomodetur.

Chole-
ræ cāæ
variæ.

Curatio eorum, qui ex copia ciborum cruditate laborarunt, incideruntq; in Choleram.

Chole-

Si igitur ciborum corruptio per initia tibi appareat, & æger nihil fere per ventrem, aut vomitū excernat, sed nau copia ci siet, veliceturq; tūc ipsis exhibere conabimur, quæ potius vomitum prouocare largius possunt, qualis est mulsæ, quæ curatio. ambo sine noxa præstare potest, nēpe & aluum, & vom-

tū incitare. Quod si vero mulſam uō libenter ſumant, tepida aqua iſtis liberalior dari debet, atq; vomitus ſollicitari, aut digitis, aut pennis anſerū ex hydræleo in os inditis, donec corrupta ab unde euacuata tibi eſſe videant. Et ſi quidē ita tibi apparuerit vt nullum recrementum ex iis, quæ iam in vētre corrupta fuerant, copioſum remāſerit, ſomnum ægris præcipere oportet, quieteq; & præcordiorū ſotum. Cum igitur hæc imbecillia ſunt, dulce oleum calidum iniectum adiunabit, per hyemē autem etiā nardinū, vel gleucinum, vel Marciatū. At vacatione poſt ſomnū finita, neq; febris vrgente ad balneū duci debent, paulatimq; cibo refici, ita vt cruditas tū vitetur. Niſi enim qd impedimēti fuerit, celerrime rursus ad naturalē ſtatū reuertūt, qualia neq; ſtomacho affecto, accidūt, ſed corruptiōe ob copiā ciborū oborta, vnde neque huiusmodi pprie Cholera nomināt.

Curatio Cholerae ex uitiatō ſtomacho prouenientis. Choleſ

At ſi nō ex ciborū copia ſed inanitione, aut imbecillitate ex vitia ſtomachi prægreſſa euenerit, quæ etiam proprie Cholera to ſtomacho vocatur, cum ſit immoderata per ventrem vomitūque, vt macho diximus, euacuatio, ſtomachus vitiatuſ atq; imbecillis reſi curatio. ci iis deuoratis, ſi fieri poteſt, debet, quæ corroborent, & recreare queant, nepe victu & medicina. Dicamus igit prius de victu, qui hoc præſtare poſſit, atque ita tandē de vñtionibus, quæ extrinſecus imponuntur. De victu.

Panī igit hiſ ante oīa idoneuſ eſt, ſi ex vino detur, aut myrteo, aut omphacomelite, aut Palmatiano, ſiue Sareptino, pſertim ſi æger nō febriciter, ſed etiā pfrixiſſe videat, & imbecillis ſit viribuſ, copioſioreſq; peponeſ comederit. Hi. n. cū ſtomacho pluſculū aduerſent, vomitūque imoderatius comēſti moueāt cholerae affectū gignūt. Quod autē vomitū cieāt, & ſtomacho ſint inimici expientia id licet cognoscere. Nā ſi duos fieri ſeminis ſcrupuloſ illi, q̄ vomitu Pepōeſ opus habet potui offeras, videbis eum qui deuorauerit ex cholera iſtiſ nauſeare, vellicariq; & ſtatim in vomitū prorūpere. pateūt. At ſi æger febriciter qdē, ætate aut floreat neque ſtomachius a frigidis, ſed poti⁹ pinguibuſ, aut dulcibuſ, aut oleo-

LIBER SEPTIMVS

Mēta ad vomitū efficax. sis subuersus fuerit, & ructus nidorosi oriātur, his panis nō ex vino, sed oniphacon elite, aut Cybiriaco hydromelo, aut posca, aut hydrorofato dari debet, pmitteriq, vt paululū ex his sorbeat. Quod si vomitus pseueret diutius, etiā men-
 trā decoctum, vt saluberrimū medicamentum, ipsis dan-
 dum est. Etenim & stomacho illa grata est, & naturaliter ad
 hunc affectum accōmodata. Sin aut vires vrgeant, & extre-
 morum perfrictiones, conuulsionesque, & animi defe-
 ctio oriatur, salutare est etiā vinū decocto admiscere. Nā
 vinum omniū maxime subito, & celeriter vires collapsas
 re focillare potest, ac multos noui ex sola illius potiōe prae-
 ter spem mortis periculum euasisse.

Vinū re colligit vires ce lriter.

De unctione.

Particulas autem refrigeratas perfricare irino vnguēto conuenit, aut gelucino, aut nardino, aut populeo, aut sicyo-
 nio, aut quodam alio, quod recipit praesertim castoreū, &
 medullam ceruinam. Hæc enim omnia iis, qui cōuelluntur
 & prope, perfrigescunt, admodum sunt cōuenientia.

Epiplaf. idē qd cataplas mata.

De Epiplasmatis siue Cataplas matis.

Vtendum etiam est Epiplasmatis, quæ ad eos praesertim idonea sunt, qui cibum nō continent, panis siligineus ex vi-
 no coctus, oleo melino adiecto, & polēta similiter ex vino
 myrteo incocta. Quod si desideretur myrteū, ex vno præ-
 dictorum aut Palmatiano, aut Tyrio, aut Sareptino. Prius
 aut decoquatur in eo absynthium Pōticum, rosæ, mala co-
 tonea, palmulæ, iuncus rotundus siccus, & œnanthe, si cem-
 pus autem patitur, etiam capreoli vitis, deinde sic polenta
 coquatur, inter coquendū adiiciatur etiam mastiche, & me-
 linum oleum. Hæc enim omnia sunt apta, tum ad corrobo-
 randum, tum ad prohibendum, ne aliud in ipsum influat.

De Epithematis.

Multa sunt ad huiusmodi affectus prodita, quorum autē nos habemus experientiam, hæc sunt.

Epithema Dia œnanthes laudatissimum.

Oenanthæ

ALEXAN. TRALLIANI 113

OEnāthæ drachmæ duæ, omphacii drachmæ quatuor, Dia æ-
 Syracis item drachmæ quatuor, acaciæ drachmæ octo, ro nāthes
 farum siccarum drachmæ octo, gallæ ompacitidis drach- epithe-
 mæ quatuor, palmularum drachmæ septem, vini austeri, ma.
 olei myrthei, picis singulorū drachmæ sedecim. Hoc me-
 dicamentum ad hepaticas Dysenterias, vomitiones, & eos
 qui cibum retinere nequunt, præstantissimum existit.

*Epithema quod ex malis constat, Diame-
 lon græce dictum.*

Epithe-
 ma dia
 melon.

At si multis in ventre collectis flatibus tormina, & distē-
 tiones oboriātur, ratio est etiam cucurbitulas admouere, Cucur-
 hæ enim non solum leniunt, sed etiam plurimum iuuant bitulæ
 iis etiam conferunt, qui cibum non retinent, si statim cum ventres
 æger illum assumpserint, stomacho adglutinentur. Nā va- admo-
 lide retrahendo, vomitū fieri prohibent, præterea si diu- uendæ.
 tius adherent, etiam concoctionem iuuant, & ventrem, ne
 amplius profluat, cohibent. At calidioribus citra scarifica-
 tum uti conducit. Sin autem inflammatio quædam diutur-
 na, & scirrosa circa præcordia orta fuerit, tūc cum scarifi-
 catu eas admouere, non est absurdum.

De iis qui ob bilis copiā cholera sunt experti. Ca. XVII.

Quod si bilis copiosior nunc sursum, nūc intra Cho Chole-
 leræ affectum excitet, clarum tibi erit, eam ex ro ra ex bi
 sione, & caliditate circa ventrē, ac præcordia am- li.
 phore percipi, ea vero, quæ per aluum, & vomitus efferū
 tur, omnia etiam esse biliosa, ægrum vehementer sitire, &
 linguam habere scabram. Si æstas fuerit, & æger iuuenis,
 calidiore victu primum vsus, multo magis ex his veram
 notionem, manifestamque consequeris, quod affectus præ
 dictus ex biliosi humoris abundantia procreatus fuerit.

Curatio.

Causam itaque efficientē obseruans, per contraria sem-
 per curabis. quæ refrigerare, & humectare possunt, cibos
 potus & epithemata, quæ eiusdem sint facultatis. Proinde
 præsanæ cremor refrigeratus his est idoneus, itē lactuca co

P

LIBER SEPTIMVS

dem modo refrigerata, paulo aceti adiecto, similiter etiam intybus, & troxymus, item panis ex aqua assumptus inter testacea, pestines, & buccina lota sepius, itē vulua, & omarum, adhuc astacus bis coctus, & pisces duri, quodque ex ipsis fit isicium, nec non anserum, & gallinarum cohortalium ventriculi.

De fructibus pomaceis.

Ex fructibus conducunt, qui non admodum maturuit, & mediocrem habet astringionem, praesertim mala, pira, mala punica, & vua pensilis.

De bellariis.

Ex bellariis, castanearum, & vuarum passarum expediunt.

De potione.

Aqua
frigida.
chole-
riis.

Potus his omnium maxime aqua frigida convenit, quae non vniuersa, sed paulatim, & in cibi sumendi medio tempore bibatur. Quod si ex symptomatis nimium infestantibus vires imbecilliores fieri contingat, non alienum est hydromelum, & omphacomeli eis exhibere, aut paulum vini vel Sabini, vel Cnidii. Sin autem vigiliae quoque multae infestauerint propter siccitatem, quae ex inanitione accidit, Diacodyon, quod ex sapa Cretica paratur, dare ipsis quoque commodum est, & cum somnum capturi sunt, paululum ex eo praedictis potionibus admiscendo.

De iis quae extrinsecus imponuntur.

externa
cholera
remedia.

Imponantur autem stomacho, & praecordiis semper uiuum, & lactuca cum mica panis, rosaceoque excepta, item ceratum probe confectum optime & maxime iuuat, si tēpus ferat, capreolorum vitis, aut vuae acerbae, aut polygoni succus ei miscebitur. Praestantius enim erit, & ad ea quae volumus efficacius. Etenim refrigerat, corroboratque & id quod in stomachum influit, repellit, nec non inferiore ventrem cohibet, totumque corpus ad bonam temperiem mutat, & appetentiam excitat. haec omnia aliaque plura praestare potest. Haec igitur ratione ipsos curare oportet in quibus & vomitus copiosiores, crebrioresque fiunt,

& venter immoderatus excernere, atque cōuulsiones, sin-
copasque inducere videtur, vt æger de vita periclitetur,
dum immoderatio per vomitus, & aluū excretio accidit.

De cholera quæ citra noxam excitatur. Ca. 18.

Chole-
ra qua
citra no-
xā exci-
tatur.

Quod si bilis ad excretionem procliuvis, naturam ir-
ritare videatur, nihil autē mentione dignum, vel
per aluum descendat, vel per vomitum erumpat
non absurdum est tunc etiam medicamento purgante vt
quod humorē biliosum purgare queat, præcipuæ si æger
iuuenis fuerit, & priori tempore purgari consueuerit, nūc
autē cessauerit. Maxime igitur hoc efficere potest citra no-
xam scammonia liquor ex posca cū exiguo admodū mē-
tæ succo. aut hydrosoraro, aut hydromelite datus. As si bi-
lis in ventriculi tunicas absorpta fuerit. etiā Picra ipsis exhi-
beri debet. adiecta ei scammonia lachryma, pro vt ægri vi-
res permittunt. His igitur ad corpus purgandum vt de-
bemus Vbi vacuatio facta fuerit, & totū corpus deinceps
recrementis vacuū, vt nihil in ventrē possit influere, nau-
see statim cessabunt, & cibus, qui offertur, non corrūpetur
prauitate humoris iam euicta, minoreque facta, & in totū
corpus distribuet, ipsumq; probe nutriet, vt æger sequen-
ti tempore immunis a morbo, & sanus conseruetur. Cæ-
terum nosse oportet, frictionem per manus adhibitā, quic-
tam, calidā & mitem iis omniū maxime qui Cholera susti-
nent cōducere præterea etiā extremorū deligaturā, & si
quidē alius vrget, plura brachiis, & iuncturis quibus illa cū
manibus cōmittuntur vincula iniicienda esse, sin autē vomī-
tus, tū femora, tū talos cōstringi, & paululū ipsā dissoluen-
do, rursus deligari oportere. Si pedes refrigerari, aut puel-
li spectaueris, etiā pmitte, vt calidæ ipsos aquæ imponāt,
ac fouebis, quousq; particula incaluerint, vehemēterq; ru-
bescāt. A fotu lanis quoq; obtegēt, ne refrigescāt, atq; hec
potius fieri dūt, cū ēt vomitus vrget, & materia sursum erū-
pere videt, quæadmodū dixim⁹, brachia vehemēter vinciē
& supfūdere iterū oportere, si alu⁹ itē vrserit, vt materia

LIBER SEPTIMVS
semper in contrarium reuellamus, nec non alia, vt dictum
est, diligenter administrari decet atq; eo pacto. Cholerae
curatione non frustaberis. acutissima namq; si oboritur,
subito periculum inducit.

FINIS LIBRI SEPTIMI.

CAPITA LIBRI OCTAVI.
& appendices.

CAP. 1.

DE inflammatione ic-
coris. Euodes dicitur, ad iecoris &
stomachi inflammationes egre-
gium.
Nota an gibbam ie-
coris partē inflammatio ob-
stomachi iecorisque resolu-
tionem insigne.
fideat.

Signa inflammationis ca-
nam iecoris partem occu-
pantis.

CAP. 2.

De obstructione iecoris.
De inflammationis ieco-
ris curatione.

Apollaphanis malagma
ad iecorarios.

Epithema ad inflamma-
tionem iecoris.

Ad inflammationes scir-
rosas.

Hepaticum optimum, fa-
cit etiam Lienosis, & quibus
stomachus est dissentus, no-
bilissimum medicamentum,
& blande emolliens, adeo vt
nullū ei comparari queat.

Epithema odoratū quod

De antidotis hepaticis.

Hepaticum Athanasia di-
ctum, ad Nephriticos & Ar-
quatos valet, item sudores
mouet.

Pastillus hepaticus qui etiā
simul Arquaticis auxiliatur.

Antidotum hepaticū ad
magnas iecoris obstructio-
nes & scirrosos affectus vsu
comprobatum.

Ad iecoris obstructionē
pulvis nobilis, quem frequē-
ter dedi.

Ad magnam iecoris & lie-
nis obstructionem, vt etiam
insignes duritias emollierit.

Aliud ad iecoris obstru-
ctionem.

Aliud comprobatū, quod

alepore Dia elaphō dicitur. Intrinſus.

Aliud Dia bacanu.

Simplicia ad iecur medica-
menta.

C A P. 3.

De imbecillitate, & Dy-
ſenteria hepatica.

Notæ.

De calida intemperie.

De frigida intemperie.

De ſicca intemperie.

De humida intemperie.

Quomodo calida iecoris
intemperies curetur.

C A P. 4.

De hepatica Dyſenteria
ex frigida intemperie.

Quæ hepaticæ Dyſente-
riæ ob calidam intemperie
ortæ conferant.

De fotu ad calidam ieco-
ris intemperiem.

Antidotū Cyphoides ad
frigidas iecoris intemperies
vtile.

De fotu & cataplaſmate.

Epithema tonoticon, qd
iecur corroboret, & inflam-
mationes concoquat.

C A P. 5.

De lacte.

Epitema ex œnanthe me-
dicam intercataplaſma & em-
plaſtrum naturam obtinet.

De cibis

De oleribus.

De piſcibus.

De auibus.

De potu.

De balneo.

C A P. 6.

De Dyſenteria ex ventris
profluuiio excitata Rheuma-
tica dicitur.

Curatio.

Signa Dyſenteria ex ven-
tris fluxu excitatæ Philume-
nus.

Curatio.

De lacte exhibendo.

De cibo.

De cibi ſtudio.

Legumina.

De priſana.

De oleribus.

De piſcibus.

De carnibus.

De fruſtibus pomaceis.

Potiones ſimplices ventri
tenendo idoneæ.

De falſa imperitorū me-
dicorum opinione, & paſtil-
lis.

Paſtillus ad eosdem.

Paſtillus Diacoralliu.

Paſtillus dia electru.

Paſtillus ex coagulo.

qui Diapythias dicitur.

Paſtillus ex ſeminibus dia-

ſpermaton dicitur.

Paſtillus crocodes.

P iii

Pastillus elidion.
Pastillus ad Dysentericos cuius in recto intestino excita-
tione sanguine sputetes, & mule- tum fuerit.
brems sanguinis fluxum.

Quibus enematis in recti
intestini affectu utendum sit.
Præstantissima quæ ano
cos.

Catapotia ad Dysentericos subiiciuntur, longo usu a no-
& omnem ventris resolutionem bis comprobata.
Potio ad Dysentericos.

Alia glans quæ etiam Gli-
Glans quæ ano subiicitur dion nominatur, ad Tenes-
tenesim, & Dysenteriam. mos & alui profluvia efficac

Alia glans siue collyrium nam doloris leuationem ad-
ad dolores mitigandos. fert quam primum apponi-

Aliud collyrium quod subiicitur, somnum suauem indu-
ciat, ad tenesim & Dysen- cens.
teriam valde efficac.

Cataplasma ad recti intesti-
ni inflammationem.
Quæ per inferiora iniicitur ad Dysentericos, ma-
Si crassa aut media intesti-
nosque dolores, Enemata na exulcerata sint,
græci vocant.

Medicamentum quod in
Dysentericis ano subiicitur.
Pastillus Marcelli magni Dysentericus.

Pastillus sine opio & calce
Si Dysenteria in tenuibus
Dysentericis accommodus intestinis constituitur.
purgat enim & cicatricem
Medicamenta composita
inducit. ad dysentericos & Coeliacos.

CAP. 7.

De intestinorum exulce Dysentericos.
ratione, quæ propriæ Dy-
Dysentericus pastillus per
senteria græcis dicitur. os datus ad omnia interna,

Notæ exulcerationis in omnemque fluxionem valet.
crassis intestinis.

De epithematis & vnctio-
nibus.
Notæ superiorum intesti-
norum affectorum.

Epithema Dysentericis &
Coeliacis efficac.
Si in mediis intestinis ex-
ulceratio existat. Ceratum optimum.

Epithema dia cœnanthes.	Curatio inflationis.
Epithema ad Tenesmos	Indicia inflammationis lie
potissimum, & cruentas ex	nis ex solo sanguine.
cretiones cum frigiditate.	Signa inflammationis ex
Vnctio dysenterica.	humore bilioso.
C A P. 8.	Signa inflammationis ex
De Cœliacis Philumenus	humore melancholico.
Curatio.	Indicia inflammationis ex
Potiones Cœliacis accom	humore pituitoso.
modæ.	Curatio inflammationis
Pastillus ad Cœliacos, sta	De iis quæ aluū subducūt
tim aluum astringens.	De fomentis.
De inueterato Cœliaco	De clysterii.
affectu.	De cibo.
C A P. 9.	De statu.
De Tenesmo.	De medicamento purgā
Curatio.	te, aut decocto, aut iniectione
De lienis affectibus ex li-	nibus.
bris Philagrii.	De parādo cataplasmate
Notæ frigidaꝝ intempe-	De cibo & potu.
rici.	De epithematibus.
Signa calidaꝝ intemperiei.	De lienis scirro.
Curatio calidaꝝ & siccaꝝ in	Curatio scirri.
temperiei.	De cibo.
Curatio frigidaꝝ & humi	De potu
dæ intemperiei.	De missione sanguinis.
Curatio calidaꝝ & humidæ	De iis quæ lienem corto
intemperiei.	borant.
De simplicis intemperiei	Potio ad lienosos pbata.
curatione.	Alia potio.
Curatio humidæ intem-	Epithema malacticum.
periei.	Malagma Amythaonis.
Curatio siccaꝝ intemperiei.	Aliud epithema.
Curatio frigidaꝝ intemperiei	Malagma Aselepiade.
Curatio calidaꝝ intemperiei	Epithema lienem imbecil
De lienis inflatione.	lem corroborans.

Epithema lienosum & hepaticum, quod vtriusque visceris obstructions discutit.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Galenī verba de lienis scirro & inflatione.

Epithema iccoris & lienis

Epithema hypotherion.

Prima confectio diaspermation.

Alterū epithema diaspermation ad idem.

Potiones ad lienem.

De pastillis.

Epithema.

De tussi lienosorum.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER OCTAVVS IOANNE,
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

Liber hic ab aqua in tercutē in ipresofogracocodi ce incipit. Iccoris inflammationis.

De inflammatione iccoris.

Caput. I.



VOD Sane, vt omnis Inflammatio ex feruenti sanguine trahit originē, ita etiā ea, quæ in iecore oboriri solet, Exordium sumat, omnes fatentur. Quō autē ipsa internosci debeat, discernique, num ipsi iccori proprie acciderit, an tunicis ipsius, vel musculis extrinsecus ambientibus, cōsiderare oportet. Et si iecur inflammatur, incipienda rursus est, & inquirendū gibba ne potius, an caua ipsius pars, vel etiā vtraq; simul affecta sit. Si. n id cognitū discretūq; probe fuerit, curatio quoq; celeriter, sine impedimento administrari poterit.

Note in inflammationis.

Nota an gibbam iccoris partem inflammatio obsideat.

Si igitur inflammatio in gibbis constiterit, facile internosci potest, præsertim si magna sit. Nam secundum am

bitura circumscriptum inflammationis species ferri tunc videtur, ac febrem inuehit ardentem, vomitum biliosum & æruginosum, frequenter iugulum detrahit, tussiculam mouet, septum, transuersum coerctat, & grauitatis potius quam inflammationis sensum infert. Si enim in tunicis, aut ambientibus vasis constiterit, acriorem dolorē excitat. Quare si vniuersa iecoris inflammatio magna fuerit, ita ipsam nosse tum oculis ipsis, tu tactu, tum aliis prædictis indiciis expedit. Quod si inflammationem non magnam, sed exiguam esse contigerit, ægre ipsa internosci potest. Neque enim febrem statim inducit, nisi insignem quandā magnitudinem acquisierit, neq; oculis hec spectari, neq; tactu manifesto cognosci, sed ex aliis ipsa animaduerti potest. Si namque æger, vbi nos preceperimus, vt magnam respirationem edat, grauitatem se quandam, & dolorem percipere dixerit, inflammationem exiguam interius in iocinore, aut circa eius gibba existere sciendum est.

Iecoris
caue p-
tis inflā
matæ.

Signa inflammationis cauam iecoris partē occupantis.

At si in caua iecoris parte inflammatio constituta fuerit inde cognoscitur, quod tumor primum in imis potius quā in supernis partibus conspiciatur, atque hinc animi defectio succedat, immo etiam corpus alimentū non sentiat, pallidū & tenue appareat, vt tandem ipso refrigerante et aquæ subter cutem suffusio deinceps sequat. Ita sane inflammationem caua iecoris infestantem ab ea, quæ gibba excurret, discernere conuenit. At si musculis inflammationem tempestiue cognoscere licet. Nullum enim ex prædictis accidentibus ægri sustinent, & præterea inflammatio e dire-
cto musculorum figurata conspicitur, nec non extrinsecus
manifesto conspectui se offert, non quemadmodum in ca-
ua iecoris parte intus delirescens. Curare autem eā oportet ita, vt toti corpori prospiciamus. Si namque sanguis in
vniuerso eo superet, curatio protinus administranda est, & nō differenda, (periculosum enim) sed vena axillaris inci-
di debet. Quod si hæc secari nō potest, ex superius vacua-

curatio
inflāma
tionis ie-
coris.

LIBER OCTAVVS

tio omnino tenenda est. Qui enim vacuationem adhibere
 & totum corpus recrementis liberare neglexerunt, hi ma-
 ximorum malorum ægris autores fuerunt. Vel enim acci-
 dit, vt materia in pus ex medicamentis intempestiue adhi-
 bitis conuertatur, aut tēporis spacio scirrosa, & ad discutiē-
 dum contumax fiat. Propter hæc legitur omnia cauendū
 est, ne cataplasmata, & supfusiones inducamus, priusquā
 totū corpus a recrementis liberū fecerimus. Itaque san-
 guinis mitti debet, post misionē victus institui recremēto-
 rum expers, mitis, qui nihil habeat acre, præsertim inter
 initia. Nā feruens inflammatio nihil huiusmodi tolerat,
 quare cōmodius est ab id genus decoctis abstinere, ac non
 vti iis, quæ videtur aperire fluxiones citare, & inflāmatio-
 nem magis adaugere. Itaq; cremor ptisane his est idoneus
 qui hēt vim & aperiēdi, & abstergendi, præterq; q̄ affectas
 partes non affligit, aut calefacit. Similiter etiam auenæ cre-
 mor accōmodus est. Iis autem qui hæc auersantur, & Chy-
 tron, & amigdala dari debent oua autem prohibenda, co-
 crassi quod crassi sint succi, & flatuosi, micæ vero panis, aut co-
 crassi succi. ctæ, aut eloræ, verum non copiosæ assumi. Reliquis omni-
 bus frumentaceis interdiciendū est, vt similigine. libo, su-
 minali, pulte, quæ græce poltos dicitur, & placentis, item
 pinguinibus, testaceis, præter erinaceum, & raro admodū
 pectines atq; tunc dare conuenit, cū æger biliosus esse ap-
 parer, siti & vigiliis conficitur, inflammatione feruente &
 Erysipelacea torquetur, His & intybi, & troxyimi, & cicho-
 ria, & lonchi, & teneræ bete, nec nō colūbus, & piscis cū iu-
 re decocti cōueniunt. Dulcia vero oīa, & recrementicea p-
 hibito. Nam viscera largius hinc augescētia, in tumorem
 attolli videre licet, non solum in gallinis, & suibus, sed om-
 nibus brutis animalibus, quare dulcia, & astringentia simi-
 liter cauere oportet. Nam eo quod constringunt, contra-
 huntque tumores ad discutiendum difficiles ipsos reddūt,
 ob quod neque mialum punicum, neque alium fructū po-
 maceum, imo neque vinum maxime competit, vt quod
 omni feruente inflammationi in totum sit aduersarium.

Quod autē astrictiōis expers ē, magis proficit, in quibus sola obstructio citra inflammationem existit. Tantum de victu dixisse sufficiat. Offerenda igitur prius sunt quædam simpliciora, ex quorum numero est radice apii dilutum, & oxymeli, cū inflammatio concoqui incipit. Nam p vrinæ materia subtrahitur, tumorque imminuitur. Si igitur & febris mitior fieri, & pcoctionis signa tutiora appareāt, cum fiducia etiam ea quæ largius incidere, & obstructa aperire possunt, exhibeto, cuius generis est alarum, māū, & nardus Gallica. Composita autem probe faciunt hæc, quæ soluere simul inflāmationes, & dura emollire possunt, itē quæ magnas citra febrim obstructiones possunt discutere, quorum etiam confectiōes exponere est necessarium.

DE OBSTRUCTIONE IECORIS CAP. II.

Obsturctiones iecoris vniuersæ hinc innotescunt, qd neq; febris, neq; feruor in locis affectis adsit, grauitas autem, & sola distentio in cauis iecoris partibus sensu percipiatur. Cum igitur obstructionē esse animaduuerteris, cum fiducia medicamenti vritor, quæ incidunt, & extenuant quibus etiam in particulis scirro indurescere incipientibus vti consulo. Ac scirri vbi materia quæ particulis impacta est, prius emollita, dissolutaq; fuerit, medicamenti tunc indigēt, quæ obstructa liberare possunt. Qui enim ad ea, quæ referare solent descenderunt, priusquam tumor fuerit emollicus, hi adiumentū quidē ex eis attulisse visi sunt, tenui solo si quod est, discusso, postea autem obfuerunt. Nā humores nimium exiccati, assatiq; lapidum instar concreuerunt, adeo vt non amplius discuti potuerint. Dicamus, igitur de vnoquoque, qualia sane ad inflammationem tantum, qualia item ad obstructionem conueniāt, quæ rursus indurescētia dissoluere, & emollire queāt.

Iecoris
obstru-
ctio.*De inflammationis iecoris curatione.*

Laborantes inflammatione iecoris, malis coto-
neis, farina hordeacea, & fœnugræco decocto ob-
lucito. Etenim præter quam quod robur insinuant

Iecoris
inflāmati
curō.

LIBER OCTAVVS

etiam durities discutiunt, emolliuntque. Ad maximas inflammationes, in quibus etiam stomachus affectus est, & latera distenta sunt, palmulas citra medullam contusas diligenter, & cum pari cerato rosaceo, in pila legitime unitas. paulo rosacei superfuso, applicato. Iam ceratum bene fa-

** Impresus octo Drach. quatuor.* cit quod recipit hæc, ammoniaci, ceræ, singulorum drachmas ** octuaginta*, croci drach. quatuor, Cyprini ** hemina aceti* ** heminas sex*, ceratū deraſum reliqs admisceto.

Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.

** hemina* Sampsuchi viridis drachmæ ** viginti quatuor*, { thu- ris drachmæ quatuor, } ceræ, resinæ, picæ, singulorum drachmæ ** sedecim*, olei Cyprini ** hemina sex* mellis he- ** impressus octo.* minæ quatuor. Quæ liquari possunt, liquefacito, & aridis in pila probe læuigatis addito. Aliud. Epithema ad inflam-

** octo.* mationes feruentes, non modo musculorum, sed etiam ipsius iecoris, multis admodum experimētis cōprobatū.

** Drachme sex* Absynthii, gummi, nardi Gallicæ, asari, croci, singulæ vnciæ, iridis, myrti styracis, bdelli, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ, medullæ vitulinæ vnciæ quatuor, ce- ** in alio, octo.* rati Lentiscini libræ quatuor. Adhæc Apollophanis epithe- ma optime facit, si quis ipsum commodè parauerit, habet Malag- autem in hunc modum.

** malapoli.* Apollophanis malagma ad iecorarios.

** impressus octo.* Ceræ, iridis Illyricæ, bdellii, singulorum drachmæ ** octuaginta*, ammoniaci suffiminis totidem, resinæ terebin- thinæ drachmæ quadraginta, mannæ thuris totidem. Con- tundito, & irino pilam subungito.

Epithema ad inflammationem iecoris.

Aloes vnciæ tres, mastichæ vncia, { ceræ vn. tres, olei nardini siue melini totidē. } Sin autē voles, vt magis cor- roborer. misceto aloen pari mastichæ pondere, ita & sto- macho, & iecori, quod mediocrem sustinet inflammatio- nem, conueniens est medicamentum, quemadmodū etiā quod micas panis recipit, itē Anethine, & Ambrosia, nec non quod Diamelilotu dicitur, si his misceatur, adhæc qd

Ad inflammationes scirrosas.

Ad tumores sine febribus, præcipue diuturnos, & scir-
rosos etiam Anemone medicamentum valet & Ariobar-
zanum, & quod vocatur Helladicum, omniaque copta be-
ne faciunt. Atque horum scripturas apud multos proditas
inuenire licet. Vt autem lector præp̄te inueniat, nec differ-
re cogatur, hic quoque exponenda vobis censui, maxime
illa quorum experientiam accepimus.

Hepaticum optimum, facit etiam lienosis, & quibus
stomachus est distentus, nobilissimum medica-
mentum & blande emolliens, adeo ut
nullum ei comparari queat.

Ceræ drachmæ, * viginti quinque, sampsuchi quinquaginta, fenugræci torrefacti totidem, piperis albi vncia { ni
tri vncia octo, } ter ebithinæ drachmæ septuaginta quin septua-
que Cyprini { libra, vini { hemina. Sicca cōtundito, incer gica qn
nitoque, & ad triduū vsque in vino macerata simul vnito que.
deinde ea quæ liquari possunt, liquefacta, iis quæ in pile Hepati
sunt superfundito, emollitaque diligenter reponito. Cum cū medi
usus postulat, medicamenti partem vnā misceto, atque camētū
ita inponito.

*Epithema odoratum, quod Euodes dicitur, ad ieco-
ris, & stomachi inflammationes, egregium.*

Croci fescuncia, bdellii * drachmæ nouem, aloës, mir-
rhæ singulorum vnciæ duæ, folii vncia, propoleos vnciæ ipressus
tres, * thuris vnciæ duæ, styracis vnciæ tres, mastichæ vn vn.no-
ciæ duæ semis, cardomomi vnciæ duæ, fecis hidychroi uē i alio
{ fescuncia, ammoniaci sassiminis vnciæ sex, ceræ libra, octo.
colophonix libræ duæ, opobalsami vnciæ sex, { palmula *
rum totidem. Haud noui an in duris, & frigidioribus affe In alio.
sibus medicamentum hoc sit præstantius. fescun-
ria.

Copton ad duritiem & stomachi iecoris-
que resolutionem insigne.

Coptō.

LIBER OCTAVVS

Propoleos vnciæ sex, Syracis vnciæ duæ, mastichæ vnciæ, cerebinthinæ semuncia, fecis nardini quod satis est.

De antidotis hepaticis.

Antidota hepatica. Tantum de medicamentis, reliquum est vt eorum quæ experti sumus, antidotū, & puluerū mētionem faciamus.

Hepaticum, Athanasia dictum, ad Nephriticos, &

Arquatos ualet, item sudores mouet.

Athanasia antidotum. { Groci drachmæ duæ, } cinamomi, nardi, { casia } myrrhæ, iunci odoratu floris, singulæ drach. Melle Attico excipiuntur fabæ græcanicæ instar febricitantibus ex hydromelite datur. Non conuenit autem calidis intemperiebus, sed potius frigidis simul & humidis.

Pastillus hepaticus, qui etiā simul Arquaticis auxiliatur.

Impressus vna. Anisi, apii seminis, asari, amygdalarum amaranthi purgatarum, absinthii, singulorum drachmæ * quatuor. Parantur ex aqua formanturque pastilli, & datur drachma ex aqua. { Adhæc Chamæmelum cum vino & melle datum subito ecoris inflammationem sanat. }

Antidotum hepaticum ad magnas iecoris obstructions & scirrosos affectus, usu comprobatum.

Impressus fescūcia. Piperis fescūcia, spicæ nardi scrupuli tres, aloes scrupuli sex, scœnugræci scrupuli sex, eupatorii * semuncia, * mastichæ scrupuli * tres, { ammoniaci, costi, singulorum scrupuli sex, asari, } scrupuli sex, mellis sesquilibra. Datur græcus cochleare vnum ex condito. Hoc valet iis, quos calida intemperies infestat, imo in quibus etiam viscosi humores obstructionem pepererint.

Ad iecoris obstructionem puluis nobilis, quem frequenter dedi.

Puluis hepaticus nobilis. Costi, eupatorii singulorū partes duæ, piperis pars vna. Datur ad triduum ex vino Ascalonite cochlearium. Qui autem assumit, in dextrum latus, ad horæ diuiniū decumbat. Vesperī similiter capiet, abstineat autem qui medicamento utitur, aceto, glandibus, leguminibus, oleribus, ra-

pa, & aliis quæ flatus pariunt.

Ad magnam iecoris, & lienis obstructionem, ut
etiam insignes durities emollierit.

Ammoniæ suffiminis * scrupuli quatuor, thuris scrupulus. Datur ex condito per triduum, beneque facit. Nam *
causas per ventris euacuationem educit, & eos qui aqua impressus
inter cutem laboraturi sunt, ne morbo corripiantur, pro- vicia.
hibet. Hoc ego subinde sum expertus.

Aliud ad iecoris obstructionem

Capparis { radicis } partes duæ, costis pars * una, Dañ
tis qui febri caret ex vino, febricitantibus autē ex tepida. *

Aliud comprobatum, quod a lepore

Dia elaphu dicitur.

In alio,
duæ.

Costis, fœnugræci, piperis, leporini stercoreis, omnium pa-
ria pondera cōtundes, incernesq; probe leuigabis. Datur
cochleariū, si febris absit ex vino, febricitantibus autē ex
tepida. Iubeto ægris, vt in dextrum decumbant latus. Dia cla
phu.

Aliud Dia bacanu.

Costis, bacani, singulæ vnciæ, folii scrupuli octo, piperis
{ albi } scrupuli sex, { spicæ nardi rotidæ, } mellis qd' sa canu.
tis est. Dañ cochleare cū mistura cōditio in balneo, atq; hoc
est cōprobatū, præsertim ad obstructiones a viscosis, &
crassis humoribus cōstas. Vt autē medicamētū quodcūq;
velis, ad subiectū affectū accommodatū cōponere queas,
ægrī vires temperamentū, ætatē, & singula alia, quæ etiā
sapiens ille senex obseruare docuit, respiciens, simplicia
exposui medicamenta, vt & eorum facultas tibi cito sup-
petar, & alia ex eis facile quomodocūque velis, cōficias.

Simplicia ad iecur medicamenta, { ab Oribasio, &
multis nobilibus uiris probata. }

Viticis semen iecori scirrhus, & obstructioni obno-
xio opitulatur, centauri minoris succus potus, & rismedi
extrinsecus impositus, plantaginis radicis siccæ, & camēra.
folia, multoque magis semen, asparagus myācanthi-

Simpli

cia ieco
rismedi
camēra.

LIBER OCTAVVS.

nus præsertim radices, & semen glycididis radix similiter lauri radicis cortex ex vino odore potus, item nux pinea cicera, erythrodani radix, & eupatoriū, præterea robur particulæ ipsi insinuat, adhæ lupinorum amarorum decoctū cū ruta, & pipere potū, & extrinsecus impositū, insuper iris pistacei semen, marrobium, amygdala, & dracūculi radix viscera purgant, crassos, & viscosos humores extenuant. Iā carpesiū, poliū & chamædrys obstruēta aperiunt, & crassitiem humorū extenuant, ampeloprasson, similiter { agaricus } & Anthemisium, quod etiam dicitur chamamelum, præcordiis vtilissimum, si quid aliud existit.

Caua iecoris purgantia.

Caua iecoris purgantia.

Porro cauam iecoris partem purgāt polypodium, herba mercurialis mixta elaterio cum oxymelite. Chamælea cū absynthio, & hydromelite pota. Brassicæ succus potui datus, nitrum cum mulla potū, adhæ cyclamini radix, lupinorum decoctum, oleum, mel, & nitrum, serum lactis, galli veteris decocti ius, ciceris decoctum. Hæc etiam diuturnis inflammationibus cauæ iecoris partis opitulantur.

Quæ gibbam iecoris partem expurgant.

Amomi decoctum, iuncus odoratus rotundus, acori radix, agaricus cum vino & melle potus gentiana ex aqua, vitis albæ foliorum cū { lauri radicū cortice ex vino tres oboli potati, rheu Ponticum, dulcis radiculæ succus cum sapa, quinque folii radicis succus, viticis semē, daucus Creticus, apii semen, & petroselinī, baccæ lauri, & folia, cardomomum, centaurium, glycyzidis semen, anisum torridū absynthium, costum, opoballamum, mirrha phu, asarū, meū. Hæc inueteratos iecoris affectus, siue cum tumore, siue cum intemperie fuerint, nec non dolores persanat. }

ibecillitas & dysenteria hepatica.

De imbecillitate iecoris & Dysenteria. Caput. III.
C Vm dixerimus, quomodo inflammatio, & obstru-
ctio, vel scirrhus, curari debeant, exponamus etiam,
qua rōne ei medendum sit, atque internoscendū, quā
nihil horum experit, sola autem intemperie infirmatur.

Notæ

Notæ.

Quod si igit attractrix facultas est imbecillis, ea quæ per aluum deiciuntur, in cremorem quem chylū vocant, probe redacta, eo quod vter nullo affectu laboret: liquidiora autē inveniuntur, quia distributio in iecur minus perfecta fuerit. At si facultas alteratrix infirma existat, deiectiones carniū recentū loturæ similes videbis, atq; his affectus hepatica Dysenteria vocatur. Itaque vulgares medici, ubi eiusmodi quispiam cōspexerint, nihil solliciti, nec internoscere valentes, vnde imbecillitas oriatur, statim quæ ad iecur sunt inscripta medicamēta adhibēt, præsertim quæ robur adiicere, & confirmare possunt, extrinsecus quidem cataplasmata, quæ ex aloë, balaustio, malicorio, mirrha, & cœnanthe constant, intus autem reum barbaricum, Xylomacer dictum, Theriaca, atq; alia quædam antidota. Nonnulli autem ipsorum ventrem extrinsecus, spissamentis, & pastillis curare nō dubitant, maxime offendentes. Nam ex huiusmodi corrumpunt magis viscus, magisq; infirmum, & intemperatum reddunt, verū non ita cōuenit, sed prius inquirendum, ac investigandum est, quæ intemperies causæ sit effectrix. Atque hac diligenter animaduersa, ita victus institui aduersus affectum debet, qui ab internotione suggeritur. Quippe iecur non ex calida solum intemperie, sed etiā ex frigida, & humida qualitate, item ex utraq; simul infirmum redditur. Subinde vero ob prauam quoq; materiem ingrauescens, & propter obstructionem leditur. Interdum etiam inflammatio vna cum frigida intemperie miscetur, mixtus quæ affectus & varius efficitur. Dicamus igitur in eum modum, quo optimus medicus singula internoscere debeat.

Dysenteria hepatica.

Forte mirto.

De calida intemperie.

Ex calida intemperie iccorario affectu laborantes internoscere multis indiciis licet, præsertim qđ æger valde sitit, bilemq; vomit, sæpe vero etiam æruginosa, & quod deiectiones eiusmodi apparēt, linguam habet scabram, corpus

Iecoris calida intemperies

LIBER OCTAVVS

siccum & gracilius videtur, tãquam iccore colliqueſcente, & in cruentas ſanies contabeſcente, temporis aurem ſpacio etiam ex ipſa ſubſtantia tandem particulæ longe fœtidiffimæ deferri cernuntur. His igitur noris calida intemperie laborantes animaduertere conuenit. Cæterum ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægreſſo victu reliquum licet firmioris cognitionis gratia capere, atque hinc internoscere. Nam temperamento calidi ſunt, & tenues habitu, pilosque denſos habent, curis dediti, & animo iracundi.

De frigida intemperie.

Iecoris
frigida
intēpies

Qui vero ex frigida iocinoris intemperie laborant, neq̃ ſitiunt vehementer, neq̃ bilem vomunt, neq̃ amaritudinem in ore, ſed potius acorem ſentiūt, item deiectiones alui neque bilioſum, neq̃ fœdi admodum odoris, neque colliquationis aliquid, ſed veluti ſanguinem craſſiorem, & nigro ſimilem continent. His etiam vultus non collabitur, & reliquum corpus temperamentumq̃ ad frigidius magis inclinare videtur: adhæc præcedens victus talis, ſi perſpicias, depræhenditur, item vita ocioſior, balnea copioſiora, & intempeſtiua, eaq̃ poſt cibum. Ex his, atque aliis conſimilibus indicis frigidam intemperiem iecoris notare ac internoscere poteris.

De ſicca intemperie.

Iecoris
ſicca in
tēperies

ſicca iecoris intemperies corpus ſiccius reſtatur, & reſcit: ſitim magis cõciliat, & deiectiones alui pacæ, & craſſiores apparent.

De humida intemperie.

At humida iecoris intemperies neq̃ ſitim efficit, neq̃ ſiccitatem, ſed magis etiam linguæ humiditatem. Nam nulla ſitis vrget, & vultus totumq̃ corpus diu non collabitur, poſtea autem deiectiones ventris plurimæ apparent. Scire porro licet quod materiales qualitates, ſi cum effectricibus miſceantur, hæc indicia demonſtrent.

Quomodo calida iecoris intemperies curetur,

Calida igitur iecinoris intemperies refrigerantibus auxiliis curari debet, illa vero in totū remedia deligenda sunt, quæ præterquam quod refrigerat, & abstergūt, etiam aperire iecoris meat⁹, & corroborare præterea ipm possunt, efficiūtq; ut alimentum celeriter per totum corpus distribuatur. Itaq; cremor ptisanæ his est idoneus, ac panis, cui adiecta sit inter coquendum radix apii, intybus, cichoriū, lonchus, & his adhuc magis troxymum. Quoniam vero in prædictis oleribus vis amara, & aperiendi obstructos iecinoris meatus existit, uti his oportet. Nam hæc facultas etiā calidas iecoris intemperies admodū iuvat, & frigidas non offendit. Non enim intensam habet frigiditatem, sed mitē, & quæ medium attingat, ut quis citra noxam ea, & cum fiducia uti possit. Omnia namq; recipit, quorum maxime usus est in iis, qui imbecillum adeo iecur habent, ut neque contineat alimentum neq; exacte inalteret, vel etiā in corpus distribuat. Ego sane novi multos, qui hepaticas Dysenterias euaserint, hoc adeo usus olere. Neq; enim semel tantum, sed etiam sæpe ipsum comedere eodē die convenit, & mane, & vespere, tum ex decocto, tum ex condimento, coriandrum autem ipsi inter coquendum miscere oportet. Quod si quædam obstructionis suspicio in gibba, aut caua parte iecoris fuerit, tunc etiam apium simul incoquere præstat. Nam præterquam quod suaue est, & gratum, concoquitur etiā, & in iecur magis distribuitur. At oua in omnibus huiusmodi affectibus, præsertim dura vitari debent, & halica, nisi propter vires collapsas, aut fastidium refectio-
ne utendum sit, atque tunc apii radicem cum ea incoquere convenit. Commodius igitur est, nisi necessitas quædam urgeat, nunquam halicani tali morbo laborantibus dari, neque sorbitionem ex virenti tritico præparatam, quam Græci chidron appellant, aut typhen, verum omnibus cibis ptisana & panis prædictaque olera præferenda sunt: inopia vero olerum, lactuca quoque dabitur, & ex iure, & ex condimento, cum radice apii & betæ percocta. Vtilis enim est per se, & cum malua suavior euadit,

Calida
iecoris
intēpies
curō.

Mlti he
pati. ser
ros ole-
re cura
ti.

Q ij

LIBER OCTAVVS

commodiorq; si acetum inter coquendum recipiat. Ex iis quæ volatu nituntur, gallina cohortalis deligi potius debet, quæ & ex decocto comedatur, & cum oleribus coquatur. Multa vero iura præsertim pingua, & quæ habent aut cuminum, aut oryzam, aut aliud quoddam cōdimentum, vitare semper oportet. Nā eiusmodi confectiones impediunt & cōcoctionem, & distributionem, cum humor adhuc biliosus superat. Iam ex perdice alimentum his cōuenit, phasiani nō pingues, & anserum ventres, ex syluestribus nonnulla, vt attagenæ, raro turdi, aut turtures, aut ex puiis passerulis Aliqui. Anates in totum fugere oportet, ac omnia quæ in paludibus degunt, quæq; siccam & melancholicam carnem obtinent, raro, aut nequaquam offerri debent. Ad calidas intēperies nihil ex his comestum iuuat. Ex piscibus præcipue marinis saxatiles offerendi sunt, in puro mari degentes, vtpote turdus piscis, scarus, psitta, mulus, chrysophrys. Qui vero calorem habent leniorem, validusq; vires, iis lupus, orphus, ceris, & isicium ex ea paratum exhiberi debet, qđ nihil habet gari, aut vrticæ, aut alia quædā. Nam isicium ita confectum, præterquam quod nihil iuuat, adhuc etiam magis eos, qui copiosissime velcuntur, ledit. Ex quadrupedibus pulmones dandi sunt, & crassa ouium intestina, quæ græci insitiores ea videntes chordas appellāt, verum illi etiam lienem, & cor eis admiscant, vt quæ ægre corrumpantur, & calidæ intemperiei queant resistere. Vbi nō admodum magna est intemperies, & biliola, humorq; citra aliquam obstructionem magnam, aut inflammationem vitiosus, ibi cibos offerre cōuenit, qui ægre cōficiātur, & validos. Cæterum dare his quoq; oportet, si tempus permiserit, fructus pomaceos, peponum dulcium carnem, admodum dulcia mala, & cotonea bene matura, eaque assa probe, aut cocta cum gallina. Ne autem mala dum assant, adurentur, sed diutius ad assationē sufficiant, durentq; fermentum extrinsecus vndiq; ipsis obducetur, atq; sic ipsa furnace demittentur. Malorum puniceorum grana, & ante cibū modicum, & cum pane dare conuenit. Nam iecur admodū

imbecille, & stomachum collapsum firmare possunt, etiam si æger maxima siti cōficiatur. Tunc enim vuam quoq; dura carne præditam, & citrium molle ipsis porrigere oportet: item cerasia, pira, vel mespila cōferunt, aut semel, aut bis exhibita. Nam continuus omnium astringentium vsus, & siccare, & vērem inferiorem obstruere, cohibereq; potest, ne sterco facile efferatur. Quare astringētia cibi ratione crebro offerre, & extrinsecus obducere cautio ē. Ex belariis plurimum exhibeto vuas, præsertim quæ vocantur Larissenæ. Nihil enim hepaticis Dysenteriis adeo opitulat, ut Hepati vuæ passa, quæ omnia bona cōtinet, ut nō putrescat, ut cor ci dysen roboret, ut præter boni medicamenti facultatem, etiā nute. vuæ trire possit, & quodcūq; prauum vitiosumq; inuenerit, in vtillissi- benignū conuertet. Reliqua vero omnia, nuces, pistacea, & ma. nuces pineas vitare oportet, ut inimica, castanæ vero tuto fumentur, nam boni succi sunt, & nō cito a calidis intemperiebus corrumpuntur. Tantum etiam de hepatica Dysenteria, quæ ex calida intemperie nascitur, dictū esto. In vniuersum autem illi cibi magis sunt deligendi, qui probe distribuuntur, & robur temperiemq; inducūt, & vim abstergendis visceribus aperiendisq; efficacem habent, qualem si non obtineant, alias autem temperati sint, adicere eis hunc oportet, ut probe iecoris meatus pertranseant. Dicamus igitur cremorem ptisanæ ad hoc idoneum esse, subinde vero & grana ipsius, & olera, maxime intybus, & his adhuc magis troxima ad idem congruunt, quare etiam per se, & cum gallina, aut perdice, aut ventriculo anseris dari possunt, aut cum carne quadam {suauitatis gratia} simul incoqui. Cæterum olera iam commemorata, elixa, aut cruda offeruntur, prout æger bene afficitur, & vsus morbi postulat.

De hepatica Dysenteria ex frigida intemperie, Caput IIIL.

Quod vniuersalis curatio per calefacientia adhibeatur omnibus est manifestū, verum quæ potius ex

Q iiij

LIBER OCTAVVS

Dysen:
hepati.
ex frigi
ditate
curō.

Cōditū
refrige
ratis vi
scrib⁹
vtilē.

particularibus deligi debeant, hæc quoque medicum scire cōuenit: ac faciemus sane hoc a victu exoriri. Cum igitur frigida intemperies affligit, & panem calidum exhibere per se, & ex vino Tyrio, aut Beryzio, aut Sareptino, aut Cnidio expedit, frequenter etiam ex Aryfino, cum & æger febricitat, & frigida intemperies magna apparet, quæ iecur, & stomachum obsederit. Ego sane noui me alicui cuius viscera & stomachum refrigerata cōiecturis depræhenderam, cōditum cum pane, aut typhæ dedisse, & plurimum adiuuasse. Oportet autem remedia magis, minusue calefacientia pro frigiditatis obtinētis magnitudine, accommodare. Ex oleribus brassicā ter coctam esse potius conuenit, interim ex vino, alias cōditam, vel per se, vel cum in tybo, aut troxymo, interim cum gallina, aut perdice, aut atragena, aut turdis: itē ventriculos anserum, isicium, & carnem assam, sed raro, cū ægri alios cibos fastidiunt. Non enim offerendi sunt frigida intemperie laborantibus cibi, qui ægre conficiuntur. Secunda ratione etiā milium affatim coctum, & puls similiter idonea est. Testacea vero his exhibenda non sunt: nam calidis reperaturis talia conueniunt. Ex piscibus vtiliter datur turdus, cossyphus, ceris, chrysophrys, & omnium maxime mulus. Hi namque etiam assi adhibiti omnibus conducunt, & magis super prunas assi. Castaneæ mediocriter assæ, si non admodum crebro edantur, iuuant: ita nāquæ comestæ nihil frigidum obtinēt, & præterea fluxiones obtundūt, ut quæ mediocrem crassitiem rosionis expertem possideant. Dato autem & vuas passas, quoniā omni, ut summam dicā, quacūque tandem intemperie citra inflammationem infirmo familiares cibi existunt, ut quæ iecur cōfirmēt, etsi malignū quid in eo contineatur, in benignum commutent. Pistacea autem, & amygdalæ in hepaticis Dysenteriis caueri debēt, eo quod facile corrumpantur, & oleosa sint, prompteq; in bilem mutantur, & recrementum asperius reddēt, ut hinc venter magis, crebriusq; irritetur. Hæc etiam de hepatica Dysenteria, quæ ex frigida intemperie prouenit, dicta sunt. At materiales qualitates, ut siccitas, & humiditas, eisdem

cibis curari possunt, si illos studeamus exhibere, qui neque manifesto calefacere, neque refrigerare solent, sed medii quodammodo cum sint, etiam secundum efficientes qualitates humectare, aut siccare solent. Dicamus autem, quæ inter medicamenta, aut antidota hoc præstare queant.

Quæ hepaticæ Dysenteria ob calidam intemperiem ortæ conferant.

Citrii succi cyathum cum mulsâ dato, aut serios succum similiter: aut cichorii. Sin autem intemperies non admodum calida est, etiâ succos olerum cum vino tenuiori dato. Nā & abstersoriam vim obtinent, & generose aperiunt. Quare si humidus succus nō adfuerit, siccum inspergito: catapotia aut ex eis contra huiusmodi affectus fingere oportet, quæ hæc recipiunt. Cichorii { radices } drachmas quatuor, chamæpyteos radices drachmas quatuor. Tūdito, excipitoque melle cocto, & nucis ponticæ instar ex aquæ calidæ cyathis tribus potui dato. Iis autem, qui valde calida visceris intemperie laborant, rosaceum, aut melinum, aut hydrorolatum aut serios succi cyathos duos quotidie potui dato.

Hepati.
Dysen.
ob caliditatem
curō.

{ De fotu ad calidam iecoris intemperiem.

Fotus ad calidam iecoris intemperiem optimus adhibet ex oleo chamæmelino, & nardino. Nā ante cataplasmata oīno melius perficit. Cataplasma aut in hūc modum perficies Croci macerati in vino Ascalonio, & triti drach. quatuor: plātaginis sicci, triti, incretiq; drach. duæ: lenticulæ farinæ vnc. quatuor: aut polentæ. Coquantur igne lento in aqua, & oleo rosaceo. Tepidissimum sic iecori & stomacho super imponitur. }

Antidotum Cyphodes ad frigidam iecoris intemperiem utile,

Croci, cinamomi, singulorū drach. quatuor: mirrhæ totidē: bdellii drach. quatuor: bituminis drach. tres: iunci odorati floris drach. tres: calami drach. duæ: casie drach. nardi indici drachma: terebinthinæ drach. sedeci: mellis heminæ dimidiū: vix passæ carnis drach. * sedecim: { vini quod satis est }. Vino vix passam bdelliū, & myrrhā macerato: resinā liquefacta

*
īpr. drach.
centū sex
aggin
ta sex.

Q iiii

LIBER OCTAVVS

Etiam mellis misceto deinde omnia cōmixta læuigataque reponito. Excellētissimum hoc est medicamentum, & plurimum id in hepaticis Dysenteriis expertus sum. Etenim siccat, corroborat, discutit, & prauas sanies putridasq; emendat, corrigitque, cōstat enim aromatis, & vna passia, quæ & nutrit, & naturalem habet ad iecur proprietatem.

{De fotu, & cataplasmate.

His fotū ex oleo anethino, aut sampsuchino adhibeto. post fotū cataplasma ex ruta cōtusa, melāthio, cymino, & aristolochia longa. Adhæc puluis horum coquatur cū melle & vino modyco Aresino, oleoque Cyprino. Sit autē mel diutius cum aromatis coctum, vino simul adiecto, vt pastillus fiat, atque sic oleum postea misceto. Quod si nimia sit iecoris imbecillitas, fotus primum ex absynthio, epithymo, & oleo supra dicto adhiberi debent. Similiter & cataplasma, cui addendus est rosarum siccarum puluis, & pro aloe, palmulæ & cotonea inducenda.

Epithema tonoticon, quod iecur corroboret, & inflammationes concoquat.

Epith.
tonoti-
cum.

Ammoniāci suffiminis, meliloti, singulorum vnciæ tres, cœnāthæ, casia, mirrhæ, croci, aloes, absynthii succi, nardi, folii, singulæ vnciæ, mastichæ Chia, styracis, amomi, singulorū vnciæ duæ, ceræ libræ duæ, nardini quod satis est.

Potius ad eos quos imbecillitas cum obstructione infestat. Brassicæ decoctum, & rhus Syriacum tenuiter læuigatū mixtumque potui dato, & miraberis.

DE ALVI PROFLVIO EX LIBRIS PHILV MENI, CAP. V.

Alui p-
fluuiū.

Aluis tum in febribus, tum citra febres pfluuiū laborat. In febribus autem difficilior eius est curatio, animaduersionemq; & coniecturam diligētem requirit. Nam iter initia naturæ aliena salubriter euacuare cōsuevit, ipsa nimirum natura ad superfluos, incommodosque humores reiiciendos vndiquaque cogente, Id autē alias in statu morbi, alias in declinatione cōtingit, nunc quidē cū

magna p̄fusione humorū, subitaque & critica, qua febres solūtur, sæpe vero paulatim & multis perseverat diebus, & pene in ipsa declinatione cōsistit. At in tali occasione profluuiū aut sisti non debet, donec ipsa se natura componat, & ad integram perueniat sanitatem, aut motus eius adiuuari, nam si quis ventrem cōstringere volet, magnam excitabit ægritudinem. Vidimus enim ventrē initio affectus ad quartum quintumve diem profluxisse, et postea fluorē aut per se, aut medici auxilio substituisse, vnde ægri in magnum periculum inciderunt, ita vt Phrenitici, aut Lethargici efficerentur, aut perniciosæ in eis Parotides excitaretur. Quare initio ea quæ corporis cōmodo atque vtiliter excernuntur, minime reprimere cōuenit, ne materia in aliam conuerſa partem, supradictos affectus generet, sed ad statū vsque contemperari cibis debent. Vbi vero diutius iam profluuium perseverarit, nō modo superflua euacuās, sed etiā habitum colligans, viresque consumens, tunc sanē ei resistere medicamētis expedit. Attendendum autem, num alius nimium, an modice, aut certe nō profluat, magna quidem resolutio coerceri, parua leuius cōtineri debet. Astringa autem aliis relaxanda est, aut iis quæ per os assumuntur, aut quæ per anum immittuntur, aut quæ extrinsecus imponuntur, donec criticus dies superuenerit. Nam biliosus humor solis cibis lenientibus magis, vt descendat, quā in corpore retineatur, est sollicitandus. Si enim biliosum aut in ventre, aut in intestino collectū retineatur, exituq; phibetur, loca ambientia offendit, stomachū subuertit, caput replet, viscera inflammat, febres magis accendit, sitim auget, omnesque prædictos affectus in capite excitat, summam totum morbum grauiorem efficit.

De lacte.

Lac igitur in toto affectu, si febris nō vrget, caprinum, aut bubulū repidum, recēs mulctum, aut coctum ad ignē, ita vt semper agitetur, donec ad tertias redigatur, potu auxiliatur, quod etiam si per filices fluuiales ignitos, & cāden

Documētum p
medicū in quib
nō dū cōstringere
aliū fluxum
Venter

non sta
tim sistē
dus.

Documētū 2
qñ pfluuiū
pse ueruerit
nūc sanē medi
camentis op
resistere

Biliosus
humor
cōmo-
de eua-
cuatur.

LIBER OCTAVVS

tes ferri laminas in ipso extinctas, coctū fuerit, potui datū
 iuuat. Alii etiam mel in eo coquunt, atq; sic propināt, spu-
 ma vero dum lac coquitur, pinna, aut cochleari auferri de-
 bet. Hoc nullum praesentis remediū ad biliosas fluxiones
 inuenire licet. Quoniam aut in febribus lac purum assum-
 ptum plus noxae quam cōmodi adferre solet, quarta pars
 aquae lacti miscenda est, coquiq; vna ad dimidias debet, at
 que hoc modo exhiberi. Hae quidem ad biliosas fluxiones
 sufficiant. Ad alias vero, vbi corpus abunde iam euacuatū
 sit, ipsumq; profluuium adhuc perseueret, forus ex oleo,
 & vino adhibeatur, sit autē oleum omphacinum, aut rosa-
 ceum, aut melinum. Efficacius his est myrteum, tertia, aut
 quarta vini parte admixta, vel etiam ad biliosas fluxiones
 magis astringunt forus, in quibus decoctae sunt gallae, mali-
 corium quinq; folii radices tenerae, cupressi pilulae, lanaq;
 sicca praecordis imposita ventrem calefacit, & desiccet. Itē
 purum oleum cumini puluere insperso, aut pii semine, aut
 vtriusq; æquis partibus mixtis cum lana impositum iuuat.
 nam vrinam prouocat, & fluxiones eo diuertit. Hae sane
 pfluuiū
 alui.
 Sacculi pfluuiū ab intestinis deriuādo conueniunt. Adhibebis autē
 pfluēte
 aluo.
 fomenta illis, siue dolorem experiantur, siue eo carent. Nā
 fluxiones desiccant, maxime sacculi ex milio, aut panico fa-
 cti, mirifice faciūt etiam ex sale cōpositi, si quis singulos ex
 sale & ordeo torrefactos seorsim imponat. Quod si proflu-
 uium sit immoderatus, sacculi ex sale ventri imponantur,
 ex ordeo autem ad dorsum, si vero non immodicum, ne-
 que frequens vrgeat, contra, sacculos ex ordeo ventri, ex
 sale factos dorso applicabis. Cæterum etiam anus his saccu-
 lis foueri debet, aut luto panimēti calefacto æger insideat,
 aut Cymoleae terrae calenti, vinoq; resinctae, aut sordibus
 Spōgia ad anū balnearum vino dilutis, molli lana circūdata. Nam calor ip-
 pfluēte se introrsum administratus, opitulatur. Item sponsia aqua
 tē ad ha calente madefacta, & expressa superimponatur, vt quae va-
 bita. pore suo anum adiunget, nec non lanæ oleo imbuta, anq;
 subiecta, auxiliantur. Post primos dies exactos, siquidē do-
 lores in intestinis consistentes vrgeant, necesse est inflāma-

tionem ibidem, aut tumorem existere. Tunc igitur cata-
 plasma ex tritici, & lini seminis, aut milii, aut panici farina
 adhibendum. Astringens autem fiet melle cum modico vi
 ni & aceti admixto, postea ubi coctum fuerit, paulū inan-
 næ thuris, aut malicorii, aut gallam insperges. Cum vero morē
 nullus dolor affligit, magis astringentia adhiberi debēt epi-
 themata, cuiusmodi palmulis cōstant. cum acacia aut alumi-
 ne, aut hypocistide, aut quæ balaustia recipiant, aut coctū
 malicorium. Adhæc ceratum cum oleo myrteo, quod ex
 supradictis, vel mannam thuris, vel gallam adiectā habeat.
 Alii quoque emplastra astringentia conficiunt: optima ve-
 ro sunt epithemata, Clidium Mnasæ, & dia œnanthes. Cli
 dium autem hoc modo conficito Gallæ omphacinæ, hypo
 cistidis, aluminis rotūdi, acaciæ, rhus culinari, malicorii sic-
 ci, apii seminis, singulorum vncia, visci quercini, ammonia-
 ci thymiamatis, singulorum drach. quatuor, picis siccæ, ce-
 ræ, singulorum vnciæ duæ, olei myrtei, aut lentiscini vn-
 ciæ duæ. Gallam & malicorium contusa cribrataq; in vini
 cyathis nouem decoquito vsq; ad tertias, assidue agitans,
 deinde in mortarium cōiecta terito, ac reliqua similiter in
 puluerem redacta inspergito. Ammoniacum vero aceto
 diluito, viscum cū modico oleo emollito, deinde pici ac ce-
 ræ ex reliquo oleo liquatis, ab igneq; sublati adicito, ac in
 vnum cogito, nec non iis quæ contriueris affundito, tundi-
 toq; fortiter, ac vtor.

Lanz

Cata-

plasma

ad tu-

morē

ani.

Clidiū

epithe.

*Epithema ex œnanthe, mediam inter cataplasma &
 emplastrum naturam obtinet.*

Ad intestinorum fluxiones, stomachi fastidia, & reso-
 lutiones ardoresque efficaciter opitulatur. Oenanthæ sic-
 cæ, gallæ, acaciæ, rosarum siccarum, omphacii, singu-
 lorum vncia, aluminis rotundi, aloes, singulorum vn-
 ciæ duæ: rhus Syriaci vnciæ quatuor, olei myrtei, ce-
 ræ, picis, singulæ libræ, vini Falerni, aut Aminæi quod sa-
 tis est. Sicca ex vino tertio deinde quæ liquari possunt,
 adicito. Ad ventris igitur profluvia medicamenta, &

Dia œ-

nāthes

epithe.

LIBER OCTAVVS

simplicia, & cōposita hæc sunt. Cæterū extremas corporis partes, nempe brachia & crura fasciis lineis, aut lancis de ligari debent, foveriq; si frigida sunt, calidis vnguentis & oleis, vt sycionio & oleo veteri, cui adiectū sit pyrethrum, piper, nitrum, & bacca lauri, item cera soluta modicum, vt sit acopum, quinetiam ex oleo cōi hoc medicamentum conficere licet. Huc faciunt etiam medicamenta, quæ græci a lassitudine acopa appellant, ex euphorbio, & ligustico parata. Calefaciunt enim & rosionem in articulis cum illinuntur, excitant.

De cibus.

Cibi aluū astringentes.

Ciborum alii aluum astringūt, alii humores crassos reduunt, alii contemperant, alii siccant, cōsumuntq; materiā, quorum facultates discernere conuenit. Ex frumentis oryza aluū magis retinet, si ex aqua adiectis palmulis decoquatur, si febris abest, ex vino aquoso, & austero. Similiter & pulces ex ea factæ, & ex halyca, quibus aliqui gallæ, aut malicorii puluerem inter coquēdum admiscunt, nos autē rhūculinarium, aut mala cotonea adiicimus, simulq; cum pulte subigimus. Iam fit etiam pulicula ex pane Alexandrino trito incretoq; & sic cocta ad ventrē retinendū efficax est, nec nō polenta ex milii farina diutius decocta. Iuuat etiam lenticula bis cocta cum modico salis, aceti, & olei condita assumptaq; fit autem melior suauiorq; si mala cotonea, aut oryzam admisceas.

De oleribus.

Olera aluum astringētia.

Ex oleribus expediūt aut intybus, aut plātago, aut blitū nigrū. Hæc. n. & p. le, & cū lenticula cocta, aut cū oryza bene iuuāt. Quin & brassica bis cocta, ita vt secūda vice aceti momentum adiiciatur, multū in fluidis affectibus p̄ficat.

Intinctus.

Intinctus aluum astringētes.

Intinctus hoc modo conficitur: Cuminum cum salis momento, aceto, & oleo præparato. Id quod edendum est, his intingi debet.

De piscibus.

De piscibus mentionē facere opus non est, cū oēs fere al- Pisces al
uum citēt, paucis quibusdā exceptis, quales sunt manides, uū astringē
mulus, scarus, & erythin², supra carbōes assati, nec nō scor gentes.
pio piscis assus, & cū cumini intrinctu assumptus, præterea
ostrea cum testis suis assata exhibitaq; aluum cōprimunt.

De auibus.

Ex auibus maritimæ potius, & syluestres solæ diligent,
ut merulæ, turdi, perdices, turtures, & columbæ, ex dome-
sticis autem gallinarū pulli assi, sed prius elixi ventrē astringunt. Magis etiam astringentes sunt, si myrtorum, aut sor-
borum pulvis carni super inspergatur, aut ex pomis, cor-
na, vel omphaciū simul incoquatur, adhæc medicamentū
quod a fructibus pomaceis Dia oporon Græci vocant, quē
admodum ea quæ ex cotoneis, aut sorbis, aut imaturis pi-
ris, item ex malo punico præparantur, præterea vna, quæ
fistilibus reconduntur, aut cum suis foliis inuoluuntur, aut
quæ ex tunc suspenduntur, Cibi igitur ad vëtris profluuiū
tales exhibeantur.

De potu.

Potui vero aqua pluuialis bene cocta exhibeatur, sed ne
que ante cibum, neque cum hūc æger assumit, sed aliquod
spatiū intercedet, neq; vero vniuersa, ac vna vice, sed pau-
latim, ac modice dari debet. Quod si quinq; solii herbæ ra-
dices simul incoquantur, præstantissimū fiet auxilium, itē
si rubi radices vna coquantur, magis aluum astringent. Nō
nulli plantaginis semen contritū, & acinos siccos in pulue-
rem redactos, incretoque, aut sorba detrita similiter admī-
scēt. Multæ igitur aliæ quoq; potiones & simplices, & com-
positæ ad ventris profluuiū idoneæ habent, sed eas præter
mittimus. Nā de iis quæ Dysentericis potiones expediunt,
posterius agei, vbi de Dysenteria tractabimus. Vinū in de-
clinatiōe, hoc est inflāmationes remittente, & feбри cōfiden-
tius dandum est austerum Surrentium, Albanū, Tygrinū,
Mariscum, & ex Italia! Aminæum, vel alia astringētia, quæ
diuersis locis nascuntur, experimentisq; probata sunt.

LIBER OCTAVVS

De balneo.

Balneu
ad aluū
retinen
dam.

Balneum ex nitro absque oleo cōuenit. Iuuat enim ni-
tri vsti puluis corpori in balneo superinspersus, vt modicū
ruborem inducat, cutemq; vellicet, & fluxionem ex alto
ad se attrahat: atque ita cutem vellicatam in balneo perun-
ges, vt meatibus ad apertis profluuium alui in diuersum re-
uellat, retrahatque.

De dysenteria ex ventris profluuiio excitata, Rheumatica dicitur, Cap. 6.

Dysen-
te. rheu-
matica.

Rheumaticam Dysenteriam dicimus humorum ex
mesenterio per venas ad intestina profluuium. Nā
ciborum ingestorum Chylus, hoc est cremor, dum
in sanguinem mutatur, ad intestina refundit, atque ita vna
cū bile mixtus excernitur, nec potest ob huius acrimoniā
in ventre retineri, sed ab intestinis foras p̄pellitur, atq; hæc
causa Dysenteriae Rheumaticæ, cuius hæ sunt notæ.

Notæ Dysenteriae Rheumaticæ

Dysen-
te. rheu-
maticæ;
signa.

Acres variiq; humores per aluū excernuntur, sitis ma-
gna vrget, corpus colliquescit, & cibi fastidiū torquet. Ali-
quando etiam rosiones intestina, & stomachū affligunt, qđ
si hic affectus diutius perseuerauerit, ad exulcerationē in-
testinorum perueniet, quæ proprie Dysenteria dicitur.

Curatio.

Ventris & intestinorum profluuium astringētibus cata-
plasmatis curabis, & lac ad dimidias coctum potui dabis, sit
autem nō minus, quā hemina. Quin & aqua pluuialis mo-
dica propinari debet, nec nō panis ex aqua, aut lacte mace-
ratus dari, post tertium diem pani adicias vuas, quæ in va-
sis fictilibus, aut vitreis reponuntur, vel pira, vel mala co-
ctonea cocta, vel sorba, vel mespila. Quin & pastillos lacti ad-
miscere licet: sin autem ægri lac bibere reculent, pulcillas
ex oryza, aut auena, aut milio, aut pane Alexandrino exhi-
bebis. Ptisanam vero, aut lenticulā, aut oua in posca cocta,
nec nō vitella ouorum assa, super prunas cum rhu, & aceto

porrigito. Quinetiam olera bis cocta, panemq; bis coctū,
& auiculas, vt supra dictum est, nec non vinū astringens si-
militer exhibeto. Quod si affectus inueterascit, malitiosus
efficitur, & vires cōsumunt. Curatio itaq; adhibēda est, quæ
corpus nutriat, & illas reficiat, confirmetq;.

Signa Dysenteriae ex ventris fluxu excitare Philumenus. Signa

Dysenteria quam latini intestinorū difficultatem appel-
lant, locorū, & icrementorum expulsionis ratione varia-
re, omnes prope antiqui medici cōsentunt. Si intestina vl-
cus, aut inflāmatio quædam obsideat, hæ notæ præcedunt. Dysen-
teric ex
ventris
fluxu.
Inter initia morbi cruenta, deinde saniosa excernunt: mul-
tis primo ramenta, postea pingua descēdūt, & si malignus
fuerit affectus, feculēta, fœdi odoris postremo vbi in can-
crum iam degenerauerint, varia excremēta, & nigra cum
quibuldā putridarū carniū laminis paluū reddunt. Quin-
etiam febris cum multa siti comitatur, nec nō cibi fastidiū,
vnde corpus emacrescit: tormina quoq; cum sonitu intesti-
na exercent, dolorq; ingens, & vigiliæ agrum infestant.

Curatio.

Dysentericus affectus diuturnus est, & magna parte Te-
nasmus cū præcedit. Quod si fiat, intestinorū exulceratio Dysen-
tericorū
curō.
fiet acrior, plurimū aut in recto intestino, aut Colo, aut cer-
te in tenuioribus intestinis excitatur, modo cum febre, mo-
do sine febre, nūc cū dolore, nunc sine dolore. Cū febris af-
fligit, curationē impedit, vlcera reddit putrida sordidaque,
nec non inflāmationes & cācros excitat, quando quidē di-
uersis ipsa curat modis, cibisq; tū qualitate, tū quantitate ac
cōmodis, maxime q̄diu ipsa affligit. In declinatiōe aut, cibi
neq; nimis sicci, neq; plus æquo humidi sunt. Sicci augēt
febrim, humidi, pfluuiū mouent, ideo in vtroq; aiaduersio Dysen-
tericus
male cō
coquit.
est adhibenda. Nā q̄tum exhiberi dēat, ex viribus ægri ma-
xime æstimandū est. Dysentericus. n. propter intestinorum
& vētris imbecillitatem haud multum potest coquere, præ-
sertim cum febricitat. In inflammatione, cum maximus
excruciat dolor, ne pigeat cataplasmate calēte vti, vt qđ in-

LIBER OCTAVVS

terdum & illam tollit, & fluxū reprimat, quemadmodū illis solet cōtingere, quos mediocris torquet exulceratio. Nos igitur initio agrū accedentes præsertim si febris non adsit, talem adhibemus curationem. Primis duobus diebus abstinentiam indicimus, & si iuuenis ille fuerit, tempusq; & vires permittant, venæ sectione in brachio adhibita succurramus, nō minus sanguinis, quam heminas duas detrahētes: his etiam cibos præbemus tēperatos, nempe tribus diebus transactis lac propinamus. Quod si vero sectio venæ prætermissa fuerit, post duos dies exactos lac potui damus. Hæc aut facimus, cū malum a leui occasione sumpserit originē.

De lacte exhibendo.

Imprimis igitur lactis calefacti, & inter coquendum sæpius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas tantundem rursus potui damus. Quibusdam etiam tertio offerimus, vt integra hemina absumatur, & si eo die repletus æger videatur, cibo eū abstinere iubemus. Hoc igitur modo bilis educitur, & humores corrupti modice purgant mitiganturq; postea mediam heminam in duas partes diuidimus, & similiter, vt supra exhibemus duobus horis interpositis: atq; sic iterum tertio duas hæminæ partes, aut tres vna vice præbemus. Tribus horis post lactis potionem interpositis, pulticulam, aut panem siccū, aut palmulas Thebaicas, aut micas panis cum lacte exhibemus. Lac igitur quo vis morbi tempore eligi debet caprillū, huius aut penuria vaccinū. Asininum vero, & equinum minus, vtpote magis serosa. Mane igitur cyathi tres exhibentur, deinde viridis caseus hoc modo cōfectus cibi loco datur. Exprimatur is manibus fortiter, & aqua feruens ei superfunditur. Id autē sit ter quaterve melle superinfuso, præsertim cocto, cū inspissatur, cui exhibetur, nā ventrē admodum constringit, & vlcera purgat sanatq;. Verū iis dari debet, qui febre carent, magnūq; ex eo senties adiumentum. Febricitantibus non tā facile lac dandū est, vt quod in vētriculo acescat, & corrumpatur, aut ex calore in caseum coalescat, vnde maiores cruciatus,

ciatus viscerum tensiones capitis dolorem, & cibi fastidiū
excitat. Quare vt citra noxā febricitantibus exhiberi que-
at, præsertim pueris, magisque iuuenibus, quā ætate iam
proiectis, exactius a nobis dicendum est. Miscemus igitur
lacti aquæ pluuiæ, aut fontanæ bonæ quartam partem,
ac illud ad leues prunas ac cineres, aut lento igne ad dimi-
dias incoquimus, siue intermissione agentes. Ex hoc cya-
thos tres, aut quatuor potui damus, quemadmodum autē
febricitantibus citra caseum dari expediat, alias indicabi-
mus. Nam is febribus omnino est inutilis, illis porro qui fe-
bri carent, lac etiam citra aquæ admixtionem coctū por-
rigemus, coquimus autem donec totum in eo serum con-
sumatur. Nonnulli etiam vsque ad tertias coquendum pu-
tant, nos vero donec ter quaterque ebulliat, atque tunc ab
igne tolli præcipimus. Quin & calculos tres rotundos so-
lidosq; ex fluuio collectos in ignem ex lignis quernis siccis
extructum conicimus, ac cādentes admodum in vas, qd'
lac continet, particulatim demittimus, ita vt cū vnus tolli-
tur, alius iniciat, ac vbi lac hinc coctū accurate fuerit, Græ-
ci schiston, hoc est scissille nominant, Hoc igitur modo cō
Lac scis-
fectum Dysentericis, ventris fluxū expertis, & Cœliacis sile alui
exhibetur facies autem hoc quater, aut quinquies, vbi ebul-
lire desierit, non solum iis qui febri carent, sed etiam febri
pfluuio
apertum.
citantibus propinabis. Idem hoc ferrei orbiculi candentes
in lac demissi non segnius, immo etiam efficacius quā cal-
cudi præstant. Hac igitur ratione lac Dysentericis propi-
Ferrei
orbiculi
in lac de-
nari debet, nūc autē cibus a nobis ægro præscribendus est. missi.

De cibo.

Ex frumento igitur pulres exhiberi conuenit, halyca ve-
ro plus omni alimento nutrit, magisque concoquitur, ori-
za minus quam halyca, sed plus ventrem astringit. Hinc et
pulres magis reprimunt, quam quæ ex farre conficiuntur
adhæc ex milio & panico paratæ valentius nutriunt, & re-
crementa crassa reddunt, item ex Alexandrino pane con-
uuso cretoreq; huc referri debent, similiter ex chido torre-

R

LIBER OCTAVVS.

facto pulres faciunt, atque hæc duæ species ex posca parentur, & sale modico, oleo anethoq; condiantur. Porro omnibus pulciculis in vicem olei adipēs anserinos, aut gallinæceos, aut caprinos immittes. Quod si rosiones venter ex-
Pfices ad periat, & biliosa sint quæ excernantur, ex lacte pulcicu-
Dysen- las parabis, verum imprimis halica, aut oryza, aut far in
tericos. aqua decoquatur, quæ deinde excoletur exprimaturque, postea lactis modico addito leuiter illa prunis concoquantur. Vbi succus consumptus fuerit, lac iterum paulatim adiun-
ges, & tercio & quarto, donec percoquantur, quibus mo-
mentum salis addes, & sine oleo comedenda porriges, ad-
miscbis autem pulcibus si libet rhum Syriacum, grana ma-
li punici acidi trita, & mali cotonei orbiculos repurgatos
sorba sicca contusaque, omphacium siccatum, nec non ac-
cinos vix tritos. sunt qui etiam gallam detritam insper-
gant verum ea stomacho aduersatur, alii vero aquæ hæc
iniiciunt, in qua pulcos decoquentur, sed prestat in aqua,
vnde pulres fiunt, sorba, aut pira cruda, maturaue, aut ma-
la cotonea, aut mespila, aut siliquas, aut palmulas Thebai-
cas contusas simul incoquere. Præterea pulcibus inderetur
gumini, amyli, & cera recens instar mellis, similiter puls
ex caseo recenti cribro valide pcolato cōfecta elui offert.

De cibi fastidio.

**Fastidiū
cibi i di
senteri
cis.**

Qui vero male affecti cibum fastidiunt, pulresque auer-
santur, iis dato halicam, aut oryzam ex aqua paratam, in
qua prius palmulam, aut pruna Damascena, aut sorba, aut
mespila, aut siliquas, aut mala cotonea, aut pira immatura
decoxeris.

Legumina.

Ex leguminibus lēticula magis astringit, sed cortex eius
auferri debet, eo quod cruditatem & profluuium incitet.
Quidam enim modice eam macerantes, corticem detra-
hunt, atque sic in pila subactam tenuiore cribro incernūt,
quidam aquæ calidæ immittentes paululum manibus con-
fricant, donec totus cortex decidat. Commodius autē fiet,

si ubi semel atque iterum ea ebullierit, in pilā demittatur ac postquam refrixerit, manibus conteratur. sic enim accuratius purgatur. Vbi cortex fuerit detractus, rhu Syria-cum, & adipēs supradictos olei vice nec non aceti momen-tum adijcies, aut mali punici acidi grana contrita, salisque modicum. At lenticulæ sorbitionis modo coditæ ades plā-taginem, aut betam nigram aut intybum simul miscens, interdum cum oryza, aut farre, aut malis cotoneis coctis, tritisque, & bene permixtis pultis modo inspissatam esui exhibebis. Nonnulli cum cortice ipso lenticulam decoctā valide terunt, succumque exprimunt, hunc linteo puro di-ligenter percolant, & cum pane Alexandrino, aut chidro bene cocto in pila terunt, atque inde pulres conficiunt, ace-to ipsas condientes

De ptisana

Ptisana per se quidem ventrem non astringit, ut quæ il-lum laxet, & facile acescat. Melle autem condita sapius id facit, & amplius aluum subducit, oportet igitur ipsam diu torrefactam cum aqua pluuiali vesperi in ollam recentem demittere, hanc bene coopertam in furnum prunis arden-tibus plenum collocare, atque ii innolutam per totam no-ctem sinere. Quippe soluitur ptisana ex ipso vapore pin-guisque, & glutinosa efficitur, mane vero mel seorsim ei miscebis, & leniter coques, item chidro addito iterum si-mul incoques horis duabus tribus. Atque hoc modo pa-rata esui dabitur, nam tum cibus tum medicamentum esse videtur.

Ptisana
quō pa
rada ad
Disente
riam.

De oleribus,

Olera magis astringentia siccioraque conueniunt, inty-bus vterque, plantago, beta nigra cocta, & bene expressa tritaque, & aceto condita. Ea vero quæ cruda edi possunt cum pane sumantur. Brassica bis cocta recreimenta inspif-sat, sumatur aceto, sale & oleo condita. Aliqui secundam-cius coctionem in posca moliuntur.

Olera
ad Di-
senteria

De piscibus.

R ii

LIBER OCTAVVS

Ex marinis piscibus haud multi Dysentericis conueniunt aliqui vero sanis hominibus astrictiōem alui pariunt, profluentem autem aluo non expediunt. Scarus igitur coctus, & aceto cum inoquo conditus assumitur, Mænides autem, & erythinus tenui sale aspersi, modice assentur in cratere mūdo, & sic exhibeantur. Nonnulli etiam multos similiter paratos offerunt, sed humores varios generant, naturamq; in iis turbare solēt, qui imbecilli sunt v̄tre præditi. Ostrea vero cum suis testis assata concoctionem iuuant, & ventrem reprimunt.

De carnibus.

**Carnes
disente
ricis in
utiles.**

Carnes vniuersæ dysentericis sunt inutiles, eo quod multum nutriant, & tarde concoquantur. Ex auibus maxime syluestribus exhiberi possunt turdi, perdices, turtures, merula, sturnus, interdum & columba, praesertim earum pulli, verum nihil pingue, aut concoctu difficile dari debet, coquantur autem primum in posca, deinde assabuntur praestat si iosis euisceratis iniiciantur myrta, aut sorba sicca tritaque, aut minutim incisa, aut mespila, aut pira viridia, aut mala cotonea, & postea consuuntur, coquanturque, ac deinde assentur. Quadrupedum carnes vitandæ sunt, porcini tamen lumbi, aut hædini in aceto macerati voluptatis gratia sumi possunt, oua gallinacea in posca elixa, donec indurescant, prosunt magis autem astringūt vitelli ex eis super prunas assi, tritique cum aceto, & rhu Syriaco. Pulmētariis rhus, aut malicorii modicum, aut galla, aut omphacium recte imponitur. hæc enim ventrem valide contrahunt. Nonnulli etiam pedes vitulinos in prisa per rotam nocte incoquant, donec vngulae dissoluantur unde cremor prisane spissus fit, & glutinosus, qui modico aceto conditus esui exhibetur, ac ventrem egregie suppressit, verum illis dari debet, qui concoquendi facultatem validam obtinent. Nam imbecillum stomachum perturbat magis, & amplius profluium excitat. Atque hæc de animalibus.

De fructibus pomaceis.

ALEXAN. TRALLIANI

131

Pomacei igitur fructus dulces flatus generant, & ex hu-
miditate sua facile accescunt, eoque prohiberi debent, dabū Fructus
tur autem astringentes, cuiusmodi sunt sorba, corna, pira Disente-
viridia mēspila, mala cetonea, aut vnā in vasis fictilibus re- ricorū.
conditā, aut cum foliis ex fune pensiles mansā, donec aci-
ni ipsarum comminuātur. At cum omnibus pomaceis fru- Paniscū
ctibus panis mandi debet, eo quod facile corrumpantur. fructib⁹
Mali punici grana sanis aluum astringunt, agris autem nō poma-
item sed dulciora in stomacho euadunt, corrumpunturq; ceis da-
Palmulæ Thebaicæ etiam fortiter mansā cum pane ven- ri dēt.
trem reprimunt. De cibis hæc sufficiunt.

Potiones simplices uentri tenendo idoneæ.

Cæterum hæc potiones dari possunt. Nardus indica pota Potio -
ventrem comprimit, mirrha electa fabæ instar in catapo- nes Dy-
tiis data idem præstat, nec non semen lapathi syluestris ex sentica-
aqua tritum similiter facit, itē coaguli leporis drachma po- rum.
tui in hoc datur. Cornu ceruini vsu lotique cochlearia duo
cum tragacantho potui dantur, adhæc galla, malicorium
& polygonium, coquantur autem ex aqua vsque ad ter-
tias Ladanū ex vino austero potui similiter dato, præterea
acaciā rufani, hypocistidem, lycium Indicū terrā Samiam
terramque astra, dictam, Lemniam sphragidem, & balau-
stia trita. Decoctum ipsorum stomacho aduersatur, coq;
virium ratione habita, valido exhiberi debet, non autem
febricitanti, aut dolorem experto, aut imbecilli stomacho.

De falsa imperitorum medicorum opi- nione & pastillis.

Plerique imperiti medici mox inter initia pastillos, vel Narco-
antidota ad Dysentericos commendant, & ex opio, aut al- tica nō
terco, aut nigro papauere, aut mandragora dare non du- te mere
bitant, eo quod somno dolorem leuare videantur, fallun- danda
tur autem ipsi, dum ægros accepta potione tota nocte dor- sunt Dy-
mire, & ventrem retineri conspiciunt. Cū enim dies illuxe senteri-
rit, inutilis labor deprehenditur, quia humores in vnum cis.
collecti sine intermissione deiciuntur, & capite grauato, vi

R iii

LIBER OCTAVVS

ribusque labefactis ventrem reddunt deteriore, & maius cibi fastidiunt inducunt. Quare nunquam ea medicamenta dari debent, nisi forte necessitas urgeat. Post simplicia vero composita exhibeantur, quorum confectiones trademus, quæ a nobis subinde sunt oblatae.

Pastillus ad eosdem.

Balustium, acaciam, hypocistidem, lycium, terram Samiam, teriam quæ aster dicitur, opium, æquali singula potere ex succo plantaginis in pastillos rediges, qui tres obulos pendeant, vnum mane duabus horis ante cibum, & interdum dormituro cum teneris aquæ cyathis exhibebis. Iam pastilli Diacorallii, Dielectri, & Diaphythias mirifice fluorem reprimunt, & ventrem constringunt, sanguinem quoque reiicientibus, & rabidis utiles.

Pastillus Diacorallii.

**Pastill^{us}
diacora
lii.**

Acaciæ rufæ drachmæ tres, hypocistidis drachmæ quatuor, plantaginis seminis drachmæ tres, balauustii drachmæ quatuor, gummi, thuris, amyli, singulorum drachmæ quinque, rosæ foliorum drachmæ duæ, rosæ seminis drachma opii drachmæ duæ, coralli totidem, psyllii decocti cyathus. His omnibus simul thritis pastillos drachmæ ponderis effinges, dabisque ex vino cum quinque folii herbæ decocto.

Pastillus Diaelectri.

**Pastill^{us}
diaele-
ctri.**

Succini, iridis Illyricæ, croci, mastichæ, singulorum drachmæ triginta quinque, opii drachmæ tres, psyllii concreti drachmæ quadraginta quinque, sic conficito. Psyllii herbæ seminis cyathos tres in aquæ puræ sextarios Italicos quinque conuicito, coquitoque ad tertias, & ab igne tollito, ubi decoctum refrigerit, medicamenta in ipsius sextario triduum macerato pastillosque formato, qui drachmam pendeant, ac singulos ex aquæ tribus cyathis offerito.

**Pastill^{us}
diapy-
thias.**

Pastillus ex coagulo, qui Diaphythias dicitur.

Gallæ hypocistidis, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ duæ, opii drachma, coaguli leporis, aut cumini, terræ Samiæ, singulorum drachmæ duæ, aquæ pluuiæ quod satis est

ALEXAN. TRALLIANI

132

Pastillos fingiro, datoq; singulos ex aquæ ternis cyathis.

Pastillus ex feminibus Diaspermaton dicitur.

Pastill^o
diasper
maton.

Anisi, feniculi seminis, ameos, papaueris albi seminis singulorū drachmæ tres, opii Thebaici, malicori singulorū drachma, alterici seminis drachmæ duæ, apii seminis drachmæ tres croci, florum rosarum, gallæ, singulorum drachmæ quatuor, Arida in puluerē redigito, opium vero in aqua macerato, fingitoque pastillos, qui sesquiscrupulū pē deant Dato autem ad tussim ex mulla ad diarrhæam cum cremore orizæ, iis vero qui cum tulle sanguinem reiciunt ex posca ad profluuium sanguinis, ex decocto lentisci, ad nausæam ex aqua absynthii, ad intestinorū tormina, & stomachi inflammationē ex mulla, ad Disentericos, & Celiacos ex rosæ decocto Dabis aut singulos pastillos mæ & vespri.

Pastillus Crocodes.

Pastill^o
Croco-
des.

Castorei, myrrhæ, singulorū drachmæ duæ croci, opii, singulorū drachmæ tres, anisi, alterici seminis, apii singulorū drachmæ octo, dauci Cretici styracis, singulorū drachmæ quatuor. Opiū & myrrham in aqua macerabis, cætera in puluerē rediges, styracē aqua dilues, in qua opii & myrrha maduerint, deinde styracē cum iis quæ macerata sunt subiges, & puluere siccorum adiecto pastillos formabis qui obulos duos, aut tres pendeant. Dantur ieiunis, & in cibo, & post cibū, in cibo aut læpius, & ante illū. Valde .n. sunt mirabiles, stomachi dolorē leniunt, acidus ructus finiunt, cruditates discutiunt, vētrem altringūt, Coeliacos & alui tormina mitigāt. Quin & dolorē capitis tollūt, si cū aceto & oleo rosaceo fronti illinātur, adhæc aurium affectus & dentium cruciatus cū succo perdicidis herbæ in foramen illorū demissi adiecto galbano persanant, nec nō lippitudines addito Tetrapharmaco discutiunt. Quin & cubitū eunti somnū suauem potu concillant, defluxionē reprimūt, si militer etiam articulariis doloribus succurrunt, menses si nimium fluant, reprimunt. Vnus autem ex ipsis cū myrti decocti ternis drachmis potus narium fluorem, hemorrhoi-

R iiii

LIBER OCTAVVS

das, omniaque profluvia sistit, præterea ad destillationem capitis, & strangulatum vteri, cholericusque affectus cum rubi decocto, aut vino austero, in quo anisum, aut myrtū aut sorba macerata sint, exhibetur. Commode datur etiā in morbis, qui circuitu repetunt, præsertim cum rigore. Sumatur autem hora ante accessiones ex aquæ ternis cyathis. Confert quoque cibos vomentibus, & iis qui tusiunt ex sapa, aut melle cocto datus, item Phreniticis inter initia adhibitus. Stomachicis autem cum tragorigano tritus, ex rosarum decocto, aut vino myrtheo, aut mentæ succi drachmis ternis potus. Dysentericis prodest cum sorborum, aut cotoneorum, aut rubi decocto. Iam in puluerem redactus cū ouo sorbili exhibetur, similiter & Coeliacis, vel omni ventris, aut aliarum partium profluuiο conducit. Confert ex hoc etiam vnam propendentem cum aqua gargarizare. Ad vesicæ dolorem cum aquæ calidæ cyathis duobus, & ad sanguinem spuētes cum aceti cyatho vno, & aquæ frigidæ duobus potu cōducit. Hoc etiā pastillo potō vesicæ exulceratiōe laborātes fuisse liberatos nouimus.

Pastillus Clidion.

**Pastill^o
Clidion**

Nardi Indicæ, croci, singulorum drachmæ octo, aloes, thuris, anisi, rosarum siccarum, iridis, singulorum drachmæ duæ, acaciæ, myrthæ, hypocistidis, lycii Indici, tragacanthi, opii, piperis, singulorum drachmæ quatuor, alii autem iniiciunt opii drachmam vnam, aquæ quod satis est. Pastillos fines, qui obulos duos, aut vnum pendeant, dabisque ex vino myrtheo.

Pastillus ad Dysentericos, sanguinem spuētes, & muliebrem sanguinis fluxum.

Hypocistidis, psyllii, terræ Sainiæ, gallæ omphacinæ, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ octo. ex aqua pluuiali pastillos fingito, & vtere. Dysentericis drachmas duas cū cremoræ oryze, aut lenticulæ, aut horum similium p anū iniicies. Spuentibus vero sanguinem drachmam cū aquæ frigidæ hemina potui dato. In muliebri sanguinis fluxu

ALEXAN. TRALLIANI. 133

similiter cum halicæ cremore naturalibus infundes,
aut pessum ex lana, solani, aut similis cuiusdam herbæ suc-
co diluto intinctum inferes.

Catapotia ad Dysentericos.

Myrrhæ, opii singulorum drachinæ duæ, gallæ ompha-
cine drachmæ quatuor, alias duæ, ex aqua catapotia fingi-
to, datoque noctu terna & mane totidem.

*Catapotia ad Dysentericos, & omnem
uentris resolutionem.*

Gallæ omphacinæ nō perforate, opii, singulorum obo-
li tres. Ex aqua finges catapotia eiui magnitudinis. Noctu
ex vitello oui, aut myrti succi bina, aut terna dabis. Alii ex
gallis duplum iniiciunt.

Potio ad Dysentericos.

Quercus corticis recentis drachmas sex in ollam no-
uam coniicito, additoque vini austeri sextarios duos & co-
quito vsque ad heminæ mensuram, & sublato cortice cya-
thos duos potioni ieiuno dato.

Glans quæ ano subiicitur ad Tenesnum & Dysenteriam.

Myrrhæ, thuris, opii, croci, æqualia pondera ex aqua te-
rito, colatoque, & glandes formato nuclei pinei magnitu-
dinis, aut paulo maiores, & ano subiicito.

Glâdes
ad disen-
tericos.

Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.

Calbani, styracis, singulorum drachmæ duæ, opii dra-
chma. Collyria fingito vt supra, & ano subdito.

*Aliud collyrium quod subiiciatur, ad Tenesnum
& dysenteriam ualde efficax.*

Opii drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ octo, croci
castorei singulorum drachmæ sex thuris drachmæ qua-
tuor ex vino Attico collyria fingito.

Quæ per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos.

Enema
ta.

magnosque dolores Enemata græci uocāt.

Sæuum caprinum curatum liquato, & per inferiora ini-
cito. Lac vaccinum cum medulla, & oleo infundito. Cre-

LIBER OCTAVVS

morē ptisanæ tepidū indito, & sistr lac tepidū, & oleū rosaceū cū butyro, oleū rosaceū & butyrū cū albumine ouorū vel aquā in qua lini semē decoctū sit. Qd si vigilæ virgāt, rosarum folia in aqua decoquantur, atq; huius decocti ius cum ouorum vitellis iniicito. Tragacanthum ex rosarum decocto solutū cum tantillo cremoris oryze per inferiora iniicies, item acaciæ partes duas, cremoris oryze tres, in ea simul myrta ad mellis spissitudinem coquito, ac omnibus mixtis per anum drachmas quatuor indito. Ad Dysentericos eos potius, qui profluuium non laborant iniicere cōuenit Lycii Indici lacte caprino soluti drachm. duas. Aliud. melius. Lactis caprini cyathos septem, aut octo, amyli drachmas quatuor, lycii drachmas duas, mixta simul iniicito. Aliud. ex seuo hircino cū oryza, aut farre cocto iniicies. Hæc sane per initia iniici debent. Quod si cancer intestina occupet succus lenticulæ cum melle optimo præsertim pontico proficiet, interim alumen rotundum admiscebis, nam illa purgare, hoc siccare potest. Sin autem latius cancer serpat, vt etiam putridæ particulæ descendant, in his

Pastill⁹
Fau-
stinus.

muria ex sale ammoniaco ventrem subluere conuenit, deinde pastillum Faustinum iniicito, qui recipit calcis, sandarachæ, auripigmenti singulorum drachmas quinque, chartæ combustæ drachmas triginta. Pastillos ex vino fingito, qui drachmas quatuor singuli pendeant, iniicito autē cū myrti lenticulæ, aliorūque similium decocto, & cū vino.

Pastillus Marcelli magnificus.

Pastill⁹
Marcel-
li.

Chartæ combustæ drachmæ duæ auripigmenti drachmæ quatuor, squamæ æris cremati totidē, opii drachmæ duæ, croci drachma, calcis drachmæ quique, aluminis scissi drachmæ quatuor, sandarachæ drachmæ sex, omphacii drachmæ tres. Ex vino myrteo, aut sapa Cretensi pastillos formato, qui singuli drachmam pendeant, & cū myrti decocto in aluum dato.

Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus purgat enim & cicatricem inducit.

Malicorii drachmæ gummi, hypocistidis, rhns Syriaci, singulorum drachma, licii Indici drachmæ quatuor, amyli totidem, acaciæ drachma. Hæc omnia conteres, & ex aqua cui myrtum incoxeris, pastillos finges, cum vsus postulat, ex cremore oryze, aut lëticulæ aluo infundes. Quod si primum medicamentum nihil dolentem iuuerit, cōsideratum ex nigra bile affectus sit concitatus, qui pessimus est, & periculosus. Oportet igitur medicamentum quoq; fortius efficere, quod recipiat salis ammoniaci partem vnā, spinæ Aegyptiæ partes tres, veratri nigri partem vnā, spinam & veratrum in aqua decoques, & sic postea salē decocto adicies, anoque infundes. si mortis periculū instare videris, sandaracham postea, & calcem viuam æquali pondere admiscebis, Hec enim profunt, vbi nimia putredo oborta fuerit, vt paulatim insaniam possit cōuerti. Quin & Musæ pastillus cum melle & vino adhibitus opitulatur. Qd si inflammatio rectum intestinum obſideat, lactis & cremoris halyce prisanæ, farrisque iniectio dolores, illamq; mitigat. Si non magna fuerit alui profluxio, oleum ano inditū lenire solet. Hoc autem in iis fieri debet, qui enemata cōtinere nequeunt. In illis vero qui retinent, muriā pleriq; iniiciunt, alii salis ammoniaci heminam, vel plus minusue medicamēto admiscuerunt. Nos muriæ in qua oliuæ albæ conditæ sunt, heminā iniicimus, atque rursus dimidiæ horæ spacio aut paulo maiori post deiectionē interposito paullos in anum dabimus, qui sic eam retinebunt, quāuis nuda vlcera inueniant. Hæc dysentericorum, qui ex ventris profluio sunt, curatio tota existit. }

De intestinorum Exulceratione quæ propriæ

dysſenteria græcis dicitur. Cap. 7.

Veteres Dysentericos illos vocare cōsueuerunt in quibus neque iecur est affectū, neque alia quæpiam particula, quæ morbū hūc efficiat, sed ipsorū tantū intestinorum exulcera io existit, quæ si negligatur etiam vlcera corpus depascentia, græci Nomias vocant, interdū

Dysente
ria pro
pria dē

LIBER OCTAVVS

putredinem quoque generare solent, & interitus periculū
 agro inducere. vbi vero exacte internoueris, quibus in
 particulis morbus hic consisterit, ita ad conuenientem af-
 fectus curationem venire oportet. Non parum autem in-
 terest tenuia ne intestina an crassa exulcerata sint. Nam su-
 perioribus affectis curatio, quæ per os adhiberi solet, com-
 modior existit, quemadmodum rursus humilioribus infe-
 tio loco statim vel si circa rectum intestinum noxa inciderit, illa me-
 rum ne dendi ratio competit, quæ medicamentis per aluum indi-
 cessaria tis subiectisq; administratur. Prius igitur ab internotione
 auspicabimur. Nā qui optime internoscit, optime medet̃.

Notæ exulcerationis in crassis intestinis.

Exulce-
 ratio in
 crassis i-
 ntestinis.

Notæ eorum quibus crassa intestina exulcerata sunt, hæc
 contingunt. Rosiones in imis partibus, & crebra desiden-
 di cupiditas, quæ græce tenesmos dicitur, simul autem cū
 hac excretio comitatur. Nequaquam enim in his ramenta
 & sanguis in deiectionibus permixta sunt, verum supra
 stercus guttæ potius sanguinis, & naturalis intestinorum
 pinguedo effertur. Præterea etiam quæ excernuntur car-
 nosa apparent, quoniam intestinorum quoque structura
 non tenuis & membranosa, sed carnosior potius a natura
 condita est. Cæterum considerato doloris quoque magni-
 tudinem, vt quæ & ipsa multum ad internotionem con-
 ducat, obtusior enim, & non acutus dolor eos infestat, qui
 crassis intestinis laborant.

Exulce-
 ratio te-
 nuū in
 testinorū.
 itestino
 rū me-
 diocrū
 exulce-
 ratio.

Notæ superiorum intestinorum affectionum.

In tenuibus cōtraria horum magna ex parte eueniūt,
 Nam rosione infestante non statim, sed post aliquot horas
 æger ad excernendum vrgetur. Præterea etiam vulneris
 sanguis, deiectionibus permixtus est, & dolor multo
 acutior existit, item quæ per aluum procedunt, neq; pin-
 guia, neque crassa, apparent, sed tenuia, & membranosa ac
 curate obseruantibus videntur.

Si in mediis intestinis exulceratio existat,

Cum neque deiectiones iis quæ ab vlcere emanant, ad-

modum permixta, neque omnino discreta apparent, con-
 iiciendum est in mediis potius intestinis affectum existere.
 Similiter etiam ex tempore excretionis & dolore, si non
 statim post rosionem æger, neq; multis horis interpositis
 ad deiectionem exurgat, neque dolor vehemens sit admo-
 dum, neque rursus insensibilis, exulcerationem ad media po-
 tius intestina pertinere notandum est. Quæ cū ita habeat,
 reliquum est, ut quomodo curatio fieri debeat, perscriba-
 mus. Sed considerandum est, num morbus hic ex primario
 ipsius intestini exulcerati affectu, an alterius particulæ affe-
 ctæ consensu prouenerit. Nam accidit etiā, ut ex toto cor-
 pore frequenter excrementa ferantur, vel propter colliqua-
 tionem, vel ob vitiosi humoris abundantiam natura expel-
 lente, in quibus negotium ægris facessere non expedit, ut
 quæ a facultate nos dispensante pulchre fiant, prohibere se-
 stinemus. Indicium autem huius est, quod æger excretiōe
 facta seipsum robustiorem sentiat, & cū medicus deiectio-
 nes cohibere cogitat, videatur quidem paululum profice-
 re verum non longe post, duplo copiosiora excrementa
 defluunt, quare in huiusmodi affectibus naturæ auxiliari
 oportet. Si enim propter copiam tale euenerit, tunc etiam
 sanguinis missionem adhibere non est alienum, interdū et
 purgationem, ac sanguinis quidem euacuatio paulatim ad-
 ministratur, & id quod euacuari debet, neque vniuersum,
 neque copiosum educatur, ut ne ægri vires imbecilliores
 hinc reddantur. Similiter etiam purgationem nō vniuer-
 sam, sed & ipsam per vices tentabimus. Ad huiusmodi cō-
 uenit Theodoretum, quod & sanare ægrum, & obstru-
 ctione liberare abunde pōt. Dantur scrupula quatuor, aut
 sex, plus aut minus pro ægri viribus, totum corpus respi-
 ciendo & nonnunquam per se, alias cū scammoniæ lachry-
 ma siliquis sex, aut septem, atque hic rursus ægri viriū ra-
 tione habita purgationis mistura fieri debet. Adhæc etiam
 ille probe loca bene facere admodū creditur, præsertim
 in quibus iecur corroborare volumus, Accidit enim ut af-
 fectus, hic etiā particula ista infirm ante, aut inflammationē

LIBER OCTAVVS

experiunte, quemadmodum, & liene, & ventriculo, & venis meseraicis tali morbo affectis Dysenteria excitetur. Cōuenit igitur, sicut diximus, vt vbi prius internouerimus accurate, num morbus ex consensu prouenerit, ita tandem conuenienter curemus.

Quid agendum sit, cum ulcus in recto intestino excitatum fuerit.

Intestini recti
ulcus.

Vlcere rectum intestinum ex acribus biliosisque excrementis, aut aliunde misis, aut in ipsum intestinum abso-
ptis, infestante, necesse omnino est tenesmos comitari, & crebras desidendi sine stercore cupiditates, ita vt deiectiones ramentosa, aut cruenta existant. Tali ergo mederi vi-
ctu potius humefcente, hoc est inter olera quidē intybo, & malua cōuenit, ventrē horū facili ad deiiciendū retinere, vt sterco-
cus citra impedimentū transiens ceu medicamen ali-
quod salutare, vlcera siccare purgareq; possit. Curare igitur oportet, ne deiectione admodū acris, neq; dura existat, ac
potiones eiusmodi vnctionesq; in talibus vitiis admo-
uendæ sunt, vt venter omni ex parte facile soluatur. Noui enim
quosdā Damascenorū copiosiore esu Dysenteria absolute
curatos fuisse stercore citra impedimentū ab ipsis per aluū
deiecto. Itē alios quā plurimis vuis assumptis, verum tuto
expendendū est aluo nāq; cōmode descēdenti, ea quæ cor-
rumpunt, exhiberi nō debēt, sed medio vtendū victu, qua-
lis est intybus, si coctus & non coctus edatur, etiam si ægri
maxime febricitent, item panis ex aqua tēperata, aut vino
valde aquoso, si vires imbecillitæ esse videant. Luteis autē
ouorū, neq; admodū mollibus, aut duris etiā ex decocto
vescendū. Post primos dies etiā suū petioli idonei sunt, cū
troxymis, aut intybis, aut brassica percocta, aut libo sumi-
nali tenui, aut halica bene cocta. Quando vero deiectiones
liquidiores sentimus, vel cucumerē sumere ipsos pmittere
vel gallinā absque sale copiosiore, aut garū. Sin aut multū
quædam fuerit caliditas, & æger temperamento iuuetuti
vrgeat tunc etiā isicciū ex pisce, ipsi dandū est iuuabit enim

Dysente-
rici ex
Dama-
scenis
curati.

amplius. Sit autem intestinū ex piscibus dura potius carne
 peditis, vt orpho, aut glauco, aut ceride. Porro deiectiones
 omnibus idoneas seruare cōuenit, crassius id quod influic
 & obtusius reddendo, extrinsecus autem vtendum est len
 tisciuo, præsertim flatibus imum ventrem distendentibus
 & profluuiū quodā deiectionū nō adeo biliolarū, aut acriū
 urgente. Oleū hoc esse debet, nō admodū vetustum, sin au
 tem fuerit, adiciatur huic sapa, aut vinū odoratū tenue.
 similiter etiam stomachus vino melino irrigandus est. Ad
 hæc vtatur æger maxime inter initia balneo crebriore, &
 calidiore solio, magisque si aquæ potio, & frigidorū cibo
 rum esus præcesserit, ac pituitæ suspicio sit, Hoc si contige
 rit, paulum ad calidiorem victus rationem inclinandū est
 & vinum exhibendum Sarcopinum, aut Tyrium, aut ex
 his quæ in Campania nascuntur. Britianum, aut Palmatianū
 At ne te decipiant ea quæ deiciuntur, quemadmodū vul
 gares pituitam illa esse putantes, sæpe enim eiusmodi de
 scendunt, interim sine a rasura, alias ab ærimonia albedi
 nē nitoremque intestinorum deradente, ac vocant eiusmodi
 di ignorantes pituitā, & frigidum humorem, qui merito
 cū in notatione decipiantur, etiam calidioribus ægrum ci
 bis vti potius compellunt, atque euenit multo magis inte
 stinū ob malam medicantium rationem deradi & intume
 scere. Idcirco non solum ab excrementis, sed etiā prægres
 so victu, & natura ægri accurate internoscas, quæ pinguedo
 reuera excernatur, vel a rasura. Ita etiam ipsa totū victū
 instituito, nunc ad calidius, nunc ad frigidius, ea quæ adhi
 bentur, conuertens Hæc solum de victu dicta sint, qui exul
 cerationem sustinentibus conuenire potest, non solum in
 recto intestino, sed etiam in omni Dysenteria.

Enema
 ta ad re
 cti intesti
 ni affe
 ctu.

Quibus enematis in recti intestini affectu utendū sit.

Si recens sit vlcus, & purgatione indigeat, eluere sola
 aqua mulla per clysterem oportet, sin autem suspicio quæ
 dam fluxionis extiterit, adiciatur aquæ lenticula, rosæ, ru
 bi radix, atque ita per clysterē eleuatur. Puro autē vlcere

LIBER OCTAVVS.

facto simplicioribus primū vtitor, vt amylo, Lenia sphragide hoc ē sigillo, & cremore oryzæ. Quod si vlcus fluxionem experiri videatur, amylo etiā acacia vino macerata & succo plantaginis admisceatur. Probe autem facit etiam terra Samia quæ dicitur aster, in eiusmodi affectibus. At si carnem inducere opus sit lachryma thuris quoque adiciatur. fit enim optimum medicamentum, quod carnem generare, & vlcera ad cicatricem perducere possit. Componitur autem in hūc modū. Lemui sigilli, terræ Samiæ, pōpholigis, acaciæ lachrymæ thuris, gummi, singulæ vnciæ. Trita vino vna mistura inspergito, nam bene proficit.

Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo

hipothe-
ta quæ
ano sub-
iiciunt.

usu a nobis comprobata.

In quibus crebra desidendi cupiditas, multæque vigilæ vrgent, vt etiam hinc vires infirmentur, bene quoque faciunt quæ Græci Hypotheta appellāt, ex quibus & hæc multis adeo experimentis probauimus, scriptura ipsorū in hunc modum habet. Croci, thuris, myrrhæ, glaucii, singulæ vnciæ, vini quod satis est ad laeuigandum. Penicilla nucleis pincis similia, paulo oblongiora formato, ac dextre subiicito.

Glans.
Clidiō.

*Alia glans, quæ etiam Clidion nominatur ad Tenes-
mos & alui profluvia efficax nam doloris le-
uationem adfert quā primum apponi-
tur, somnum suauem inducē.*

Myrrhæ troglodytidis, glaucii, singulorū drach. duæ. Vino modico odorato extipito, ac nucum pini magnitudine formato subiicitoque. Eximie confert iis qui Tenesmo infestantur

cataplas-
ma ad r-
ecti intesti-
ni inflā-
matiōē.

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

Micarum panis filiginei aqua maceratarū, croci, olei, rosacei, oui tosti, palmularum. Nicolai sapa maceratarum purgatarumque omnium æqualem modo probe laeuigatum duplici panniculo illinito, ac vbi calefeceris tepidum ano

ano subiicito. Confert etiam rosaceū per se stappa iniectū impositumq; item in balneo illitum. Similiter decoctū rosarum, & lenticulæ tepidum per spongiam, & quæ his sunt similia adhibet. Hæc sane recto intestino exulcerato inflāmatoq; & crebris desidendi cupiditatibus conducunt.

Si crassa, aut media intestina exulcerata sint.

Si exulcerationem superius quam rectū intestinum est, & crebram desidendi cupiditatem fieri contingat, saniesque putridæ appareant, tunc etiam efficacibus utendum & iniectionibus & glādibus, nec nō iis quæ extrinsecus inducuntur, verum illa etiam quæ prædicta sunt, glādium numero ascribantur. Atq; hæc sanæ vsus satis sumus experti.

Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.

Vbi intestinum prædicto lenticulæ rosarum, & aliorum spissamentorum decocto antea per clysterem elueris, & veluti spongia abstergeris, hoc ano subiiciendum est, quod ista recipit. Croci, myrrhæ, lachrymæ papaueris, thuris in ascu li, partes portiones. Hoc prioribus similiter paratū, ano subiicitur, item Colicis bene facere creditum est.

Pastillus Dysentericus.

In quibus vlcus, & Nome quædam magna intestina affligit, necesse est pastillis uti ex auripigmento, sandaracha, & calce. Sunt autem pleriq; ad huiusmodi affectus inscripti, e quibus est & Faustinus, & Diaarnaglossu dictus, sed nullus adeo valide vlcera depascentia lenire solet, ut qui a me parat pastillus, cuius vim pleriquæ præstantissimi medici in ipsis operibus admirati sunt, recipit aut hæc. Auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, singulorū drachmas quatuor. Lænigatis ipsis collyriorū instar per æstū caniculæ ita adici to opii drachmam, calcis viuæ drachmas duodecim, balau stii hypocistidis succi, chartæ combustæ, singulorū drachmas decē. Lænigato rursus ex vino myrteo, aut spathite, aut Aminæo ad dies viginti. Excepta in pastillos redigito, datq; viris drachmas tres, mulieribus duas, pueris vnam, ac refrigerato in umbra utitorq; præstantior autē pastil-

Pastill^{us}
Dysen.

LIBER OCTAVVS

lus fit, si vetustescat. Porro in hunc modum ipso vtor, postquam ex decocto lēticule clysterem ægro prius iniiceris, tempore interposito sic cum cremore oryzæ pastillum cum modico adipe hircino immittas, ex vino generoso antea læuigatum. Modus autem esto eius quod immittetur, misturæ dimidium. Cæterū ægrum prius nutrito, atq; ita medicamentum ei indito, ac continendum permittito. Post hunc pastillum alterius meminisse superfluum est. Tantum de Dysenteria ob exulcerationem crassiorum, aut mediorum intestinorum prouenientes dictum esto.

Si Dysenteria in tenuibus intestinis constitutur.

Tenuiū
intestino
rū Dy-
senterie
curō.

Quod si erosionem in tenuibus intestinis fieri cōtingat, medicamēta potius quæ per os assumuntur, dare cōuenit. Eiusmodi autem sunt inter simplicia quidem Lemniū sigillum ex posca potum, item lac cascosum in omnibus vētris fluxionibus acribus saluberrimum est remedium, oportet aut prius decocto cādētes calculos marinos iniicero, ac rursus sensim coquere, donec maior serosi recrementi portio cōsumpta fuerit, nōnulli etiam ferramenta potius cādētia prius calculorum vice lacti iniecerunt. Cum enim ferrū astringens quippiam habeat, hoc impertit ei, ac magis ad retinendum ventrem efficax reddit. Nōnulli etiam caninum sterCUS tenuissimum ei admiscuerunt, verum hoc ratio nō exigat, vt faciamus, cum & cibi & medicamēta a natura nobis donētur, nec non herba, quæ cum aceto cocta potaq; ventris fluorem desiccant. Commodius autem erit, admixto ei quodam ex iis quæ Dysenteria & Coeliacis affectibus cōueniunt, & in igne fumi experte frixa sint. Quæ vero iniiciuntur, sunt hæc rhus rubrum succusque eius, omphacium, malicorium, galla, & cochlearū testæ cinis. Apri vero sunt etiā acini vuarum, myrra, melpila, corna, & coto-neæ. Portulaca vero Dysentericis salutaris cibus est, succus ipsius potus efficacior. Plātago similiter, caloribus potissimum cōuenit, item rubi semen & flores, nec non lenticula bis, aut ter decocta exhibitæq;. Iam in quercu quod sub cor

tice caudicis membranofum later, aut cortex glandis decocta potui ægris propinatur. Mori fructus subito exiccatus medicamentum fit abunde astringitorium, ut etiam Dysenteriae & Coeliacis affectibus opituletur. Cōrunditur autem misceturque obsoniis, quæ admodum rhois semen, si ex aqua ipsum, aut vino, aut ut dilutum quis bibere voluerit, Coeliacos & Dysentericos adiuuat. Porro et si aliorum cōpluriū simplicium medicamentorū meminisse liceat, satis tamen est, ad subiectam materiam ista deligere, & contra præsentem affectum eadem componere. Non absurdum autem est etiam ea nos meminisse, quæ frequenter sumus experti.

Medicamenta composita ad Dysentericos & Coeliacos.

Medicamentum quod ex fructibus pomaceis constat, prædicto affectui est commodissimum, in quibus etiam potissimum intemperies ventris, iecoris, aut stomachi existit, quæ intestina magis fluxibus opportuna reddit. Mala punica integra, mala cotonea, singula viginti, rosarum siccarum sextarius, prunorum sylvestrium sextarii duo, sorborum aluū astringentium sextarii duo, pira & mala triginta, rhus Syriaci sextarii tres, siliquæ Græcæ, Xylocerata dicuntur, quæ draginta, myrtorum nigrorum sextarius, musti Amynæi quod satis est. Decoquito omnia testa, aut cacabo, donec mellis habuerint spissitudinem, coniicitoque in vas fictile, & cum usus postulat, exhibeto.

Cōposita medicamenta ad Dysentericos.

Catapotia ad Coeliacos & Dysentericos.

Gallæ omphacitidis non perforatæ, opii, singulorum vnciæ duæ, petroselini vncia. Excipito aqua singitoque catapotia, ac dato ciceris instar, ad vires respiciens etiam modum coniicito. Hoc medicamentum calidis admodum intemperamentis opitulatur calidioribus autem etiam cremor prisanæ cum polenta & vino potus. At in quibus iecur valde infirmum est, & ventri fluxionem transmittit, aut obstructione laborans distributionem impedit, bene facit etiam picra omnium maxime aloë elota, & in catapotia redacta. Porro ad Dysenteriam ex frigi

S ij

LIBER OCTAVVS

ditate cōtractam grossi potæ mirum est quam cōueniant, oportet autem iplas vase æreo comburere, atq; ita ex eis quod tribus digitis cōprehendi potest, exhibere, atq; id ter tio facere, detur aut ex vino generoso præsertim in diuturnis affectibus, ac validioribus, agricolarūq; corporibus.

Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem ualeat.

pastillus Anisi drach. duæ, alterci drachmæ quatuor, apii seminis
Dysen. totidem, opii drach. duæ, febris carentibus ex vino, febricitantibus autem & superioribus intestinis affectis, si multæ
per os. vigilæ vrgent, ex aqua dat. Potus vero ante medicamenta quæ inferius, idunt, stomachū ab enematis subuerti iā finit.

De epithematis & unctionibus.

In Dysentericis affectibus ab illis, vnde morbus excitatus sit, per totam curationem incipiendum est, & ægro succurrendum. Solet enim mortis periculum comitari, tū copia excrementorū, tum frequētia desidendi, & quæ ex his sequitur, viriū imbecillitate & cibi fastidio. Vnde non solū cōcentum esse oportet iis quæ per os exhibentur, & p Enemata iniiciuntur, sed etiam per ea quæ extrinsecus imponuntur, opitulari conandum est. Cōueniūt igitur & potiones, & epithemata, quorū cōpositiones exponēdas vobis celsi.

Epithema Dysentericis & Cæliacis efficax.

Epithe. Alterci albi seminis vnciæ qua. anisi, rosarū floris, rhus
ad dy - Syriaci, hypocistidis succi, balauisticorum, singulorum vnciæ
senteri. ciæ duæ, opii, croci, singulæ vnciæ. Hæc singula ex vino myrteolæuigataq; mixtaq; simul in pastillos re tigi ro, atque in vmbra refrigerato. Cum vltus postulat, cōrundes & incernes quantum tatis est. Palmulis Pathetis excipito, ac in linteolum illita imposito.

Ceratū
ad dy -
lente.

Ceratum optimum.

At in quibus stomachus potissimum infirmus fluxionē intestinis transmittit, hoc quoq; vltor cerato, quod ista recipit, Palmularum pinguium vnciam, mastichæ tātundem,

aluminis liquidi vncias sex, aloes vnciā, vini & rosacci qd̄
satis est, confecta diligenter reponito.

Epithema dia cœnanthes.

Hoc quoque medicamentum ad Dysenteriam bene fa-
cit, in quibus etiam os ventriculi affectū est, & intestinis flu-
xionem transmittit. Cœnanthes drachmæ duæ, vix imma-
turæ succi drachmæ quatuor, styracis totidem, acaciæ dra-
chmæ octo, rosarum siccarum totidē, gallæ omphacitidis
drachmæ quatuor, palmularum drachmæ sex, vini austeri
& olei myrtei quod satis est, picis drachmæ sex, ceræ dra-
chmæ sedecim. Mirabiliter confert.

Dia cœ-
nāthes.

*Epithema ad Tenesmos potissimum & cruentas
excretiones cum frigidityte.*

Ceræ vnciæ sex, picis, croci, aloes, acaciæ, amomi, anisi,
singulæ vnciæ, styracis sescuncia, adipis vnciæ quatuor car-
pobalsami totidem, gleucini vnciæ duodecim.

Ad Te-
nesmos
Epi-
the.

Vnctio Dysenterica.

Rhei drachmæ quatuor, omphacii drachmæ duæ, hypo-
cistidis, gallarum, myrtorum, singulorum vnciæ quatuor.
Vino myrteo excipito, benefacit illi, & iecori robur adii-
cit. Item oryzam ex vino tritam oblinito, & ante, & post.
Hoc ad Tenesmos ex frigidityte contractos omnium ma-
xime valet, adhæc Maschas cū malichoriis, gallis, acacia,
myrrha, ladano, aloe, iunci rotūdi floribus, rolis, spica nar-
di, & horū similibus conuenire admodū ad huiusmodi affe-
ctus creditur, oportet autem artificem ad Dysentericæ spe-
ciem etiam remedii misturam accommodare, vt si vitium ex
calida quidem intemperie prouenerit, frigidorum facultas
præpolleat. Sin autem ex frigida causa, calefaciētium robo-
rantium ꝑ modus intendatur. Talis porro est materia om-
niū odoratorū, vt calamus aromaticus, iunci odorati flos,
spica nardi, atq; his similia cataplasmata. In quibus intesti-
norū maxime cōfluxio molesta est, ordeaceam farinam, sa-
pam, & acetum coquito plurimum, & obducito. Hoc & ad
sanguinis profluuium mirifice confert, item ex polenta &

Vnctio
Dysen-
terica.

cataplas-
ma Dy-
senteri-
corū.

LIBER OCTAVVS

prædictis odoratis medicamentis cataplasma similiter face-
re creditur, oportet autem ex vino astringenti vt lentisci-
no, aut melino coctum tepidum apponere. At scire licet fie-
ri non posse vnquam, vt intestinorum exulceratio curetur,
nisi quis materiam ex aliis particulis influentem prius coer-
ceat. Accidit enim, vt dictum est, etiam dum viscera expur-
gantur, aut inflammationem, aut imbecillitatem experiun-
tur, intestina fluxione laborare exolcerariq; adhuc ob to-
tum corpus contabescens, interdum quoq; ob caput mate-
riam transmittens, & stomachū fluxioni obnoxium id eue-
nit. Nam in iis qui Dysenteria per consensum totius corpo-
ris contabescens laborant, vitandi sunt pastilli, qui ex san-
daracha, calce & similibus parantur, intemperatum magis
corpus reddentes, magisq; ipsum colliquantes. In illis autē
vtendum ipsis tantum est, in quibus deiectiones de pascen-
tis & putridi vlcis efferri videntur. Ego sane quendā con-
spicatus ex iis qui cōtabuerant, a pastillis ei oblati magis ir-
ritari, iussi hæc quidem abicere, balneis autem potius vti,
& cibis refrigeratibus: vt pepone sine medulla, intybis, vul-
ua, & isicio: atq; hoc victu citra medicamentum, ægrū mor-
te ipsi expectata liberaui. Ac multos alios, qui vlcibus cu-
ratu difficilibus & magnis infestarētur, victu etiam solo ad
superantem intemperiem accommodato curatos noui. Nō
igitur festinandum est, vt dixi vlcus depascens, cum foris,
cum intrinsecus & antidotis & pastillis medicari.

De cœliacis Philumenus, Cap. 8.

Coelia-
cus affe-
ctus.

COeliacus affectus ex ventris ipsius cruditate genera-
tur, dum ipse præ imbecillitate cibum concoquere,
& corpori suppeditare nequit. Quare liquidæ, & nō
bene concoctæ, varii coloris, nec non cruentæ feces, veluti
ex vase distillante per aluum excernuntur. Nihil igitur mi-
rum est, quod sanguis non probe concoctus in ventrem re-
cidat, retrice facultate amissa, aut viciata, vnde lōgo tem-
pore frequens vētris relolutio cum assidua deiectione per

durat: corpus extenuatur, vigiliis consumptum: cruditas
rosioque, & tormina ventrem affligunt, & cibi fastidium
comitatur.

Curatio.

Coeliaci ita curantur, vt qui ventris profluuiū qđ Græci Coelia-
diarrhæam appellant, experti sunt. Cibi eis cōueniunt, qui corū cu
non nimis aluum reprimunt, sed qui astringentes facile con ratio.
coqui, & in totum corpus distribui possint, qualis est panis
bene elaboratus, in textu probe coctus, vinoque astringen
ti intinctus, nec non lenticulæ, & oryzæ sorbitiones. Pilces
aut dura carne præditi exhibeant. Ex auibus, quæ nō sunt
pingues, præter palustres. Quin & panem cum malis coto
neis, & myrtis coctum damus, item vitella ouorum assa, &
aceto intincta: adhæc lac scisse propinamus. Profunt etiam
carnes leporinæ, aut ferinæ, ac alia quæ in fluidis affectibus
enumerauimus. Hic morbus curatione initio adhibita faci
le tollitur: postea vero difficilius: vbi autem inueteraue
rit, tarde remouetur. Primis duobus tribusve diebus a cibo
abstinere oportet, præcordiis fomenta, quæ modice astring
gant, corroborentque ex vino & oleo rosaceo, aut myr
teo, aut melino, aut lentiscino imponere: deinde ex palmu
lis, polenta, malis cotoneis, aloe & absinthio. Bene facit
etiam plantago trita: lentiscus & polygonium cum tritici
farina, aut polenta mixta. Ad dolores autem cum ardore
excitados, quod rarius solet accidere, oxymeli præparetur,
atque sic vtriusque cataplasmate, quod ex palmulis, & lini se
mine confectum est hoc pacto. Palmulæ ex vino maceratæ
teruntur, lini semen, aut farinam cum melle & oleo modi
co coques, & cum in vinum coierint, pilæ in qua palmulæ
habentur, iniicies, vbi iam probe commixta fuerint, in bal
neo vteris calidis. Item ceratum oleo myrteo, & palmulis
mixtum applicabis. Hoc quoque profluuium desiccet.
Emplastra his proficiunt Dia iteon, Panacæa, Icesion,
& maxime omnium Dia œnanthes, adhæc Clidion, cuius
confectionem in capite de profluio vëtris explicauimus.

S iiii

LIBER OCTAVVS

Atque de externis remediis hæc a nobis dicta sint. Cæterū de potionibus nunc agendum est.

Potiones Cœliacis accommodæ.

Cœlia-
corū po-
tiones.

Quinque folii radice decoctū potui dari debet, item rubi radice similiter, nec nō salicis arboris. vix autem Amineæ siccæ acini porioni inspergantur. Nonnulli etiam hypocistidis succum acaciam rufam, lycium Indicū, & mala punica vtriūq; generis adiecerunt. Alii balaustium quoque tritum potui inspergūt, alii gallæ, aut malicorii puluerem. His autem ad Dysentericos vti solemus. Sistunt quidem ea ventrem, sed pene omnia stomacho aduersantur, cibiq; fastidium mouent, & concoctionem impediūt, qua de causa rarius ad hæc vitia dari debent. Nos in hoc affectu cataplasmata inducimus, & eodem die potionem hæc exhibemus. Siliqua Græca, semen plantaginis, & vix domesticæ siccæ acini, in aqua decoquunt, ac ius ipsorū potu cōuenit. Quin & pastillos ad hunc morbū proprie dicatos dare licet.

Pastillus ad Cœlicos optimus.

Semen apii in lenticulæ decocto tribus diebus maceratur, postea teritur, gummiq; ei adiicitur, & ex succo plantaginis pastilli formantur, qui ex quinque folii, aut rubi radice decocto exhibentur. Seminis plantaginis, lapathi sylvestris seminis, singulorū sesquidrachma, hypocistidis succi, acaciæ, singulæ drachmæ, gummi oboli duo. Teruntur omnia, & ex papaueris decocto pastilli fiunt, qui ex aqua potui dantur, & ab inferioribus partibus iniiciuntur.

Pastillus
ad cœlia-
cos.

Pastillus ad Cœliacos, statim aluum astringens.

Myricæ fructus drachmæ quatuor, acaciæ rufæ, opii, singulæ drachmæ, rhus Syriaci, myrti nigræ foliorum, singulorū drachmæ quat. mellis drachma Fingito pastillos, & cū oui assi vitello vtere. Cum autē potui daturus es, ex rubi radice corticum, myrtorum, & cotoneorum decocto propinato. Iam ipsum decoctum bibere licebit.

De inueterato Cœliaco affectu.

Cum Cœliacus affectus inueterauerit, aut remedia quæ

ex alto noxium humiorem euocare solent, aut solæ frictio Cœlia.
 nes sine vnctione tunc adhiberi, debent, quibus cōmodius inuete-
 auxilia administrantur, vt coxis brachiisque citra oleū per ratur.
 aspera lintea, deinde nitrum particuli superinspergi debet,
 admixto lapidis Asii aut Pyritis, aut testæ veteris assæ pul-
 uere æquali nitri pondere. Postea vnguentum Dropacinū,
 & aliquando ipse Dropax particulis accommodabitur, pri-
 mum quidem coxis, deinde brachiis, postea spinæ dorsi po-
 stre mo pectori & præcordiis. Similiter etiam Sinapismus
 in eum modum imponi debet, ac celerius ad sanitatem
 peruenitur.

De tenesmo, Cap. 9.

Tenesmus recti intestini affectus est, quē comitatur co Tenes.
 natus, & implacabilis desidendi cupiditas cum flati-
 bus. Descendant autem per aluum mucosa cum gra-
 ui distentionis sensu, nec non aquosa, & interdum post re-
 crementa sanguis destillat.

Curatio.

Tenesmus curatur fomētis, & foenugræci, altheæq; ra-
 dicum decocti iure in aluum dato. Quinetiā anus huius va-
 pore ex vase supposito pannis circumdata suscipiet. Vti-
 mur etiam oleo rosaceo, butyro & adipe anserino cū mo-
 dica cera solutis, & anum interius inungimus. Item ex pi-
 ce Brutia suffitum ei accōmodamus. Iniici autem debet lac
 cum melle, vt mucosa expurgentur, aut lenticulæ deco-
 ctum cum melle. Posthæc astringētia iniicies, vt rosæ, myr-
 torum, & corticis pini decoctum, item erycæ semen ex ro-
 sarum decocti cyathis duobus cū butyro, oleo rosaceo, aut
 myrteo per aluum iniicies. Adhæc penicillum Tetraphar-
 maco ex oleo rosaceo soluto illitum, aut puluerem plumbi
 ex oleo rosaceo tritum cum modico ceræ, & lētiscino oleo
 calido intra anum demittes. Cæterum sacculos calentes pe-
 rini, lumbis, vel ano subiicies. Cibos autem boni succi, con-
 coctu faciles, & leuiter astringentes exhibebis.

LIBER OCTAVVS

De lienis affectibus ex libris philagrii, Cap. 10.

Lienis
affect⁹.

Quemadmodum reliqua corporis membra, ita & lien intemperies experit. Nam refrigescit, calefit, siccescit, & humectatur. Deinde ut omnibus intemperierum generibus affligitur, ita & alios sæpe morbos sustinet. Nam obstruitur, augetur, & inæqualiter intumescit, extenuatur, ad partes aliquas protenditur, inflammatur, indurascit, & scirro obducitur. Nunc igitur singulas eorum nominatas & curationes persequemur.

Nota frigida intemperiei.

Lienis i
temperies
frigida.

Lien frequenter intemperiei præsertim frigida & humida laborat, idque magna parte ex cibo & potu frigido subinde assumpto, qualia sunt aqua frigida, ostrea, omazon, caro porcina, fructus pomacei copiosi, variique, præcipue per æstatem Quippe calor in liene ex his, præsertim si locis humidis proueniât, imminuitur, nec non balnei vsu post cibum, & venere non modo frequenti, & ampliore quam res postulat, verum etiam cum stomacho cibis potuque repleto, & crudo adhuc exercetur. Nam frigida intemperies facilius quam calida { ut dictum est } in liene augetur, præsertim autem in illis corporibus, quæ humoribus redundant, cruciantur, dolentque, tumore partis præter naturalem modum adaucto. His color non ex toto niger, sed subliuidus, & plumbeus accidit.

Signa calida intemperiei.

Lienis
calida i-
temperies

Calida lienis intemperies maxime ex febribus, & nimio solis æstu contrahitur. In febribus enim sanguine accenso lien extenditur, & intumescit. Et quia natura rarus est, ideo sanguis adustus feruensque in eum defluens in magnum tumorem ipsum extollit, distenditque. Aestas enim, & calida aeris constitutio lienem offendunt, cum homo plus iusto fuerit calefactus. Quemadmodum igitur in hyeme frigidi aeris, ita & humidi, & sicci qualitates facere consueverunt. Quæ ex præcedentibus, aere, cibo & potu proueniunt, a prudente cognosci possunt, quia hinc defluxiones augentur, flatus generantur, & morbi incrementum.

Curatio calidæ & siccæ intemperiei.

Calida & sicca intemperies frigidis & humidis adiunatur auxiliis, siue extrinsecus, siue intus per cibos, & potus adhibitos. Ex oleribus conueniunt lactuca, blitum, triplex, cucurbita: item cremor ptisanæ. Balneum autem aquæ dulcis admoueat. Extrinsecus oleum rosaceum, melinumq; & ex eis epithemata cōfecta prosunt. Adhæc etiā succus vuarum immaturarum, aut portulacæ, aut semperuiui, & teneri vitis turiones.

Curatio frigidæ & humidæ intemperiei.

Frigidæ humidæq; intemperiei calida & sicca præsidia conueniunt, verum sicca & frigida intemperies magis quā humida & frigida considerari debet, quibus illa extrinsecus adhiberi oportet medicamenta, quæ cum butyro, cera noua, æsypo oleo Cyprino, vel irino conficiuntur, aut horum similibus cum adipe anserino, vel porcino recenti, addito styrace, & ammoniaco pingui, quibus admisceatur herbarum buglosi, aut dulcis radicis succus. Quin & balneorum usus, & oleorum si inungantur, prodest: item oleum nardinum cum prædictis medicamentis, & croci modicum, unde lienis vires instaurentur, adhibendum est. De iis quæ extrinsecus calefacere & humectare possint, abunde sit dictum. Obseruandum enim ne forte corpus humoribus plenum sit, & dum ipsum incalescit, humor in liene augeat, & si tibi manifesta copiarum signa apparuerint, æger euacuari debet, & sic tandem sanari intemperies. Cibi utiles sunt, qui optimum sanguinem generant, gallinæ domesticæ, phasiani, perdices, & omnes aues quæ in motibus degunt, pulliq; columbarum. Ex pedestribus probat carnis porci, quæ mediæ fuerit ætatis hædus & ipse mediocris, ptisanæ cremor cum melle optimo, & pipere modice additus utilissimus est. At conuenit, ut viscera inflammatione vacent, ne a mellis calore, aut siccitate offendant. Nam dulcia omnia naturaliter præcordiis, & visceribus sunt inimica: nec vinum, quod calefacit & humectat, assumi debet, atq; ideo quæ naturaliter sunt dulcia, prohibere oportet.

Frigidæ
lienis in
temperiei
& humi
dæ cura
tio.

LIBER OCTAVVS

Curatio calidæ & humidæ intemperiei.

Itaq; ad calidam nunc & humidam intemperiem trāseamus. Externa eius curatio vtilissima est, quæ medicamētis cōstat siccantibus, nempe ex aluminie pice liquida, aceto, foliis rosarum, oleo rosaceo, manna thuris, cœnanthe, & galliis omphacinis compositis. Huiusmodi n̄ astringentia adhiberi debent. Intus autem curabitur intēperies cibus nō pinguibus, qui sanguinem sicciorē frigidiorēq; reddāt, qualis est caro ceruina. Lenticula vero quia melancholica est, & sanguinem crassum generat, prohibenda est Oryza, & nux auellana recte assumuntur, nec non panis ex similagine lota confectus, caseus recens, & lactariū carnes recentes, hœdina, & anserina. Itē ex herbis, spondyliū, asparagus, bryonia, & salsamenta omnia. Verum his non crebro vti conuenit, vt quæ spacio temporis Melācholiā procreēt, & sanguinem crassum manifeste producant. Vinum autē sit astringens, calida temperatum De cōpositis intemperiebus hæc dicta sint, nūc de simplicis intemperiei curatione agemus.

De simplici intemperiei curatione.

Simplex intēperies calido, aut sicco, aut frigido, aut humido, cōstat, cui ex compositis supradictis intemperiebus, cibi, & potus simplices & compositi, vel medicamēta, quæ bonos & mediocres humores gignant, offerri debent.

Curatio humidæ intemperiei.

Lienis Humidæ intemperiei optimum est medicamētum, salis
humide flos, siue per se solus, siue cum aliquo simplici cerato im-
intēpie natur. Solus enim caletactus, & in vesica aliqua except^o lie-
curō. ni adhibetur. Quin & salsugo, & salis spuma cū cerato quo-
dam ac modico aceto permixta cōmodum humidī lienis
affectui medicamentū præstabunt, Proderit & quinq; folii
radix, & plantago sicca, & alumen scissile adeo intesta vsū
vt quod in ea adstringens est, abiiciat. Poteris etiam ipse
medicamentum ex plantaginis foliis, radicibusq; quinq; fo-
lii, ac floris salis pari vel impari modo permixtis, exceptis-
que cōponere aceto qđ satis est adiecto, & pice sicca in po-

scali quata, nec non cera alba, & suffimine ammoniaco, & modico rosaceo additis. Galenus lienis scirrum flore salis su Flos sal
nari dixit, idq; bene. Non enim ad intemperiem solum fa- adlienē.
cere censendus est, sed etiā tumores ex crassis humoribus,
& viscosis induratos iuuare solet. Consumit durities, & for
titer extenuat. Eam vero de qua diximus, intēperiem defic
cari tantum oportet, ad quod optime facit medicamētum
ex salicis succo cōfectum. Incisa enim salicis arbor lachry
mam emittit, quā vni, aut alteri ex prædictis medicamen
tis admiscebis, ac efficacius medicamentum reddes. Verum
ante medicamentum fricationes optime cōueniūt, vt quæ
humidam lienis intemperiem possint discutere.

Curatio siccae intemperiei.

Sicca intemperies frictione adhibita relaxari poterit, nu
triri & humida effici. Huic pdest balneum dulcis aquæ, itē
vnctio ex dulci oleo applicata, præterea ptisanæ cremor ad
vnguendum est utilisissimus. Vel si quæ est talis frictio cor
poris, qualem in Podagræ curatione dicemus.

Lienis i
tēperiei
siccae cu
ratio.

Curatio frigide intemperiei.

Frigidæ lienis intemperiei quæ adhiberi debent, nō sunt frigide i
exigua, præsertim quæ iam dicta sunt. Licet etiam vnguen tēperiei
ta calida, & epithemata applicare, similiter & cerata, & My
racopa. Talia sunt etiam acopa, quæ siccitatem & frigidita
tem oleo simplici mixta per sanant.

Lienis
frigide i
tēperiei
curō.

Curatio calide intemperiei.

Calidam intemperiem oleum rosaceum solum, aut me
linum, & quæcūq; ex his componuntur medicamēta, tum
cerata, tum epithemata discutiunt. Præter hæc succus om
phacii, portulacæ, semperuiui, & teneræ vitis palmites, si
miliaque.

Calide i
tēperiei
curō.

De Lienis inflatione.

Inflatio ex spiritu generatur, & quemadmodum in aliis
corporis partibus, ita in liene tumor naturæ contrarius ex
citatur, id quod accidit ex leguminum, aut bulborum, aut
palmularum castanearum ne esu, aut ficuum, vel malorū,

Lienis i
flatio.

LIBER OCTAVVS

vel mellis dulcisq; vini vsu. Hæc enim omnia nō modo lienem inflant spiritu, sed etiam cōlum, mesenterium, vētrē, & stomachum flatibus distendunt. Facile autem depræhendere licet, an ex cibis tantum inflatio excitetur. Nam si ex his nihil assumptum fuerit, ad aliam causam morbus referri debet. Quod si lien flatibus distendatur, & in amplum tumorem attollatur, ægerq; interrogatus id se citra pondus & loci ipsius gravitatem sustinere dixerit, tūc ex cibis frigidis malum accidere cognoscēs. Quando enim lien ex toto flatibus repletur, fluctuationes, vbi paulo liberaliorem portionem assumperit, experitur. Græci fluctuationes Clydonas appellant, quādo vt in vtre aqua, ita in vētre copiosior portio sonitum elidit, cum agitur. Ex frigidis autem cibis acridus ructus frequēter prouenit, & post cibos singultus. Quā si nihil horum in vētre contingat, lien autem tēdatur pungaturq; citra aliquā gravitatē, flatuosos spūs esse putato.

Fluctuationes vētris.

Curatio inflationis.

Inflationis curatio.

His igitur medicamentum Diospoliticum dari debet. Piper enim & cuminū calefaciunt ruta flatus discutit, & partem affectam iuuat, humoresq; pituitosos imminuit, nitrū ventrem subducit, mel similiter purgat, calefacitq; & humores extenuat. Pari modo etiam medicamēta faciūt. Diacalamynthes, & Diatrion peperion. Epithema vero, quod ex seminibus constat, vnde Dia spermaton Græci vocant, huic malo auxiliatur. Iam melāthium, apii semen, anisum, & petroselinum trita pani apud pistores inspergi debēt. Eadem ex vino pota lienis inflationem tollunt. His etiam cestrū adianthum, & polypodion modice adiciuntur, præsertim cum lien indurefcit. Tunc scolopendrium quoque, & splenidion herbæ ex vino potui dantur vtiliter. Itraque liene inflato prædictis portionibus, & epithemate Diaspermaton vteris, hæc enim adhibebis, si hydropicus morbus inde non subito accidat. Sin autem repente prouenerit, tunc nullo modo hæc conueniunt. Nam hydrops Tympanites plarūq; inter initia oriri solet, quod vbi acciderit, me

dicamenta tum quæ inflationem tollunt, tum quæ calefaciunt, si adhibentur, affectum magis augent. Nam multi dū medicamenti eum desiccare vellēt, maiorem duritiem excitarunt. Potui vero dare eis viticis semen torrefactum, petroselinum, melanthium, anisum, sison expedit. His enim singulis lienis duritia, & scirrus in eo factus curatur, & si flatribus plenus sit lien, dantur illa aut ex aceto, aut oxymelite, aut posca. Porro sunt & alia huic vitio accommoda, ut serpillum, thymus, lauri cortex, origanum, calaminthæ sicca & viridis, piper, rutæ maxime sylvestris semen, peucedanum, præsertim ipsius liquor, costum, cardamomum, marubium, eryngium, centauriū minus, præsertim ipsius succus, chamædrys, & chamæpytis. Ex his enim medicamentis, aut vnum duntaxat, aut duo triaue, aut simul etiā omnia inflationi potu benefaciunt.

Indicia inflammationis lienis solo sanguine.

Quod si sanguinis copia in lienem cōfluxerit, & ex cōinflammatio indidem orta fuerit, doloreque cum tumore & tensione, & multa grauitate vehemēter vrgeat, interim obstructio membri excitatur, vnde scirrum & inflammationē plerūq; contrahit, interdum etiam sine dolore augetur, durusq; efficit, qđ tactu subinde cognoscere possumus. Quippe tāgentibus facile apparet, itē cū ex duritie in mollitiem largiorē deductus fuerit, attollitur adeo, ut super musculos qui extrinsecus incūbunt, excreseat. Ego enim sæpius vidi, nō solum ventrē, & stomachū, sed etiam dextram præcordiorū partē, & pubis pectinē lienis tumore occupari. Hippocrates memoriæ prodidit, sanguinis in liene abundantia vētrē indurescere, corpus humoribus vigiliisq; extenuari, & faciem emacrescere. Nam ex liene ipso carnes colliquefcunt, & magna sitis vrget. In primis enim lienis tumor apparet humidior, dū scilicet humor adhuc fluit. Vbi vero collectione facta induruerit, necesse est, ut iugulū non sentiat alimentum, & venæ in musculis foras prodeant, color melancholicus, aut pallidus fiat, & aqua subter cutē subsequat.

Lienis ī
flāmatī
ex solo
sanguī-
ne notæ

Incre-
mentū
lienī.

LIBER OCTAVVS

Lienis
ex bilio
so hu-
more in
flāmati
signa.

Signa inflammationis ex humore bilioso.

Vbi biliosus fluxus in lienem decumbit, totū corpus calidū esse, & sine febris videtur, oculi tincti sunt, vrinae coloratiores, acresq; aut flauæ, aut rubræ existūt, ægri sitibundi frigidā bibere appetunt, animo sunt abiectio, cito furit, os habent amarum, cibum fastidiunt, vigiliis torquent, & ventris turbatione, linguam habent flauam, atq; alia id genus similia, quæ bilem testantur, sustinet.

Lienis
humor
melan-
cholicus.

Signa inflammationis ex humore melancholico.

Paulatim in his color melancholicus fieri videtur, præsertim facta iam inflāmate, cutis & vrina nigrior efficit. In toto corpore bilis atra abūdat, gingiua nigræ apparent. sitis vrget, & si ægri frigidam potionem assumpserint, magis cibum appetunt.

Lienis
pituito
si notæ.

Indicia inflammationis ex humore pituitoso.

At si humor pituitosus in liene collectus inflāmate pepererit, color pallidus, aut eius naturæ similis inuenitur, oculorum linguæ, & cutis corporis: ægri non sitiunt, sed cibos appetunt, si pituita non salta in liene fuerit. Hoc ergo scire licet, quod ex pituita quotidie febricitant: ex bile, tertio die: ex melancholia quarto.

Curatio inflammationis.

Nunc ergo agendum est de inflammatione in liene excitata. Ac primum vniuscuiusq; humoris signa considerari, atq; sic tandem curatio adhiberi debet. Recidiva vt vitetur non magna sollicitudine, nec pluribus verbis opus est. Nā vbi semel curata fuerit, non facile reuertitur, rarius enim quam alia viscera lien inflāmate cōstictatur. Hoc autem obseruandum est, vt pro humoris natura, ex quo generata est, conueniens, non autem cōtraria adhibeatur curatio. Num enim cibi potusq; alibi morbo occasionem dederint, aut aliquid extrinsecus accesserit, omnia internoscere oportet. Similiter ociosi ne ægri fuerint, an exercitio ac labore se fatigarint, an balneis frequenter, aut nunquam vsi sint, aut ex accidenti ne, an a parentibus hunc affectum sustineant.

Lienis
inflā a
ti curō.

stineant. His diligenter examinatis si inflammatio lienem
 exercet, primū sanguinis detrahi, deinde purgationes ad- *Primum de*
 hiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debēt. Pri- *feri vne*
 mum sane iis vtendum, quæ aluum subducunt, græci vo- *ratio. De*
 cant Epilata, nec non clysteriis. Vomitu autē tentanda pur- *inde pur*
 gatio est, cum humores in ventriculum influunt ibique su- *gationes.*
 pernatant. Tunc enim citra vllā morā purgare eos oportet. *Notandu*
 Quod si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis
 præsentissimum est remedium, maxime certe in lienis in-
 flammatione adhibenda est, si nihil contra suadeat, nempe
 ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris consti-
 tutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnum ven-
 tris profluuium. Hæc enim in sola ista causa dilationem sua-
 dent. Sin autem ætas aut vires nō prohibeant, venam bra- *qualis vera*
 chii sinistri internam secabis, si ea non appareat, media fe- *est de qua da qd*
 rienda est, si ne ipsa quidem in conspectum proueniat, hu- *desig. m. ibi*
 meraria incidenda est. si nec ipsa quoq; conspiciat, ea quæ *Sanguis ex*
 minimo digito vicina est, aperiri debet. Et si vero hinc mi- *vena iu*
 nus sanguinis euacuetur, tamen quantulumque inde tē- *xta mī*
 tata in anitio præcipuum lieni ad sanitatem adiumentum *nimum*
 est. Cum sanguis fluit, attendendus est, valde ne rubens sit *digitū*
 & purus, an liuidus. Nam si liuidus est, aut æquo rubetior *missio.*
 copiosior auferri, si purus ac syncerus, paucior debet. ve-
 rum sic extrahendus est, ne vitalis facultas deficiat.

De iis quæ aluum subducunt.

Post sanguinis missionem ea dari oportet, quæ aluum
 solent ducere, quorum formam habes capite de podagra
 expressam. Sunt enim leuia medicamentaalui ducendæ
 idonea, vt herba mercurialis, polypodium, cnicus, atque
 his similia.

De fomentis.

Tempestiuum igitur est, vt de astringentibus medica- *Fomen*
 mentis nunc dicamus, quæ corpori iam euacuato, recte ac *ta ad lie*
 comodantur. Quare conuenit post euacuationem fomen- *nem.*
 ta ex eis adhiberi primum, quæ humoris copiā reprimiāt

T

LIBER OCTAVVS

deinde vbi redundans humor imminutus fuerit, quæ humorem partim iam defixum discutiant, digerantque, ita tamen vt etiam quæ lienis robur, quo actionem suam obit conseruent, admisceantur. Cum mediocris fluoris impetus accidit, vino austero & tenui lienem fouebis, & si levis est affectus leuia præsidia, si validus, valida applicabuntur, vbi nulla ex calore noxa manifesto deprehenditur. Sin autem calor vrget, oleum oimphacinum, rosaceumq; inducendum est, quæ si non adsint, turiones oleæ, aut mali arboris, aut melpili in oleo coquantur, item lentiscinum & melinū oleū vino admixtum inunges. His adicies rosas, lentiscum, rubū, & simile quid astringens vna cum oleo conuenienti in coctione deprehendatur. Quod si frigidus in liene humor inflammationē excitari, pulegium modice adiungetur, & si hoc non satis proficiat, thymus origanum, & nardinum oleum imponetur. At si pars, quæ inflammationem sentit excalescat, aut quædam febris ei superueniat, lanam succi dam tenuem prædictorum quodam oleo cū vino mixto copioso imbutam superimpones. Hanc nolētibz, omphacio admiscebis rosarum flores, aut cyperum, aut cœnanthē aut spinæ Aegyptiæ semē. Mediocris sane inflammatio p̄ initia hoc modo curanda est. Sin autem nimius calor infectet, adinuenda sunt olea qualia diximus, & acetum cum vino, aut certe vinum austerrum oleis est admiscendū. At tendendum vero est, ne caput feriat, vt quod facile huius sensu in febris admodum ardenti offendatur. Quare sapam aut vinum dulce modicum esse conuenit, & vt humectare videatur, oleum admiscebis imponesq;. Sin autem crassior sapa existat, aqua miscenda est. Porro si frigidus humor inflammationem excitauerit, adiciēda sunt pulegium, thymus, & origanum, vt quæ vim quandam euacuantem cor roborantemq; habeant, cæterum frequens quidem vini & olei, rarior autem cæterarum rerum vsus esse debet.

De clysteri.

Ad purgationem ergo ventris in morbi initio vel augmento clysteria adhibenda sunt, atque tunc magis, quando calor non nimium ardens vrget. Ex mulla autem, & nitro nec non aphonitro & sale euacuatio tentari debet, verum iniectio medicamentorum ab inferioribus partibus non semel tantum, sed his terue singulis diebus fiet, multo autem magis, quando sanguinis detractio prætermissa fuerit.

De cibo.

His temporibus solo ptisanæ cremore æger nutriendus est, illius penuria aqua & solo pane ipsam quæ aquam calidam bibat, & oxymeli. Si calore æstuet, aqua non ex toto calida, sed modice refrigerata offeretur. Hæc per initia ad statum vsque fieri debent.

De statu.

Cum morbus iam in statu est, post fomentum cataplasma eis inducitur qui prius euacuati fuerint. Noxa enim omnino sequetur, si corporibus nondum humorum copia liberatis, calida medicamenta adhibeantur, vel si crudus aliquis humor ex nimia crapula, vel copia ciborum collectus fuerit, aut si ægri crassis cibis repleti, ut conchyliis, aut purpuris, aut sepiis, aut pectunculis, aut polypis, aut ostreis, aut vuluis porcinis, vel agninis, aut carnibus porcinis, aut salgaminis, & congelatis pinguioribus, & multum frigidis, adhæc si in ocio degerint, & post cibum lauarint, præterea si pauperes pane copioso lenticulis, vel carnibus bouillis, vel ouillis item piscibus qui humorem melancholicum, & copiosum sanguinem generant, vti fuerint. Qui igitur tali cibo nutriti venesectione subductioneque ventris detrectant, iis talia cataplasma adhiberi non debent. Nam humor horum caliditate collectus copiosior hominem occidit. Cum igitur morbum in statu esse videris, clystere aluus ducenda est, ubi autem febris iam declinaverit, absinthii decoctio ex oleo lienis fouebis, huius penuria, ea quæ non nimium amara sunt, aut astringentia adhibebuntur, quale est oleum rosaceum, aut melinum. At si tensio, vel dolor sine ardore partem exerceat, iridis quoque

LIBER OCTAVVS

& cyperi modicum, aut simile quippiam oleo iniectum cōuenit. Nam hæc virium lienis conseruandarum facultatē obtinent. Optimum vero est, vt quotidie semel aut bis satisque diu adhibeantur. Tertio enim ex oleo fouere vitandum est, id quod de cataplasmate quoque adhibendo obseruare oportet.

*De medicamento purgante, aut decocto,
aut iniectionibus.*

Purgan Cum æger meliuscule habuerit, mutanda sunt auxilia, venter lenibus medicamentis per os assumptis subduci de-
ria lienē ber, quæ ex ptisana cocta, aut ex aqua potui dantur. **Quin**
medica & oxymeli ad hoc commodè accipitur, vt quod mediocri
menta. ter cum aqua temperatum sit. Vteris igitur & mulla simul
& apomelite & ad vrinam ciendam idoneis potionibus, qualia sunt apii, & asparagi radicum cum aqua decoctarū iuseula. At per aluum iniicies ptisanæ cremorem, cui inco- xerit polypodium, thymum origanum, medullam cucurbi- tæ syluestris, nec non veratrum nigrum, centaurium mi- nus, cnicum, capparitis cortices, & alypum deinde nitrum, mel, & oleum immitti debet. Cucurbita syluestris pituitā educit, cnicus & veratrum nigrum atram bilem, thymus & centaurium flauam. Per initia modice his vteris proces- su autē tēporis validiores purgationes, non solum per al- uum, sed etiam per os exhiberi, nempe epithymum cni- cum, polypodium, alypi semen, & granum cnidium. Cni- cus coctus flauam bilem educit, polypodiū humores mix- tos, quemadmodum & capparitis cortex, & centauriū. Ve- rum ista paulatim adiecta potioni ex ptisanæ cremore, aut oxymelite dare ratio est, admisceantur autem ptisanæ in- ter coquendum cnicus, polypodium, & veratrum nigrū. Quod si loco ptisanæ halycam in cibū, aut alia crassi succi assumere præceperis, liē prorsus in scirrū obdurescet, nul- loq; modo, aut certe vix sanari poterit. A lien & iecur p- initia inflammationis, & dum ipsa confirmata est, fortior medicamento purgari sine periculo non possunt. Nam iecur ex inflammatione intumescens angustos mea-

tus obtinet, & medicamentum purgans humores in eo collectos nequit educere. Lien inflammatus inter initia purgari potest. Nam ex toto corpore superfluos humores attrahit, & affectus purgatione discutitur, vel minuitur, validis autem purgationibus lien ante statum & post irritatur, imo neque extrinsecus in statu inflammationis valentioribus uti medicamentis expedit, ut affectus mutetur, aut discutatur. Nam tota eius substantia non in melius, sed in deterius magis vergit, duriorque euadit. Quare dum morbus in statu est, lenibus uti medicamentis oportet, qualia sunt quæ modice calefaciunt, & humectant, non ea quæ desiccant. Cataplasmata igitur, & fomenta quæ diximus adhiberi debent. Corpus antea euacuatum his adiuvant, quando humor qui in eo supnat, incalescit, quod ubi cognoveris, & morbus in statu est, cataplasma inducendum est.

De parando cataplasmate.

Cum ergo morbum in statu esse deprehenderis, cataplasma applicabis. Si natura ægri calida, & humor fuerit biliosus, cataplasma ex medicamentis mediocriter calidis parari debet, ut ex lini semine, & oleo chamæmelino, cui addiciatur ordeï, aut fabarum farina, hæc enim modice calefaciunt. Sæpius autem, ut nosti, artometite cum aqua in liene usi sumus, interim acetum quoque addimus. Quod si pars inflammata non multum incalescat, & necesse sit humorem discuti, tuto scænuæcum sine aqua prædictis admiscere licet, & si quæ scirrosa inflammatio fuerit, aut crassi humores in liene generati, aceto uteris, necnon amara erunt admiscenda præsertim lienosis. Nam lien ex iccore crassum in se humorem recipit, ob quod ei absinthium, & cappares in cataplasmate, & acetum, ubi morbus declinauerit, expediunt, quando etiam purgans medicamentum augere conuenit.

Lien ex iccore crassum humorem in se recipit.

De cibo & potu.

Cibi leniores, & vinum tenue albumque exhibebitur, Hinc enim alvus subducitur, & vires lienis corroborantur,

LIBER OCTAVVS

Cras nec non febris per vrinas discutitur. Suillæ autem carnes
liene hu & ouillæ. item halyca, oua, pisces, pelagii, & palustres, ad
morib⁹ hæc aues, quæ in paludibus, & aquis degunt, prohiberi de
qui cib⁹ bent, non autem illæ, quæ siccis locis aluntur. Quos enim
pueniat liene crassis infarcto humoribus laborantes, medici impe
 riti carnibus quadrupedū nutriunt, & in statu morbi ouis
 sorbilibus & halyca, nonnunquam etiam sorbitionibus ex
 tritico, aut halyca, iis plus noxæ ex cibis quam adiumenti
 attulerunt. Nam halyca nisi in declinatione vtilis non est.
 In hoc autem tempore nō solū ea, sed etiā potiones exhi
 beri debent, quæ crassos humores per inflammationē au
 ctos extenuent, viscosos incidant, discutiantq; obstruc
 tos aperiant, lieni infixos relaxent, & ipsum lienem corrobo
 rent, cuiusmodi sunt scolopendriū, & capparis cortex, vel
Galen⁹ alia quæ postea a nobis dicentur, cum de lienis scirro age
de liene mus. Nam de his duabus herbis Galenus hoc modo scriptū
& icco⁹ reliquit. Quale medicamentum iocinori est absinthium, ta
 le est lieni capparis cortex, quale rursus iocinori quod vo
 cant eupatorium, tale est lieni scolopendrium, siquidem si
 milibus genere medicamenti vtrunque viscus indiget.

De epithematibus,

In statu vel declinatione Nili epithema commode ad
 mouetur. Plus enim ceræ in statu adiiciendum est præser
 tim in molli corpore. Epithema quod a me confectum ē,
 recepit bdellium, aloen, thus, crocum, œsypum, cæram ac
 alia medicamenta, quæ ibidem scripta habentur. In decli
 natione vero inflammationis plurima sunt & alia epithe
 mata, quæ adhiberi pnt, ex ammoniaco & bdellio pposita.
 In statu ergo cum inflammatio estuat. Nili epithema oleo
 chamæmelino, & cerato, cui aceti modicum adiectum sit,
 diluere oportet. Consulimus etiam adhuc, vt hoc cerato si
 cut oxelæo vtaris cum lanis succidis, oleoque imbutis, &
 lieni imponas, ac si tensione laboret, liberabitur. Itaque p
 initia febricitanti, dum accessio adest, aqua frigida propi
 nanda nō est, neque subito anide assumenda. Nos enim ad

lien^{is} inflā^{mationem} fomē^{ta} ex aceto, vino & oleo imponimus, fouemusque, quibus interdum adiūgi debet cerā modicū, item hyssopo cerato interdum vtimur, & surfuribus ex vino, aut aceto, aut posca, aut aceto & melle, aut aqua cum oleo decoctis, Admiscemus etiā cataplasmati pulgium thymum, origanum, folia lauri, saluiam, artemisiā salē & nitrū. At si ea quæ dixi negligentius adhibeātur, inflāmatio in scirrū degenerabit, de quo nūc verba faciem^{us}.

De lienis scirro.

Post lienis inflammationem magnus præter naturā tumor cum duritia accidit, ita vt tangenti resistat, nec non lo-
 ci quædam intemperies apparet, verum copia substantiæ
 scirrum lienis excitat, Nā humor ei infixus est, aut flatuo-
 sus spiritus, aut vtrique simul mixti, vnde ille prætermo-
 dum augetur, & a naturali recedit magnitudine. Internos-
 ces autem humorem & flatum his indiciis. Si flatus est, ta-
 cui resistit pertinaciter, & lien punctionem tentionemq;
 experitur sin autem grauitas cum pondere in latere ipso
 percipitur, ex prædictis signis flatu cū humore mixtos
 in liene esse scias, idq; per initia. Nam postea morbo inue-
 terato, humoribus frigore nimio, aut siccitate induratis,
 scirrus generatur. Aliqñ accidit, vt lien etiam citra inflam-
 mationem in magnum tumorem attollat. Hæc. n. eo mō
 solent euenire. Duritia igitur non accedente, tensio, gra-
 uitasque simul & punctiones validæ oriuntur. Causa autē
 ex humore & flatu mixta esse videtur, quemadmodum
 etiam tumoris laxi simul & punctionum validarum, si in
 ipso liene depræhendantur, solus humor causa existit.

Lienis
scirrus.

Curatio scirri.

Novisti curatum a me fuisse militem, qui dum ad me ve-
 niret, totam lienis regionem barbaricis ferramentis candē
 ribus inustam habebat, quem duobus tribusve diebus me-
 dicamentis per os datis purgabam, & deinde diligentem
 ei curam in singulis conuenientibus remediis offerendis
 adhibebam.

Histo-
ria d' lie
ne indu-
rato.

LIBER OCTAVVS

De cibo.

Prisanz cremorem quotidie in cibo porrigebam oxymelite conditum, & pisces saxatiles. Ex auibus autem galinas perdices, ac alia concoctu facilia, boni succi, & probe macerata. Prohibebam ei quæcunq; viscosos & crassos humores generant, similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas caprinas, & hædinas, item aues quæ in aquis palustribus degunt, omnesq; pisces palustres, & pelagios, præsertim qui duras & crassas, non albas carnes obtinēt, adhuc polypos, mulos sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placetas ex melle & chidro, & quæcunque inflant, duraque, & crassa, vel quæ cruda sunt. Vinum improbatum crassum, nigrum & astringens dandum autem est, quale Hippocrates præcipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat. Hoc igitur modo cibus est administrandus.

De potu.

Potui vero dabam vinum, in quo capparis radicem scopolendrium, & myricæ radicem corticem decoxeram initio quidem singulas herbas simpliciter exhibebam, deinde ex posca, aut oxymelite, aut solo aceto coctas, interdum etiam in puluerem redactas cum supradictis liquoribus citra coctionem per intervalla dabam, idque non plus quam duobus, vel ternis diebus. Quin & oxymeli purum per totam hyemem propinabam, nonnunquam supradictas stirpes decoctas temperatasque cum aqua calida ante, & post cibum, die & noctu, quicunq; volebat æger potui offerebā.

De missione sanguinis.

Vere primum ineunte, cum æger multum se recollegisset, & lien decreuisset, videbatur mihi portiones medicaminum efficaciores præstari debere, quæ lienem euacuare possint, qui cum magis imminueretur, fortiora medicamina exhibebā. Ac mox inter initia veris sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebam, & post dies vigintiquinque hoc medicamēto quod sequitur, utebar. Spicæ nardi, capparis radicem corticem, myricæ foliorum aspleni her

ba, squamæ ferri, singulorum drachmæ octodecim, myrobalani drachmæ decem, ammoniaci suffiminis drachmæ octodecim, polytrichi drachmæ sex, stachados drachmæ quatuor, scolopendrii drachmæ tres. Ex oxymelite pastillos drachmam pendentes singulos fingebā, ac vnum oxymelite dilutum potui dabam. Postea vero cum lien probe esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam, ac ociosos humores validioribus nēpe Hieræ diacolocynthidos drachmis tribus euacuabam. Inchoante iam æstate non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita vt a prædictis medicamentis nullo die discederē. Vbi sanitati propemodum esset restitutus: cyclamini radice drachmam ex malsa deinceps semel, aut bis post singulas potiones offerrebam. Nam ea vitiosos humores ex liene per sudores expurgat calidis extrinsecus operimentis medicamenti das. iuuandi gratia admotis.

De iis qua lienem corroborant.

Lienem sæpe potione quidem ex scolopēdrio & cappare, epithemathe vero ex auripigmento, alumine & similibus corroboramus. Nam hoc medicamentum medium inter frigidum & calidum existit, quorum confectiones nō alienum est vt hic subiungam.

Potio ad lienosos probata.

Ammoniaci suffiminis, pulegii, singulas drachmas, cum aceto potui dato.

Alia potio.

Salicis corticem mediū, & folia eius cum duobus aquæ sextariis ad dimidias coquito, datoque potui ad triduū.

Epithema malacticum.

Hoc medicamentum molliendi facultate præditum est commune iocinori, lieni, abscessibus, strumis, parotidibus articulis, calcibus quoque suppuratis, aut aliter dolentibus item torsionibus ventris. Conficitur autem hoc modo. Bdellii Scythiei. adipis porcini, ammoniaci suffiminis, iridis Illyricæ, singulorum drachmæ sedecim, oppoponacis, ca-

Epithema
malacticum.

LIBER OCTAVVS

chryos, styracis, thuris, galbani, singulorū drachmæ octo
piperis grana centum sexaginta, ceræ drachmæ quadra-
ginta octo terebinthinæ, fecis olei irini & vini singulorum
quod satis est. Hoc medicamentum contunditur, emollien-
di viribus donatum. Neque enim aliud magis eo emolliēs
duritias reperies. Paratur autem nō dilutius, sicut alia. Nā
in pila tunditur, cera alii quæ medicamentis adiectis. Inter
tundendum pastillum fecibus olei irini illinitur, donec to-
ta mixtura perficiatur. Sit autem ammoniacum recēs, sty-
rax pinguis, bdellium Scythicum. Oppoponacum eis ad-
misceto, omnia simul conterens, & vritor.

Malagma Amythaonis.

Malag-
ma ami-
thaōis.

Hoc ad præcordiorum tensiones conducit, nec non arti-
culis prodest, qui difficulter mouentur, lienem consumit,
duritias emollit, & discutit. recipit autem hæc. Ammonia-
ci suffiminis drachmas sedecim, ceræ totidem, terebinthi-
næ drachmas octo, bdellii totidem, thuris drachmas qua-
tuor, myrrhæ totidem, galbani drachmas octo, olei cypri-
ni heminas sex. Myrrham, bdellium, thus in vino prius ma-
cerabis, ammoniacum aceto dissolues, omnia in pila cont un-
des oleo cyprino, vt supra dictum est, ipsam inungēs. Hæc
duo malagmata emolliunt.

Aliud epithema.

Quod nunc subiungam, prædicto est longe efficacius,
fortiusque ad discutiendum, & extenuandum tollendūq;
duritias, quemadmodū quod ex stercore caprillo, & oppo-
ponace simul cum aceto paratur. Nam id quoque dissoluit
& extenuat, vacuatque non modo inspissatos humores,
& viscosos, sed etiam ipsas partes corporis solidas, quoniā
caprillum sterces ex aceto, vt Galenus memoriæ prodidit
affectibus scirrosis, vel tumoribus, qui ex crassis fiunt hu-
moribus vtilissimū existit. Altera igitur cōfectio inscribit.

Malag-
ma As-
clepia-
de.

Malagma Asclepiada.

Ceræ sesquilibra, colophonix vnciæ sex, galbani vnciæ
tres, oppoponacis vñ. sex, propoleos vnciæ tres, ammo

niaci suffiminis vnciæ sex, olei heminæ duæ, aceti sextarii duo, stercoreis caprilli vnciæ tres, thuris totidem, myrrhæ vnc. tres. Ammoniacū ex aceti sextario teres, huic adicies thus, myrrham, oppoponacē, stercoreis caprillū, teresq; iterum, propolim vero cum galbano in pila tundes, cerā & resinam ex olei heminis duabus liquabis, vbi coierint, propolim adicies, agitabisq; frequenter, & cum in vnum omnia coacta fuerint, ab igne sublata refrigerari fines. & dera des, deinde iis quæ in puluerem redacta sunt, inspersis mī scebis vniuersa, & in vsum condes. Hæc enim sunt medica menta discutiendi emolliendique viribus prædita.

Epithema lienem imbecillem corroborans.

Medicamentum quod supra ex auripigmento & alumini ma lie- ne fieri diximus ad lienis imbecillitatem valere dixi, quod nis cor militi cuius mentionem feci sæpius, imposui. recipit autē robo- hæc Ceræ Tyrrenicæ drachmas nonaginta sex, resinæ rans. piceæ drachmas sedecim, resinæ frixæ drachmas nonagin ta sex, auripigmēti scissi drachmas sedecim, aluminis scis silis drachm. duodecim. Metallica terito ex aceto acri, quæ liquari possunt, ex modico oleo liquato, ac refrigeratis sic ca adiecto. mixtis vtor. Hæc enim sunt quæ homini illi exhibueramus.

Epithema lienosum, & hepaticum, quod utriusque uisceris obstructions discutit.

Ceræ, terebinthinæ, hyssopi Attici, iridis Illiricæ, singu- lorum drach. sex. Quæ terenda sunt, terito, & quæ lique- fieri possunt liquato, sicca superinspergito, ac vtor. Quæ si sudor supueniat, & tollere eū voles, detergito, & absin- thino oleo partem perunges, ac sudore sublato, illo vteris.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Quod si lien ex prædictis signis flatu tendi, aut durus tu distē scirri modo videatur, pungaturq; doloribus, absque vlla tus & tu partis affectæ grauitate, mirificæ auxiliatur electuarium midus Diospoliticum, quod in hunc modum paratur. Rutæ viri- Diospo dispridie decerptæ, piperis, cumini, singulæ, drachmæ, liticum

Lien fla

LIBER OCTAVVS

nitri drachmæ quatuor. Si alius astricta fuerit, nitri drachmam iniicies, cuminum vero ex aceto per triduum macerabis, postea siccatum in puluerem rediges, omnia cum mel le bono & despumato miscebis, & vase vitreo repones, Datur ex eo cochleare vñ. Facit enim ad inflationes stomachi viscerumque, stomachum excitat, concoctionem promouet, pituita extenuat, aluum emollit, acidus ructus auferit, vitia pectoris lateris, iecoris, lienis, & rerum mitigat. Si mili modo accommodata sunt ventris stomachi, iecoris, & lienis affectibus medicamenta Dia calaminthes, & Diatrio peperion, nec non Diaspermaton. Adhuc cucurbitula in ventrem defixa adiuuant, præterea vtilissima sunt melanthium petroselinum, anisum, & cuminum, si pani commisceatur, vel cum aliis detur cibus, præsertim infantibus. Magis autem ex vino dari debent, vel in puluerem redacta inspergi. Conuenit etiam cestrum, adianthum, & polypodium præcipue cum magna lienis durities apparet, tunc etiam scolopendrium, & asplenon vino admiscere expedit. Porro nunc de lienis inflatione ex Galeni opere de ratione medendi quædam excerpta ascribam, ut ipsi morbi causæ accommodatae, videlicet, vel pastillos, vel epithemata, quæ ipse expertus est, & nos usu & periclitatione comprobauimus, adscribamus.

Galenus uerba de lienis scirro & inflatione.

Galenus Lienem scirro obnoxium non modo extrinsecus medicamentis efficacibus, sed etiam potionibus validissimis curare & inflatione lienis. conuenit, ut quæ citra molestiam toleret, ex quorum numero optima habent capparis radice cortex, scolopendrii, & myricæ tum radix tum germina, omnia vero eiusmodi in aceto & oxymelite coquere conuenit. At sæpenumero lien tangenti quidam resistere videtur, non tamen scirrosus, sed flatuosus potius tumor existit, cui medicamentum emplasticum mixturæ facultatis, quod prius absinthii oleo madefeceris, imponere oportet, quale est, quod ex sulphure & alumine constat. Sunt denique plurima huiusmodi ex iis quæ in medicamentariis libris prodita sunt, huc accommodata.

ALEXAN. TRALLIANI 151

Attende autem non solum mixtorum medicaminum facultatem, sed etiam mixturæ copiam. Nam si lieni flatuoso humori obnoxio, magisque in Oedematibus, etiã si multum aluminis adhibueris, nihil offendes, verũ in scirrosis discutiendi facultatem superare conuenit, paulum autem eius quæ astringit, admisceri. Cum igitur ex numero simplicium, & sponte nascentium medicamentorum flos salis talis sit natura præditus, lienes scirro obductos sanat, si extrinsecus ipsis in vesica applicetur.

Epithema iecoris & lienis.

Epithema iecoris & lienis hæc recipit. Aluminis liquidi In alio, vncias sex, sulphuris viui totidem, nitri cubri, ammoniaci mannae suffuminis, cœnanthæ, * capparis radices corticis, singulorũ thuris. vncias sex, picis siccae, resinæ aridæ, singulas libras, olei cyprini vncias sex, aceti quod satis est, Hoc ad tales viscerum affectus efficacia nobile est.

Epithema Hypotherion.

Sunt alia quoque epithemata Lienosis & Hydropicis accommodata, quæ vocantur, Hypotheria. Hæc enim humiditates ex alto eliciunt, dolores, & scirros discutiunt. Resinæ aridæ libræ quatuor, ceræ libræ duæ, piscis sicce totidẽ aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris viui, manne thuris, singulorũ libra aloes vnciæ sex, pyrethri, aristolochiæ, cardamomi, visci quercini, ammoniaci suffuminis, bdellii, cucumeris syluatici radices, liquoris sycomori, singulorũ quadrans, aceti sesquiseptarius. Alumen, sulphur, nitrum, terentio, ammoniacum ex aceto diluito, siccis in puluerem redactis liquida superiniicito. Obseruare autem in his oportet & medicamentum ex alumine & sulphure idem quod superiora præstare, nec non epithema Diaspermation lienis inflammationi medetur, tum per se impositum, tum cum alumine & sulphure mixtum auxiliatur. Ipsum vero magmã Diaspermation flatuum substantiam tollit, collecta dissipat, reliqua purgat & discutit. Ascripsi autem duas magmatum prædicti confectiones.

Hypo-
therion
epithe-
ma.

LIBER OCTAVVS.

Prima confectio Diaspermaton.

Diasp-
maton.

Cardamomi, meliloti, herbæ sabinæ, baccarū lauri nar-
di Gallicæ, sampsuchi, iridis, radicis panacis, radicis cyperi
nitri, casia, fœnugræ. seminis apii, anisi, thuris, styracis,
myrrhæ, ammoniaci suffiminis, terebinthinæ, singulorum
uncia tres, ceræ. mellis, olei cyprini, seu taurini, singulorū
libra, vini quod satis, Facit ad stomachi, iecoris, & lienis in-
flationem.

Alterum epithema Diaspermaton ad idem.

Cardamomi, iridis, cyperi, sampsuchi, anisi, nitri, ameos
apii seminis, fenugræci, baccarum lauri, ammoniaci suffi-
minis singulorum uncia tres, seu taurini hemina ceræ vn-
cia decem, colophonæ hemina, mellis libra. conficito &
vtitor. Licet autem & æquale pōdus, & paulo amplius me-
dicamenti ex alumine, & sulphure confecti admisceri.

Lienis
potiōes

Potiones ad lienem.

Quibus lien intumescit, & calorem, siccitatemque susti-
net, his vtiliter datur myricæ folia. aut turiones ipsius, aut
radices, item asplenon herba, & anchusa. Hæc enim neq;
ipsæ calorem in se vehementem, neque nimium obtinēt,
neque lienē magis exalfaciunt, præsertim si cum oxyme-
lite exhibeantur. Per initia earū decoctum, præcedenti au-
tem tempore tritas ipsas ex posca dare oportet. Huius ge-
neris sunt & salicis folia cortex, radixque, quin & ferri re-
crementum, quod in fabrilibus officinis, dū ignitur & mal-
leo tunditur, abiicit, ex aquæ mistura potu conuenit, hoc
enim lienem fortiter imminuit, reprimique. Vinum autē,
& posca in qua candens ferrum extinctū sit, iis qui tenerā
carnē habent, & febri carent, conuenit, postea vero etiam
agrestioribus hominibus, qualis miles ille fuit. Mentionem
ergo faciemus porionum, in quibus ferrum extinguatur.
Itaq; inter initia magnus affectibus, & minus duris corpo-
ribus expediunt, in sequentibus autem diebus plurimis or-
dine dari debent. Nonnulli admiscunt squamæ ferri absin-
thii comas, & piperis modicum, ne potio stomachum of-

sendat. Melius autem erit, si pelecium, & hemionitis her-
bæ in tali intemperie misceantur, quemadmodum in frigi-
dis contra, casia, costum, serpillum, anisum, & his similia
iniiciuntur. In calida ergo intemperie duæ illæ herbæ supe-
rius dictæ preberi debent. Nam ambæ efficaces sunt, ut quæ
maximum lienem consumant, intemperiem minuant om-
nino, nec augeri permittant. Frigidæ autem & siccæ intem-
periei, chamæpitys, chamædrys, gentiana, myrobalani, ca-
laminthe, peucedanum, acorum, scordiū, trifolium, hyperi-
cum, vitex, liquor peucedani, cetaurium utrumque siccum, eisque
similia, scolopendrium, & farina lupinorum medentur. Alia ve-
ro ex vino, aqua, & oxymelite bibuntur. Phœnicobalanus
autem, quæ & myrobalanum nominant, nisi ex posca bibatur,
mox reuomit. Hoc modo singula, ut dixi, adhiberi debent.

De pastillis.

Ex plurimis pastillis, qui stomachum non offendunt, ho-
sce tres selegimus. Ac primus stomacho idoneus est, utitor Pastilli
autem eo ad omnem lienis affectum, facit & ad convulsiones ad lienē
tormina, inflationes, & muliebria vitia, Myrrhæ drachmæ accōmo-
sex, nardi Indicæ drachmæ quatuor, aut pro nardo Indi- dati.
ca iniicies, nardi Gallicæ drachmas sex, costi totidem, oppo-
ponacis, distamni, peucedani radices corticis, cappari ra-
dicis corticis, periclymini radices corticis, ammoniaci suf-
fiminis, singulorum drachmas quatuor, nonnulli iniiciunt et
iridis drachmas duas, & semissem. Ex oxymelite pastillos
figito, qui obulos duos pendeant, ac dato singulos cum
oxymelitis uncia. Noster autem pastillus, de quo alias di-
ctum est, valde efficax est, ac mirifice omnibus lienosis affe-
ctibus, præcipue ubi tumor eximius & ingens durities infe-
stet, utilis, dabis hunc quoque pueris, præsertim si mellis mul-
tum admisceatur. Tertius iam pastillus subiungetur, quo
melior inueniri nequit. nos eum frequenti usu probauim-
us. Capparis radices corticis, myricæ foliorum, asple-
ni herbæ, squamæ ferri, seminis pelecini, singulorum
drachmæ sex, myrobalani drachmæ decem ammonia-

LIBER OCTAVVS

ei suffiminis drachmæ octo, stœchados drachmæ decem, ablynthii Pontici drachmæ tres, scolopendri totidem. Fingito pastillos, qui drachmam singuli pendeant ac dato vnũ ex oxymelice.

Epithema.

Epithema a me confectum hic tibi subiicito, ad diuturnos & frigidiorens lienis affectus optimum. Myrobalani. ænanthes, ammoniaci suffiminis, bdellii Scythici, capparis radicis corticis, floris salis, singulorum drachmæ quadraginta octo oppoponacis pinguis drach. octo, styracis, mannæ thuris, singulorum drachma, visci quercini drachmæ duo decim, ceræ drachmæ vigintiquatuor. Ammoniacum cū salis flore dissoluito, capparim vero, myrobalanũ, ac mannam cum aceto terito, reliqua autem iuxta ignem emollieto, & in pila tundito, trita eis adiecit, vnito & vitior. Hoc medicamentum benefacit lienosis nam duritias & tumores eius maturat, consumit, dissipat, & scirrũ digerit, Quin & ipsi myrobalani soli in pila contriti impositique iuuant optime. Item chamedrys & verbenaca, cum axungia veteri porcina impositæ opitulantur.

De tussis lienosorum.

**Tussis
lienoso-
rum.**

Si tussis ex tenui & acri defluxione facta Lienosos infestet medicamento Diacodyon, aut pastillo Trygono prohiberi debet. Adhæc epithema lieni applicandum est, quo possit exrenuari. Quod si his vti causa quædam impediatur, capiti fomentum ex pastillo quodã aceto, & oleo rosaceo ad mellis spissitudinem temperato, inducendum est. Optime huc cõferet pastillus Crocodes ex aceto, & oleo rosaceo dilutus, syncipitique impositus. Nam tenuem fluxionem ardentem, acremque refrigerando cõtēperat, & tussim finit, somnũq; cõciliat.

FINIS LIBRI OCTAVI.

Capita

CAPITA LIBRI NONI ET 153
appendices.

CAP. I.

DE Aqua inter cutem. nã difficultatem & Calculum.

CAP. 2.

De Ascite.

De curatione.

Confectio pastilli ex amar-
is amygdalis.

Ad lienis & iecoris duritiẽ
validum medicamentum.

Ad scirrosos iecoris affectũ.

CAP. 3.

De Ascite & Tympanite ad
Tympanicos & eos qbus ic-
tur scirro induratum est.

De iis qui Aqua inter cu-
tem cum febris laborant.

CAP. 4.

De affectibus renũ.

Notæ Calculi.

Curatio Calculosorum.

Conditum Nephriticum

De Anodynis.

De sanguinis misione.

Naturalia.

CAP. 5.

De inflammatione renũ.

De auxiliis loco inducendis

De inflammatione renũ
in pus conuersa.

De curatione.

Pulvis Nephriticus ad vri-
næ difficultatem & Calculum.

Aliud quo etiã ipse vsus
sum.

De victu.

CAP. 6.

Quo vrinæ stillicidium
agnoscatur cureturq.

De stillicidio ex frigidi-
tate.

Quo difficultas vrinæ a-
gnoscatur cureturq.

CAP. 7.

De Calculis in vesica na-
scentibus.

Indicia Calculi ex vrinis.

Curatio.

Scabiosæ vesicæ indicia.

Medicamentum ad scabio-
sos vesicæ affectus, difficulta-
tẽ vrinæ & inflãmationes effi-
cax.

CAP. 8.

De Diabete.

CAP. 9.

De seminis profluuto.

Curatio.

Quæ siccent genituram.

CAP. 10.


De Priapismo.

V

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER NONVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De aqua inter cutem. Cap: I.

Aquæ
inter cu-
tē diffe-
rentiæ.



QV A inter cutē, quæ Græce Hy-
deros dicitur, & ipsa lōgus quidam
affectus est, iccore adeo refrigerato
pueniens, vt ipsum nō amplius de-
inceps cibos in sanguinē sed in aliā
qualitatē, aut in aquā, aut pituitam,
aut flatū transmutare possit: atq; id
circo trifariam aquā inter cutē con-
stitui diximus: ac vocant eam sane,

quæ a tenui & seroso humore cōtrahitur, Asciten: quæ ve-
ro a flatu in toto corpore generatur. Tympaniā, quæ rur-
sus a pituitoso humore per totum corpus excitatur, Ana-
sarca, alii Leucophlegmatiā appellarunt. Notū vero est has
quoq; curandas esse, vbi prius internouerimus, siquidem
internotio rectæ curationis fundamentum est.

De ascite. Cap. 2.

A Scites igitur inde internosci debet, quod fluctuatio
nes excitetur ex humore, qui veluti in vtre quodā
cōtētus circūuoluatur. Tympanias aut, q; vbi nos
ferimus ventrem, tympani modo strepitum quendam eli-
dere videatur. Anasarca vero hinc depræhēditur, qd æger
carnes habeat emortuo corpori similes, & totū corpus in-
tumescat, ac vbi nos digito id imprimimus, cavitās oboria-
tur, cumq; imprimere desierimus, nō statim in pristinū re-
uertatur. Cæterum singulæ hæ aquæ inter cutem species
tio aque aut primario affectu, aut consortii lege fiunt. Nam ob lie
inter cu nem viciosis humoribus præditum, maleq; affectum, item
tem. ob colum, mesenterium, vterum, renes, vesicam, mulic-

brems fluxum, mēsum retentionem, pulmonis refrigerationem, septum trāuersum, & multas alias particulas superuenit, quæ singula prius internoscere conuenit, deinde sic curationē aggredi. Quibus igit aqua inter curem refrigerato iccore, aut pulmone oborta fuerit, hos simul tussis magna ex pte iuadit, ipsiq; nihil notatu dignū expuūt, sed irritantur tm̄. Accidit etiam ventris retentio, quod inflāmatio visceris, humiditatē ventris exhauriat. Vesicæ aut & mesenterii propria indicia erunt, nempe ventrē magis profluuiis infestari, nec nō corruptionibus cōtinuis, & intestinorū rosionibus. Nā hæ, dum bilis excernit, comitant, gignūtur aut ipsi merito etiā bilis recrementa, dum cibi ab inflāmatōne intestina exercente, euacuātur. At eorum qui ob pulmonis affectum aquæ inter cutē laborāt indicia sunt, quod tussis potissimum excitetur, cor refrigeretur, totūq; corpus & pedes oīum maxime intumescant. Atq; hæ aquæ inter cutem species tabidis potissimum obueniunt. Discernes aut eos, qui ob lienem male affectū hoc morbo laborāt. Iā alios quoq; ob tabē hydropicos fieri facile deprehendes, si internoscendi vias ac rationes frequenter sequaris.

De curatione.

Omnium curatio a vacuatione incipiēda est, sed Ascitis quidem dicti, aut Tympaniæ a sola purgatione. Cui autem Anasarca nomē est, ea venæ sectionem interdum requirit, ut quæ ex sanguine frigido nascatur. Ac frigiditatis quidē ratione, illa nō indiget, sed qm̄ copię detractio, naturam leuat, ut hæc minorē illā effectū facile superet, nō alienū, sed rōni p̄sentaneū est hic quoq; venæ sectione vti. Videm^r. n. q̄ et ignis externus, cū a lignis viridibus p̄p̄modū extinguit, refocillat rursus, si illa quæ ip̄m suffocabant, auferant. Hydropē igit Anasarca, & vena secta interdū, & purgatiōe curare oportet. Dicamus aut particularē quoq; ip̄sorum curationē, & qm̄ p̄fricare, madefacere, cataplasmatibus obducere, & qm̄ medicamentis, & quibus post sanguinis dimissionē vti oportet. Nam ante oēm aliā curationē ipsa venæ sectio, ut

Anasar
cæ cura
tio.

LIBER NONVS

Picraqd
præstet.

dixi, adhibenda est, si vires permittant, si enim imbecilles sint, tunc sanguinis detractio vitari debet, etiam si alias indigere videatur. Licet enim postea commode sanguinē detrāhere vbi vires recreatæ fuerint, & copia vitiosi hūoris paulatim aliis quibusdā præsertim Picra dicta leuata. Nam hoc medicamentum simul aperire, & corroborare viscera potest, quæ etiam maxime re indigemus. Post vsum vero eorū quæ aperiunt, & meatus ampliores efficiunt, materiāq fluxilem reddunt, transito deinceps ad ea quæ paulo valentius purgare queant. At hoc non vna vice faciundum est, ne vires deiciantur. Et enim, quamuis id quod vacuatur, recrementitium est, tamen vniuersa ac subita mutatione magis offendit. Satiùs igitur est paulatim & tuto euacuare, quàm festinando perturbandoq vna cum morbo etiam agrum e medio tollere. Pulchre igitur purgant sambuci corticis secundi expressi succus cum condyto potus, item lathyrides, & æris squama, verū nullū adeo, vt illud quod recipit, chamelæ foliorum, vnde granum Cnidium colligitur, drachmā, { squamæ } æris, & anisi, singulorum drachmas quinque. Dato ex aqua per initia quidem drachmam vnā, viribus aut relictis, etiam duas drachmas exhibeto, plus minusve paulo, ac totum medicamenti modū absolutūq ad vires respiciens, metire. Rursus a purgatione illa porrigito, quæ aperire possunt, maxime pastillū, qui ex amygdalis cōiicitur. Adeo enim hunc incipiētes Hydropicos aperire citra noxam vidi, vt cōtinue potus, iecoris scirros dissoluerit. In hunc autem modum paratur.

Confectio pastilli ex amaris amygdalis.

Anisi, seminis apii, amygdalarum amararum, absinthii, gummi, singulorū drachmæ quatuor, aquæ quod satis est. Hoc sane pastillo ad obstructions ex crassis viscosiq humoribus cōtractas, & in quibus non vehemens aliquis dolor viscus affligit, vtitor. Sin autem dolores aliqui intestina ventrem, & præcordia exerceant etiā pastillum Amazonum dictū præbeto. Etenim dolorem lenit, & vim aperiē

di mitigandiꝝ obtinet. Crebrius aut̃ in huiusmodi deco-
cto seſelios vitor, aut caſiæ, aut ſpicænardī, aut aſari, & ca-
raplaſmatis quæ recipiūt farinam fœnugræci, & ordeī, ab-
ſinthiumꝝ plurimum contuſum. Hoc namꝝ ſuper om-
nia auxiliatur. Nā robur viſceri inſinuat, & humores in al-
to hæretes citra roſionem leuiter deſiccāt: habeat autem &
cuminum cōtuſum, aniſum, maſtichen, nardum Gallicam,
rutæ ſemē, & mel. Semina in vitro coquātur, ſic enim mul-
to commodius erit. Vbi iam viſcera emollita, & rarefacta
ad dies quinꝝ aut ſeptem fuerint, vitor etiam epithema-
te, quod mixtā habet facultatem, vt viſcus poſſit & ſi ma-
re & emollire, ex quorū numero eſt & hoc, quod iſta reci-
pit. Croci drachmas duodecim, aloes, maſtiches, ammoni-
ci, bdelli, ſingulorū drachmas octo, ſtyracis drachmas qua-
tuor * ceræ drach. viginti ſex, adipis anſerini drachmas ſe-
decim, hyſſopi liquidi drachmas triginta duas, cyprini qd̃
ſatis eſt. Sin autē æſtas fuerit, & laborans aqua iuxta cutem
febricitet, etiam roſaceum & vinum ſiccis in vnitatem co-
gendis adiiciantur. At ſi non ſolum iecur, ſed etiam lien &
ſtomachus tumorem, & duritiem habere videantur, detra-
hito cum fiducia paulum ſanguinis, præſertim ſi prauī quo-
que humoris copia in venis ſubſiſtat, & vires nō aduerſen-
tur. Sed & æger vigētis ſit ætatis, & tempus non admodū
frigidum. Sic vacuatio tentanda eſt, & adeo ſenſim, vt natu-
ra quæ a copia grauatur, reſpiret. Etenim, animi deſectiōes
præterquam quod vires deiciant, etiam aliam frigiditatem
viſceri imponunt. Quare magnam & accuratā obſeruatio-
nem habere cōuenit, atꝑ ita ſanguinem Hydropicis iuuan-
di gratia detrahete audēdum. Etenim intempeſtiua ſangui-
nis miſſio in aliis quoꝝ periculum inducit, in Hydropico
autem interdum etiam mortem. In quibus igitur & maxi-
ma eſt obſtructio, & inſtāmatio ſcirroſa, viresꝝ robuſtæ,
in his vacationē ſanguinis ante omnia alia pſidia, præſer-
tim valētia adhibeto, ex quorū numero etiā hoc exiſtit.

*
In alio
ſex.

Sāguis
detra-
hio in
Aqua in
ter cutē

Ad lienis & iecoris duritiem ualidum medicamentum.

V iiij

LIBER NONVS

Ammoniacy suffiminis, bdellii, iridis Illyricæ, singulorū drachmæ sedecim, styracis drachmæ octo, adipis vitulinæ drachmæ duodecim, opoponacis drachmæ octo, pipis grana centū sexaginta, ceræ drach. quadraginta octo, irini fecis quantum satis est, vini quod sufficit. Non oportet autē emollientibus tantum medicamentis vti, neque discutienti- bus, sed etiam iis, quæ tumore reprimere possunt, scriptu- ra eorum in hunc quoque modum habet. Ceræ drach. cen- tum nonaginta quinque, picis aridæ drachmæ centum nona- ginta sex, aloes drachmæ quadraginta sex, nitri, mannæ thuris, singulorū drachmæ nonaginta sex, pyrethri drach- mæ viginti octo, aristolochiæ drach. viginti quatuor, am- moniaci totidem, cardamomi drachmæ viginti octo, visci quercini drachmæ viginti quatuor, olei totidem, aceti quæ- satis est. Itaque cataplasmata, & epithemata huiusmodi iis ad- habeantur, qui aqua inter cutem, quæ Anasarca dicitur, la- borant, ita ut viscera eorū distenta sint, & obstructionē du- ritiemque maximā experiantur. In quibus igitur moderata est obstructio, bene facere diximus pastillum ex amygdalis in maximis autem, etiam valētoribus antidotis vtrū est.

Ad scirrosos iecoris affectus.

Croci, spicæ nardi, costi, iunci odorati floris, cinamomi, singulorū drach. duæ, gingiberis drach. mellis Artici despu- mati drachmæ viginti quinque. Dato drachmam ex mulso. Præstātissimū hoc ē remediū, & viscera valēter expurgat.

De ascite & Tympanite. Cap. 3.

Ascitæ
& Tym-
panitæ
curō.

OMnia cōmemorata medicamenta etiam aliis aquæ inter cutem speciebus nēpe ascitæ & Tympaniæ ci- tra sanguinis detractionē conueniunt. Nam his pur- gationes potius, & quæ aquam per aluū repurgare solent, omnia cōgruunt. Nihil minus etiam perfricationes, quæ sa- le, oleo immaturo, sicyonio, & cyprino adhibentur. At fri- ctio moderata fieri debet, ne alia materia ex alto vi attrahe- tur, sed quæ in superficie corporis tantum continentur, di- scutiantur. Vtendum autem ad hæc est medicamētis, quæ

non modo dissipare, sed etiam reprimere tumorē possunt, vocant hęc a iecore Gręce Hepateria. Itaq; veteres multa prodiderunt, ac licet hęc apud plęrosque descripta inuenire. Ceterum pręstantissimum validissimūq; inter ea etiam hoc est, cuius compositio hęc recipit. Resinę torrefactę drachmas tercentum octuagita quatuor, cerę, picis sicę, singulorum drachmas centum nonaginta duas, aluminis liquidi, nitri, sulphuris, mannę thuris, singulorum drachmas nonaginta sex, pyrethri drach. viginti octo, bdellii drachmas viginti quatuor, ammoniaci suffiminis totidem, cardamomi drachmas viginti octo, visci totidem, olei drachmas viginti quatuor, aloes drach. quadraginta sex, aristolochię drachmas viginti quatuor, aceti quod satis est. Nihil autem minus valer etiam hoc ad discutiendum, & comprimendum. Aliud. Chalcanti, nitri spumę, aloes, singulorū vncię tres, cerusę, olei, singulorum vncię decem, aceti acerrimi, quod satis est. Sicca ex aceto læuigato, dum mellis fiat crassities. Cerusam autem cum oleo coquito vsque dum spissescat, vt manus intinctas non inquinet, tūc ceram iniicito, atq; ita particulatim in pila emollitis vtitor. Est hoc medicamentum multis experimentis probatum, nō solū ad Aquam inter cutem, sed etiā alios plęrosq; affectus vtile existit. Etenim lienem cōsumit abscessus ad suppurationem perducit, furunculos, & humores in articulis contentos, item hydrocephalis, Atheromati, Scirris, & Parotidibus conducit, nec non ad alia plura grandia vitia mirabiliter valet. Ne igitur simplicium medicaminum vilitatem Ascitę congruentium contemnas etiam in quibus nō magna durities viscera & iecur affligit. Sin autem durities in eis extiterit, vtitor cataplasmate, quod possit viscera emollire, & omnes humores, qui in penitiore orienti, & peritonęi regione habentur discutere. Porro vtitor eo, quod etiam ad alia multa proficit, confectio eius ita habet. Cerę, resinę picę, picis brytię, nitri rubri, baccharum lauri siccarum, adipis taurini, ammoniaci suffiminis mannę thuris, singulorū libra. vbi ea quę liquari possunt

LIBER NONVS

liquefeceris, arida liquidis inspergito, & vtraq; miscens pi-
læ indito, ac tritis diligenter vtor.

Ad Tympanicos, & eos quibus iecur scirro induratū est.

Ad Tympanicos, & qbus iecur scirro induratū est, me-
dicamentum etiam ante scriptum valet. Multo autem ma-
gis illa parari debent, quæ & flatus discutere, & duros affe-
ctus emollire probe possunt, habet scriptura huius in eum
modum. Resinæ aridæ libra: picis, ceræ, singulorum drach-
mæ duodecim, aluminis liquidi, sulphuris, nitri, singulorū
libra, mannæ thuris vnciæ tres, olei veteris vnciæ duæ. Ex
aceto læuigato, donec sordium habeant crassitiem, atq; sic
vbi liquefeceris quæ liquari possunt, & vtraq; in pila paulu-
lum subagitaueris, mānam inspergito, & læuigatis pluri-
mum vtor. Hæc de medicamentis & alia curatione dicta
sunt. Deinceps autem de victu agamus, qui & primas &
principalissimas curationis partes in omnibus potissimū af-
fectibus, maxime vero etiam in periculosissimis obtinet: in
quorū numero aqua inter cutē quoq; habetur. Siue enim
primario affectu, siue aliarum partium cōsensu hæc cōtra-
ctā fuerit, nō sine iecoris vicio vnquā constitui potuit. Quo-
niam igitur iecur cibum in sanguinē conuertit, totiq; cor-
pori transmittit, idcirco simul prospiciendū prorsus est, vt
& alimentū, quod ad ipsum puenit, facile sit ad distribuē-
dum, & nequaquā impediatur, quo minus in corporis par-
tes dispensetur. Quare optimum ipsis alimētum est panis
furnaceus, qui semina flatibus discutiēdis apta cōtineat, vt
anisi, aut cumini, aut feniculi aut sinonis similiter, interdici
autē ipsis etiā copiosus panis debet. Si enim probe fuerit
fermentatus, nō potest crassitiem, & id quod obstruit, con-
tinere. At olera sumi debent, si febris absit, quæ calefacere
& extenuare queant, quale est apium petroelinum, dau-
cus, cruca, pulegiū, rapa, caucalys, & quæ ex his tenuia &
calida extiterint, alia magis, alia min⁹ id efficacia. Ex auib⁹
præponi debēt feræ mansuetis, vt palumbus, turtur, tur-
dus, & ex minutis passerulis, qui nō sunt pingues. Inter pi-

scēs cōueniunt saxatiles, at horum ius sit excrementi expers, quod inter coquendū assumat anisum aut piperis paululum. Ex carnibus moderate comedāt, & eas potius, quæ nō sunt pingues, præcipue ferinas, vt ceruinas, aprinas, & caprearum leporinæ vero prohiberi debēt, paretur autem earum ius cum cibo quodam extenuante. Aſas maxime si gratæ sunt, assumere ipsos alienum nō est. Testacea, vt aſtacum, vel buccina, vel peſtines raro, & modice solius voluntatis gratia offerre cōuenit. Quantum enim ad affectū attinget, & præcipue in quibus calida non est intemperies, aut febris, cōtinuus ipsorum vsus interdici debet. At leguminibus ipsos, maxime Tympanicos abstinere oportet, similiter etiā placentis oībus, quæ ex lacte & similagine parātur. Bellaria vero assumere nō est absurdum, amygdala, aut piſtacea, vuas autem pastas, & palmulas raro, caſtanæ vero & nuces in totum prohibendæ sunt. Viuum assumant Tyrium, vel Aſcaloneum præsertim verus, & leniū reſipiēs, hoc vero etiā vrinas prouocat. Quod autē medicamentum hoc præſtātius commodiusq; ad aqua inter cutem laborantes inuenire poteris? Ex factitiis vinis sumant Absinthites præcipue, quod spicam nardi copiosiorē recipiat, vel Apiatum, aliis autem abſtineāt. Porro motus, si quid aliud Hydropicis cōducit, præcipue qui fit per mare, equum, & lecticam, iis autem qui viribus cōstant, etiam itio est utilissima. At perfricatio Hydropicis adhiberi debet potissimū vt { externos corporis } meatus rarefaciat, humores extenuet, & discutiat. Nihil enim adeo Hydropicos offendit, vt densitas meatuum, quæ flatus & humores cōgregatos non finit dissipari, sed ipsi in ventrem, & membranam, quæ q̃ omnibus intestinis circumtendatur, Græcis dicitur Peritonæos, recurrūt. Itaq; fricare hos cōuenit interim siccis manibus, interim cum sale, & oleo, interdum etiā cum sicyonio, aut cyprino. Balneorū vsus Hydropicis præsertim frigida intēperie prædicis, noxios esse scire licet, quoniam & ipsa, vt didicimus, refrigerare magis quam calefacere possunt. Cum itaq; lauātur, vtile est visceribus iniicere, medi-

LIBER NONVS

camēta, quæ discutere quæāt, & extenuare, qualis est erui farina, atq; sal, aut nitrum, aut aliud quid ad discutiendum efficac. Multa vero sunt etiam alia a veteribus medicamenta tradita, quæ discutere possunt, ac licet eiusmodi examinare & utilissima quæque ex ipsis deligere. Talis sane victus iis, qui Aqua inter cutē sine febris laborāt, præscribi debet.

De iis qui aqua inter cutem cum febris laborant.

Quod si Aqua inter cutem laborantes etiam febricitent, admodum calidis auxiliis vtendum non est, neque in visceribus, neque in cibis, aut potibus, aut antidotis, aut purgationibus, sed abunde est ex oleribus assumere intybum, & troxymum, aut caucalydem, aut rapam his mixtam, itē citrochorium maxime, aut apiorum radices. Dato autem ipsis & porra decocta subinde, & palustres asparagos. Ita vero etiā continuū antidotorum vsum, præsertim sicciorum & acriorum { in Hydropicis } vitare oportet, item ex purgantibus similiter calida admodum medicamēta phibere. Nullum. n. valde calefaciens ipsos iuuare pōt. Nā eiusmodi medicamenta sitim ipsorū augent, & febrim incendunt, & causas inflammantes magis adhuc exurunt, intendūtque malum. Quare aqua inter cutem ex acutis morbis pfecta, non potest non inflammationes habere in ipsa perseverātes. Nihil enim adeo interualloꝝ expers est, vt febris, ac mirū. q̄ neq; aqua inter cutem ipsis oboriens calorem ægrorum extinguat, neq; febris omnem aquam inter cutem exhauriat, sed ab aqua simul & igne ambo contineantur, vt vndi quaq; dubia fiat curatio, siue calefacere, siue refrigerare q̄piani velis. Quippe necesse est, vt refrigerantia oīno aquā inter cutem adaugeant, calefacientia rursus febrim. Satius igitur est in huiusmodi mixtam curationem adhibere, & ei quod magis vrget, quatenus licet, insistere. At vbi febris vehementiores apparent, tūc refrigerantibus potius vtendū est, nec metuendum ea tunc exhibere. Quomodo enim finietur febris, nisi a contrariis? Imo neque Aqua inter cutē cessauerit vnquam, nisi prius calor præter naturam desic-

rit. Etenim iis si diutius immoretur. Aquam inter cutem parere potest. Omnis nanque siue calida intemperies, siue frigida longius protrahat, superetque, vires deicit & nutritionem. Itaque cum ægri alimentum, quod distribuitur, non amplius in sanguinem transmutant, necesse est, ut in vaporosam quandam, & prauam substantiam conuertatur. Porro quod aqua inter cutem etiam ex colliquatione nascatur, diuinissimus quoque Galenus confitetur. Videmus autem colliquationem a calore potius, quam frigiditate oboriri. Quare omnia & quæ præcesserunt morbum, & quæ nunc adsunt, obseruanda putes, ac ubi præsentem intemperiem internoueris, ita ad curationem audacter accedas, non autem vulgarium opinionem sequaris, nempe aqua inter cutem laborantes quouis modo calefaciendos esse neque enim hoc verum est. Nam ego pluresque etiam a refrigerantibus medicamentis interdum adiutos esse conplexi, atque id euenire posse constat. Cum enim omnes particulæ a caliditate præter naturam orta ad bonam temperiem reuertuntur, necesse est, ut etiam iecur probum sanguinem generet, nullatenus impeditum. Quemadmodum igitur dixi: semper conandum est, ut speciem morbi inuestigemus, & causam quæ aquam inter cutem efficit, accurate depræhendamus. Nam quæ Hippocraticæ artis methodi vocantur, hæ sunt, nempe contraria contrariorum semper esse remedia. Postquam igitur omnibus aqua inter cutem laborantibus victum unicuique aptum & conuenientem præscripseris, ita ad ea accedito, quæ ipsos purgare possunt, non confestim & vna vice, sed paulatim ut diximus. Ex frigida quidem intemperie aquam inter cutem expertos calefacientibus, imo neque hos cibis nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare, sed per vices, & a mediocribus primum inchoari oportet, & deinde sic ad valentiora, & ea quæ magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac vna vice assumantur, totum potius habitum colliquant, quàm abundan-

Hydro
pici iter
dum re
frigerā,
di.

LIBER NONVS

tum humorem euacuent. Ita vero etiam si refrigerantibus
vtri oportebit, a mediocribus incipiēs, particulatim naturæ
adiicere conatur, atq; hoc pacto ad magis refrigerantia acce-
dito. Postquam igitur ipsos purgaueris, vt cōuenit, etiam
ad balnea, & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & tē-
peratura frigidiores satius est naturali balneo committere.
Graciles autē, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aquæ
lauacro, vñctione, mutatione aeris, & omni hilaritate re-
creare oportet. Ita nāq; accidet, vt congruo vtentes victu,
ad pristinam rursus temperiem reuertatur, vt etiam iecur
non amplius aquam, sed benignum sanguinem in posterū
generare queat.

Calculi
renum.

De affectibus renum. Cap. 4.

Calculi qui in renibus generantur a viscosis crassissq;
humoribus igneo renum calore nimium alsis gignun-
tur. Est itaq; materialis Calculorū causa, humor cras-
sior, efficiens autem, ignea caliditas, sicut etiam in externis
videmus. Nā ex igne & tali materia idonea figuli omnia va-
sa conficiunt ita, vt ne ab aqua quidem vnquā dissolui pos-
sint. Quæ cum ita habeāt, procurandum est, ne materia in
renibus crassior generetur, neq; ipsi ignei, & intemperati
fiant. Nisi enim horum aliquod extiterit, nunquam calcu-
lus constitui poterit.

Notæ calculi.

Calculi
notæ.

An autem reuera Calculus sit, qui dolorem pariat in hūc
modum diligenter internoscito. Etenim eadem accidunt in-
dicia, cum Colico cruciatis, tum renum Calculo affectis, &
præsertim signis ægre discernuntur. Etenim in vtriusq; vo-
mitus excitantur, ventris retentio, flatus & distensiones vs-
que ad stomachum & iecur pertingūt. Et si vero eadē vtrius-
que accidāt, tamen artificem medicum nō latuerint. Siqui-
dem in Colicis multo plures vomitus, & crudi, & pituitosi
oriūtur, aluus & flatus magis retinentur, in Nephriticis nō
adeo, sed etiam inter curandum sæpe excernūt, interdū ci-
tra curationem quoq; flatus erumpūt, & aluus deiicit, qd

nequaquam in Colico dolore contingit. Cæterum vrinas quoq; diligenter cōsiderare conuenit. Nam maximā in his discretionem ad amussim inuenire licet. Quippe in Colicis puitosius copiosiusq; sedimentum, in Nephriticis minus redditur, & si accurate consideres, arenosa quædam in vris deprehendes, quæ Colico tentatis, nō eueniūt, & dolor magis grauis, & vno in loco infixus Nephriticis apparet qd' Colicis non accidit. Hoc igitur pacto Nephricos laborantes calculo, & Colicos internoscere & discernere inuicem oportet.

Curatio calculosorum.

Calculo affecti in accessionibus quidem medicamentis cu Calculo rari debent, quæ laxare, lenire, & præterea comminuerè, forū cu & calculum educere possunt. Omnium igitur optimum est ratio. balneum, vt quod non solum mitiget, sed etiā curare possit, Nam Colicos frequēter solum modo lenit, Nephricos autē vtrāq; ratione iuuat. Porro ad loci vñtionē chamæmelo ægri vtantur in balneo, & in calida copiosiore, folioq; diutius immorantur, non semel tantum die, sed etiam bis, & ter lauare expedit. Sæpe etiam in frigidam, si æstas sit, descendant. Vestimentis iam induti decoctum * cardui cum Græcus apio, aut anisi momento bibant. Sin autem dolor perseueret, & calculi excretio nequaquam successerit, etiam decoctum radicis quinq; folii herbæ adhuc vestimentis induti bibant. Nam valde gratum, & efficax existit, verū extra balneum per se, & cū oxymelite sumi debet. Quod si quinque folii radicis copia non detur, eryngii decoctum, aut erysimi & prionitidis plurimum potu proficit. Extrinsecus aut sacculi ex farinis frumētaceis, maxime etiam decocto chamæmeli, althææ, fertulæ cāpanæ, & oleo chamæmelino admo ueantur, sed ita vt frequentius mutent. At si farinæ desint, panniculis laneis, & ipsis interdū oleo dulci, alias chamæmelino imbutis vtendum est, atq; ita calefaciendo variare illos crebrius oportet. Cæterum aluus clysteriis duci debet, res ical nō admodum acribus, sed potius quæ copiosius oleū reci- culosis.

LIBER NONVS

piant, possintq; laxare, & comminuere citra acrimoniam.
 Tale est althæ decoctum, scœnugræci, ficuum siccarū, fur-
 furum, chamæmeli, & oleum chamæmelinum, in calidiori
 bus admodum etiam ptisanæ cremores cum rosaceo, cha-
 mæmelo, & luteis ouorum compositi Mitigāt enim, & bo-
 nā locis temperiem inserunt, & morbi causam minuētes,
 eos qui cōtinue calculosi sunt, ne affectu corripiantur, pro-
 hibēt. Sin dolor permaneat, & calculus ægre excernatur,
 ad valētiōra medicamēta transito. Eiusmodi est sanguis hir-
 cinus, quem probe refrigerare, refrigeratū tundere, cribro
 incernere, atq; sic calculo laborantibus exhibere conuenit.
 Item cicadas similiter siccatas contusasq; dare expedit, ve-
 rum alæ & pedes ab eis tolli debent, atq; ita ipsas ægro ex-
 hiberi in balneo, quando iam is in frigidæ solium descēdit.
 Cōmodius autem erit, si medicamentū ex mulso, aut con-
 dyto lauiges. Ne igitur cōtemnas, est enim validum. Hæc
 quidem simplicia existūt, ex compositis autem hoc est præ-
 stantissimum. Spicæ nardi, piperis, singulorū vncia, casia fi-
 stulæ, costi, singulorū vnciæ duæ. Ex aqua noctu, & mane
 dato. At efficacissimum longeq; validissimum est medica-
 mentum, quod ex hircino sanguine hoc pacto exhibetur.
 Cum vna maturescere inceperit, ollæ recenti aquam iniici-
 to, eamq; decoquiro, vt quod terrestre est, abiiciat, ac hir-
 co iugulato sanguinis eius medium olla excipito, ita vt ne-
 que eum qui primus effluxit, neq; postremum accipias. Ac
 vbi coalescere permiseris, minutim in olla solū incidito, re-
 ticulo autem tenui, aut raro linteo cōtectum sub dio expo-
 nito, vt a sole, & luna illuminetur, ac siccescat, cura adhibi-
 ta ne madefiat, lauigatū diligēter in pixide adseruato. Cū
 vltus postulat, cochleare plenum ex passo Cretico dat. Hoc
 igitur tale est, & nos nō paucō tempore id sumus experti.
 Cæterum hircus qui iugulatur, ætate vigēti esse debet. Erit
 autem talis circa annum quartum. Cæterum folia feniculi,
 grati odoris gratia amomum, & huiusmodi hirco antequā
 occidatur, comedēda obiici debent. Ego autem myrto gin-
 giberē, & myrrha Troglodytide cremata i maximis dolo-

Sanguis
 hircin².

ribus noui me exhibuisse, & calculum grādem, quem com-
minuerat, per vrinam expulisse. Indicabat autē copia seg-
mentorū concretam ipsam particulam per lotium fuisse
redditam. Hoc medicamentum praterquam quod commi-
nuit calculos, etiam dolorem lenit: nec alios sinit generari,
vnde etiam Manus Dei appellatur. At si hircinum sanguinē
desideras, vtitor medicamento quod ex Condito paratur, Manus
habet autem in hunc modum. Dei.

Conditum Nephriticum.

Spicanardi, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, lini seminis, Cōditū
petroselini, singulæ vnciæ, cosli, folii, singulorum senniciæ, Nephri-
cochlearum pulueris in Conditum mittito, ac ante horam
prandii propinato. Comminuit calculos, & per vrinā pii-
cit, vt non amplius alios renasci permittat.

De Anodynis.

His & similibus, cū dolor vrget, & calculi impacti sunt,
sanitatis tempore vtendum nō est, ne renes fiant intēpera-
ti. Quod si dolor remanet, & magnū imminet periculum,
ne vires a vigiliis & constanti dolore deiciantur, accedito
etiam antidora, quæ praterquā q̄ mitigant, etiam somnū
inducere possunt, item quæ extenuant, & calculos commi-
nuunt, quale est Phylonis, item Panacea dicta, & Theriacæ
nō antiqua per se, vel cū Philonio mixta. Præstat enim leni-
re dolorem, & viribus ita recreatis ad valentiora, quæ cal-
culos cōfringere queant, rursus accedere.

De sanguinis missione.

At si copiam subesse, aut inflammationem vnicui cal-
culi obstructione suspiceris, venæ omnino sectionem prius
adhibeto. Ita nanque haud delinques, si medicamentum
offeras. Laxatione enim facta, & meatibus rarefactis mul-
to magis auxilia quæ adhibentur, propriam vim osten-
dent. Noui igitur etiam vnum solum ex prædictis auxi-
liis ad absolutam morbi curationem sufficere. Memini au-
tem diuersorum, vt penuria vnius altero vti possis. Cæte-

LIBER NONVS

rum licet etiam ex diuersis id quod congruit pro magnitudine morbi, viribus, & ægri habitu inuenire. At in præfidi-
diorum copia, quædã calculos sane iam factos cõminuunt,
aliorum vero plurium generationẽ promouent. Nã effe-
ctricem calculorum causam adaugent, dum renes intempe-
ratos igneosq; per calefacientia reddunt, vt prompte alios
assare calculos possint. Ne igitur hoc fiat, studiose vitari de-
bent admodum calida, & acria medicamenta. At si necessi-
tas quædam incidat, semel, aut bis hisce vsus, & consecutus
id quo tenebas, desistere rursus ab ipsis debes, & nõ, vt vul-
go faciunt, vti ipsis per sanitatẽ præseruationis gratia vel
le, ne crassior, aut frigidior materia, quæ ad calculorum ge-
nerationem idonea est, congregetur, sed contra studendũ
est, vt bonam temperiem cõciliemus, & extenuantibus ci-
tra magnum calorẽ vtamur, quale oxymeli est, adianthũ,
decoctũ palustris asparagi, & graminis, radix apii, & cryn-
gii, & quinque folii herba, item plâraginis radix, & folia, ma-
gisq; adhuc semen ipsius, & cicerum ius, glycyzidis semẽ,
& amygdala. Verum neq; his continue vtendum, sed tunc
solum, cum suspicio quædam fuerit, materiam crassiorem
in renibus congregari. Bibere autem oportet ante omnem
cibum aquam tepidam. Nihil enim renes adeo recremen-
tis vacuos, temperatosque reddit, vt non amplius Calculos
procreare possint. Nam temporis spacio igneus ipsorum
calor a tempore aquæ exstinguitur. Quare pbe faciunt, qui
bibunt etiam in medio cibi aquam, aut vinum refrigeratũ,
aut rosaceum, aut violatum. Nam Condytum quouis mo-
do prohiberi debet, quemadmodum etiam Hydrogarum,
atque omnia quæ ex pipere constant, & non solum acres,
sed etiam crassi succi cibi vitabuntur, vt halica, libum sumi-
nale, similago, oua dura, placentæ, & quæ ex lacte paran-
tur, ipsumq; lac, & caseus, item vina admodum nigra &
austera. Adhuc cauendum, ne ægri culcitris indormiant
ex cianserũ plumis confectis, hæ siquidem renes valde cale-
faciunt, præterea ne multum stent, magis vero studendũ,
vt vel moueantur, vel confideant. Vitandum autem est, ne
tarde

Aqua te-
pida ad
renes.

tarde cibum sumant, nec eum qui non concoquitur, copiosum iscium, & ex piscibus cetacea, ut tynnos, pelamidas, scombro, cephalos, & testacea præter pectinē, & echinū. Ex hoc vero etiam frequenter sumendum est, si fieri possit. Nam præterquam quod bonam temperiem inducit, et urinae citandae vim obtinet. Astacum vero & buccinum raro assumere præstat, ostriis in totum, & pinguibus carnis & auius interdicendum, similiter etiam earum quae in palude degunt, continuus esus prohiberi debet. Assumi vero & anserum alæ, & ex auiculis non pingues, passerculi virides, qui a turribus in quibus nidificantur, Pyrgitæ vocantur, & similia. Ex fructibus comedant & cucumerum primam maxime medullam, peponumque. Ficus autem siccas & virides assumant, vuamque, mala, duracina, pira, nec copiose, nec continue. Hæc generatim membratimque secundum methodum scientificam exposita tibi sunt. Quoniam vero aliqui etiam veterum, qui naturalia de contrariarum rerum facultate scripserunt, nonnulla quae calculos iam factos præter opinionem abstergere promittant, & in posterum non amplius gigni concedant, prodiderunt, necessariū duxi, quædam eorum enumerare, præsertim virtutis studiorum gratia, ut hominem conseruent, morbumque superare possint. Honestum enim est morbum vincere, & omni machina ægris succurrere. Præterea etiam Diuinissimus Galenus, qui ne esse quidem incantationes putauit, ex longo tempore multoque usu plurimum ipsas posse deprecationes. hedit. Audi igitur verba ipsius quae de medica Homeri traditione reliquit, habet autem ea in hunc modum. Nonnulli igitur putant incantationes anicularum fabulis esse persimiles, quemadmodum ego quoque diu existimaui, temporis autem processu, ab his quae euidenter appareret, persuasus sum, vim in ipsis esse. Nam in percussis a scorpione, adiumentum sum ex pertus, nihil autem minus etiam in ossibus gutturi infixis, quae incantatione statim expuebantur. Ac multa præclara singulae habent incantationes, cum institutum consequuntur. Si igitur Diuinissimus Galenus, & alii plerique veterum te

LIBER OCTAVVS.

stantur, quid prohibet nos quoque, quæ experiētia cognouimus, & quæ ab amicis sinceris accepimus, hæc vobis cōmunicare. Multa igitur sunt & alia, sed nullum ita vt annulus ex ære Cyprio confectus, habet autem in hunc modū.

Naturalia.

Phisica.

Aes Nicanum, aut Cyprium, quod igni in totum nō ad motum fuerit, accepito, quod in ipso metallo æris inuenitur, veluti tessarā facito, vt in digito appareat, & vbi in ea insculperis leonē, & semilunam, & stellam, huius circulo nomen bestię conscribito, & inclusam aureo annulo gestato in minore digito medico iuxta minimum.

De inflammatione renum. Cap. 5.

*Renū ī
flāma -
tio.*

Quod sane inflāmatio in vniuersum ex copia materiæ in particulas præsertim carnosas influentis generetur, omnibus in confesso est, ac conuenit hoc scienter perpendere, num id quod influxerit, sola copia, an qualitate rātur, aut vtroque simul offendat, copia quidē vt cum ipse sanguinis probus est, & ob nihil aliud quā solā abundantia, obstructionē excitat, particulā distendit, & in sublime attollat, qualitate autem sola, vt cum exiguus existit, biliosus & nimis acer, aut crassus viscosusq;, aut terrestris & melācholicus. Sin autem etiā copiosum sit quod influxit, maliq; succi, tunc particulam vtroq; modo offendi cōringit, & a copia distēdi, & a qualitate ipsam infestate affligi. Quare cōsiderandū est, nū ex toto corpore influat, an a quadā superiore particula, vt liene, iecore, aut hinc enim maxime variat curatio. Nam si totū corpus videatur plethoricū, hoc est omnibus ex æquo succis repletū toti pspicere prius oportet, deinde parti. Si quidē sanguis superare videtur, vene sectione, sin aut vitiosus quidā humor, purgatione, quæ humore præpollentē educere pōt. Hæc aut fieri debet, vbi tuto illū cibū antea tractaueris, & solū facili paraueris ptisana, piscibus, intybis, & oībus humectantibus contemperatibusq;. sin autē crassus sanguis fuerit, & nihil habens acre, cibus ex oxymelite, & decoctis

extenuantibus, incidentibusque. Verum cum magna ex parte ea quæ incidunt, etiam rodant, partesque inflammatas irritent, curandum est omnino, ut quæ rosionis expertia sunt deligantur. Sunt itaque & alia incidentia, quæ nihil acre neque molestum obtinent, verum nullum adeo, ut aquosa mulsa. Postquam igitur crassa prius ita extenuaueris, vel acria comperaueris, tunc eorum purgationem quæ offendunt molitor, si tibi utraque ratione peccare videantur, & sola virtus vitiosum humorem euincere, ac superare nequeat. Fugere namque omnia hæc oportet, quæ inflammare possunt, & purgare quia partes inflammatas purgare, cautio est, presertim inter initia, & cum humores adhuc sunt crudi, & inflammatio feruet. At nullam adeo partem offendere possunt, ut renes & vesicæ. Nam recrementa propterea in ipsa potius recipiunt, quam aliquid ex eis discutiat, nisi concoctio eius quod inflammatur, & totius materię fieri deprehendat. Ita sane ubi multa ac vitiosa materia cibi appareat agendum est, sin autem non multa in toto corpore esse videatur, sed potius exigua, & acris, feruesque vitari debent, urinam citius, etiam si non rodant, & mulsa. Utendum autem magis aqua tepida copiosiore. Quæ acrimoniā obtundit, & rosionem eluit, atque in corpore diutius remanens caliditatem extrahit, id quod rodit temperat, & dolorē mitigat, qui magis fluxionem promouere solet. Quare si acrimonia offendat, non verendum esse liberaliorem potum offerre. Nam hæc copiosior inflammationes ex acrimonia provenientes iuuat. Eas enim quæ ex copia materię contrahuntur, urinæ mouendæ efficacia non admodum opitulatur. Quippe alia quoque materiā crassiorē cum urinis simul in affectas partes attrahunt, quæ cum transitum non inuenit, in ipsis affectis locis immoratur.

De auxiliis loco inducendis.

Extrinsecus sane refrigerantia admouere, presertim inter initia, & feruente adhuc inflammatione conuenit, si quidem id quod inflammationem excitat, biliosum fuerit. Multa igitur sunt, quæ hoc præstare, queant, sed nullum adeo efficax, ut ceratum,

Græc.
ipressus
codex.
ἐμπροσθεν

Exter-
na renū
auxilia:

LIBER NONVS

quod recipit rosaceum, & aceti paulum succumque polygonii, aut portulacæ. At in morbi incremento etiam discutiens aliquod admiscendum est, ut chamæmelum, aut recentes adipēs, aut medicamenti Diachyli modicum. Declinatione autem facta etiam ea miscebuntur, quæ plus discutiant. At si materia, quæ inflammationē excitauit, crassior tibi appareat, iuuandum est extenuantibus citra rosionē, & extrinsecus chamæmelo, & cataplasmate ex ordeacea farina, & lini semine decoctis in iure chamæmeli, sertulæ campanæ, absint hii, altheæ, & momento sapæ. Caue autē ne multo totū partem calefacias, sed mitiore calefactione vtor. Quemadmodum igitur multa calefactio vitanda ē ne materia quæ in parte inflammata continetur, in pus cōuertatur, ita etiam renum inflammationes iis quæ multū refrigerant, sæpe quamprimum indurātur. Quare omnia extrema vbique fugienda sunt, præsertim in renibus inflammatione retatis. Balneis sane, priusquam copiam vacua ueris, uti properandum non est, ubi vero toti corpori prospexeris, etiam balneis excalefacientibus tuto vteris.

De inflammatione renum in pus conuersa.

Pus in renibus gñatū.

Inflammationem, quæ in pus cōuertetur, prius hinc internosces, quod nulla occasione oborta febres, aut perfrictiones quædam citra rationē, & inordinate superueniant. Nā dum pus generatur, dolores febresque magis eueniūt quā cum generatū est, deinde ad hoc, quod æger, cum in sanam partem inclinat, ex affecta grauitatem magnā magis sentire se dicat, ac anteaquam inflāmatio in abscessum peruenisset. Cæterum etiam si pus apparuerit, nō aliunde ipsum excerni suspiceris, nisi ex renib⁹. Etenim dolor qui antecessit, & grauitatis sensus, exquisitam internotionem & indubitatam demonstrationem similiter repræsentant. Quādoquidem vero ex aliis quoque locis cōpluribus pus excernitur, omnia tibi signa manifeste exponam, quibus id depræhendere licebit, ex quibus nā illud, a renibus ne, an vesica, an vrinæ meatibus, an etiā a pulmone, vel alia

quadam particula, siue respirationi, siue nutritioni dicata prodeat. etsi enim raro tamē ex ipsis quoque pus excernitur. Quod igitur pus a superioribus partibus effertur, omnino cum vrina ipsa accurate permixtū inuenitur, sin autem ab inferioribus excernatur, etiam sedimentum infundo matulae potius subsidere deprehendes. At si ex mediis particulis feratur, media quoque puris mistura, & non exquisita permixta apparet. Obseruato autem ea quae vrinis permixta sunt, & in eis feruntur, vt quae prorsus locum affectum tibi indicent. Si namque ex vesica proueniant, particulas laminis similes in vrina ferri reperiēs, sin a renibus carnosas. Cæterum etiā dolor peculiaris, & quae praecesserunt, & omnia quae simul comitantur, tum locum affectum tum morbum indicabunt, reddentque valde manifestum.

Puris
vñ pde
at notæ

De curatione.

Qui pus excernunt, lenibus & abstergentibus curandi sunt, ex quorum numero est etiā mulla aquosa, & cremor pitisanæ cum modico melle. Item adianthum, & semen cucumeris cum chrysattico. Adhuc pastillus Diaphysalidon hoc est ex vesicariis, & lac asininum, praesertim iis qui vlcerē in vesica laborant, nec non bolus Armenius potu proficiunt, insuper equisetū, & praeterea grainē valde conferunt vrinarii vero meatus vlcera granulis, vel pastillis citra rofionem siccantibus magis quam extenuantibus curantur.

* *Puluis Nephriticus ad urina difficultatem, & calculū.*

Althææ seminis, lini seminis, vtriusque semuncia, vrticæ seminis scrupuli sex, spicæ nardi, carpobalsami, singulorum scrupuli sex, palyuri seminis semuncia, vitri vncia.

Aliud quo etiam ipse usus sum.

Agarici vncia, althææ seminis semuncia, lini seminis tantundem. vrticæ seminis, carpobalsami, palyuri seminis, vitri singulorum scrupuli sex. Dato ex puluere scrupulū cū chrysattico aut eryngi, grammis cucumeris seminis, & attractylidis herbæ decocto.

*
Hic pul
uis igre
coipres
so ante
curōnē
posse ē

{ *De uictu* }

X iii

LIBER NONVS

Nephr Observari etiam victus omnino debet, & nō vt vulgo
ticorū solis medicamentis confidendū. Idoneus igitur est cremor
victus. ptisanæ, & auenæ solus cū chrysattico, aut rosato, aut mul
 so, aut passo Gretico, aut Ladaceno, aut Scythopolite. Qd
 si vero æger non libenter passum bibat, aut hydromelū,
 aut Cnidum, aut Sareptinum, aut Tyriū assumat, sed mo
 dicum. Copiosum enim vlceribus fluxionē inflammatio
 nemque excitat. Vtilissimæ his sunt vuae passæ comestæ,
 amygdala, nuces pineæ cum passo, si calculus non laborat
 solet enim renibus eos generare, item oua gallinarum co
 hortaliū tepida & mollissima si edantur, valde proficiūt.
Notan- Ego sane noui quendam, qui oua quā primum essent posi
dum de ta, sorbebat citra coctionem, dicebatque se plurimū adiu
quis. uari, & rosiones, ac dolores qui circa vesicam oriebantur,
 mitiores fieri, vt ferre posset, affirmabat. Adhæc erinacius
 lotus, si per se, aut cū chrysattico, aut hydromelo dulci co
 medatur, itē pectines eloræ, & astacus in alia atq; alia aqua
 postquam purgatus fuerit decoctus vtilissime sumitur. Ex
 oleribus aut intybus, & brassica ter cocta, ex vino come
 sta nisi id quod effertur, pus, acrius fuerit, & rodens. Iam
 lupini salis expertes conducunt, cum vim calculi confrigē
 di vlceraque abstergerendi habeant. item germina scœnugræ
 ci esu, p sunt, adhæc cuminū satiuū modice sumptū. Casta
 næ aut elixæ, aut assæ valde cōferunt, præsertim cū id qd
 effert, tenue & biliosum extiterit, cū vero crassum, & ini
 pactū vt vix excerni queat, a cibis crassi succi abstinendū.

Quomodo vrinae stillicidium agnoscatur curaturque. Caput. 6.

Stillici-
dii no-
ta.

SI acrimonia quedā in vrinis, & rotus habitus ad acrimo
 niam biliosiorēque fuerit conuersus, cōiiciendū pror
 sus est stillicidiū obrosionem quæ ex acrimonia pue
 nit, excitari, sin autem nihil tale fuerit, sed contra, & vrina
 magis alba appareat, & ea quæ præcesserunt, frigidiora, tū
 victus, cum balnea, frigida potius intēperies vesicæ causa
 ri debet, quæ vrinā non sinit euincere. Hæ quidem stillici-

dii causæ sunt, quibus illud efficientibus curatio conuenienter adhibenda est. Si quidem acrimonia fuerit, humectantibus, & contemperantibus, nullo calido, aut falso utendum est. Omnino igitur ptisana his utilis est per se, & cum modico hydromelo, aut chrysattico, interdum etiam cum lacte, ubi magna pars acrimoniæ finierit, quoniam lac corrumpitur, si qualitate sicca & acri præpollente multum exhibeatur. His apta sunt etiam continua balnea, & aqua repida ante cibum, & cucumerum medulla, & pepon, & germina scœnogræci, & vua dulcis, vinumque dulce, quale est Bithynum. In summa quæ contemperare possunt, & obfondere acrimoniam.

De stillicidio ex frigidityte.

At si stillicidii vitium ob frigidam intemperiem fieri cōtingat, iis quæ calefacere possunt, & in victu, & in medicina uti necesse est. Vinum igitur calidius his est idoneū multum absinthites, & anisatum potu & esu. Inter olera apiū, porrum, decoctum, daucus, & quicquid citra rosionem calefacit, vnctione vero utantur anethino, aut gleucino, aut Martiario, & aquis naturalibus. Interdum scordii, & artemisiæ decoctum ad stillicidium, & difficultatem urinæ benefacit, ubi non est multa acrimonia aut inflammatio.

*Quomodo difficultas urinæ agnoscat
tur cureturque.*

Urinæ difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Si igitur urina vix, & cum dolore excernitur, scire licet vesicam morbo laborare, sin autem cū rosione vehementi etiā pus excernatur, & citra gravitatē, vlcus eē in vesica suspicādū est. Si vero gravitatis sensus quidā fuerit obortus, suspicabimur magis aut inflammatione, aut abscessu ipsam iestari. At si absq; gravitate dolor, aut distētio sola in vesica percipiatur, cognoscito retentionis causam esse spiritum copiosum, ac flatulentum. Si æger nullū dolorē aut tumorem, aut distētionem citra vesicam sentiat, scito obstructionem, aut inflammationem, aut calculum in re-

LIBER NONVS

nibus vel meatibus vrinariis existere. Quomodo autem internoscere omnia & curari debeant, antea explicatum ē cum de renum inflammatione, abscessu, atque aliis eorū affectibus differebamus, atque eadem nunc repetere superuacuum, attamen vt facile inuenias, hic quoque nonnullorum mentionem faciemus. Ad obstructionem vrinarum, quæ ex viscosis humoribus nascitur, bene facit etiam compositum oxymeli, & mulsa, & decoctū rhamni, quod ex radice ipsius fit, item origani decoctū mirifice iuuat, ac magis adhuc, si magna obstructio fuerit, vt vrinx retineatur efficax est corticis tithymalli decoctū, incidit & aperit. vbi vero inflammatio est, his abstinendum, lenibus autem, & concoquentibus vtendum est, qualis habetur etiam aquosa mulsa & quæ inflammationes, si extrinsecus applicent, maturare solent. Ad renum calculos, si magni sint, vt per eos vrinarum facta sit retentio pulchre auxiliatur pæonia herba ex mulso pota. Datur autem ex radice ipsius scrupulorum duorum, aut trium instar, item quinque folii decoctum magis proficit & erysimum, & serpyllum siccum, & medicamentum, quod ex hircino sanguine, & cicadibus cōficitur. omnia vero hæc etiam vesicæ calculos peculiariter confringere credita sunt. Compositorum quoque mentionem iam fecimus.

De calculis in vesica nascentibus. Cap. I.

Eodem modo calculi in vesica nascentes, quo etiam iis qui in rebus proueniunt, per circuitus infestant. Veruntamen vesicæ Calculi pueris magis quam viris generantur, neque a tāta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad gignendos calculos, prompteque ab insita caliditate concresecndos, idonea. Proinde crassitie potius per extenuātia occurrendum est, ne multa materia crassa cōgregetur, quam merito, parit colligitque, & voracitas inordinata, & commotiones corporis post cibum factæ.

Indicia calculi ex urinis.

Vrinæ crudæ & colore & subalbidæ conspiciuntur, sedi

mentum est arenosum & scabiei simile, præterea ægri naturalia scalpere, aut ea violenter, & sæpe distendere solent atq; tunc magis cum ad vrinarum excretionem vrgent.

Curatio.

Medicamenta igitur valida ad vesicæ calculos etiam antea sunt explicata, dicentur autem nunc quoque efficaciora adhuc. longoque tempore, & experientia prius inuenta & comprobata. Sanguis caprillus si extrinsecus illinatur calidus maxime confert, commodius autem est, si etiam super vesicam sanguinem imponas, longe vero optimum, si in calido balnei aere illinas, atque ita deliges. Valer autem ipsum non modo semel, sed etiam sæpe, & p̄ interualla.

Scabiosæ vesicæ indicia.

Scabiem vesicæ inde notato, quod furfuraceæ quædam particulæ in vrinarum liquore appareant, discernes autem eas ab iis quæ ex venis deferuntur. Etenim & venæ, nonnūquam etiam totum corpus, subinde tanquam scabiē quandam in febribus immoderatis, quas Causos dicūt sustinēt ac efferuntur ex eis furfuracea. Si quidem igitur vrina tenuis substantiæ fuerit, & magnis acris, scito vesicæ scabiē esse. Curari debet purgantibus, & postremo siccantibus, vlcusque ad cicatricem perducantibus. Est igitur affectus difficilis & prope insanabilis, ut nullum aduersus ipsum valeat medicamentū. Attamen auxiliari oportet, & non desperare, sed victu, medicina, & omni mō succurrere cōuenit. Itaq; lac asininum continue datum, his admodum opitulat. Huius autem inopia, etiā caprillum datum, & potu & esu non solum, sed etiam cū quodam frumētaceo, aut pane, aut similagine, aut libo suminali, aut halica, aut chidro. Profunt his etiam oua mollissima, & peponum cucumerumque medulla. In cibo autem nuces pineæ recētes, vua passæ, & semē cucumeris, item quæ ex huiusmodi parantur, ita ut participent etiam anodyna, aut cicutam, aut opiū propter immodicū dolorem. Verum non vtendum est adeo frequenter anodynis, nisi pro virium ratione

Vesica
scabiosa.

LIBER NONVS

Medicamentum ad scabiosos uesicæ affectus, difficultatem urinæ, & inflammationes efficax.

Nuces pineæ viginti, cucumeris sativi, seminis grana quadraginta, amyli, spicæ nardi, singulæ drachmæ, apii seminis drachmæ decem. In aquæ sextario nardus & apium concoquuntur, deinde decoctum misceatur prædictis. Datur cochlearia duo.

De Diabete. Caput. 8.

Diabetes.

Diabetes appellatur, cum vrina immoderatus excrenitur, frequenter simul atque potus assumitur, quæ le etiam Lyenteria affectis accidit, ut cibi excernantur, & ne paululum quidem in ventriculo cuius alterariq; & corpus nutrire possint. Quare aliqui non Diabetem modo affectum nominant, sed etiam in vrinas profluuium, eo quod potus statim profluit. Quoniam vero immoderate ægri sitiunt, cum humidum omne excernatur, affectum etiam Diplacum nuncuparunt. Talis igitur est, & variam appellationem sortitur. Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quæ ob caliditatem non humores solum venarum, sed etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur. Quapropter aduersus hanc quoque intemperiem pugnandum est, atq; sic tota curatio tentanda, refrigerando quidem partem, & confirmando, contemperando autem totum corpus, & humectando, quoniam id necessario siccum ob largam vinarum excretionem depræhenditur. Conuenit igitur potionem his ampliorē solita dare, ut neq; in totum sitim fieri permittamus, & cibi, qui difficulter conficiuntur, ut ne facile in vrinam conuertantur, attenuenturq;. Nam iecur calidius acriusq; euadens ventrem sicciorē efficit, dum ciborum humiditatem attrahit, & exhaurit. Quare his necessario datur copiosus cibus, & crassus, ut perdurare possit. Itaque halica his aptissima, si cum rosato, aut chrysattico, aut rhodomelo, aut hydromelo, aut modico Sareptino, aut Tyrio, aut Cnidio

sumat. Ex oleribus intybi, aut troxyma, aut lactuca. inter carnes vulua, & omazum, pedes præsertim bubuli, aut rostra. Ex piscibus Iscium, orphus, aut alius quidã dura carne præditus, item peponũ caro semine ciecto, & mala ad modũ dulcia. Fugere autem oportet falsa omnia, & acria nullusq; in iuscula cõiciat, aut anisum, aut cuminum, aut oĩno eiusmodi aliquod semẽ, vel ea quæ vrinæ prouocāt. Itẽ erinacium assumere canendum est, aut amygdala, aut pistacea, aut ficus siccas, aut palmulas, castaneas vero comedere alienum non est.

De seminis profluio. Cap. 9.

Semini profluuium accidit interim a copia ipsius facultatem retentricẽ in vasis seminariis contentã gra-
uante, vt semen non amplius retinere possit, interim ex seminis acrimonia, & tenuitate. Inquirendus igitur est & seminis color, & ipsius substantia, adhæc causæ prægressæ, tum victus, tum superior vita. Si igitur venerẽ exerce re consueuerit, & crebriore vti concubitu, nunc autẽ continentius, & purius, innocentiusque degat, sine dubio a copia id sustinet, dum particulæ illam ferre nequeant, Si autẽ nihil tale fuerit, semen autẽ quod excernitur, biliosius multoque acrius esse appareat, scito geniturã magis ob tenuitatem irritari, & defluere, magna autem ex parte etiã ob retentricis facultatis imbecillitatem ipsos comitatur.

seminis
profluũ

Curatio.

Cum igitur genituræ profluuiũ ex copia prouenit, omnino abstinẽdum est copiosis cibis, præsertim qui generant bilẽ & ampliores flatus, irritantq; materiã, vt, pcliuius foras efferatur, Multa autẽ eiusmodi sunt tum inter cibos, tũ inter medicamenta, inter cibos quidẽ nuclei pinii, fabæ, cãcera, bulbi, eruca, rapa, & præsertim semen ipsius potum quemadmodum & dauci maioris satiui semen, & menta.

Quæ medicamenta semen gignant.

Quæ inter medicamẽta semen gignũt, etiam ad vene-

Quæ ge-
niturã
augcāt.

LIBER NONVS

rem incitant. Vrticæ semen potum, & costus ex multo venerem inouet, orcheos radix quam nonnulli testiculū canis appellāt maior, potu libidinem promouet, item satyrium, & syncorum partes, quæ circa renes habentur, tanquam naturalibus arrigendis efficacia bibuntur.

Quæ siccent.

Quæ siccent genituram.

Hæc igitur eorum quæ similia, vel in cibū coniicere, vel omnino bibere cauendum est, esse autem oportet, quæ naturali vi copiosioris seminis procreationi aduersantur, semenq; potius extinguūt, ex quorum grege est viticis semen torridū, & nō torridū, nec non folia & flores substratu idem præstare possunt, lactucæ semen ex aqua potū eadem efficere, & genituram cohibere solet, vnde etiam venerem somniantibus exhibetur. Similiter canabis quoq; syluatici semen geniturā desiccat, si subinde potetur. Orchis quā nonnulli canis testiculum vocant, minor radix, potu semen cohibet: plumbū lumbis impositum venerē somniantes iuuat, nymphaeæ radix, & semē veneris insomniis opitulatur. Quibus autem immoderatus profuit, iis ex vino nigro austero pota prodest. Item periclymini folia, & semen geniturā desiccant, ac nonnullos aiunt multo huius potu infæcundos fieri. In vniuersum igitur refrigerantia & siccantia, in quibus & seminis copia, & facultas retentrix infirma, deligi debent cum in cibis, tum in medicamentis, vitari autem flatuosa, quæ etiā calefaciant. Flatus expertia commendantur, quæ simul non valde calefaciunt. At si tene & acre semen esse contigerit, danda quidem ex prædictis medicamentis quæ refrigerant siccantque, maxime vero cibis obseruandus est. Nam hi contemperantia refrigerantiaque & balnea temperata requirunt, vt genitura sensim crassior, & temperata reddita, non amplius effluat. Rutam quoque cum calida, sit geniturā crassam reddere competentum est. Quare etiam ad continua veneris insomnia, & semen consumendum proficit, & tota ipsius substantia, non solum temperamento peculiariter ad hoc valet.

Eadem etiam in Priapismo laborantibus tentanda sunt abstinendūq; a cibis calidioribus, qui materiā in spiritus resolvunt, & aperiunt arterias tendentes in pudendū, quod fistulosum existit, & spiritibus, qui ipsum distēdere & inflare possunt, suscipiendis aptum, Quare nō solū calefacientibus, vel etiam viscosum humorem parientibus, aut multi seminis efficacibus ægrum abstinere convenit, nec nō omni spectaculo, turpi consuetudine & imaginatione, ut omnis motus qui naturam ad memoriā renouandā incitare potest, vndiquaque circūcidatur, Multū igitur hoc cum observassent, in totū affectu liberati sunt. Qui vero præter victū calidum humidumque, quo semen rursus gignebatur, etiam a turpibus desideriis nō cessarūt, hi quoque post mortē, rectam intensamque habere partūculam depræhensi sunt. Itaque ceratū rosaceum cū aqua frigida, & paulo aceti subactum his auxiliatur. Valde autē frigida, præsertim quæ astringunt, & torporem inducunt cavere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendum reddatur. Bibant vero, quæ geniturā infirmare possint, præsertim nymphææ semen & radicem. nam naturali vi his aduerfari non solum temperamento quodam, sed etiā tota ipsius substantia observatum est Motu utātur ægri, & frictione partium superiorum, item alterius, & sphaera exercentur, quo materia in diuersum retrahatur, & spiritus flatulentus digeratur.

FINIS LIBRI NONI.

CAPITA LIBRI DECIMI.
& appendices.

CAP. I.

DE colico affectu.
Quomodo Colicos
a Nephriticis discer-
namus.
De Colico dolore ex frigi-
do humore contracto.
De oleribus.
De autibus.
De piscibus.
De carnibus,
De bellariis.
De vino.
De vinis factitiis quæ propo-
mata dicuntur,
De balneo.
De infesibus.
De epithematis.
De iniectionibus:
Alia vehementer generosa,
Alia ad vitreos frigidosque
humores efficacissima.
Aliud præstantius enema cras-
sos viscososque humores
purgans.
Alia iniectio Ileis quoque ef-
ficax.
Alia admodum benefaciēs.
Quæ per os dentur etiam iis
qui ex frigido & pituito
so humore dolent.
Simplex medicamentum usu
compertum.

Aliud quod etiam Nephriti-
cis confert.
Aliud valde generosum.
Aliud & ipsum valde bonū.
Aliud ad idem.
Aliud præstantissimum, etiā
ad aliud efficax.
De Anodynis Enematis.
Pastillis, & Antidotis.
De vomitu.
De Synapismo, & Dropacē.
De motu.
De Colico dolore ex flatu-
bus contracto.
De colicis, quæ ex stercoreis du-
ri obstructione dolent.
De Colico affectu ex cali-
dis & biliosis humoribus na-
scente.
Notæ Colici doloris ob cali-
dos biliososque humores
curati.
Curatio Colici affectus ex
calidis biliosisque humori-
bus orti.
De oleribus.
De piscibus.
De testaceis.
De carnibus.
De fructibus.
De balneis.
De motu.
De purgatione.

De colicis doloribus ob in-
flammationem intestino-
rum contractis.

De balneo.

Medicamenta naturalia, quæ
alligari solent aduersus do-
lores Colicos.

Aliud etiam ipsum probatum.

168
Aliud naturale comprobatur.

Aliud alligatorium.

Idem rursus.

Aliud valde efficax.

Aliud.

Annulus ad idem.

Aliud naturale ad Colicū effi-
cax, usu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER DECIMVS IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Colico affectu. Caput. I.



RAVIS Quidam morbus, &
dolorificus Colicus affectus existit
præterea etiam difficulter interno-
sci potest. Ac quod quidē vehemētes
cruciatūs inducit, merito id plenio-
ri intestino, quod Colū dicitur, ac-
cidit, quia densum sit, crassum, &
nervosum, ac nihil quod in illud con-
fluit, facile disenti possit, quēadmo-

dū in tenuioribus intestinis. Aegre vero internoscitur rur-
sus, eo quod aliis etiam particulis eiusmodi accidētia, cuiusmo-
di colo dolētibus, eueniāt. Ne igit in curatione quispiā aber-
rādo fallatur, necesse ē nouisse nos, & prius discernere, co-
lū ne sit, quod afficitur, an alia quedā particula, & qui in eo af-
fectus contingāt, & quomodo singuli priuatim debeāt in-
ternosci. Neque enim vnus quidā affectus in eo constituitur, sed
multi & diuersi. Nā huiusmodi morbus ex frigidis humo-
ribus, & biliosis, vel pituita in substantia ipsius proueniēte
aut aliunde influente, item ob inflammationē: siccī stercoris

Hic li-
ber no-
nus est
i codice
greco i
presso.

Colicus
affectus

LIBER DECIMVS

retentionem, flatuum copiosiorum crassorumque per uicula clā, & ob alia infinita, non modo primario affectu, sed etiā vicinarum ei particularum consensu generatur, nempe vesicae inflammationem experientis, renum, iecoris, lienis, septitransuersi, ventriculi, & illium. Verum alui & intestinorum retentiones consortii lege incidentes Colicos affectu nominare non conuenit, quorum ubi de Illo, quod nonnulli etiā Cordasum appellare, cōsueuerunt mentionē facientes. Nunc enim intestini morbos, qui primario affectu in ipso solo constituuntur persequi. Quoniam vero affectus qui colo & renibus dolentibus incidunt, magnam habent similitudinem, ut nonnunquam etiā eruditi medici in discernendis ipsis laborent, necessarium est de hoc primū tractare, quomodo sane inter se respondeant, quae autem re differant, ut discreto, ac notato utroque affectu nullum in curando errorem committamus.

Quomodo Colicos a Nephriticis discernamus.

**Colicia
Nephri-
ticis di-
scernū**

Primum sane Colicis dolores magnis continui, & validiores quam Nephriticis incidunt, deinde etiā vomitus copiosiores, magnis continui, & pituitosi, item venter his multo magis quā Nephriticis astringit, ut neque flatu omnino transire possit. Non enim dolor circa ipsum colum modo in eo affectu excitatur, sed etiā alias vicinas particulas comprehendit, interdum vero totum quoque ventrem, quod in Nephriticis non accidit. Nam dolor in ipsis incitatus non alios atque alios locos inuadere conspicitur. Quapropter manifesta etiā hinc differentia, quam cum Nephriticis habent, esto. Ceterum vrinae singulae crassiores quidem in colicis, aquosae vero in Nephriticis per initia videntur processu autem temporis arenosae, quod in colicis non accidit. Adhuc in Colicis quidem simul atque ventrem excernere cōtigerit, protinus etiā dolor conquiescit quod in Nephriticis non comitatur, sed etiā post excretionem nihil minus remanere videtur. Atque hoc sane modo ipsi discernuntur, conuenitque, ut animaduertentes ea, & accurate

rate internoscentes, ita ad curationem perueniamus. Nam si in tantis affectibus tenere medicamenta adhibere audeamus, maximorum malorum, interdum etiam mortis autores erimus. Cognosces autem hoc pacto, qui Colo quoque diuersis rationibus incidunt.

De Colico dolore ex frigido humore contracto.

Cum igitur frigidus morbus existit, aut pituita intestino insidet, grauitatis circa ipsum sensus oboritur, ægri citra febrem degunt, & stercus ipsis cum excretum fuerit, bubulo simile videtur, non subsidens in matula, tanquam a spiritu gestatum, ac plerique ipsorum humorem excernunt pituitosum, & potius vitreum. Hæ sane ipsorum sunt notæ. Cæterum causæ etiam prægressæ adhuc firmiorem exhibebunt tibi internotionem. Nam magna ex parte præcedit ipsos continuus frigidorum ciborum, & potionum, balneorumque intempestiuorum usus, nec non ocium & repletio. Hæc sane notatio eorum est, qui ob frigidam intemperiem Colico laborant. Deinceps autem de victu ipsorum, totaque curatione pertractare oportet. Panis itaque his aptissimus est siligineus, qui ex iure radicis, apii, vel anethi, vel cumini, vel anisi coquatur, recipiatque vini modicum, quod tenuis sit substantiæ. Nam dulcia omnia & astringentia multa, aduersissima ipsis sunt, & nocentissima. Noui autem me panem ex condito, quod plurimum piperis haberet, exhibere iussisse, ac maximum attulisse iuuamentum.

Colici
ex frigido
humore.

De oleribus.

Ex oleribus esse ipsis conducit, apium, & porrorum costorum capita. Salutaris his est etiam caucalis, & palustris asparagus, item porra valde copiosa. Norunt autem hoc omnes, & ipsa edocti experiëntia, non paruam ex ipsis utilitatem prouenire, atque ideo vulgus quam primum dolorem aliquem in ventre percipit, ne interrogans quidem medicos, statim hæc offert, præsertim agricolæ loco maximi medicamenti hoc cibo vtuntur.

De anibus.

Y

LIBER DECIMVS

Ex auibus colūba, perdix, & gallina cohortalis cōuenit, breuiter quæ nō sunt excremēticea, nec pingua, ea medio critter esse cōuenit. Habeat autem horū ius anisum, aut cumminū modicū, aut porrū, aut apiū incoctum, aut piper.

De piscibus.

Pisces prosunt saxariles, qui & ipsi semen aliquod flatibus digerendis idoneum adiectum habeant. Si vero etiam cum aliis libenter ægri assumant, permittendum ipsis est. Hoc. n. modo alimentum ex eis, proueniens, a flatibus alienum, & minus noxium erit.

De carnibus.

Carnibus si fieri potest, donec in totum curati fuerint, abstineant, similiter etiam leguminibus. Præsanam vero ipsos assumere alienum non est, ubi aliquod semen flatibus discutiendis efficax simul cōcoctū fuerit, ut radix apii, aut comma porri, aut pulegium, aut origanum, aut anisum, aut piper, aut amygdala. Vbi enim sic coquitur, vim refrigerandi amittit, discutiendi autem flatus, abstergēdiq; & extenuandi largius excrementa assumit.

De bellariis.

Inter bellaria conuenit his amygdala assumere, præsertim succum ipsarum, adiecto paulo mellis, & piperis. Sic enim crassa viscosaque recrementa magis adhuc extenuari poterunt.

De uino.

Vinum sit album, quod facile in corpus distribuatur, astringentis expers, deturq; potissimū, quibus flatuū copiā vehementem dolorem excitasse cōsiderauerimus. His enim, etiam si ipsum meracius exhibeas magis opitularis.

De uinis factitiis, quæ propomata dicuntur.

Ex factitiis vini, quæ propomata appellant, præstantissimū est, conditū, & Apiatū, aut Anisatū, aut Ligusticatū, aut Absinthatū, aut Citratum, aut Mastichatum. Omnia enim hæc ob frigidos humores dolentibus mederi possunt.

De balneo.

Cōtinua dulcis aquæ balnea nihil adeo doloribus ex frigiditate, aut crassis humoribus excitatis cōferunt. Nam huiusmodi aquis illi mitigantur tantum, non curantur. Didicimus autem dulcium aquarū facultatem refrigeratōriam qualitatem, & humectatē potius obtinere. Quare etiam aer calidior pręparari debet, & calentis aquæ solium, item affecti loci calidioribus vnguentis illiniri, aut anethino, aut gleucino, aut Martiato, & superinspergi nitrum, aut sinapi partesq; affectas, & totum corpus leniter perfricari decet. Sin autem oblectentur ægri, permittendum etiam, ut marioribus ignitis foueantur, nam hoc faciendo, & iuuantur simul & leniunt dolores. Quod si in naturalibus quoq; aq̃s lauare velint, magis adhuc curantur, & in totum conſaneſcunt, præſertim si fuerint sulphurata, & bituminosa, ac ut ex eiusmodi aquis bibant, ipsis cōcedendū. Habent enim vim abstergerendi & expurgandi, si quid viscosum tum ventriculo, tum intestinis infixum deprehendatur, ac subinde restituant, totumq; morbum prorsus perſanant. Tantum de victu dictum sit, putoque hæc ipsa omnibus prudētibus sufficere. Si enim quippiā a nobis quoq; ex prædictis omisum sit, licebit facile ad similia medicamēta trāsire. Dicam⁹ aut deinceps etiam, quæ auxilia lōgis experimenris affectū iuuare, lenire, & in totū curare posse nouerimus.

Fomenta.

Itaq; fomēta in frigidioribus longe sunt accommodatissima, quæ ex sale, milio, & ordeo parant, in quibus aut nō adeo opus est discutere, & siccare, his cōueniunt etiā sacculi ex furfuribus. Verū in qua aqua fursures coqui debēt, anethum prius ebulliet copiosius, chamæmelum, althæa, pulegium, lauri & baccæ, & folia, artemisia, lampſuchus, & si quid aliud his simile inuenitur. Adiciēdum igitur coctioni etiam chamæmelinum, aut anethinum, aut cyprinū oleū. Atq; his ipsis loca dolentia inungi debēt, salutare enim est. Cæterum iuuat ipsos maxime etiam vnctio ex Pentamy-

LIBER DECIMVS

rio, aut Martiato, præterea magis ex eo quod vocat Pissellæum, quo etiam rustici apud nos vtiuntur, & valde iuuantur. Oportet autem non solum pubem & lumbos inungere, sed etiam tomentum eo repletum ano demittere, ac multos hac ratione vsos celeriter sanari, non solum viros, sed etiam mulieres, & pueros nouimus. Alexandrini raphanino oleo vtuntur, & multum adiuuantur. Scire autem licet, nisi dolores fomentis adhibitis discutiantur, non diutius calefacere oportere, neque vehementioribus vti fomentis. Quippe humores magis siccantur, viscosique fiunt, flatulentos spiritus & distensiones pariunt, multoque vehementiores adhuc dolores efficiunt. Quod autem largius calefacta spissescunt, sal, nitrum, alumen, aliaque multa testantur. Ita que si dolores calefacientibus non soluantur, sed inualescunt, tunc vehementioribus quidem fomentis abstinere, iis autem quæ viscosa, & crassa recrementa extenuant repurgantque, vti conuenit. Probantur in his quæ ex euphorbio conficiuntur, etenim nisi aliquid ex his quæ celeriter penetrare queant, admisceatur, periculum est, ut quippiam possit quod datur, efficere. Multa igitur sunt, quæ id præstare queant, sed nullum adeo, ut catapotia, quæ a nobis ad hæc parari solent, ac in illo me vsum noui, laudemque reportasse. Habet autem scriptura ipsorum in hunc modum. Aloes, euphorbii, granorum Cnidiorum carnis, scammoniae, singulæ vnciæ. Ego autem sic vsus, id quod volui, sum affecutus. Dantur scrupuli duo, aut plures, quidam adiecerunt, etiam agaricum, atque ita exhibuerunt. Horum compositio in eum modum habet. Aloes, lachrymæ scammonii, singulæ semunciæ, agarici scrupuli quatuor, granorum Cnidiorum carnis scrupulis tres, euphorbii scrupuli octo, absinthii succo excipiatur. His eorumque similibus vtendum est etiam in frigidioribus temperaturis, & in quibus multa pituita intestinis contenta, tum dolorem, tum alui retentionem efficit. At per initia purgandi ipsi non sunt, verum vbi humores prius extenuatos dissolutosque senseris & nullam amplius inflammationem intestina vrgere. Ita enim illis vsus non erraueris, neque metues vllum periculum

futurum, materia iam cōcocta, & ad euacuationē idonea. Qui enim ausi sunt humores dum credi sunt, aut inflāmatio Colum exercet, purgare, vel efficacibus vti, hi ignorant se ægrotantibus autores fieri, & periculorum, & mortis.

De inſeſibus.

Aquæ inſeſſus optimum est horum remediū etenim affecta mitigat curatq; præsertim si aliquod semen, aut herba flatibus discutiendis efficax simul incocta fuerit, vt apium, anisum, cuminum, althea, lauri folia, ruta, sampſuchus, & arthemisia. Ita enim si aqua sp̄parata fuerit, ad omnia utilis erit, siue alueo insidentes ægri superfundī velint, siue in folia descendere possint.

De epithematis.

Post fomenta, superfusiones, & inunctiones, confert tandem his etiam epithematū vsus, ex quibus est Diamelilotu dictum, Diaspermation, Diasampſuchu, atque his magis Polyarchium. Hoc autem in calidioribus tēperamēto vten- dum est, non inero, sed diluto, cui cerati modicum & chamæmeli sit adiectum. Ita nāq; intolerabilis ipsius acrimonia, blandior temperatiorq; euadet, & in totum multo vtilius medicamentum reperietur.

De iniectionibus.

Iniectionibus quoq; si dolor perseueret, vti necesse est, vbi mediocris quidem vrget, simplicioribus, sin validior, iis quæ magis adhuc lenire, & humorē infixum extenuare possunt. Simplicius igitur est oleum ipsum per se calefactū, vbi autem semen aliquod ad flatibus efficax, & adipem anserinum receperit, blandius exisset. Parabitur autem ipsum hoc pacto. In oleo tenui semina quædam flatibus discutiendis apta, vt anisum, apium, cuminum, aut feniculum, & his similia, coquito, deinde vbi oleum per linteolum colaueris, adipem anserinum salis expertem in eo liquato. Huius aut inopia, etiam gallinaceo ei mixto, iniectione sic vti alienū nō est. Agitur oleum rutæ ramusculis, non modo semel, sed etiam iterū, & tertio. Quod si dolor remanet, validius

LIBER DECIMVS

quoq; medicamentum adhibere oportet, ex quorum numero est etiam, quod succis herbarum conficitur, habet autem in hunc modum. Foenugraci, fertulae campanae, aneti, althaeae, seminis lini, ordeï torrefacti, chamæmeli sicci, pulegii, singulae librae. Herbis in ollam recentem, aut in cacabum coniectis, aquae sextarios duodecim misceto, ac ubi diebus quidecim macerari sciveris, sic ipsa coqui curato, deinde succis percolatis, herbisque proiectis sumito succi libras duas, adipis anserinae, medullae ceruinæ, styracis, mædragora succi, butyri, terebinthinæ, singulorum uncias sex, thuris masculi, alterci seminis, aloes, cyclamini succi, singulas unc. Parato quemadmodum decet, & seruato, ubi usus postulat, medicamenti cochlearia duo, aut tria oleo anethino mixta iniicito. Siue enim inflammatio quæpiam fuerit, siue humor quali scunq; hunc adimit, & subducit, doloresq; excindit.

Alia uehementer generosa.

Impr. græcus vn. quatuor in alio vna. Aloes, castorei, singulorum *uncia, cyclamini succi recentis semuncia, opii tantundem. Parato ut dictum est. Cum autem usus postulat, cum oleo anethino etiam adipis anserini paululum iniicito. Validum est medicamentum, ne cõtenuas propter simplicium vilitatem.

Alia ad uitreos frigidosque humores efficacissima.

* Impr. in alio sex. Terebinthinæ, medicamenti Diachyli, butyri, castorei, latioris cumini, singulorum uncia sex, basilici uncia duæ, * baccæ lauri * quinquaginta, alii spicæ trita & læuigata * totidem, rutæ manipulus: olei cyprini librae quinque. Simplicia quidem hæc sunt, conficiantur autem in istum modum Cyprinum oleum, & Sabinum in cacabum mittito, & admixto eis vini sextario, castoreum, latius cuminum, baccas lauri, alliū, & rutā usq; ad dies tres in eo macerato, & post hæc lento igne coquito, donec vinum absumptum fuerit. Vbi aut ab igne sustuleris, oleum percolato, deinde accepta, terebinthinā, basylicum, butyrū, & medicamentum Diachyli sensim calefacito, quousque misceantur, deinde vase reponito, ac utitor, cochlearia duo, aut tria cum modico adi-

pis ex eo capiēs. Mirabile est auxilium, vt quod dolores vehementes admodum etiam mitiget, præterquā q̄ nihil habet torpori inducendo accommodatum.

Aliud præstantius enema, crassos viscososque humores purgans, recipit.

Aristolochiam rotundam cōtusam, salem torrefactum, & læuigatum, meum herbam, ipsam quoq; cōtusam, oleum fœnugræci, oleum rutaceum, oleum anethinum. Ad herbarum autem cochleare vnum, etiam salis tantundum in oleum coniicies. Hoc admodum pituitam soluit, & nō modo Colicos, sed etiam Ischiadicos strenue iuuat.

Alia iniectio ileis quoq; efficax.

Nitri Alexandrini instar semūciæ, vel etiam ampliori, oleū & aquam calidam admisceto. Oīa permixta heminae mensura iniicito, ac miraberis quomodo excernat quodeūq; in uenerit stercus durum, siue viscosum crassumq; humorē pituitosum, intus contentum. Ego etiam in Ilios ea usus sum, ac successit, vt omnes simplicitatem & efficaciam medicamenti admirarentur. Alia admodum benefaciens.

Syracis, castorei, myrrhæ, opii, singulæ vnciæ. Oībus mixtis cū vsus postulat fabæ Aegyptiæ magnitudinem capiti, & cū oleo rutaceo, adipeq; modica iniicito. Hæc etiā somnum cōciliat, & vehementes dolores, si quid aliud, mitigare pōt, pluribus ipsam experimentis probaui.

Quæ per os dentur etiam iis, qui ex frigido, & pituitoso humore dolent.

Quā autem multi per anum curari nō sustinent, partim metu, partim etiā præ multo dolore erubescētes, necesse est his potui exhibere, quæ ad Colicos dolores facere credunt. Multa igitur ab omnibus veteribus p̄dita sunt, quorū autē nos quoq; experiētiā habuimus optime valentium, horū omnium scripturas vobis exponā, a simplicioribus, & quæ ad mediocres dolores facere inscribuntur, auspicatus.

Simplex medicamentum usi compertum.

Marrubii herbæ decoctū potui cū mulso dato, aut bac-

Colerū
remedia
per os
data.

LIBER DECIMVS

cas lauri læuigatas nouem, aut quatuordecim, & cortice bene detracto, ex vini cyathis tribus propinato, vsu approbatum est.

Aliud quod etiam Nephriticis confert.

Ex rhami foliis succum extrahito, ac in vna succi misturam grana piperis septem, aut nouē indito, mellis cochlearia duo. Tepida ægro in balnei solio potioni dato, ac miraberis, quomodo post exiguum tēpus æger dolore liberetur. Hoc etiam ad Nephriticis valet, qui laborant obstructione, aut Calculo, aut crassiore humore. Polii decoctum ex vino bibendum dato, similiter etiam hyssopi, & dictamni, item petroselini & anisi conducit.

Aliud ualde generosum.

Origani scrupulum dato ex vna mistura Ascalonitis, aut alterius vini tenuis. Cōprobatum est auxilium, multos magnis doloribus liberasse.

Aliud & ipsum ualde bonum.

Castorei partes duæ, origani pars vna. Datur febre carentibus ex mulso, febricitantibus autem, ex mulla.

Aliud ad idem.

Feniculi seminis, anisi, spicæ nardi, singulæ vnciæ, apii seminis, ameos, casia, singulæ semunciæ. Hoc & Nephriticis, & Colycis, & Hydropicis salutariter datur.

Aliud præstantissimum etiam ad aliud efficax.

*
Impr. vn. quatuor, in alio vna

Cardamomi interioris seminis * vncia, amomi vna vn. spicæ nardi, feniculi corticis, aut foliorū papaueris albi, costi albi, nardi Gallici, piperis albi, cumini Aethiopici, mētæ siccæ, seminis asari, singulæ vnciæ, myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor, scammonii totidem, mellis despumati quod satis ē. Mixta excipito, datoq; nucis auellanae magnitudinem Arquatis enorandam. Colicis aut cum hydromelitis frigidi cochleariis duobus. Scire licet medicamento pondus non solū nucis auellanae, sed etiam iuglandis instarandum esse, præsertim Iliosio, & qui seipso propter immode

ratos dolores huc & illuc proiciunt. Vt autem semel dicā,
in quibus vires robustæ sunt, & dolor vehemens vrget, ni-
hil reueritus cum fiducia etiam maius quā nucis auellanæ
pōdus dato. Nihil enim habet quod torporem inducat, vt
Philonium, & alia quædam antidota, sed quia noxium hu-
morem purgat, & subducit, doloris mitigationem cōciliat.
Item Theriaca antidotum ad dolores ex pituita, & vitreo
humore nascentes, magnifice facit. Datur auellanæ modo
ex mulla. Ego subinde cum in his illā obtulissē, successum
cōsecutus sum. Sin autem quis eam etiam per intervalla se-
mel mense bibat, sanus ex toto euadit, & in posterum ma-
lo non tentatur. At Philonium antidotum dolores sane ex
frigida causa contractos mitigat, non medetur, biliosa autē,
& cacoehymia quæ humorum prauitas est, affectos non so-
lum lenit, sed etiā maxime iuuat, si modice exhibeatur, &
pro virium ratione. Præterea Marcellum antidotum præ
terquam quod magnā torporis inducēdi vim obtinet, do-
lores sedat, scriptura ipsius ita habet. Croci drachmæ * de-
cem, sulphuris viui * sex, opii drachmæ sex, cinamomi dra-
china, piperis a bi drachmæ viginti, mellis Attici quod sa-
tis est, dato nucis auellanæ magnitudinem ex aqua calida.
Hæc de enematis & antidotis interpretatos, cum multa eo-
rum opio, atq; aliis torporem inducentibus consent, ne-
cesse est etiam de his tractare, quando, & quomodo, & in
quibus ipsis vti oporteat.

Antido
tū Mar
cellium.
*
Impr.
sex.
*
Drach.
due i a-
lio sex.

De anodynīs enematis, pastillis, & antidotis.

Torporem facientia medicamenta, quæ & ex opio & al-
terco componuntur, non temere ad mouere properandū
est: verum, siquidem humores qui dolorem pariūt, tenues
& acres fuerint, cum fiducia adhibere oportet, nullam inde
noxam fore suspicātes, sin autem crassi sint, & viscosi, tor-
porem inferentiū vsus vitari debet. Et si enim doloris ca-
le uationem adferre videantur, tamen efficiunt, vt dolor po-
stea diutius permaneat, putōq; bona ratione ipsa nō cōfer-
re. Nam cum meatus ex medicamentorum quæ torporem

LIBER DECIMVS

faciunt, frigiditate condensentur, cōstringanturq; & recre-
menta spissescant, necesse est etiam totum affectum magis
adaugeri, & ad discutiendū difficilem reddi. Multi igit cum
in eiusmodi affectibus ea iterum, atq; tertio dedissent, effe-
cerunt vt partes læsæ emorerentur, resoluarenturq; inter-
dum vero etiam mortē omnino induxerūt. Propter hæc
omnia, vt dixi medicamēta torporem faciētia temere Co-
licis ex frigida intemperie infestatis offerre properandū nō
est, nisi magnus quidam dolor & vehemēs, qui syncopes pe-
riculum minetur, id nos facere compellat. Si igitur vires ti-
bi robustæ appareant, & dolor grandis admodum vrgens
que, tunc solum exhibere, idq; semel oportet. Nam calidio-
re temperatura præditis, & ob tenuem acremq; humorē
dolentibus, torporem excitātia medicamēta, præterquam
quod nihil nocent, adhuc etiam magis opitulantur, dum te-
nuem, acrem, & biliosum humorē crassum reddūt, ad con-
coctionem perducūt, ad bonamq; tēperiem conuertunt.

Narco-
rice quā
do dāde

De uomitu.

Vomitibus ob frigidum humorem dolētibus vtilissimus
est, præsertim qui a raphani radicibus, item cibis salis, dul-
cibus, et copiosioribus petitur. Simul. n. cum vomitu etiam
si quid viscosum est, crassum, & pituitosum, educitur, nec
sinit copiosum collectum rursus intestinis influere, qui alio-
rum iterum dolorum autor fiat. Oportet autem non solū
in iplo morbo vomitum ciere, sed etiam quando cōquie-
scit, id faciendum est.

De synapismo & dropace.

Syna-
pism^{us} et
dropax

Similiter & cutis vellicatus cruentationesq; sinapi excita-
tos, & Dropacifinos conuenire arbitror, præsertim in tali
morbo iam inueterato. Nā cum affectas partes calefaciant,
si quis per intervalla ipsis vsus fuerit, recrementa in extimā
cutē eliciunt. Sin autem pustulas exiguas, & bullas aquæ ple-
nas, quas Psudracia Græci appellant, fieri contingat, terreri
nō debes. At diuturnos affectus, & perseverātes, iis potius
solui medicamentis accidit, quæ violentiora esse videntur.

Hæc autem non in accessionibus, sed interuallis magis præseruationis gratia adhibere conueniebat, ne permittant adhuc ægrum ad affectus admonitionem reuerti.

De motu.

Motus quoque, & omnis exercitatio insigniter iis conferunt, qui diutius tali morbo laborarunt, & frequentius eo corripuntur, siue pedibus, siue per equum, siue etiam nauigio mouere corpus velint, item palæstra, & toti⁹ corporis perfricatio, lociq; mutatio, & longa peregrinatio. Hæc. n. omnia extenuant, discutitq; & totum corpus excrementis liberum reddūt, vniuersum habitum corroborantia, vt in posterum affectæ partes frigidum humorē colligere nequeant, imo neq; aliunde influentē prompte in se recipiāt.

De Colico dolore ex flatibus contracto.

His igitur qui ob copiam flatuum cruciantur, cōgruunt fomenta, quæ ex milio, & fursuribus modice adhibentur, quæ oleis tenuibus, & calidioribus, adiecto aliquo flatib⁹ discutientiis medicamento, vel semine cōstant. Nam horū aliquo per aluum indito, statim flatuum cōpia erumpit, & dolor inde conquiescit. Maxime vero iuuat ipsos etiam cucurbitula bene grandis circa vmbilicum adinota, vt nonnulli curationis celeritatem admirati, cogitarint magia quadā, & non ratione artis leuationē doloris ipsis obtingere. Constat autem etiam in hoc victum calidiorē magis adhuc præponendum esse.

De Colicis, qui ex stercoris duri obstructione dolent.

Eos vero, qui ob stercoris duri obstructionē Colico dolore vexantur, multo hydrelæo potissimū, & mulsæ curare, atque eadē propinare ipsis conandum est. Ita namq; stercus, quod exiecatum iam induratumq; fuerit, ex continuo iniectionum vsu humidū euadens, ad infernas partes delabi, & excerni pōt. Ac omnem victū humidum his conuenire notum est, maxime eū qui ventrē subducere credit. Itaq; alypias herba oleribus incocta, similiter partheniū mirabiliter aluum subducere videtur, itē veteri galli ius. Oportet autē

LIBER DECIMVS

vētre ipsius explicato, saleq; & anethi coma repleto, conie-
ctum in aquam copiosam tamdiu decoquere, donec admo-
dum dissoluatur, & intabescat. Si vero cum eo quoq; poly-
podii vnciam coxeris, ius magis adhuc aluo ducēda erit, si
vinum etiam, aut mulsum adieceris, multo ipsum suauius,
& ad alui deiectionem efficacius reddes. Quoniam vero nō
nulli vsi sunt etiam folle fabrili, & catapotiis ex plumbo fa-
ctis, (nihil enim assumpris antidotis & iniectionibus magnū
quid præstare potuerunt) necesse est de hoc quoq; nonni-
hil dicere. Nam si cirra inflammationem præcellētem frigi-
dus Colicus, ileosusq; affectus sit, tūc curatione per vtre-
m vtendum est. Sin autem inflammatione prægressa restrictio
alui oborta sit, hæc curādi ratio præterquam quod nihil iu-
uet, maxime etiam nocebit. Accommodetur vero vsus ip-
sius in hunc modum. Canalem medicū folli fabrili adapta-
to, & cum hoc feceris, ipsum aperito, quousq; totum spi-
ritu repletum conspexeris, atq; tunc deinum spiritū emit-
tito, vtre compresso. Posthac ex momento nitri, & hydre-
læo clysterem mox iniicies. Nam omnia quæ in vētre, & in
testinis cōtinentur, vna cum clystere euacuabuntur, vt ad-
mireris, siue flet², siue humor, siue spiritus flatulētus fue-
rit id qđ inclusum erat. Pari modo etiā catapotiis ex plum-
bo vtilicet, sed cum nulla inflammatio festat, præcipue inter
initia. Nā progressis iam diebus aliquot, & laxa quadā mol-
licie, concoctioneq; apparente, meo iudicio etiam catapo-
tia ex plumbo, & quæ euphorbio constant, tunc dari po-
terunt, & obstructionem pulchre discutere.

*De Colico affectu ex calidis, & biliosis hu-
moribus nascente.*

Cum hætenus de Colico dolore ob flatuum copiā con-
tracto, item de eo qui ex frigidis & crassis humoribus pro-
uenit, tractauerimus, iam tandem etiam de iis, qui ob bilio-
sos & acres humores hoc morbo corripiunt, agem² exor-
si hic quoq; ab ipsorum internotione.

Note colici doloris ob calidos biliososq; hūores excitati.

Nosces rursus Colicos cruciat² ex calidis, biliosis, & acris humoribus concitari, q̄ interna morderi, exuri, & lancinari videantur, itē quod lingua arida sit, & sitis, vigiliæq; vrgeāt, & singulis diebus magna ex parte accelsio inuadat vrina sit acris, & quæ per aluum excernūtur, biliosa, copiosa. Adhæc quod cibis calidioribus, potionibus, & medicamentis ægris magis irritentur, & plures ipsorum non sine febri agāt. Tales igitur notæ Colici affectus ob biliosos & calidos humores, puenientis habentur. Curare autē contrariis nimirū conuenit, quæ refrigerare & humectare possint.

*Curatio Colici affectus ex calidis biliosisq;
humoribus orti.*

Cremor ergo ptisanæ, si per se offeratur, nullam habēs mixturā, aut porri, aut copiosioris salis, his est vtilissimus. Nam absq; sale calorem refrigerare, & biliosum abstergere, si quid aliud, potest, præsertim copiosior, & sæpe exhibitus, adhæc ouorum recens positorū lutea assumpta.

De oleribus.

Olera his cōmodissima sunt, si & cocta, & non cocta exhibeantur, his adhuc magis lactuæ grādes, & austæ, si probe refrigeratæ exhibeantur. Dari autem debēt hæc iis potissimum, quos vigiliæ vrgent & calidior temperamento præditis, & ætate vigentibus. Porro omne pomum, quod refrigerare & humectare potest, his datur vtiliter, nec vlla suspicio est ægros hic offensum iri. Cucurbitam vero solā metuere oportet, eo quod ipsa naturali quadā vi Colo aduerteretur, vt omnes testantur. Ergo itaq; noni non solū iuniores, sed etiam senes paucis diebus huiusmodi victu curatos fuisse. Adhæc frigida aqua vsus sum, in quibus vires robustas, & principales particulas illæsas depræhendi, ac scio leuasse me omnino dolorem, & totum morbū ne amplius reuenteretur, phibuisse, idq; cum æger antea crebris accessionibus corripereetur. Illi vero potissimū immunes ab accensione postea manserunt qui præterquam q̄ vino abstinerent, etiam ab acris omnibus in posterum se cōtinebāt,

LIBER DECIMVS

perseuerabantq; aquæ potionis, & victus refrigerātis vsu. At in quibus, aut principalis Particulæ inflātionē suspi-
catus, aut vires infirmas esse, aquam frigidam dare metui. In his etiam rosaceū copiosum, ac refrigeratum, per infe-
riora me iniecisse noui, ac plurimum profuisse. Adieci etiā
subinde adipem anserinum, ac præsidium attulisse sensi. Por-
ro ob bilis acrimoniam & immoderatā rosionem, nec non
raimentosa, quæ per aluum excernuntur, probe facit etiā
cremor ptisanæ vna cū chamæmelo iniectus, & lutea ouo-
rum simul cum rosaceo his per aluum indita.

De piscibus.

Ex piscibus sumi debēt duriore carne præditi, vt ceris,
orphus, glaucus, scorpius, caris, coxyx, sapiæ & lolligo.

De testaceis.

Ex testaceis, peñines, ostrea, cochleæ marinæ. Vtilis ipsis
etiam erinacius existit, vt qui præterquam q̃ cōtemperet,
refrigeretq; præterea etiam stomacho gratus est, aluūq;
& vrinam mouet, quibus nihil est præstantius.

De carnibus.

Ex carnibus potissimū dare cōuenit, quæ difficulter con-
ficiuntur, vt pedes bubulos, & ventriculum, item suū vul-
uam, & ungulas probe coctas refrigeratalque.

De fructibus pomaceis.

Inter fructus, melopepones oībus aliis pomis præferēdi
sunt. Ne aut os vetriculi subuertat, miscere ipsis aceti paulū
oportet, cū assument. Adhæc aliud quoduis pomū a flatib;
alienum, & dulce modice voluptatis gratia sumere alienū
non est. Ex placentis, aut bellariis nihil prorsus offerri iis de-
bet, qui a bile roduntur, & Colico dolore cruciantur.

De balneis.

Balnea dulcis aquæ his adhibeātur, præsertim ætate vi-
gētibus, & calidiore temperamento præditis. Sit autem aer
temperatus, & calidæ aquæ solium. Cæterum partes quidē
affectæ vngantur chamæmelino, totum vero corpus hy-
dreleo. Cauendum aut, ne oblinātur nitro, aut sampsocho

vel omnino acri quodā, vel calido, item ne affecta pfricentur, fomentisq; obducantur, & salis aquæ, aut nitrosæ, & in summa naturalium aquarum vsus vitari debet. Reuersi a balneo, nō statim vinum ægri bibant, sumant autem cremorem prisanæ, aut aquam tepidam, in medio vero scibi si velint, recentatam dictam bibere ipsis permittendū, ipsamque aquam frigidam, ac potu eius iuuatur. At vino si in totum abstinere possent, vtile esset, sin autem nolint, eo quod ex toto vini abstinentiam ferre nequeant, concedendum ipsis tenue, & aquosum.

De motu.

Exercitiis autem gestationibus, omnique motu per intervalla morbi, neq; multis, neq; validis utant. Neq; enim ferunt, sed statim intemperati & aciores reddunt, vbi largius exercitiis vsi fuerint. Abstineant autem ab ira, omniq; cura, quatenus licet, & oīs generis lassitudinibus. Ita nāq; temperanter, ac in omni hilaritate degētes, molestū, & cruciantem Coli dolorem euadere poterunt.

De purgatione.

Quod si purgatione interdum vti in iis, qui ob biliosum acremque humorem Colico dolore afficiunt, oporteat, obseruandum est, ne vllum adhuc medicamentum, quod acre quid obtinet, offeratur, vt euphorbium, aut Cnidium granum, aut lathyridas, aut veratrū. Hæc enim omnia præterquam quod nihil hos iuuant, præterea etiam tormina, & rofionem pariunt, & aliam bilem excitant. Vtile igitur his est antidotum quod picra dicitur. Si nāq; bilis, quæ dolorem rofionēq; inducit, intestinorū ipsoꝝ tunicis affixa tibi videatur, ipsa per se Picra eis dari debet, sin aut nō solum in tunicas absorpta est, sed etiam in spacio continetur, ac aliunde frequēter influit, tunc antidotum non per se exhibere, sed adiectis ei scāmonii lachrymæ scrupulis duob⁹, aut paulo ampliori, aut minore mō, oportet, vt ipsos purges, nec nō Theodoretō, admixta ei scāmonii lachryma. Quod si æstas fuerit, et rhodomeliti, aut rhodomelo ipsam adiiciēs, aut

LIBER DECIMVS

hydrorofato, sic purgare ipsos cōuenit. Valde enim iuuantur, non solum quod infestante dolore leuentur, sed etiam q̄ totum prorsus affectum euaserint.

De Colicis doloribus ob inflammationem intesti- norum contractis.

At si Colicum affectum, ob inflātionem intestini fieri contingat, nequaquam purgationem in his præsertim inter initia, & cum illa nondum ad cōcoctionem peruenerit, exhibere audebis. Qui enim medicamenta ventri ducendo apta præberē nō dubitarunt, ægrotantibus periculorū auctores, & mortis extiterunt. Accidit nāq̄, vt datum medicamentum humores ex illasis ac sanis particulis trahat, & trāsmittat affectis. Cum autem hæ, quod illatum est, nequeant propellere, necesse est dolorem, vigilias, & tormina augeri, quibus omnibus increſcētibus, in Ileolum morbū incidere. Neque enim aliud est Ileos quam Colici affectus intentio, ac incrementū. Quapropter purgatio inflāmatione tentatis danda non est, venæ autem sectio adhibenda, & paulatim ex toto corpore vacuatio tentanda, eo q̄ vniuersa inanitio tantum præsidii non adferat, quantum, quæ paulatim fit. Porro si propter inflāmationis magnitudinē etiam vrinas supprimi cōtingat, venam, & in talo, & in superiore pedis parte, secare nō est alienum, sæpe. n. cum hoc nos fecissemus, & alui & vrinæ excretio secuta est. Alimento in his vtendum est, cremore prisanæ, aut auena medicriter, item iniectione per aluum ex cremore prisanæ, chamæmelo, succo lini seminis, & hydrelæo, præsertim si etiā febris vehemens vrgeat. Rarum nanq̄ est Colo inflāmationem sustinente, febrem nō oboriri. Quæ extrinsecus imponentur, temperata sint, nihil acre habentia: e quorum numero est etiam chamæmelinum oleum, & ex farina ordeacea, lini que semine epithemata, nec nō cerata similiter, que cōponuntur ex chamæmelino, cora, rosacco, & luteis ouorum, fiat autem ponderum æqualitas eiusmodi. Ceræ vñ. quinque, chamæmeli vñciæ duæ, semis, farinæ fabaceæ, ro
sacci,

sacci, singulorum vnciæ duæ, semis, luteæ ouorum quinq; aut sex, succi lini seminis quod satis est. Oua & farina læuigentur, atq; tunc ceratum refrigeratum iniiciatur, ac omnia subigantur, quo vsque inuicem commixta fuerint, ac in vnum coisse videatur. Hoc & tenibus & vesicæ inflammata pulchræ auxiliari potest.

De balneo.

Balnea igitur continua priusquam totum corpus recreationis vacuatum fuerit, adhibenda non sunt. Post sanguinis autē vacationem, et si dolor vrgeat, balneo vti ablutendum non est. Si vero vires refragentur, in aluenum ægri descendunt, corpus oleo chamæmelino illinentes. Vino si inflammatio adhuc feruet, & febres præpollēt abstineant, ubi concoctionis notæ apparuerint, & si vites imbecillæ videantur, non alienum est ipsis vinum tenue, & aquosum propinare. Scito igitur, quod si quis prædictis curandi methodis, utatur, non vlllo alio extrinsecus remedio opus habebit. Verum cū plerique eorum qui per circuitus Colico dolore afficiuntur, præsertim diuites, neque bibere omnino medicamentum, neque ventrem clysteriis curari volunt, naturalibus autem quæ alligari solent, dolorē ipsorum abigere nos cogunt, conatus sum etiam de his vobis mentionem facere, quorum & ipse experientiam habui, & quæ a veris amicis inuari posse cognoui. Ac præstantissimos veterum testatos illa inuenimus, ut neq; ars experiētiae, & misericordiæ expers esse censeatur, neq; medici ab honestate & consensu doloris alieni esse videantur, tanquā ignōrantes naturā, & a sensu doloris aliorū affici & simul cōdolere.

Medicamenta naturalia quæ alligari solent, aduersus dolores Colicos.

Medicamentum alligatorium, certum, cuius & nos periculum fecimus, ac omnes propemodum præstantissimi medicorum comprobauerunt. Stercus lupi si fieri possit, qui ossa vorauerit, in canalem includito, ac dato in dextro brachio aut femore, aut lumbis, per accessionem gestandum, cauēs

Colico
rū phy
sica.

LIBER DECIMVS

ne dolente parte, neque terram, neque balneum ager at-
tingat.

Aliud etiam ipsum probatum.

Alauda comesta idem optima præstat. Thraces viuentem
adhuc alauda cor exitientes, alligatorium faciunt, femori
sinistro ipsum circumdantes.

Aliud naturale comprobatum.

Ex porci intestino cæco, id quod mammosum est, acci-
pito, ac myrrha inuolutum ligatumque in pelle lupina,
aut canina dato gestādū, luna abeunte a sole. ac miraberis.

Aliud alligatorium.

Herculem erectum, suffocantem leonem in lapidē Me-
dicum insculpito, ac inclusum in anulum aureum, gestan-
dum dato,

Idem rursus.

Alauda cōbusta læuigataque, & cochleariis duobus, aut
tribus ad dies tres, aut quatuor propinata, admodum Co-
licis affectibus auxiliatur.

Aliud ualde efficax.

Vmbilici infantis nuper nati præcisi paululum in argē-
tum, aut aurum includito cum modico sale, qui gestat hoc
alligatorium medicamentum, dolore prorsus non corri-
pietur.

Aliud.

Iecur caprillum combustum læuigato, datoque ex vi-
no potui multum ipsis auxiliatur.

Annulus ad idem.

Annulum ferreum accipito, ac circulum ipsis octangu-
lū efficito, atq; ita in octangulū inscribito. $\phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\iota\omega\chi\omicron\lambda\eta$
 $\kappa\omicron\varsigma\upsilon\delta\alpha\lambda\omicron\varsigma\epsilon\zeta\iota\tau\epsilon\iota$ hoc est, fuge, fuge, heu bilis, alauda quæ
rebat. Subiectam autem figuram in annuli caput scribito.

Huius magnam habui experientiam, ac absurdum pu-
taui tantum medicamentum naturali vi Colico aduer-
sum, non vobis tradere, sed admonco vos, ne quibus libet

huiusmodi ostendatis, virtutis autē studiosis, & qui huiusmodi possunt conseruare, communicare, quod etiam Hippocrates Diuinissimus cū nouisset, præcipit his verbis Res quæ sacræ sunt, sacris hominibus ostenduntur, prophanis autem non fas est. Paretur autem præfiguratus annulus decimoseptimo, aut vigesimo primo diæ lanæ.

Aliud naturale ad colum efficax usu probatum.

Lupi stercus in tenuissimum puluerē tritum, in cretūq; ex aqua calidæ cochleari dimidio laboranti dato.

FINIS LIBRI DECIMI.

CAPITA LIBRI VNDECIMI

& appendices,

CAP. I.

De Podagra.

Si podagra a bilioso humore nascatur.

De medicamēto biliosum humorem expurgante.

Aliud idem.

Aliud purgans, ex malis cotoneis.

Aliud ad eos, qui tardius purgantur.

De oleribus,

De auibus.

De piscibus;

De isicio.

De carnibus.

De leguminibus.

De fructibus pomaceis,

De tragematis.

De motu.

De balneis.

De vinis factitiis.

Si podagra ex pituita. p uenerit.

De curatione.

Oxymeli Iulianium.

Antidotū Heraclidis philosophi in multis valde probatū

Antidotū Podagricū Agapeti, & ipsum præclarū, quo multi sanati sunt.

Cataplasmata quæ locis ex frigido humore dolentibus mouentur.

Ceratum ex struthio.

Aliud vehementer bonū.

Vnctio simplex discutiēs, & induratos articulos resoluēs

Vnctio ex hedera ad eadē.

Aliud efficax, & in duris corporibus, & valde vetustis vitis, quinetiā articulos recētī cicatrice cōtractos dissoluit.

Z ii

Ad œdematicos pedum
tumores.

Smegma, aut pulvis egre-
gius, vocant autē quidam ip-
sum Indum, alii Aesculapiū
Descriptio pulueris Indici
Psilothrum nobile ad Po-
dagram.

Si podagra ob sanguineū
humorem constituatur.

De inflammatione.

De tophis.

Antidotum ad tophos.

Ceratum excellentissimū
tophos articularū dissoluēs,
adeo ut neq; an aborti fue-
rint adhuc appareat.

Aliud vsu probatum.

Medicamentum dia cinna-
bareos.

Medicamentum dia lepro-
caryon.

De antidotis & medica-
mentis anodynis.

Descriptio purgantis me-
dicamenti dia hermodacty-
lu simplicissima.

Aliud ex hermodactylo.

Aliud ad idem.

Aliud valde bonum vsu p-
batum.

Aliud Iacobi Psychrestii.

Egregium antidotū Theo-
dosi philosophi.

Cataporia ex hermoda-
ctylo, & aloë.

Aliud eadem efficiens, tū
in articulariis, tum habitu
pituitorioribus.

Cataporia emollientia.

Alia potio.

Antidotum dia Corono-
podiu.

Medicamentum ex Miū-

ro herba.

Aliud generosum pbatū.

Aliud Iacobi Psychrestii.

Antidotum Podagricum,
Clymax.

Aliud antidotū, quod ita
Podagricis ad anum datur.

De mitigatoriis medica-
mentis, quæ locis affectis ad-
mouentur.

Ceratū, quod in accesio-
num statu imponitur, dolo-
re liberans.

Aliud ceratū, quod simi-
liter in statu applicari pōt.

Aliud ceratum, & ipsum
mitigatoriū, ad oēm inflam-
mationem feruidā efficac.

Ceratū mirabile & vsu p-
batum, de quo etiā alii mul-
ti testari sunt.

Halacia ad concoquendū

Aliud Buphati.

Naturalia diuersa ad pedū
fluxionem.

Medicamentū naturale ad
fistulam pedum, admodū ce-
lebre, & a multis cōprobatū

Medicamentum præfer-
uās a Podagra, & morbo ar-
ticulario.

Aliud probatum

Aliud quod pedes & ma-
nus præseruat.

Ad podagram.

Remediū a Podagra præ-
seruans.

Ad Podagram, quæ non-
dum contraxit nodos admi-
rabile & probatum.

Podagricum naturale.

Aliud ad Podagram, & om-
nem fluxionem.

Auxilium Podagricum val-
de bonum.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER VNDEGIM VS IOANNE
GVINTERIO -ANDERNACO
INTERPRETE.

De podagra. Cap. I.



PODAGRÆ Affectum ex mul-
tis, diuersisque causis originē trahe-
re imprimis sciendū est, vnde meo
iudicio propter generationis varie-
tatem, neq; interno sci probe, neq;
absolutam curationem cōsequi po-
tuit. Hac autē ex re morbus mole-
stam tristēq; de se opinionem ac-
quisiuit, nēpe q̄ nequaquā arte me-

Pod-
gra cu-
rabilis.

dica vnquā curari possit. At ego asseuero, qđ si & differē-
tiæ, & species ipsius quot & quales existant, probe interno
scātur, facilē curatu medicis futurū. Dicamus igit̄ iā notas
ipsius, deinde sic etiam curationes psequamur. Speret autē
vnusquisq; quod, si animum diligenter scriptis a me intē-
dat, multos iuuabit, nō mō morbi principia subeūtes, sed
etiam diu iam eo cōsistatos. Multæ igitur causæ sunt, quæ
molestam podagrā progignunt. Etenim sanguinis, qui in si Cāx po-
nus articulorum confluxerit, calidus, tum ipsos, tum com dagra.

Z iii

LIBR V N D E C I M V S

pages ac ligamenta distendens, vehementem dolorem excitare solet. Similiter etiam bilis, quæ frequenter inter nervos, & ligamenta influxerit, inflammatio simul, & distendendo, magnos cruciatus adferre consuevit. Præterea pituita, dum in prædicta loca se insinuauerit, validioris doloris causa efficitur, dum simul cum frigidity ipsa & arctat, & distendit. Eadem ratione etiam humor melancholicus, non modo refrigerando & premendo, sed etiã quod grauitatis sensum efficiat, aut moderatas parit accessiones. Porro fluxiones, non solum ob materiæ influxum articulis oboriri solent, sed etiam propter nudam qualitatem solam calidam & frigidã, adhuc siccitas. & humiditas fluxiones subinde, concitat. Quare diligenter, vt diximus, obseruandum est, quæ exquisita causa sit morbi effectrix ac remedium vnicuique conueniens accommodandum.

nota po
dagræ
ex bili
excita-
tæ.

Si podagra a bilioso humore nascatur.

Incipiamus igitur de dolore verba facere, qui ob biliosum humorem nascitur. Etenim magna ex parte, cum eiusmodi humor superat, fluxiones in articulos decumbere consuevunt. Nosces autem, an humor qui influit biliosus sit, inde, quod nullus manifestus tumor articulis oboriat. Deinde, quod æger igneam potius caliditatem, quam distensionem aut gravitatem quandam insidentem percipiat, præterea quod particula dolens colore rubro spectetur, & refrigerantibus quidem oblectetur, iuueturque magis ab ipsis, quam calefacientibus. Ceterum etiam causas, quæ præcesserunt, item ægri ætas, temperatura, anni tempus, regio, atque alia quæ didicimus, superantem humorem indicabunt biliosum esse, & calidum. Si igitur humor, qui articulis influit, acris & biliosus esse ex indiciis, quæ commemorauimus, tibi appareat, liquet sanguinis vacuationem adhibendam non esse, sed medicamento potius bilem ducente utendum, ubi prius acrimoniã humoris, aut rosionem humectaris & contempneris. Non semel autem, verum sæpe, si res postulet, æger purgandus est. ita namque articulos a recurrentis fluxionibus tutos seruare poteris, si materiam

superantem non vniuersam, sed per vices subtrahere semper coneris.

De medicamento biliosum humorem expurgante.

Sit autem medicamentum purgans simplicius, quod non adeo calidum quiddam habere debet, quale est etiam, quod ex succo rosarum paratur, quod odoratu gratum, & deuoratu suaue apparet, stomachum autem non subuertit, Nam huius quoque cura in omnibus fluidis affectibus haberi debet, ut ne ventriculi os ab iis quae assumuntur offendatur. Ipsi namque infirmanti, omnes nervi consentiunt, & fluxionibus tentantur. Habet autem scriptura in hunc modum. Rosarum succi librae duae, mellis librae quatuor scammonii torrefacti vnciae quatuor. Omnia simul incoquantur. summus medicamenti modus est, cochlearia quinque, minor, cochlearia duo & dimidium, vel tria. At maior aut minor medicamenti dandi modus, ex copia humoris definiatur.

Podagra biliosa curatio.

Medicamentum ex succo rosarum.

Aliud ad idem.

Ad eos vero, qui os ventriculi paulo frigidius habent, non est alienum etiam piper ei admiscere, habet autem scriptura huius in eum modum. Rosarum succi libra, scammoniae vncia, agarici, drachinae quatuor, piperis scrupuli duo mellis vnciae sex. Lento igne incoquito, ac ubi in crassitie coierint, tunc scammoniam, agaricum, & piper adicito, atque ita vtitur. Dantur cochlearia quinque, aut sex pro viri ratione.

Aliud purgans, ex malis cotoneis.

Mala cotonea octo, scammonii adiecta vncia, extrinsecus fermento obducito, affatoque. Vbi probe ipsa affata fuerint mellis quod satis est, adicito, ut neque crassum, neque valde liquidum euadat, ac dato ex eo cochlearia duo aut tria, pro ut vires agrotantis postulant. Talia quidem sunt purgantia iis qui potione ipsorum oblectantur, & accommoda. At si potu assumere nolint, etiam cataplasma ex liquore

Purgatio ex malis cotoneis.

Z iiii

LIBER VNDECIMVS

scammonii fieri debent. habent autem in hunc modum. Absinthii drachmæ tres, scammonii scrupulus. Admixto rosati modico, fingito catapotia, ac dato simplicē compositionem, interim vero duplicatam, pro ægri viribus, & humoris copia. Hoc sane modo eos, quorum articuli bilio si humoris fluxione laborant, purgare conuenit. Verū nō ipsi soli corpori prospiciendū est, sed etiam particulas affectas refrigerare, ac mitigare conandum, vt ne propter immodicum ardorem, aut magnum articulorū dolorem particulæ magis fluxionibus tententur. Etenim caliditas partium affectarum materiam ad se allicere, & dolorem rursus excitare solet. Huius igitur gratia ambobus prospicere refrigerare, & lenire properandum est, vt particulæ tēperatæ & doloris expertes reddantur. At quod præstantissimum in his est rosaceū, si quotidie affectis partibus inducatur, & sensim infricetur. Melius itaque feceris, si lutum oui admisceas, & veluti in vñctionem redactio affectas ita partes perfrices, tum vesperi ante somnum, tum rursus mane. Idē vero hoc etiam ad præcauendum morbū tempore sanitatis valet, si quis somnū initurus, & mane p̄gressus quotidie vtatur. At hoc non solum agendum est, sed etiam aliis omnibus refrigerantibus, & articulos corroborantibus vtendū, de quibus paulo post dicetur. In præsentia vero a victu exordiamur, docentes ipsum nihil calidū, aut quod bilem omnino creare possit, recipere debere. Sic igitur & toti corpori, & affectis, particulis providere oportet. Cæterū & victus obseruāndus est, vt ipsæ & refrigerās, & humectans existat. Cauendum autem, quicquid calefaciens valde biliosum quid procreare possit.

Aliud ad eos, qui tardius purgantur.

Rosarum succi vnciæ tres, scammonii, mellis, singulorū vncia, tithymalli lachrimæ scrupuli tres. Datur cochleariū vnum vel duo secundum ægri vires, Hoc medicamentum ad multa valet, tertiana laborātes, Arquatos, & Lippitudi-
ne affectos, atque sine molestia noxae sumitur, nec non

acre existit. Cum fiducia ipsum dato, quomodocumq; velis, præsertim febricitantibus cum pitisanæ cremore.

De oleribus.

Inter olera assumantur intybus, lactuca, & malua. Sin autem eis oblectentur, etiam bletum, chrysolachanū, sonchus, & quodcumq; refrigerare, & humectare potest. Brasica, vero nasturtium, cruca, porrum, & allium, ut inimica vitari debent. Podagricorū victus.

De auibus.

Ex auibus offerantur phasiani, gallinæ cohortales non pingues, atragenæ, perdices, merulæ, turdi.

De piscibus.

Piscium saxatiles præsertim, & alii quibus substantia alba, friabilis natura, & nihil pingue habet. Palustres autem vitentur, at omnia condimenta recremētis vacua sint neque olei, neq; ex acribus seminibus multum recipiant.

De isficio.

Isfium vero, quod ex his paratur, vtile quoq; est, præsertim ex durioribus confectum, ut orpho, ceride, teurhide, sepia, pectinibus, testacea exhibere metuendū non est.

De carnibus.

Ouillarum carniū decoctū assumant, & maxime ventriculi. Similiter noui quosdam, qui ita fluxione copiosissima & acri laborabant, maxime carnibus bubulis adiutos. Dicebāt enim non amplius se continue, aut vehementer pedibus dolere, quemadmodum cum tenui victu vterentur, esse autem pedes bubulos, & ventres magis quam decoctum. Porro erat hic ætate florida, calido temperamēto.

De leguminibus.

Inter legumina exhibeantur tum ipsæ fabæ virides, tū siccæ leniter seruata, item faseolum Alexandrinū, præsertim maceratum, & fœnugræci germina. Adhæc halicā & pitisanam assumere alienum non est. Reliqua vero legumina ipsos vitare satius est.

LIBER VNDECIMVS

De fructibus pomaceis.

Fructum pomaceum admodum dulcem, & maturum offerre cōsulo circa horam secundam, aut tertiam, præsertim persica, aut duracina, & vnam durā & non astringentem Damascena, mala dulcia citria purgata, & excorticata probe Pirum vero, malum punicum, aliaque omnia raro aut nequaquam offerri debent.

De Tragematīs.

Ex bellariis castaneas potissimus sumere conducit, non autem nuces, aut pineas, aut amygdala, immo nec placentas, aut liba, Omnia enim hæc iis sunt noxia, quorum articuli biliosi recrementi fluxionibus infestantur.

De Motu.

Moueantur autem ægri mediocriter citra magnam lassitudinem, & ante cibum potius quam post. Nā lassitudo his maxime aduersatur, vt quæ articulos largius excalescat, incendantque, vt ipsi aliam rursus materiem ex longinquo partibus ad se attrahāt, arripiantque, atque ideo causam fluxionibus suppeditent.

De balneis.

Balnea dulcis aquæ his conducunt, atque ea quæ vespere adhibent, magis quā matutina. Nā post cibū sumptū, maximā vim ad calidiorū intemperie corrigendā obtinet, præsertim in gracilibus, siccioribus, & acrioribus corporibus. Nam in eiusmodi, si quotidie balnea adhibeas, nō eis nocēbis, sed plurimū etiam adiuuabis. At priusquā æger in calidū balnei aerē ingressurus sit, confert ei, pedes prius aqua frigida irrigare. Vbi vero mediā domum balnei ingressus fuerit, deinde modice sudauerit, situlæ tepidæ ei supfundentur, atque ita totum corpus hydræleo perungi oportet. Porro balnei aerē temperatū esse cōuenit. similiter etiā lauari solū. Post vnctionē ex transitu statim in calidæ solum æger ingreditur. Quod si etiā frigidā aquā influere cōtingat pedes scaturigini submittat, priusquam in ipm descendat. Egressus rursus e thermis descendere omnino in frigidā so-

lium debet, & si æstas fuerit, & oblectetur, in ea natet. vestimentis autem indutis, pedibus iterum aqua frigida iniicitur. Reuersus a balneo in domum æger non statim bibat vinum, præsertim merum, sed ptisanæ cremorē, aut tepidam aquam prius assumat. In medio autem prandii, si æstas fuerit, aquam frigidam, sin autē hyems, temperatam bibat.

De uinis factitiis.

A uinis factitiis abstineant, sin autem oblectetur, sumant aut rosatum, aut absinthites, similiter refrigerantes, quemadmodum Romani facere consueuerunt, id quod vocatur recentatum. Ita sane præseruari debet illi, qui biliosi humoris fluxionem in articulis experiuntur. At si quando rursus aliquem fluxionibus corripere contigerit, eo quod negligentius ipse, ut veri simile est, victus rationem obseruarit, talis via ac modo uti debet, ac nullum calefaciens offerre, sed quæ magis refrigerantis sunt facultatis, ex quorum numero habentur psyllium, solanum, portulaca, altercum, semperuium, lactuca, & Palustris lenticula. Sed hæc sane omnia per se leuigata, & præsertim viridia, dolores qui in accessionibus oriuntur, abunde lenire possunt, adhuc etiam magis, si paucis farinis ordeacis, vel vnum ex prædictis, vel duo admisceas. At ne siccescant, utile est etiam rosaceum cataplasma adiacere, ac frigida omnia his adferantur, mutanturque crebrius, ut frigiditas permaneat. Scire autem licet, semen psyllii si aqua maceretur, & diligenter subigatur, viscosumque fiat, & ordeaceis farinis permisceatur, mirabiliter dolores mitigare, feruorem & ardorem doloris extinguere, & affecta loca ad temperiem bonam reducere. Si igitur herbarum copiam habes, commodum est his uti. sin autem tempus non permittat, non harum loco cerato rosaceo mitigare, quod pulchre aduersus calidas intemperies resistere potest, præsertim si frequentius immutetur, verum ceram refrigerare semel atque iterum oportet priorem aquam mutando. Validius ipsum reddes, si vix acerba succum, aut portulacæ, aut albumina ouorum, & ptisa-

LIBER VNDECIMVS

na cremorem admiscueris. Porro ad intemperies non ad modum arduas optime facit etiam ceratum ex lomento factum, habet autem hoc pacto. Ceræ uncias quinque, chamæmelini, rosacei, singulorum uncias duas, & semissem, lomenti semunciam, ouorum octo lutea. Hæc primum læuigata, deinde facto cerato in pila misceto, exceptis vtitor frequentius. At si magnus quidam dolor vrgear, etiam medicamenta, quæ ex croco, succo coriandri, glaucio, & exiguo opio parantur adhibere conuenit, verū soluere ea ex posca oportet. Cæterum sciendum est epithematum, & vntionum quæ torporem inducunt, liberaliorē vsum cauendum esse, vt quæ magis offendant, quam iuuent. At si ob vehementem dolorem, æstusque ipsis vti cogamur, animus diligenter adhibendus est, ne huiusmodi auxilia diu incumbere permittamus, verum siue vntiones, siue pharmaca esse, quæ adhibentur, acciderit, conandum est statim simul atque feruor doloris finierit, ipsa prorsus auferre. Vniuersa namque hæc diutius in hærentia torporē, & mouendi difficultatem in articulis excitare solēt. Si igitur, dū nos ipsis immoderatus vtimur, eiusmodi fieri ptingat mouendi difficultatem vel torporem, tūc commodū est vti et medicamento Diachylu ex chamæmelino soluto, vel Diaaltheas. Hæc enim omnia concoquere solēt, & morbos ex intempestiuo frigidorum usu oborientes restituere. Medicamenti Diaaltheas scriptura est talis.

Medicamentum Dia altheas.

Fœnugræci, seminis lini, altheæ, singulorum uncias quatuor. { Hæc omnia triduo ex nouem aquæ sextariis in vase æneo macerabis, deinde coques, vt quā crassissimus eorum succus fiat, percolabis eum, exprimesque fortiter, & libras duas eius sumes, olei autem veteris totidem cacabo iniicies, coquesque lento igne, donec succus cōsumatur, & solum oleum remaneat, iterum colabis, indesque cacabo mūdo, & appones igni. Huic addes } ceræ, colophonie, singulas libras, galbani boni uncias quatuor. Sublatū ab igne

ceratum vale condito, & vitor. Cōfert etiā, quod a multis paratur, verum hoc multum sum expertus, non solum in Podagricis, sed etiam visceribus induratis, & aliis similibus multis. Vbi vero refrigerati articuli incaluerint, & proprio rursus agi motu inceperint, robur etiam particulis ad iiciendum, ne subito in posterum fluxionibus tententur, Erit autem hoc commodius, si Palmulato cum aceto rosaceo liquato vtamur, inopia autem rosacei id quod ex immaturis vuis fit, oleum proficiet. Verum prius cōuenit ipsum mollius imponere, quod mitem habeat substantiam, postea vero cum articuli mouentur, etiam dura glutinantium crassiciem sortita, admouere rationi cōsonū est. At si medicamenta feræ æger nequeat, multi enim sunt, qui medicamentis impositis grauentur, non alienum in hisce vti etiam aliis quibusdam, quæ affecta cōfirmare possint. Sunt igitur permulta præsertim succus acaciæ cū posca illitus item lycium vna cum croco, & glauciū, nec non succus perdiacidis simul cum posca illitus validam vim obtinet. Sūt autem & alia similem his facultatē consecuta, sed hæc quæque sufficiant, quæ pauca sane prædictis esse videntur, sed validam vim representant. Et si quis ipsis etiam per sanitatem vti velit, cōfidat ipsas particulas, quæ prius iniuriis affici, & crebris fluxionibus tentari consueuerunt, sanas, & a fluxionibus liberas conseruatum iri.

Si podagra ex pituita prouenerit.

Hoc igitur modo curari debet, qui ex bilioso humore calido, & acri fluxiones experiuntur. At si id quod influit, pituitosum esse contingat, & fluxus frigidus in affectis particulis percipiatur, neque ipsæ rubræ, neque feruidæ sint, sed magis extensæ calidis quidem iuuentur, frigidis autem molestantur, ledanturque, præterea si etiam vita ipsorum quæ præcesit frigida fuerit, humorem magis pituitosum esse qui articulis influit, indicatur. Nā ocium magna ex parte præcedit potius quam exercitia, item creber plurimum ciborum, & vitiosos succos generantium vltus, ut isciurū, asta-

Podagra pituitosa curatio

LIBER VNDECIMVS
corum, aut buccinorum, aut pectinum, aut polypodium,
aut leguminum, aut plurium pomorum, & intempestiua
rum lauationum. Si igitur hæc quoque præter alia indicia
id quod infuit, frigidum, & pituitosum esse tibi ostēderint
cum fiducia tunc tandem ad curationem ipsius accedito.

De curatione.

Dicamus igitur iam, quomodo etiam frigida podagræ
species curari debeat. Quod igitur influxus qui ex frigido
humore pedibus accidit, calefacientibus semper indigeat
remediis, omnibus manifestū ē. Quia vero id quod in par
te defertur, non semper est simile copia, vel qualitate, vel
substantia, sed aliis quidem id quod infuit, copiosum, aliis
aut exiguum, & quibusdā crassum, quibusdā tenue, & his in
summa cute, illis circa mēbranas interiores, necesse est nos
quoque ita similiter ad qualitatem, & quantitatem affectus
præter naturam respicientes, tum copiam, tum qualitatem
tum vt simpliciter dicā, omnē curationis modum morbo
indicato accommodare. Si igitur id quod offendit pituita eē
tibi videatur, hanc ante oīa medicamentis in id efficacibus
euacuare necesse est. Non enim fieri potest, vt qui remediis
parti inducendis vtitur, aliquid ferat ad iumētū, nisi totum
corpus primū recrementis liberū reddiderit. At si, qđ of
fendit, non mō pituitosum fuerit, sed etiā sanguineus sit
humor abundans appareat, vtraq; fieri debent, sed venæ
quidē sectio prius, deinde sic viribus recreatis, ad medica
mentū purgans veniendū est, quod pituitā crassam, & nō
serosam attrahere, possit, quēadmodū pleriq; faciunt, ela
thyridas, liquorē cithymalli, & granū Cnidiū ipsis exhiben
tes, qui dū tenues pituitas euacuāt autores magis laxationis
q̄ auxilii fiunt, qui humores crassiores adhuc magis siccos,
& ad discutiendū cōrumaciores reddant. Itaq; talia semp
vitari, debent, sin autē etiā dederit aliquis, admiscere ipsis
quædā extenuantia oportet. Sic. n. talium mistura vacua
tionē, quæ ex ipsis prouenit, innoxia ac tutam redet. Cer
te oxymeli Iulianum tale est, ex iis quæ extenuant, cōpo

fitum repurgansque non modo, si quid tenue, sed etiam crassum articulis affixum, & insinuatum existit, hæc porro est ipsius compositio.

Oximeli Iulianum.

Oxime
li Iulia-
nium.

Rutæ, origani, lathyridum, cedarum, alypiadis, scyllæ furculorum sambuci, pulegii, singulorum vnciæ tres comæ thymi vnciæ quatuor. anethi, mādregoræ radicis, singulorum semuncia, iridis, folii, costi, spicæ nardi, asari, veratri albi, hyssopi, amomi, hyperici, cumini singulæ vnciæ agarici, polypodii, epithymi, anisi singulorum vnciæ duæ rheu pontici sescuncia. Lathyridas, costum granū Cnidiū, & spicam nardi cocto oxymelite inspergito. Sint autem aceti sextarii decem, aut tredecim, mellis sextarii quinque. Herbas triduum in aceto macerari finito, deinde sic excoctis, dum amplius dimidio consumptum fuerit, mel adiecto, inspergitoque deinde quæ inspergi debent granum Cnidiū lathyridas, costum, & spicam nardi. simul læuigata excipito, ac p viribus vtor. Modus summus est semunciae, alias vncia, minor scrupuli octo. Ita sane plerique parant. Ego vero tantum in oxymelite agaricum in tenuissimum pulverem redactū inspergens, suavius & minus molestum effeci. Frequenter autem ipsi scammoniam adieci-
mus, cū validius purgare vellemus. At si non libeter ægri oxymeli assumant catapotia ipsis dato ex ovīs. Sint autem eius ut possint, & ipsa viscosa, crassisq; succi recremēta ex articulis purgare, Multa igitur talia habentur, maiori autē in usu sunt, quæ a nobis in hunc modū cōficiuntur. Aloes hepaticæ, colocynthidis, veratri nigri corticis, singulæ vnciæ, euphorbii, nitri, singulorum semuncia, succo brassicæ, aut malorum, aut citri excipiuntur. Vtor pro virium ratione. Præstat autē nō modo semel, sed etiā frequenter ipsa exhibere, Neq; enim crassiora recremēta vniuersa, ac vna vice extrahi possunt, sed paulatim & p vices. Nā hoc pacto ex frequēti ipsorū usu extenuat, si qd crassum, viscosum-

LIBER VNDECIMVS.

que intus hæret, & idoneum magis trahētibz ad euacuationem redditur. Caterum sciendum est ipsa non modo præseruationis gratia, per morbi interualla dari debere, sed etiam in ipsius circuitu. Nam accessionem valde mitigant dum materiā ex partibus affectis eliciunt, nec in posterum fluxione tentari sumunt. Post purgationes antidota etiā non nulla exhibere conuenit, quæ viscosa crassaque recrementa extenuare probata sunt. Iuuantur aut̃ his omnium maxime qui natura pituitosi sunt, humidoque & frigido temperamento præditi, quemadmodū rursus offenduntur valde, qui ardoribus æstuant, curis & vigiliis præteritam vitam conficiuntur. Multa igitur sunt, antidota, quæ validam habeant, ostendantque crebro maximam in pituitoso & humido temperamēto præditis efficaciam. Sed ego nullus præstantius, eo, quod Diacoralliu dicitur, inueni. Nam præterquā quod nihil in potu habet, insuaue præterea etiam efficax, & absque, periculo existit. Non. n. immoderate siccatur, sed eo quod in altum penetrās, viscosos affixosque articulis humores extenuet, vtilitatem indicat. Habet aut̃ antidoti descriptio in hunc modum. Corallii scrupuli sex, myrrhæ Troglodytidis vnciæ quatuor, garyophilli scrupuli duodecim, rhen Pontici vncia, folii doli nō experti scrupuli duodecim, præoniæ radicis vncia aristolochiæ longiæ vnciæ duæ, aristolochiæ rotunde tantundem spicæ nardi vnciæ quatuor. Hæc optima & sincera deligēs ne medicamentum iis quæ promittit, frustretur, cōtundito, & tenui admodum cribro incernito, datoq; ægro scrupulum mane ex tepida, & a cibo abstineat horis sex. Initiū autem antidotum hoc exhibendi ab ipsis Ianuarii calendis fiat, capiatque æger primum quotidie per dies centum, & intermittet triginta, deinde iterum bibet per dies centum, & triginta intermittet. Cum ducentos sexaginta absoluerit, potiones autem ducentas assumpserit, dabis iterum alternis diebus, & in ceterum sexaginta diebus potiones octuaginta assumet. Caueat autem, qui bibet, iram, venerem, vini astringentis, vel admodum dulcis potū, omniacq; acriora,

Anna
purga-
tio.

olera, piscium capita, cācros, astacos, sepias, smylas, betas, carnes leporinas, legumina omnia, præsertim fabam. Tale sane est antidotum, & qui morbo in totū liberari velit, cū fiducia ipso vti debet. Quoniam vero, vt diximus, nō omnibus similiter pituitosus humor superat, neq; idem oīum temperamentum, constat omnes vno antidoto curari non posse, sed alios imbecillioribus, alios efficacioribus, necessario mihi vilum est, & vtile, nō modo vnius, sed etiā diuersorum mentionem facere, vt is qui ea ad superantem vitiosum humorem accommodare velit, ex eis quod ipsi appareat commodum ac salutare, deligat.

*Antidotum Heraclidis philosophi in multis
ualde probatum.*

Spicænardī, folii, singulorum vnciæ duæ, gentianæ Creticæ, aristolochiæ lōgæ, aristolochiæ rotūdæ, myrrhæ Troglodytidis, singulorum drachmæ quatuor, baccarum lauri excorticarum drachmæ quatuor, rheu Pontici drach. quatuor. Summus modus antidoti ē drachma, licet aut plures dare, vt medicus qui exhibet, considerauerit, etiam ad omnia respiciens. Verum hoc antidotum nō simpliciter initio dandum est, sed tempore cōuenienti. Optimum autem & primum antidoti exhibendi tempus esto incipiente vere, & sole arietem transeunte, sin autem aliquid hoc in tēpore dare prohibeat, iterum circa extremam autumnī partē dare incipito. Verum satius est id tētare in frigidiorē temperamēto præditis, incipiente potius vere, in calidioribus autem, cum autumnus iam desinet. At quotidiana dādi ratio matutina esto, si concoctio probe obita inueniatur, sin minus, differatur. In illo autem die capiet circa horam secundam, aut tertiam, cum rictum puriorem, & recrementis liberum percipit. A medicamento ad horam fere quintam a cibo motuq; absteineat, in quiete & hilaritate animi permanens, ab omni ira seipsum conseruans, vt ne medicaminis distributioni sit impedimēto. Etenim hoc semper curandū est, in his aut adhuc magis. Quemadmodum enim in mul-

A a

LIBER VNDECIMVS

is successus magnum adiumentum conciliat, ita etiam frustratio maximam molestamque noxam inducit. Sit autem quotidianus exhibendi modus drachma, & nō intermittas antidotum vsq; ad mentes sex bibere. Quod si vero dilatio quædam assumendi medicamenti orta fuerit, intermissum diem recōpensare oportet. Ego autem asseuero, in iis qui pituitoso, & humido sunt temperamēto, etiam ad annum vsq; in medicamēto exhibendo perseuerari vtiliter. Quanto enim diutius in illo sumendo quis persistat, tanto magis superare morbum, ac euincere poterit. Ceterū post hæc data antidota cōsulo omnino per intervalla duorum, aut triū mensium corpus purgari, eo quod vitiosus humor admonitionem morbi generationemque iterum excitat. At si æger continuā purgationem viret, saltem antidotum quod antea per intervalla capiebat, sumat, præsertim vere, & autumno. Ita namque faciens aliquis a recrementis, & fluxionibus liber in posterum euadet, non amplius suffocationem aliquam, neque aliud periculum metuens. Sciendum autem illos maxime periclitari, qui post quincum, aut septimū annum huiusmodi antidota assumere voluerūt. Qui vero incipiente affectu vsi sunt, deinde etiam purgationibus post ipsius discessum, nullum periculum deprehenderunt.

Antidotum Podagricū Agapeti, & ipsum præclarum, quo multi sanati sunt.

Antido
tū poda
gricum
Agape
ti.

Spicæ nardi, myrrhæ Troglodytidis, anagallidis, quæ caruleum florem profert, pæon & radices, singulorum vnciæ duæ, casia, croci, meu, folii, mastiches, asari, erythrodani, singulæ vnciæ, damasonii, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum vnciæ quat garyophylli semuncia, phu tātundē, aloes hepaticæ vnciæ sex. Datur drachma, æger ad annum vsque sumat. Cum tanta de remediis vniuersalibus diximus, transeamus deinceps ad auxilia, quæ partibus imponuntur, initium fumentes ab iis, quæ doloribus ex frigida intemperie contractis conueniunt.

ALEXAN. TRALLIANI 186
*Cataplasmata quæ locis ex frigido humore do-
lentibus admouentur.*

Cum mediocris quidē dolor est, in his etiā brassica con-
fert, si concisa obducatur, item apiorum folia, similiter etiā
conyzæ. Sin autem dolor vehemēs ortus fuerit, vt ferri nō
possit, in his vti cataplasmatibus oportet, præsertim mitigan-
tibus, qualia sunt, quæ farina fœnugræci, semine lini, fari-
na lolii, & melle modico cōstāt. Fœnugræci farinæ sint par-
tes tres, solii pars vna, nō dissuadeo etiam cicera ipsis simul
admiscere. Caterum coquito ipsa ex vino tenui, & calidio-
re, nardinoq; vnguento, & cyprino modice incocto, præ-
sertim hyeme, tunc enim, etsi calidius quippiam ipsis adii-
cias, non offendes, sed etiam potius iuuabis. Nam ad dolorē
leuandum, discutiendumq; efficacius erit id quod admoue-
tur. Misceantur igitur ipsis, siquidem opus erit etiam paulo
adhuc calidius cataplasma efficere, tum folia lauri, tum alia
mollissima, & conyzam similiter, aut apium, aut smyrniū,
& quæ alia eiusdem sunt facultatis. Verum cataplasmatibus
portio sit maior, multo autem minor iuris ex his decocti,
quod cataplasmati admisceatur. Si enim plus herbarum
adiectum fuerit, præsertim inter initia accessionum, plu-
rimum nocere solet. Commodius igitur est in declinationi-
bus iis quæ magis discutiunt, vti, prius autem lenire expe-
dit. At si æger dolorem, cum cataplasmata imponuntur,
immoderatum esse, & intolerabilem dicat, necesse est tunc
vti superfusionibus, quæ discutiant simul, & repellant, ex
quorum vnum etiam hoc est frequenter in multis celebra-
tum, habet autem hoc pacto. Ex aceto acerrimo decoquito
thymū, origanum, sature iam, & calaminthen, in mōtanis
potius locis decerptam. Vbi igitur herbæ coctæ probe fue-
rint, omnemq; vim ipsarum exuerint, tunc aceto reliquo
adhuc calido accepto particulas affectas superfundito. Non
modo enim semel, sed etiam sæpe experientia probatū est,
ac mirum quod in calidis quoq; fluxionibus adhibitū pro-
fuerit, & defluxionē rursus alteram oriri prohibuerit. Vbi

A a ij

LIBER VNDECIMVS

vero dolor post superfusionem moderatior euaserit, etiam ceratis, si res postulet, uti licet, non solum quæ summâ cutē infestâcia, sed etiâ in alto fixa calefacere, & discutere queât. Ac primum sane conducit ceratum, quod ex struthio paratur, & vim mitigatoriam, digerentemq; obtinet, ad mouere, confectio eius, ita habet.

Ceratum ex struthio.

**Ceratum
ex stru-
thio.**

Suffiminis ammoniaci, lactis vacæ nigræ, singulorū vnciæ tres, seminis lini vnciæ octo, oua quatuor. His in læuorē tritis ammoniacum ex lacte macerato, læuigatoq; deinde addito colophonix vncias tres, adipis struthii vncias duas semissem. Confectis utitor.

Aliud uehementer bonum.

**Ceratum
ex eu-
phor-
bio.**

Epithema quod ex euphorbio paratur, validū est ad ampliores perfrictiones, & intolerabiles ex his dolores contractus, nec non articulorum infarctus, obstructionsq; habet autem eius compositio hoc pacto. Olei veteris sesquilibra, ceræ, nitri Alexandrini, terebinthinæ electæ, singulorum libra, euphorbii vncia, iridis Illyricæ vnciæ duæ, fenugræci farinæ sesquiseptarius. Nobile est medicamentū, & in multis eiusmodi affectibus frequenter approbatū. Etenim summam cutem discutit, & vellicat, trahitq; ex alto, quæ impaeta sunt, & discutit, dolorem excindit, & quod omnium optimum est, manus non inquinat, & sine molestia aufertur. Non ui autem ipsum quoq; euphorbium vna cum oleo, & cera incoctum etiâ magnos dolores a frigido humore natos mitigasse. At mirari non debemus, quod euphorbium, cum sit arce calidum, & rodens, commendemus, tãquam dolores lenire possit. Sunt enim nonnulli cruciatus, qui immutari nequeunt, nisi aliquod acius ipsis admoueas. Itaq; ratio neq; horum quicquam miratur, neq; vtentes damnat. Quemadmodum nec, cum videt contraria quædam ex dulcibus aquis in vehementi defluxione adhiberi, sed considerat nimirum, & discernit probe, methodumq; admirat. Vt enim extenui, rodenti, & acri humore dolentibus balnea iure pro

fuerunt, (partim. n. discusserunt, partim etiam ad bonam
 temperiem redegerunt,) ita rursus frigidorum humorum
 defluxiones expertis, qui articulorum mēbranas dolere di-
 cāt, & distendi, merito vsus eorum quæ cutem calefaciunt,
 rodūt, & vellicant, profecit. Ego sane noui quendam solo
 sinapi in huiusmodi, dum maxime vrgerent ac celsiones,
 vtērem, dolore liberatum. Admiscebat ei frequenter ficus
 siccas, & acetum, eaque subigens emplastri figura medica-
 mētum sic imponebat. Ac alium similiter spectauī medica-
 mento Diacantharidon vsuri, ac maximas gratias agebat.
 Nam pustula, quæ a medicamento fiebat, rupta, multus hu-
 mor exercebatur, atq; hoc eueniente plurimum iuari se
 dicebat. Item Diascordon quod ex alliis cōficitur, aliis pro-
 fuit, aliis obfuit, ipsaq; sola allia inducta, & præsertim quæ
 crustā faciunt, apud Barbaros ischæ dicuntur. Ego vero nō
 laudo huiusmodi medicamenta, cum per se admouentur.
 Nocent enim maxime, etiam si lenire videantur, cum nihil
 habeant, quod emolliat, extrahatq; refrigeratos humores,
 & admodum infixos. Nam id quod tenue est solum, per ea
 exhalat, crassum autē & terrestre relinquitur, vt quod mane-
 re, & articulis infigi, ac adhærescere compellant. Præterea
 magis exiccant, & siccant ipsorum vi, atque calefactoria,
 quæ inest sinapi, & acribus omnibus, nimium assant. Quod
 autem hoc euenit, nulli nō constat, nam omnes solis adeo
 acribus medicamentis, quæ nihil habēt emolliens, vsi, præ-
 sertim initio, & cum vigeret copia, articulos nacti sunt ad-
 modum difficiles, & post lōgum tempus eo reuertentes, vt
 potuerint incedere. Cōsultius igitur est his solis nō uti, aut
 eum qui vtitur statim transire ad illa, quæ diffundunt, emol-
 liunt, incidunt, & in altum penetrant, vt articuli rursus ve-
 terem motū per hæc iterū possint recipere. Si quis vnus au-
 xilii facultatem habeat, quod ambo præstare queat, bene
 habet, sin minus, licet etiam particulatim ipsis uti, interim
 sane laxantibus, & discutiētibus, (ita nāq; materia tandem
 diffundi poterit,) interim extenuantibus vellicātibusq; af-
 fectas partes, omnem in altu i epositam articulis materiem

LIBER VNDECIMVS

subtrahere. Porro ne quis composita medicamenta ex aliis colligere veteribus cogatur, necessarium esse duxi, etiam horum compositiones apponere. Nam medicus, qui non in operibus exercitatus est, neque multos veterum commentarios commode potest euoluere.

Vnctio
ad indu-
ratos ar-
ticulos.

*Vnctio simplex discutiens, & induratos
articulos resoluens.*

Olei populei, ceræ, adipis anserini, singulæ vn. euphorbii scrupuli quinq. Ceram cum oleo populeo liquefacito, deinde adipem adiecito, cocta refrigerataq. in pilâ diffundito, ac euphorbium detritum paulatim inspergito, rursumq. oleum populeum superfundens, laugato usq. ad consistentiam neque crassam admodum, neque liquidam.

Vnctio
diacissu

Vnctio quæ Diacissu ab hædera dicitur ad eadem.

*
Impr.
addit, in
alio tres
vel quatuor.

Olei veteris libræ decem, * cupressi galbuli viginti quinque, sabinae viridis libra, roris marini viridis libra, lauri virentis baccæ ceterum, fœnugræci sextarius, althæe viridis libra, corticis pinei tantundem. Hæc cōtusa in aquæ sextariis ternis ad triduum macerato, deinde adiecito oleum, coquitq. dū aqua fuerit insumpta, postea oleo percolato adiungito ceræ libram, colophoniam tantundem, hæderæ lachrymæ uncias quatuor. Hæc ex vino Ascalone admodum generoso laugato, atq. ita omnibus exceptis vitior, ut præstantissimo & mitigatorio medicamento. At hoc valentius, quod vetustis vitis etiam conuenit, esto id, quod Lysiponiū dicitur, habet autem eius descriptio in hunc modum. Castorei uncia, * euphorbii uncia, piperis, suffiminis ammoniaci, singulorum uncia duæ, opoponacis, galbani medullæ ceruinæ. singulorum vn. duæ, terebinthinæ resinae uncia sex, * ceræ libra, irini, gleucini, cyprini, laurini, singulorum uncia tres, olei veteris libra.

*
Impr.
addit, in
alio due

*
In alio,
tres.

*Aliud efficax, & in duris corporibus, & ualde uetustis
uitis, quinetiam articulos recenti cicatrice
contractos dissoluit.*

Adarcæ, opoponacis, castorei, galbani, terebinthinæ, pi

peris, singulorum vn. quatuor, hyssopi, ceræ, singulorum vn. duæ, euphorbii vncia, styracis, thapsiæ, singulorum vnciæ quatuor, pyrethri vnciæ tres, cerusæ rufæ libra, olei cyprini vnciæ tres, thedacei vn. sex, laurini olei vn. octo, olei veteris vncia, nardini libra, olei amaracini libra, balsami vnciæ tres. Hæc descriptio strenue valet ad particulas resolutas. Obseruandum vero est, ne in siccioribus calidioribusque corporibus vtamur, sed in iis, qui carnem habent iniuriis minus opportunam, & durior em, quæq; ex lógo tempore ob crassos viscososq; humores male habent, vt particulæ fluxionē expertæ nequeāt distēdi, neq; ideo moueri:

Si pedes tumoribus pituitosis laxisq; infestantur.

Si laxi tumores sint, quos Græci œdematodes appellāt, in quibus humor qui influxit, neq; crassus, & terrestris exiit, sed latus, & mollis, tāgentibus statim digitis cedēs, spiritum flatulentum, & pituitam humidam, aquosamq; fluxu suspicamur. In his igitur cōueniunt potissimum & ceratum, quod ex sale paratur, & vnctiones. In quibus aut, illirus, aut vnctiones nihil proficiunt, his etiam fomenta ex sale torrefacto frequētius mutata apte accōmodant. Etenim ab ipsis non modo leniuntur, sed etiam plurimū adiuuantur. Ego sane noui Romæ quendam virum longe clarissimum, qui fomento ex sale semper vteretur, atq; hinc valde mitigaretur. Quod aut hoc opitulatur, omnibus est manifestum, nunquam enim lesionē aliquā articulorum, neq; tophū excitasse inuentū est. Cōfert porro his etiā calidiore balneo, & sicciore vti, itē nitro, tenui sale, & iis quæ cutē rodere, vellicare, & extenuare posse, nec nō humiditatē intus pētā attrahere deprehēdunt. Sūt aut multa a veterib⁹ inuenta, nos vero et huius pulueris magnū fecim⁹ experimētū.

Smegma, aut puluis egregius, vocāt autem quidam ipsum Indum, alii Aesculapium.

Puluis tophos emēdās, atq; ad laxos tumores benefacit, & nec non ad eos, qui humidū caput, & thoracem habent, item Leporam, Alphum, spirandi difficultatē, & aliorū vitio-

Puluis
Aescula-
pi⁹, siue
indux.

Aa iiij

LIBER VNDECIMVS

rum quæ ex capite, aut thorace originem trahunt, causas repellit omninoque vitiatam materiem, & copiosam discutit, vehementem ruborem in cute excitat, & humores prauos, vitiososque impactos, & ferinos digerit, Articulariis, & stomachicis accommodum. Etenim qui perpetuo ipso vtitur, podagra laborare non permittit vel exiguum dolorem experiri, item ad pruriginosa impetiginosaque corpora facit, pilos extenuat, ac vocatur Isotheos quasi dicas æqualis Deo, quoniam etiam ad Elephanticos conducit, habet ipsius compositio in hunc modum.

Descriptio pulueris Indici.

Salis Cappadocici, salis communis, salis amari, salis ex natri fontibus, salis Tragacæ, nitri Alexandrini, aphronitri, aphronitri, pumicis, adarcæ, singulæ libræ, lapidis Asii floris, aluminis liquidi, aluminis scissilis, nardi Gallicæ, veratri albi, & nigri, herbæ lanariæ, Feculæ hoc est fecis vini cõbustæ, radice chamæleontis, sulphuris viui, staphidis agriæ, sinapis, aluminis, iunci angulosi, piperis, terræ Cimoliæ, seminis viticis, baccarum lauri siccarum, gallæ omphacitidis, lupinorum farinæ, lomenti fabarum, cumini, singulorum omnium vnciæ tres, pyrethri, iunci rotundi floris, thuris masculi, gummi, iridis Illyricæ, cucumeris sylvestris radice sicca, marrubii sicci, sepiæ testæ, fenugraci, Cnici, grani Cnidii, costi pulegii, graminis sicci, præoniæ, singul. vn. tres, sampsiuchi vncia, folii vnciæ duæ. Sales & nitrum olla receti super ignem torreto, reliqua siccata contundito, incernitoque. Utantur autem ægri subinde in balneo, cum iam sudare inceperint, tunc caput decocto radice salicis abstergi curato. Hic pulvis præstantissimus est, & valde efficax, præterquam calida intemperie affectis, & fluxionibus ex bilioso, & acri humore, nec non calido sanguine excitatis. Omnibus autem aliis fluxionum vitiis accommodari potest. Adhuc psilothra in balneis adhibere admodum iis conducit, qui ex pituitoso humore Podagra laborant, maxime in quibus summa cutis extenuari desiderat.

Psilothrum nobile ad Podagram quo pila abolentur.

Thuris, mastiches, lapidis Asu floris, puniceis rossi, alcyonii, staphidis agriæ, Cymoliæ, veratri, sampsuchi, spumæ argenti, amyli, singulorū vn. tres, spicæ nardi vncia, garyophylli vnciæ duæ, vtitor puluere, aut cū cremore ptisanæ, & oryzæ, vniuscuiusq; scorsum cocti. Sit aut mēlura aqua lis saponi Gallico in cremore soluto, calefactoq; antea, pulueris cochlearia quinq; inspergito, calcis viuæ & incretæ librami, auripigmenti, sandarachæ, singulorū sescunciā, ac vbi penna probaueris, vtitor. Hæc sane valida etiam in maximis tumoribus adhibere conuenit, ad moderatos aut tumores laxos etiam leuicea farina cum aceto inducta probe auxiliatur. Similiter etiam adeps suillus cū calce viuæ in pila subactus, vt malagmatis substantiam induat. Optime discutit laxas omnes inflammationes, præsertim in genibus, item mala punica acida cocta, læuigataq; & post coctionē applicata. Quin & ipsa Theriaca, si cum vino quodā tenui illinatur, probe discutere, comprobata est. Tantum de Podagra ob pituitosum humorem proveniente interpretati, dicamus etiā quomodo dolor ex sanguine i articulis obortus curari possit.

Si podagra ob sanguineum humorem constituitur.

Quod si humorem, qui in articulos confluxerit sanguineum esse suspicemur, vbi quidem nihil phibet, vacuationem quæ per venæ sectionem adhibetur, tētato. Hac enim ratione multos noui, aut in totum morbo liberatos, aut raro fluxionibus correptos, eo quod nō neglexerint, sed veris statim initio sanguinem sibi detrahi curarint, nō solum vacuandi, sed etiam præseruationis causa id facientes, abstinendum eis a cibis valētis materiæ, & qui sanguineum humorem magis adaugent. Norūt igitur hæc, etiā si ego non scribam, omnes medici, quod carnes cūctæ, & ex his adhuc maxime suillæ, & vina dulcia, in vniuersum omne alimētū copiosum, animi hilaritas, & mot⁹ mediocris, id efficere solent. Si itaq; ambo obseruet quispiā, nēpe vt vere incun-

Podagra sanguinea.

LIBER VNDECIMVS

te sanguinis vacuationem adhibeat, & cibus illū copiosum
gignentibus abstineat, corpus autem continue etiam exer-
ceat, impigerq; ad omnem motū fuerit, quomodo is hac
ratione nō liber a recrementis erit; quando aut vacat recre-
mentis, quomodo non fluxionum expers permanebit, cū
nihil sit qd' adhuc in articulos defluere possit, Ceterū vtan-
tur tales, tepidæ aquæ potu magis, omniq; ratione victus
refrigerate, & quæ sanguinis generationi aduersari queat.
Ac multos noui ex his, qui cum vino tantum abstinerent,
non amplius morbum fuisse expertos. Hac ratione copio-
sum vinum multo sanguine præditis inimicum est. Com-
modum igitur est ipsos talia deuitare, atque si in totū negli-
gant, certe vere, & æstate hæc obseruare conetur. Hæc igitur
generatim facere cōuenit, in quibus defluxio a sangui-
nei humoris copia puenire cōsuevit. Quoniam vero nōnul-
los etiā ex victu parum obseruato defluxione corripī con-
tingit, necesse est ideo curationes particulares interpretari,
quibus inflammatione obsessis opitulari oporteat.

Si inflammatio partem exerceat.

Sciendum igitur est vtrq; in particulis fluxiōe iam ten-
tatis præcipiēda esse, nempe vt id quod in inflammatione
continetur, refrigeremus, & discutiamus. Optime igitur in
his valet cataplasma, quod ex semperuino paratur, aut cor-
tices mali punici, rhus, farinæ ex vino coctæ, & iductæ. Ete-
nim id quod influit, repellere, & quod iam cōtinetur, discu-
tere, & exiccare statim abunde possunt, item particulis im-
becillis robur adiicere, vt ea quæ ad ipsa mittuntur rursus
repellant. Porro coqui ex vino probe debet mali punici cor-
tices, rhus, & semp vinū. Accurate vero lauigata ita simul
cum farinis misceri, malum punicum autem ipsum medio-
criter coctum lauigatūq; affectis particulis imponere con-
ducit, æstate quidem frigidum, hyeme autem tepidum. Ita
que per iniria accessions, & cū dolor adhuc moderatus est,
hæc adhibere vincit, sin autem auctus fuerit, fomēto ex ce-
ra, quod cerembroche dicitur, vtendum est. Habet in hunc

modum. Sapa partes duæ, rosacei pars vna, ceræ minimū, vt fomentum tantūmodo crassius efficiat. Excipiantur autem omnia lanis succidis, imponanturq; per hyemē quidem tepida, in æstate vero frigida. At si inflammatio in alto fuerit, etiam nitri paulum, & olei dulcis loco rosacei sapæ admisceto, magisq; proficies. Si dolor remanet, etiā cataplasmate ex bralsicæ folii vteris, habet in hunc modum. Foliis bralsicæ coctis læuigatisq; diligenter fecē aceti, ovorum crudorū lutea duo, & rosacei paulum adiecito, ac mixta omnia simul, læuigataq; inducito, cōtinue immutās medicamentum, ac vehementes dolores multum lenies, beneque facies, si etiam spongiā vino mediocriter astringente imbutā affectis particulis superimponi iusseris, sin tale vīnum desideretur, posca madefactā. Nō autem superfundātur partes iis quæ ex polline farinæ, aut ordeacea farina constant. Omnia enim hæc istis sunt inimica, præsertim in quibus copia articulos offendit, doloremq; excitat. In quibus enim totum corpus recrementis vacat, non alienum est cū magnus dolor vrget, etiam cataplasmatibus ex farina ordeacea vti, sint autem farinæ quidē ordeaceæ partes duæ, seminis lini pars vna, immutentur si frequentius, humidioribus autem, & nō admodum feruentibus vtendum, quemadmodum medici faciunt, non solū articulos, sed etiā alias particulas admodum ardentibus farinis obducentes, ignari se cutem magis adurere, & siccare, quam aliquid humoris subiecti discutere. Porro quod cataplasmata, quæ largi^o coquantur, præsertim quæ oleum in coctione recipiūt, magis siccant, manifestū est ex piscibus, & carnibus, quæ oleo frigentur, quippe siccantur, & torrentur. Non conuenit igitur temere cataplasmata ardētia, & feruida inducere, nisi totum corpus sit recrementis vacuum, neque cum adhibes, ardentibus vti, & feruidis. Ego vero affirmo ne astringentibus quidem & repellētibus in affectis partibus vtendum esse, nisi totum prius corpus recrementis liberaueris. Nam quod articulis influit, ne ad principales particulas recurrēs suffocationis causa fiat ægro, periculumque mortis adfē-

LIBER VNDECIMVS

rat, metuendū est. Siue igitur discutientibus, siue repellentibus vti velis, totum corpus recremētis vacuare pperato.

De Tophis.

Tophis

Quoniam vero etiā tophi qui Græcis Pori dicunt, plarīf que articulis fluxione tentatis oboriuntur, siue ex inordinato quorundam ciborum esu, vnde incoctus, & crudus humor colligitur, siue continuo torporem facientium, & anodynorum hoc est dolorem tollentium medicaminum vsu, cōsentaneum est, vt sciamus, quibus etiam in his, & quando vtendum sit medicamentis, quæ tophos dissoluere prædicantur. Si igitur calida intemperies materiā nimium adalsans, atq; adurēs tophos generare videatur, calefaciētibus in his, & acris medicamētis vti non oportet. Et si n. hęc procreatos iam lapides dissoluere videbunt, tamen efficiūt, vt etiā alii calculi obnascātur. Quare si quis his ad lapillos iam creatos discutiendum vratur, statim rursus ad ea quæ mediocriter calefaciunt, & modice diffundunt, dissoluūtq; transeat, abstineatq; in posterū siccantibus, tum cibis, tum antidotis, quæ corpus calefacere, & immoderatus siccare solent, omnia enim ista tophos magis his generant, quam dissoluunt. At quibus non adest calida intemperies, sed frigidiore, crassiores, crudioresque potius humores in articulis inseruntur, his omnia hęc, quæ & extenuare, & calefacere possunt, opitulantur, & si quis ipsis vti velit, hic etiam natos iam lapillos consumere, & ne alii nascantur, prohibere poterit. Ego sane noui quendam magnos tophos in articulis expertum cōsanuisse adeo, vt etiam citra impedimentum incideret, eo quod antidotum continue assumeret. Antidotum vero quod per totū annum bibebat, hoc est.

Antidotum ad Tophos.

*
Impr. vn. duc Cētaurei vnciæ quinq; charnedryos vnciæ nouem, hyperici * totidem, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, petroselinī, agarici, phu dulcis, meu, singulorum vnciæ tres, spicæ nardi vncia. Excipito melle, datoq; ex tepida aqua. Ac aliū quendam noui, qui cū tophos habere incepisset, non alios

amplius nasci permittit, eo quod decoctum biberet, cruda, crassaque recrementa extenuans. Erat autem decoctum quod bibebat, ex eiusmodi herbis compositum, origano & chamepity, quarum neutra calido, & bilioso recremento præditi conuenit. At quia magna auxiliorum, quæ tophos dissoluere consueuerunt, differentia existit, alia siquidem ex acris admodum conficiuntur, alia ex iis quæ magis emolliunt diffunduntque largius, commodum est, ut horum quoque discrimina vobis exponamus, ut pro diuersis ægrorum cõperamentis, & tophorum articulos obsidentium magnitudine, & malicia liceat vobis medicamenta unicuique congrua ex iis, quæ hoc loco a me cõscripta sunt, deligere.

Ceratum excellentissimum tophos articulorum dissoluens, adeo ut neque an oborti fuerint, adhuc appareat.

Aphonitri vnciæ octo, terebinthinæ vn duodecim, ceræ Ceratū, vnciæ quindecim, olei veteris vncia vna & viginti, lixiuii ad tophos. quo pilarii vtuntur lanis succidis abluendis, quod etiā non phos. nulli Protostacton græce appellant, vnciæ sex. Vtitor ut præstantissimo & vsu probato.

Aliud usu probatum.

Aphonitri, terebinthinæ, lixiuii quo lanæ succidæ abluuntur, propoleos, singulorum vnciæ quæ ceræ vnciæ nouem, colophonix libra, olei veteris vnciæ sedecim. Mixtis vtitor, & in tophis, & abscessibus admodum subito auxiliantur. Commoda igitur hæc sunt & plurimis experimentis comprobata, sed his adhuc multo efficacius est, quod ex cynabari, salis flore, & aliis plurimis metallicis paratur, cuius descriptio hoc pacto habet.

Medicamentum Dia cinnabareos.

Argenti spumæ libra, olei veteris *sextari*, squamæ æris Impr. vn. æris cõbusti vncia, cinnabareos scrupuli octodecim, Ma lib. Magnetis viui vncia, lapidis Phrygii drachmæ sex, lapidis Pydicamēritis vncia, thuris vncia, aloes vnciæ duæ semis, galbani scetum ex scuncia, cadmiæ vncia, diphrygis vnciæ duæ, eruginis rasæ cinna-vncia, luffiminis ammoniaci seniuncia, lapidis Onytis Scybare.

LIBER VNDECIMVS

* thici * vncia octo: lapidis Hamatiris vncia, ppolcos * libra,
 Paulus fescuncia, lapidis Perdicitis vncia, beronica vncia vna, scrupuli
 scrupuli puli octo, gētianæ vncia, aristolochiæ longæ semuncia, cha
 octode. maleontis { nigri } vncia, dictāni fescuncia, resinæ sicæ li
 * bra vna, & semis, adipis struthiocameli * libra, Lapides cū
 alii, lib. spuma argenti terunt seorsim, adiectis salis floris libris dua
 quat. bus, donec omnia dissoluantur. Hoc medicamentum pluri
 quinq. mis experimentis probatum est, non solum in cōdyloma
 * tis, sed etiam strumis, ramicibus aquosis, hydropicis, lien
 Impr. sis, aliisq; plurimis, & maximis vitiis, quorum hic mentio
 vncia. nem facere superfluum est. Hoc solum sciēdum est, ad om
 ne id vitium accommodū appellari, eo quod in varios vsus
 ipsum adhiberi omnes medici cōfidentur, ac mirum est idē,
 praterquam quod non calefacit, etiam articulos non valde
 exurere, sed etiā tophos in ipsis discutere solere. Hoc sane
 efficax est medicamentū, sed non facile paratur. At quod
 ex auellanis constat, Dialeptocaryon græce dicitur, ambo
 consequitur, etenim & facile paratu est simul, & efficaciam
 obtinet. Compositio eius in hunc modum habet.

Medicamentum Dialeptocaryon.

Medica
 mentū Lixiui quod primū destillauit, hoc est, pilarii vnc. sex,
 dia Le- auellanarū vnciæ * dua, aphonitri, saponis Gallici singulo
 ptoca- rum vnciæ quatuor, mellis vnciæ tres, ouorum albumina
 ryon. sex, olei veteris libra, ceræ vnciæ decem, tercbinthinæ vn
 * ciæ septem. Licet medicamentum multis vrile efficere, si in
 imp. no terim vires ipsius remittas, interim intendas. Moderatius
 uem, in nāq; erit, & corporibus mollioribus accommodatum, si me
 alio sex dicamēti, qđ ex melle fit, partes duas adicias vnā vero me
 dicamenti iam dicti, item si emplastrum Dia anemones ad
 iunxeris, vbi id quod ex melle constat, desideratur. Erit tibi
 etiam hoc pacto blandum, & citra rosionem efficax ad ma
 ximos tophorum affectus, variosque corporum habitus,
 vt non multis & diuersis auxiliis indigeant. Quæ cum ita
 sint, non opus est multorum medicaminū hic meminisse.
 Noui autem ego me emplastrum ex cerusa factum medica

mēto adiecisse, eo q̄ æger ipsius rosionē minime ferre posset, ac mihi opus pulchre successit. Nam vrrisq̄ æger oblectabatur, tum lenitate, tū efficacia medicamenti. Si quis igit ita cōsiderare velit, licet ei tuto, & citra noxam ipsam, pro vt corpora sensilia sunt, & pro diuersis habitibus, vitiisq̄, admouere. Ipse vero Diuinissimus Galenus meminit etiā se tophos veteri casco dissoluisse. Habet aut vsus hoc pacto. Vsus sum in articulario tophos in ipsis articulis habente casco antiquissimo acerrimoq̄ suillæ carnis salsæ decocto in tincto, ac in pila subactum tophis imposui, & valde p̄fuit. Nam cure vltro citra sectionem dirupta, particulas prōpte, & citra noxā quotidie tophis liberavit, refecitq̄.

*De antidotis, & medicamentis quæ somno dolorem
leuant, anodyna uocantur.*

Anody.


Quoniam vero nonnulli, siue ob maximam rerum necessitatem, siue quod dolorem ferre nequeant, omnino requirunt, vt medicamentum aliquod ipsis dolori leuādo idoneum exhibeamus, cōmodum erit etiam de his tractare, quando & quomodo ipsis vtēdum sit, item antidota ab ipsis exposita, quot simplicia, quotq̄ cōposita existant. Certa igitur extrinsecus ex opio parata, quæ veteres etiam a dignitate, Chaliochrysus vocare dignantur. Verum ego etsi vim mitigatoriam habent, non ipsis adeo vti consulo, nisi magna admodum vrgeat necessitas, & calida valde intēperies. Bibunt autem nonnulli etiam id quod vocatur Diahermodactylu, aiuntq̄ doloris leuationem inde fieri, dum ex ventre quædam aquosa euacuat, vt etiam ægri statim inambulare velint. Atque hoc est verum, raroque id quod titulo promittit, non euenit, sed habet etiam aliquod quod offendat, quoniam efficit, vt ii qui bibunt, crebrius fluxione irritentur. Hoc igitur ne fiat, nonnulli admiscuerunt cuminum, massichen, gingiber, alii vero etiam euphorbium, arbitrati illud refrigeratorium quippiam, & torporis inducendi efficax obtinere. Alii non adeo ve-

LIBER VNDECIMVS

LIBER VNDECIMVS
rum hoc esse dicunt, nō enim ita purgare posset, si tantā refrigerandi facultatem haberet, vt torporem queat inducere, sed falsum esse arbitror. Omnes enim qui biberūt, eodī stomachum cibis qui offerūtur nō oblectari causantur. Idonea igit sunt quæ ex cumino, gingibere, & pipere participant, & malitiæ ipsius, qua stomachū offendit, resistūt, sed nullum adeo, vt aloe ipsi adiecta opitulari potest. Ego huius compositionem, & eorum quæ veteres inuenerunt, vobis exponam, ne ignoremus nos, neque ab aliis ea discere cogamur, sed ilqui velit pro arbitrio vti, hinc queat facile colligere.



Impr.
lib. Dia
hermo
daſtilu.

Descriptio purgantis medicamenti Diabher=
moda et ylu simplicissima.


 Impr.
 vn. tres
 in alio.
 vn. duc

Hermodactyli * drachma, gingiberis siliquæ nonem, pi-
peris siliquæ duæ, anisi totidem, hæc omnia vna vice dant.
Sin autem ventrē { copiosius } subducere cogitas, scāmo-
niæ quatuor siliquas admiscero, & citra molestiam purgat,
ægroſque dolore leuat.

Aliud Diahermodactylus.


Siliquæ

Scrup.

Hermodystyli vn. tres, cumini * scrupuli tredecim, gin-
giberis * scrupuli duodecim, piperis * scrupu. decē, } Danf
ex aqua calida, summus modus est scrupuli quatuor. }

Aliud ad idem.

*
Scrup.
*
Impr.
scrupu
*
Cumin
scrupu

Alia ad talem.
Hermodystyli* scrupuli quatuor, gingiberis scrupuli sex, cu-
mini* siliquæ quatuor, piperis siliquæ quatuor, anisi siliquæ
quatuor, lachrymæ scammonii siliquæ octo. Dani scrupu-
li quatuor, { ex mullo: } Hoc medicamentum efficit, ut
ægrî statim incendant. Satiùs autem est ipsis dare morbo
incipiente, { vel declinante, } quam vigente.

Aliud ualde bonum, experientia a nobis probatum.

12. *
Impr
quat.
*
Siliqua

Anisi, *siliquæ duodecim, cumini, *pipis albi, & nigri, singulorum scrupuli duo, gingiberis scrupuli octo, euphorbii scrupuli quatuor, { mastichæ scrupuli sex, casia scrupulus, } hermodactyli *scrupuli quatuor. Hæc omnia vna vice ex aqua temperata dantur.

Aliud

Aliud

Aliud quod Iacobus Psychrestus exhibebat.

Hermodactyli scrupuli quatuor, * scammonii scrupuli duo dato potui ex aqua tepida, vbi ægrum victu prius cō modo præparaueris.

Egregium antidotum, quod Theodotius philosophus exhibebat.

*
ipressus
addit, i
alio sili-

Hermodactyli siliquæ quatuor, * cumini Aethiopici que quatuor. scrupuli * quatuor, anisi scrupuli * tres, { alypiadis her-
bæ scrup. sex, agarici scrupu. tres, musci siliqua, phu scrupu *
li tres, } mastichæ scrupu. duo, { gingiberis scrupuli tres, in impf
spicæ nardi scrupuli duo, } cnici scrupuli sex. Dantur scrup. so addi
puli quatuor cum hydromelite. Præstantissimum est hoc tur, i a-
medicamentum, ac plurimum a multis aliis medicis com-
probatū. Oportet aut etiam ægrum victu prius præpara *
re, atq; ita duo, vel tria ouorum lutea, panis exiguum, & Tres.
gallinæ pectus exhibere, deinde hora vna interposita, aut *
multum duabus ad balneum ducere, ac loto reuersoque Scx.
domum ita antidotum, vt prædictum est, debito pondere *
propinare. Hæc ratio victus in omni medicamēto exhibē ipressus
do utilis experientia apparuit. Neque enim hoc pacto me p phu,
dicamentum stomachum attingit. sed etiam ventrem lōge hēt Su,
facilius potest subducere. Tantū in hermodactylo nos ex- Rō i oi
perti sumus, ac medicos nostri temporis exhibere specta- medica
uimus, atque ego longo tempore his vsus sum. Processu mēta ex
autem temporis aloen ei admisceri vtiliter sum expertus hibēdo
ac tentavi catapotia potius fingere, quā potionē offerre. utilis.
Etenim præterquam quod ægris dolorē auferunt, etiam
prohibent, ne crebris ipsi fluxionibus afficiātur. Describun-
tur ipsa in hunc modum.

Catapotia ex Hermodactylo & aloë.

Aloes scrupuli duo, scammonii scrupuli quatuor, cucu-
meris agrestis seminis sescuncia, hermodactyli semuncia, hermo-
dantur scrupuli quinque, aut sex pro viribus.

Catapo
ria ex
hermo
dactilo.

*Aliud eadem efficiens, tum in articulariis
tum habitu pituitosioribus.*

Bb

LIBER VNDECIMVS

Aloes, colocynthidis, scammonii, singulorum semuncia
hermodactyli vncia scrupulos quinque, aut sex, catapotia
fingens, pro virium ratione dato. Cū autem emolliētia al-
uum catapotia efficere cogitamus, hoc pacto componito.

Catapotia emollientia.

*** Imp̃ss̃**
quiñ. Aloes siliquæ * sex, lachrymæ scammonii siliquæ * no-
uem, Hermodactyli siliquæ tres, { serici totidem, } cucu-
meris agrestis seminis totidem. Omnia trita excipito rosa
*
Septē, i
alio no- to, aut rhodomelo, fistaque catapotia dato non modo po-
uem. dagricis sed etiam aliis, quorum aluum cogitas subducere.
Omnia enim adferūt molestiæ, nihilq; ingratum, ac insua-
ue, cum deuorantur, obtinent. Sciendum autem non solū
potione ex Hermodactylo ad podagrici doloris leuationē
parari, sed etiam alia esse plerāq; ex quorum numero an-
tidotū ex Cornopodio quoq; habetur, qđ & ipsum meo
iudicio nō ita vt Hermodactylus stomachum offendit, mi-
tigat autem similiter, si non amplius, certe non minus. Da-
tur quaternis scrupulis, interim quidem per se, interim ve-
ro cum piperis granis quadraginta. Multi sane in hunc mo-
dum cōposuerunt, alii vero etiā { pluribus adiectis } vti-
lius medicamentum reddiderunt, descriptio ipsius ita hēt.

Antidotum Dia Cornopodiu.

Dia-
ronopo-
diu.

Gingiberis scrupuli duo, piperis scrupulus, agarici scru-
puli decē, cnici partis interioris scrupuli quatuor, coronopodii radice scrupuli sex. Contusa incretaq; reponito. At
sciendum est drachmam eius exhiberi, iis autem qui diffi-
cilius purgantur, siliquas vigintitres, vel amplius, vel mi-
nus. Subducito aluū omnino septies, vel sæpius. Post eua-
cuationē ægrū in balneū deduces, a balneo nutries ouis, &
pane, Hoc quoque scire oportet, medicamētum istud etiā
in magnis accessionibus datū dolores mitigare. { Alia po-
tio. Hæc statim vt accepta est, in ipsa accessione ægrum do-
lore leuat. Paratur hoc pacto. Erysimi seminis scrupuli
quatuor, gingeris scrupuli sex, coronopedii radicem,
amomi, piperis, singulorum scrupuli sex. Redigantur om-

nia in puluerem, qui ad summū scrup. sex exhibetur }
 agro, pridie concoctione bene obita, vel ex rosato, vel ex
 posca. Nil minus solet dolores lenire etiam medicamentū
 ex myuro herba, præterquam quod stomachū nō vitiat,
 aut articulos offendit. describitur autem hoc pacto.

Medicamentum ex myuro herba.

Erysimi, agarici, myuri herbæ, singulæ vnciæ. Dantur Medica
 scrupuli quatuor, misceat porioni vna vice dandæ scrupu- mērum
 lus euphorbii, ac exhibeatur cum mulso, aut Chrysartico ex miu
 generoso. ro her-
 ba.

Aliud genero sum probatum.

Anisi, propoleos, singulorū siliquæ duæ, gingiberis scrupuli quatuor, euphorbii totidem, mastiches scrupuli sex cassiæ scrupulus, hermodactyli siliquæ quatuor. Hæc omnia potui dato vna vice ex tepida.

Aliud, quemadmodum Iacobus Psychrestus.

Hermodactyli scrupulus, lachrymæ scammonii scrupulus. Agro prius humidiorē victu nutrito datur.

Antidotum podagricum quod uocatur Climax.

Agarici vncia, phu, vnciæ duæ petroselini vnciæ tres, Climax
 meu vnciæ quatuor, hyperici vnciæ quinque, gentianæ vnciæ vn- poda-
 ciæ sex, aristolochiæ vnciæ septem, centaurei vnciæ octo, grici.
 chamædryos vnciæ nouem, mellis quod satis est. Datur
 hoc ad annum.



Aliud antidotum, quod eodem modo podagricis ad annum datur.

Podag-
 ricū ad
 anū da-
 tum.

Podagricum, medetur pedum articulorum capitis, stomachi oculorum, iecoris, lienis, & renū dolori Curat etiā Impf⁹
 difficultatem vrinæ, & callos in articulis concretos summe duæ.
 discutit. Est autem medicamenti temperatura hæc. Rheu *
 Pōtici vncia, agarici vnc. duæ, phu vnciæ tres petroselini Sex.
 Macedonici vnciæ quatuor, meu vnciæ totidem, hyperici *
 vnciæ sex, gentianæ vnciæ * septē, aristolochiæ vnciæ * Septē.

B b ii

LIBR V N D E C I M V S


 Octo.

 Nouë.

De mitigatoriis medicamentis, quæ locis
affectis admoventur.

Hæc igitur si per os exhibeantur, dolores mitigare solent, eorum vero gratia qui non tollant, siue quod stomachus sit affectus, & ea quæ exhibentur continere nequeat, sed protinus in vomitum erumpat, siue propter metum, & alterius medicinæ suspicionem aliquam, exponenda censeamus, quæ & ratione, & experientia vtilia nobis esse demonstrata sunt habent autem in hunc modum.

*Ceratum quod in accessionum statu im-
ponitur dolore liberans.*

**Ceratū
mitiga-
toriū.**

Aliud ceratum, quod similiter in statu applicari pōt.

Ceræ vnciæ, * quatuor, argenti spumæ vnciæ duæ, cerusæ tantundem, rosacei, solani succi, singulæ libræ, succo quousque soluta fuerint excipito.

Aliud ceratum, & ipsum mitigatorium, ad omnem inflammationem feruidam efficax.

Opii drachmæ quatuor, * cerati rosacei libra, lacte muliebri opium terito, atque ita ceratum in pila misceto, ac vtitor, vt longe optimo.

Ceratum mirabile, & usu probatum, de quo etiam alii multi testati sunt.

Olei veteris sextarios duos, in cacabo lignis sermētaceis coquito donec vehementer ebulliant, & turpænæ marinæ viuæ libram vnā adicito, coquitoque donec olei p̄dicti modus iterum, aut tertio efferuescat, deinde talphæ animalis, quod nonnulli calamitem vocant, sanguinis vncias quatuor, ac cum turpæna incoquito, donec carnes ab ea resolutæ fuerint, & sublata deinde ab igne refrigerato, percolatoque, ac vitreo vase reponito, cum vsus postulat, olei qđ sufficit, paululum misceto, ac vbi dissolueris, ceratum mollissimum facito, ac in linteolum illitum, imposito. Coquito autem oleum, vt præscriptum est, in domo subterranea, mensis Martii die .s. nequaquā diem differēs, ita nāque bene succedet. Tantum de epiplasmatis dolorem tolerantibus, & mitigatoriis diximus.

Halacia ad concoquendum.

Salis communis libra, piperis vnciæ tres, gingiberis vnciæ duæ, origani vnciæ duæ, hyssopi fescuncia, thymi fescuncia, seminis apii fescuncia, folii, crucæ seminis, laseris, spicæ nardi, petroselini, singulorum fescuncia, feniculi vncia, salis ammoniaci libræ duæ. In puluerem redigito, ac vtitor. Aliud. Feniculi, hyssopi, petroselini, casia, ligustici, rheu Pontici, myrrhæ, laseris, singulæ vnciæ, piperis vnciæ duæ salis ammoniaci sextarius.

Aliud Buphati.

*
ipress
vncia.

*
in ipress
so addit
in alio
otio.

LIBER VNDECIMVS.

Piperis vnciæ tres, gingiberis vncia, laferis semūcia, anisi vncia, costi vncia, salis communis libræ duæ, pannis quod satis est. Aliud. Salis communis libra, salis ammoniaci libræ duæ, piperis albi vnciæ tres, piperis nigri tantundem myrrhæ vnciæ duæ, cnici vncia, ameos fescūcia, laferis vnciæ duæ, follii vnciæ duæ, anisi fescūcia, origani vnciæ duæ semis, hyssopi vncia, thymi vncia, & semis petroselini seminis similiter, crucæ similiter, piperis longi vnciæ sex, spicæ nardi vnciæ duæ, cumini, fescelos singulæ vnciæ.

Naturalia diuersa ad pedum fluxionem.

Phisica.

Quoniam nonnulli, cum neq; in victu perseuerare, neque medicinam tolerare possunt. cogunt nos in Podagra vti naturalibus, & iis quæ alligantur. Vt igitur optimus medicus omni ex parte instructus sit, & multifariâ agris omnibus opituletur, huc descendi Cū autem multa sint, quæ id præstare queant vsu tantum longo probata scribimus.

Medicamentum naturale ad fistulam pedum, admodum celebre, & a multis comprobatus.

Nervos ouagri, & aprii, & ciconiæ lumito, ac plicatis inde chordis, dextros quidem nervos dextris ægorum pedibus sinistros autem sinistris alligato, ac statim dolorē leuabis. Vbi autem dolor conquieuerit non amplius alligabis, sed vbi rursus dolorem senserit, ac miraberis, quod neque dolor, neque aliud quid periculosum subsequatur, quemadmodum multos attonitos fieri conspiciamus vbi pedes fluxionibus tentari desierint. Nonnulli vero ciconiæ nervos aliis non complicant, verum retinent, mittuntque in phocæ pellem, ac illigant chordis seorsim absque nervis ciconiæ pilicatis. pedibus ægri similiter illigant dextros dextris, sinistros sinistris, cum luna ē in occasu, vel in signo sterili, & Saturnum ingreditur.

Medicamentum præseruans a podagra & morbo articulario.

Torpedinem viuam cum oleo & aqua in vas æreum,

& cacabum coniicito, ne oleum vltum strepitum edat, ac herbam narcissum luna desinente collectam adiungito, ipsamque cum animali incoquens, vsque dum rota dissoluitur, & ossa nudentur, tunc tandem oleum ab aqua paulatim separabis, omnia facito luna desinente, vngitoque ægrum ter die, & siquidem articuli dolens, patiunturque, curantur si vero non dolent, præseruat ea, ne vnquam doleant. Id autem facito, vngitoque ad dies tres, luna omnino desinente. Nam si in alio tempore hæc facias, non succedet.

Aliud probatum.

Puellæ virginis primis menstruis inquinatum panniculum illinito, ac vbi sic aliquando feceris, Podagra non laborabis.

Aliud quod pedes, & manus præseruat.

Nervos vulturis ex cruribus, ac summis pedibus collectos ad talos ægri alligato, curans, vt nervos dextri pedis vulturis, dextro ægri pedi alliges, & sinistros sinistro. Similiter etiam cubitorum, manuum, & humerorum nervos, alasque. Aliud. Leporis tali, si alligetur, articularios affectus admodum alleviant, oportet autem leporem viuum relinquere. Melius facit etiã cutis vituli marini, si pedibus substernatur, Quin & versum Homericu, Contio turbata est, subter quoque terra sonabat, si aurea lamina ipsum scribas, cum luna est in libra, præstat autem multo, si in leone inueniatur. Item Magnes lapis gestatus articulariorum dolores curat, similiter etiam Aethites si gestetur, præterea cotyledonis radix, item sanguis hirū dinis illitus podagricos dolores mirifice lenit.

Ad podagram.

Vbi initio videris pedes inflādari alliū læuigatū quotidie ipsis iducito, nō soluēs, donec fuerint exulcerati, deinde vrinæ pueri ipubis, quā calculis marinis cādētibus incederis, oīa iniicito, & vtitor, postea si absinthio pedes ob

LIBER VNDECIMVS
ducas, adeo efficax est, vt non amplius podagra infestet.

Remedium a podagra præseruans.

In laminam auream luna desinente quæ sequuntur scribito, & neruis græuis inuolutito, deinde simili canaliculo ipsam includito, gestatoque ad alos, Meu Treu, Mor, Phor, Teux, Za, Zon, Phæ Lon, Chæ Ge, Ze, On. Quemadmodum sol in hisce nominibus firmatur, & quotidie renouat ita hoc figmentum cõfirmatur, quemadmodum prius. Iā Iam, Cito Cito, ecce enim magnum nomen dico, in quo conquiscentia firmatur, Iaz, Azyph, zyon, Threux, Bayn Choog. Firmate hoc figmentum, vt erat primum, Iam, Iam, Cito, Cito,

Ad podagram, quæ nondum contraxit nodos, admirabile, & probatum.

Chamæleontis caput, & pedes ipsius, extimaq; pedum, vel genuū præscidito, & quæ ex dextro pede habentur, seorsim seruato; & rursus a sinistro pede, extrema similiter præscidito: seruatoque & ipsa priuatim, ac ubi duos digitos dextræ manus impresseris, pollicē & anularē vngue chamæleontis, similiter & sinistra manus secundū digitum notaueris, * vngue chamæleontis, inquinans sanguine digitorum dextræ manus extrema, dextra chamæleontis, sinistra autem manus sanguine, sinistra animantis extrema, in exiguum canalem includito, adgestato dextra quidem animantis extrema dextro pede, sinistra autem sinistro, vsque dum æger curatus fuerit. At chamæleontem præcisæ extremitatibus adhuc viuētem panniculo lineo puro inuolutū attingito, ad solis exortum. Sin autem contingat manus, quæque præcisio affectu cruciari, attingito etiam manus ac in exiguos canales indito, curabisque ipsas, facito autem hoc luna desinente.

Podagricum Naturale.

Cornubus ouillis crematis, & ex vino in pila de tritis dextro cornu dextrum pedem inungito, & sinistro sinistram, & dolores podagricos mitigabis.

*
Hic cor
reptisūt
codices

Aliud ad podagram, & omnem fluxionem.

Herbam sacram, quæ est altercum, cum luna est in Aqua-
rio, aut Piscibus, effodito ante solis occasum, radicem non
attingens, ubi effoderis ipsam duobus sinistræ manus digi-
tis, pollice & medico dicas, Loquor tibi, loquor tibi herba
sacra, cras voco te in domum Philæ, ut sis fluxionem pe-
dum, & manum huius viri, vel huius mulieris, sed adiuro
te per nomen magnum Iaoth Sabaoth, Deus qui terram
firmavit, & fixit mare fluuiis abundans fluentibus, qui exic-
cauit uxorem Loth, & fecit eam statuant salinariam, accipi-
to spiritum matris tuæ terræ, & vires eius, & sicato fluxio-
nem pedum, aut manum huius viri, aut mulieris. Crastino
die, ante exortum solis accepto osse cuiuscunque animan-
tis mortui effodito radicem, & accepta ipsa dicito. Adiuro
te per sancta nomina, Ioth, Sabbaoth, Adonai, Eloï, ac in
ipsam radicem salis pugillum coniecit o, inquit. Ut sales hi
non augebunt, sic neq; affectus huius viri, aut huius mu-
lieris, Item extremam radicis partem agro alligato, cauens
ne madescat, reliquum vero suspendito super crustam
diebus trecentum sexaginta. Cum iam de con-
uenientibus podagricis, auxiliis, curandi ra-
tione, & usus illorum modo, præte-
rea de naturalibus, quæ experi-
mentis probauimus per-
scripserimus, finem li-
bro feliciter im-
ponimus

Superstitione

Hæc sunt
impia.

Auxilium Podagricum ualde bonum.

Myrrhæ siccæ sextula, hermodactyli sextula duæ. Trita
in cretaque potui ex vino veteri in balneo exhibeto.

FINIS LIBRI VNDECIMI.

CAPITA LIBRI DVODECIMI.
& appendices.

CAP. 1.

De febribus.
Diariarum notæ.
Diariæ curatio.
De his qui ex lassitudine febricitant.
Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.
De his qui ex cruditate febricitant.
De ciborum corruptiõe ex caliditate, & nidoroso ructu proueniente.
De his qui ex cruditate febricitant, humore magis acido proueniente.
De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.
De febribus Diariis, quæ ex obstructione generatur.

CAP. 2.

De febribus ex putredine creatis.
Notæ febris ex putredine.
De curatione febrium continentium.
Internotio.
Curatio.
De frigida potu.
De inflammatione Erysipelacea.
Notæ inflammationis Erysipelacæ.

CAP. 3.

De causa, hoc est ardente febri falsa.
Ad stomachum ardore æstuantem.
Quomodo febres ex sanguineo humore prouenientes notari debeant.
De victus ratione.
De balneo.
De syncope, quæ in febribus accidit.
Notæ febrium, in quibus humorum crudorum copia syncopen inducit.
Notæ eorum, qui ob biliosos tenuisque humores syncope conflantur.
Curatio eorum, qui syncope periclitantur.
De vino.
De balneo
Curatio eorum, qui ob multitudinem humorum putredinem syncope conflantur.
De vino.
De animi defectione.
De his, qui ob subitas vacuationes animo deficiunt.
De his, qui ex copia humorum animo deficiunt.
De hiis, qui ex vetero animi defectionem experiuntur.

De his qui ob imbecilem
stomachum animi defectio-
nem experiuntur.

Si ardor stomachū īfestet

Si ob pituitam animus de-
ficiat.

Si ob frigiditatem animi
defectio eueniat.

Si ob caliditatem animus
deficiat.

Si ob igneas inflammatio-
nes animus deficit.

Si ob nobilis particule ob-
structionem animus deficit.

Obstructionis notæ.

Cum animus ob sectionē
abscessus aut rupturam de-
ficit.

Si ob gaudium, mœrorē
& similia, item si ob dolorē
animus deficiat.

Si ob ilium, aut colū ani-
mus deficit.

Si ob virium imbecillita-
tem animus deficiat.

C A P. 4.

De febre Hæctica.

De Marasimode etiam He-
ctica.

Quomodo Diaria ab He-
ctica discerni q̄at, & notari.

Quomodo hæctica a putri-
dis discerni debeat.

Quomodo continens ab
Hæctis discernatur.

Notæ Hæcticæ maxime

Notæ Hæcticæ in Maraf-
modem febrim transcuntis.

Curatio febris Hæcticæ.

Quibus frigida potio da-
ri debeat.

Quibus frigidam dare nō
oporteat.

Quando frigida exhibe-
tur etiam inflammatione in-
festante.

De Hæctis febribus, quæ
ex aliis in eas transcuntibus
mutatisque generantur.

Quomodo externis re-
mediis succurrendum iis est,
quibus frigidam dare nō pos-
sumus.

De omento.

De domo in qua æger de-
cumbet.

De balneo.

De lacte.

De vino. C A P. 5.

Si ex syncope Marasmus
obtingit.

De testiculis gallorum.

De fructibus pomaceis.

De marasmo.

C A P. 6.

De Tertianâ.

De pomaceis fructibus.

De balneo.

Quomodo Tertianâ di-

scernatur, germana ac vera
ne sit an falsa.

Quomodo humores dif-

fundi dissoluique, & iam ad
excretionem incitari cogno
scantur.

Rhodomeli purgans.

Aliud Rhodomeli purgans

C A P. 7.

De quotidiana.

De curatione.

Quomodo salis vr̄dum moderatū apparet, efficac.
in quotidianis febribus.

De fomentis & cataplasma gari solent.

tis.

De stomachi imbecillis, & muleis experimentis a me p
mediocriter inflammatione batum.
laborantis fomento.

De purgatione.

Aliud.

Aliud quod citra molestiā
sumitur a sale dictū gr̄cis

Halacion admodum efficac.

Aliud vt scriptura Halicio citatur.
rum habet, præstantius.

De antidotis ad quotidiana lite.
nas.

Aliud.

Aliud decoctum chamæ-
drios iis quos febrisquotidia
na, circuitusue affligit potio
ni datur, vrinas multas ducit
& leuat, aptum ergo illis
qui non valde febricitant, ne
que temperamento calido
sunt, & sicco.

Antidotū ad quotidianas
facit etiam ad quartanas.

De vñtione.

Vñtio valida.

Alia mediocris.

Alia.

Alia valde bona, & multis
experimentis comproba-
ta.

Alia in quibus febres ve-
hementes vrgent, & frigus

Naturalia quæ corpori alli

Aliud quod appendi solet

Aliud naturale ad quoti-
dianas.

C A P. 8.

De quartana.

De quartana, quæ ex ni-
mia flauæ bilis adustione ex-

Purgatio ex Rhodome-

Purgatio, quæ ex malis co-

toneis paratur,
De vomitu.

De salsamentis.

De antidotis.

Antidorum faciens quar-
tanis, quæ ab humore melan-
cholico constituuntur.

Aliud etiam ad quotidiana-
nas efficac.

Aliud ad quartanam.

Antidotum Achariston.

Antidotū, quod & ipsum

199

mirifice ad quartanas valet. ex nimia flauæ bilis adustiōe.
 Pastillus insignis admodū Aliud simplicius.
 ad quartans febres valens. De lapide armeniaco.
 Pastillus alius probe admodū faciens ad quartanas. Aliud antidorum mirificum
 Pastillus alius præstātissimū ad multa efficax, maxime ve
 ro quartanis.
 mus, vt nullus alius, succur De balneis.
 res curāsq; celerrime, elicit De vñctione.
 .n. sudores, atq; ita morbo Medicamentum ex libris
 diuturno ægrum liberat Aetii de Erysipelaceis viscerū
 Pastillus ad quartanarios affectibus.

ALEXAN. TRALLIANI
 LIBER DVODECIMVS, IOANNE
 GVINTERIO ANDERNACO
 INTERPRETE.

De febribus. Cap. I.



VM Postulaueris a me charissi-
 me Cosma, vt curationes, quas in
 diuersis morbis frequēter sum ex
 pertibus tibi exponerē, non graua
 te obtemperari, vt qui fatear iure
 me gratiā vtrisque, & tibi, & patri
 tuo p̄ beniuolētia, quā subinde mi
 hi benigne p̄stitistis, debere. Hic.n.
 ptinus ab initio nō in artis mō ope
 ribus, sed etiā in vniuersis vitæ negotiis commodus mihi
 fuit administer, tu vero cum apud Barbaros, neutiquā me
 propter casus euentusq; rerum quæ nos vrserunt negligē
 dum censuisti. Quare etiā senex in posterum vobis morē
 gero, & cum nō amplius laborem ferre possim, librū hūc
 conscribendum, & experimenta, quæ lōgo vlu, atq; exer
 citatione in hominū morbis a me sunt comperta, in cō-

LIBER DVODECIMVS

mentarium redigenda putavi. Oblectabit autem non paucissimos, qui hæc citra inuidiam inspicere voluerint, accurata ista docendi ratio, breuitasque simul & perspicuitas dictionis. Studui enim, quantum licuit, verbis vti communibus, magisque perspicuis, vt etiam vulgaribus liber esset dictione ipsa facilis & explicatus. Exordiū itaque a Diariis febribus sumemus, Diuinissimi galeni doctrinam pro vi-

ribus hic quoque imitantes.

Febris
essentia. Quod sane Febris essentia, substantiaque, & natura nihil aliud sit, q̄ tum cordistum arteriam calor naturali contrarius, a præstantissimis medicorum, Galeno potissimū, & Hippocrati est demonstratum. Quare huc Erasistrati opinionem adducere, Asclepiadisque, & aliorum medicorum chorū, superuacaneū existimaui. Quod autem rationi consentit, febriū a corde potius quā ab alia corporis nostri particula proficisci, multis licet argumentis colligere. Si quidē febris natui caloris est mutatio, natius autem calor in corde existit, constat etiam febriū in corde sedē habere. At quoniam febris est non solus absolute calor naturali contrarius, sed in materia quadam subsistit, materia vero triplex genere in nobis habetur manifestum est, q̄ febris quoque in tribus consistere materiis cognoscetur, in

Febris
q̄d Ma-
teria fe-
bris tri-
plex. spiritibus, nempe, humoribus, & solidis particulis. Si igit spiritus immutatus fuerit, febriū parit ex illo prouenientem, quā Græci Ephemerū, nos Diariam appellamus, si autem humores, eam quæ putredini fertur accepta, si vero particula solidæ, Hæcticam efficiunt. Dicamus itaque de vnaquaq̄ quid sit, & quomodo species eius dignosci optimeque possit curari. Exponemus autem primum Diariā,

Spirit
Humo
res. vt pote omnium simplicissimam, quæque simul vniuersas partes. magna ex parte hominibus superuenire consueuerit.

Diariarum notæ.

Diariæ
febris
notæ. Febres Diariæ cum ex spiritibus habeant originem, nihil stabile, neque firmum continent, sed vt celeriter generantur, ita etiam soluuntur, vnde & Diariæ vocatæ sunt.

ad vnum vsq; diem, aut paulo diutius interdum durātes. Notari vero ipsæ hoc pacto debent, ex tactu, vrinis & præterea etiam pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, vt spectare licet etiam calorem, qui in balneo excitatur. Ex vrinis autē quoniam his per initia morbi manifestas concoctionis notas repræsentant, quod in nulla aliarum febrium inesse solet. Ac pulsus harum celerem arteriæ & eleuatam diastolē tardio rem vero systolen obtinent. Nam refrigerium magis quam recrementorū expurgationem requirunt. Iā eiusmodi febres statim quoque habent æquabiliorem, & declinationem, quæ in purum interuallum, perfectamque integritatem desinat. Habentur autem aliæ quoquæ notæ febrium, quæ ob spiritus cōstituuntur, verum hæc quoq; abunde speciem febris declarare vobis, & alijs a febribus possunt secernere.

Diariæ curatio.

Diariæ
curatio

Diariæ febres cum communem habeant generationē quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationē recipiunt. At quoniam nō vna earum causa, sed plures, & variæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, vigiliæ, ciborum in ventre corruptio, vlcera & omnes { vt ita dicam } antecedētes causæ, has eo febres produciunt. Quandoquidem igitur non vna febris Diariæ efficiens causa existit, sed plures, conuenit etiam, vt nos non paucas quasdam curationes sed cū plures vnicuique speciei conuenientes exponamus.

De his qui ex lassitudine febricitant.

Diariæ
ex lassitudine.

Qui ob lassitudinem febricitarunt plerunque medicos non expectant, sed statim vbi febrim declinasse senserint, ad balneū proficiscuntur, tanquam a natura quadā edocti optimū præcipuumq; remediū esse de fatigatis lauacrum. Hoc autē plariq; etiam medicorū inconsiderate faciunt. & nulla ratione habita ad lauacra transmittunt, vnde interim

LIBER DVODECIMVS

non paucos insigniter offendunt. Si namque corpus recre-
mentis vacuum, neque plethoricum, aut vitiosis obnoxium
succis inuentum fuerit, maxime iuuantur, nec alterius indi-
gent curationis, Quibus autem corpus omnibus ex æquo
succis scatet, plethoricum appellant, & vitiosis infestatur,
quod cacochymum dicitur, putredinique est opportunum,
vt hinc non modo spiritus, sed humores quoque antea in
caluerint, vice versa plurimum offenduntur, & in febres
putridas prompte incidunt, præsertim si victu vti sunt mi-
nus curioso. Ne igitur idē nobis quod illis accidat, primū
notas earum persequi oportet. Nonnullæ igitur earū sunt
exquisitæ, nonnullæ vero non exquisitæ, cum sint, in pu-
tridas prolabuntur. Ita nanque & lauare, & nutrire probe
& non lauare rarius bona ratione poterimus.

Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.

Curatio
febris ex
lassitu-
dine.

Quoniam ex lassitudine febricitantes diligenter plane
humectandi sunt, & refrigerandi, fiet id commodè balneis
temperatis, victu, & vntionibus, quæ nullam discutiendi
vim obtinēt. Nam in his omnia facere oportet, quæ humi-
ditatem potius augere, quam ex corpore auferre possunt.
Quare neque corpus multum perfricare, neque tepida ex
solo oleo vntiōe, s; ex hydrelæo magis vti oportet. Quip-
pe id liberalius, quam ipsum oleum per se humectat, & pe-
nitius in corpus ab aqua transmittitur refrigeratque arti-
culos excalfactos & feruidos ex nimio labore effectos.
Quocirca neq; ungere in aere calido neque perfricare cō-
uenit, sudoribus enim manantibus ne humectare quidem
prorsus vntio poterit, vt quæ cum eis a corpore deciderat.
Præstat autem meo iudicio multa tepida sudorē eluere &
ægotatē in exteriorē domū egressum strigilli absterge-
re atque ita hydrelæo pungere, deinde exiguo spacio in-
terposito intrare ipsum, & in calētis aquæ soliū descēdere
ita vt neque integram omnino horam in aere perseueret,
sed tantum transire videatur. Sic enim humectabitur, &
metuēdum non erit, ne perustus incensusque ab aere, aliā
rursus

rursus febrim acquirat. Hæc sane medendi rō omnibus ex Notæ.
 lassitudine febricitantibus conducit, præsertim iis qui cali-
 diore sunt tēperamento. Ignoro igitur, cur Diuiniſſimus
 Galenus oleo quidem tepido dūtaxat vsus fuerit, aquā ve-
 ro ei miscere vitarit licet enim & frigidā ei aquam; præte-
 rea etiam tepidam admiscere. In summa, vt, cuiusq; tēpe-
 ramentū est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortæ ex-
 cessus, ita quoque vñctione vtendum erit. Quod si vero ite-
 rum rursus lauare ægros volueris, eodem que modo perū-
 gere, & in calidā solum demittere, & in eo, aliquādiu im-
 morari valde quidem ipsos hac ratione iuuabis, vt reuersi
 a balneo lassitudinis omnisq; intēperiei prorsus obliuiscā-
 tur. Atque hac ratione etiam in iis vtēdum erit, qui ex vigi-
 liis febricitarūt, item qui ex mœrore, & in illis qui ex mor-
 bo se recolligunt. Restat nunc, vt de his sermonē instituā-
 mus, quibꝰ cruditas superueniēs febrim Diariā excitauit.

De his qui ex cruditate febricitant.

Cruditas ex caliditate, magis autē ex frigida intemperie Diarias
 generatur. Notatur facile ex ructu, nidoroso quidē in his, cruditas
 quibus caliditas cruditatem induxit, acido vero, quibus fri-
 giditas illam peperit. At non solum ructus, sed etiam aliæ
 omnes notæ attēdendæ sunt, ætas inquam, temperamen-
 tum, studia vitæ, & reliqua totius victus ratio. Neq; enim
 si ructus est nidorosus, calidam iam quoque cruditatem eē
 prorsus suspicabimur. Interdum enim ex ingestorum
 etiam qualitate fuit excitata, vel cum ægri ipsi nidorosum,
 aut melleum quid in cibo antea assumpserint. Quin nec
 acidus ructus omnino suspicionem nobis præbet, vt frigi-
 dam intemperiem dicamus, quippe etiam acidus cibus, &
 acerbus frequenter effecit, vt ructus acidus appareret, inte-
 rim vero caliditas quoque, nam acidus ructus non solum
 ex frigidityte, sed calida etiam intemperie generatur, fie-
 ri que non potest, vt eiusmodi cesset ructus, nisi quis refrige-
 rante & humectante victu vsus fuerit. Conuenit igitur cru-
 ditates ex oībus iam commemoratis internoscere, atq;
 vbi sic discretæ fuerint firmam carū curationem aggredi.

Cc

LIBER DVODECIMVS
De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoro-
su ructu proveniente.

Ciboꝝ
corru-
ptio ni-
dorosa
que cru-
ditas.

Calidi-
tas aut ī
flamma
tio ven-
triculi.

Qui sane ex caliditate ciborum corruptionem, nidoro-
samque cruditatem sustinuerunt, eaꝝ de cā in febrim Dia-
riam inciderūt, iis non calefacientes cibi, aut potus adhibe-
ri debent. Et si enim exiguo tempore mitigari, leniriqꝫ vi-
debuntur, statibus qui infestabāt, dissipatis, postea tñ occa-
sionē præbēt, vt febris Diaria magis incēdatur, interim ve-
ro, vt etiam febris, quæ ex humorum putredine oriri so-
let, rursus subsequatur. Ne igitur hæc eueniant, cōgrua vi-
tus ratio p̄scribi, & curatio quæ e contrario repugnet,
adhibenda est. Quippe fieri nequit, vt affectus qui infestat,
ex toto conquiescat, & veluti radicitus excindatur, vbi cau-
sa quæ ipsum efficiebat, prius nō fuerit sublata. Quare si ti-
bi cibus, qui ad nidorosam cruditatem inclinauerit, suspen-
dere adhuc in ventriculo videatur, tunc potioni aqua cali-
da potissimum est sumēda. Hæc nanqꝫ partem humorum
eluere, abātergere, & ad inferiorem ventrē propellere, par-
tem vero vt in corpus etiam distribuatur, p̄parare, & præ-
terea spiritum iam siccum, incensumqꝫ temperare, & leni-
re, meatusque laxiores efficere potest. Haud noui, an quis
hoc p̄stantius remedium iis qui ex calida intemperie crudi-
tate laborarunt, eoꝝ in Diariam febrim inciderūt, excogi-
tare possit. Quod si vero cibi corrupti non in vētriculo hæ-
rere tibi videant, sed per aluum egeri, rursus hic, nō solum
nō impediri, sed etiam adiuuari debet, quo ea quæ corru-
pta sunt, p̄ ventrem potius queant excerni, sin autem im-
moderatus per aluum ferant, rodantqꝫ intestinum, etiam
hic ad balneum ægros ducere conuenit, & ventris iecoris-
que regionem potissimum vino melino pungere, & pane
ex aqua calida nutrire. Porro iniiciat in eam & apii, & co-
riandri radix, verum apium nō multum in ea efferuescat,
sed p̄tinus, antequam in calida valde maceret, auferat. Si
vero caliditas, aut inflammatio quæpiam ventriculum ob-
sederit, neqꝫ radix apii, sed coriandri tantum imitti debet,

vel offa panis calidæ iterum, aut tertio intincta esui per se exhibeatur. At si venter copiosius pfluxerit, ut deinceps vires debilitentur, etiam omphacomeli, aut hydromelum, aut hydrososatum dabitur. Sin autem nulla inflammatio ventriculi os obsidere videat, vini Cnidii, aut Sabini quod exiguam habeat astrictionem, momentum propinari ipsis debet. Sin vires nullam noxam expertæ fuerint, caue ne vinum permittas, præcipue calidioris temperamento præditis. Si namque nidorosa cruditas ex calore acciderit, constat magis eam in calidioribus auctum iri, si vino uti voluerimus. Ac mirari mihi subit, quomodo diuinissimus Galenus in opere de medendis morbis calefacientibus remediis usus appareat. Nam antidotum quod a triplici pipere Græci dia trion pepercon appellant, & illud quod ex malis cotoneis paratur, exhiberi ipsis permittit, extrinsecus autem rursus ventriculo purpuram nardino, absinthio, & mastiche imbutam, applicare. Atque hæc calida imponere iubet, ne ventriculi robur dissoluatur. Ego vero ea neutiquam calidioris affectu pressis convenire arbitror. Atque hæc nequaquam dico contradicendi studio, sed quia ita mihi veritas habere videatur, quæ semper cuius præponendam censeo. Si enim nidorosus ructus, & cruditas a caliditate provenierit, conveniebat { uti arbitror } contrariis hanc remediis moderate utentes, ita medicari. Sin autem a calidioribus pinguibuscque cibis orta fuerit, etiam sic victus contrarius, qui modice refrigerare possit, iniungi debebat. In summa didicimus, omnia quæ naturam excesserunt, contrariis curari oportere, & rutaceum oleum, & si quæ alia est calida injectio, adhibere dissuadeo, atque hoc cavendum est, in quibus corruptio & febris ex calida intemperie sunt subsecutæ.

De his qui ex cruditate febricitant humore magis acido proveniente.

Hactenus de his, qui ob nidorosum ructum febricitarunt egimus nunc autem dicam et de illis, qui ex frigida intemperie in cruditate inciderunt. Acida cruditas non adeo celeriter febri

Ventris
pfluxum
in febri

Galenus.

Veritas
omnibus re
ponenda

LIBER DVODECIMVS

Vinum
acescēs
in cali-
dis, lo-
cis ser-
uatum.

solet accendere, si vero etiam febrim excitare contigerit, perpende, & disquire, num quādoq; etiam calida intemperies acidum ructus procrearit, fit enim interdum, vt is nō solum ex frigore, sed etiam ex caliditate frequēter oboritur. Idem siquidem in externis quoq; videmus. Accidit. n. in calidis pariter, & frigidis admodū domiciliis, vt vinum nōnunquam in acidum cōuertatur. Similiter autem infermento quoq; idem spectare licet, hoc etenim in calidioribus retentum domiciliis, in acorem mutatur, idē vero experitur, vbi a gelido aere fuerit refrigeratum. Quare vnū idemq; accidens a contrariis causis generatur. Attendere igitur oportet signa, tum presentia, tum quæ præcesserūt, vt ex omnibus possis cognoscere, quæ tandem sit causa, calida ne, an frigida, atq; ita ad curationem venire. Quare si acidus ructus ex caliditate prouenerit, refrigerantibus, & potu, & cibo vti cōuenit, præcipue his, qui resistere pnt, & non facile corrumpi. Quapropter neq; cremor ptisanæ, neq; halicæ ipsis est exhibendus, facile. n. corrumpuntur, & in stomacho supernatant, suspendūturq; vnde ē accidit, vt ipsis magis acescāt. Itaq; pisces, qui dura carne sunt præditi, his expediūt, & gallinæ ex decocto, aut simplici iure paratæ, adhæc Isicia similiter dura, cuiusmodi sunt, quæ ex buccino, & glauco, orphoq; pisce potissimum cōficiuntur. Nec mireris quod hæc dicā, qui nāq; ex calida intemperie acores experiuntur, eos etiam si pedem bubulum exhibeas, non offendes, imo adiuuabis quoque. Ego sane noui quēdam cum longo tempore acorem experiretur, his me cibis persanasse, præterea etiam ostrea nō cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigeraret, agre corrumpetur, mutareturq; sum vsus.

Acidus
ructus.

De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.

Quod si acidus ructus nō a calidiore, sed frigidiore intemperie originem traxerit, tūc potius victus calefaciens, & antidota conueniunt, cuiusmodi sunt tū quod ex malis coto-
meis cōficitur, tū quod a triplici pipere Dia trion pepercon

nominatur, adhuc fomentum ex nardino. Quæ igitur Diuiniſim⁹ Galenus in nidoroso ruſtu fieri præcepit, ea ego omnia iis potius, qui ex frigida intemperie ci uditatē sunt experti, cōuenire, & non aliter habere poſſe arbitror.

De febribus diariis, quæ ex obſtructione generantur.

Diariae
obſtru-
ctione

Febris Diaria ex viſcoſis etiam craſſiſq; humoribus naſcitur, dum nimirū excrementa propter meatus occluſos non peſpirant, fiuntq; acriora. Aduertere igitur animum hic, & internoscere oportet, ſola ne copia, an craſſities ſola, & humorū lentor obſtructionē effecerit. Si enim copia peperit, ante omnia ſane per ſanguinis miſſionem vacuatio tentanda eſt, deinde ſic particularibus vtendum præſidiis, quæ laxare, diſcutere, vel extenuare poſſunt. Nā ſi vacuatione omiſſa laxatibus quiſpiam, aut diſcutientibus vtī voluerit, maiorū magnorū autor erit, quippe obſtructionem multo adhuc maiorē reddet, diſcutientibus ante concoctionem, aut euacuationem uſus remediis. Quod ſi non copia, ſed viſcoſi craſſiſq; humores obſtructionē procrearint, ſanguis mittendus non eſt, ſed decoctis potius quibul dā vtēdum, quæ extenuare poſſunt, ita vt non calefaciant, nec inſpergere oportet, quæ vulgares medici temere audent, vt ſerpillū, aut calaminthē, aut hyſſopū, aut origanū, aut rutā his adhibere, ignari quod multo magis offendāt, quam iuuent ægros. Etſi n. materiam attenuare nō nihil vī deantur, alia tamen rōnem offendunt, dum febres reddūt acriores. Quare illa potius quærere conabimur, quæ abſtergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autē in numero habetur oxymeli, quod & genereſe abſtergit, & febres non exacuit. Atqui nec hoc in omnibus verū eſt. In quibus enim occaſionem morbi craſſa recrementa præbent, quæ & obſtructionem excitarint, & febrim accēderint Diariam, a calore, aut ſiccitate craſſitiem & lentorē conſecuta, quemadmodū id in rebus plus æquo coctis, aut aſſatis nimium fieri cernimus, in his oxymeli exhibēdum quoq; non eſt, neq; vero in quibus ſiccus eſt tēperamen-

C c iiii

LIBER DVODECIMVS

rum, aut mœrores quidam, aut lassitudines, aut ira, aut sollicitudo, aut vigiliæ præcesserunt. Etsi enim talia nō admodum calefaciant, tñ siccando materiam adhuc magis crassam faciunt, quam, vt arbitratur, attenuent. Quæ enim a siccitate coacta fuerint, & crassiora quam prius euaserint, nūquam eiusmodi siccans aliquod medicamentum attenuare potest. Ego siquidem in hmōi temperamentis subinde spectavi, quod oxymeli cuiusdam propinatū, pro eo q̄ vrinæ prouocare debet, retentionem potius, & obstructionē materiæ pepererit, vt hinc etiam febris magis fuerint acta. Verum cum vulgare, isti causam ignōrent, ad alia eā referunt. Quapropter illis tantum exhiberi debet oxymeli, in quibus cruda crassaq̄ & frigida recrementa hæret, ad hæc qui pituitoso & frigido sunt temperamēto, in quibus etiam cruditates, repletiones, & ociosa potius vita præcesserit. In his nāq̄ ipsis idoneū existit, & si quid viscosum in hæret, & crassum, a frigidis cibis, aut potionibus collectū. Ex omnibus autem aliis, quæ medici ipsis in balneo ad extergendam cutem, vt saponem, mel, & aphonitrum præcipiunt, hæc magis attenuare, & meatus obstructos liberare possunt. Verūtamen in calidioribus temperamētis non solum ab oxymelite, sed aliis quoq̄ decoctis, quæ siccare, aut calefacere possunt, abstinendum censeo, victu autem vtendum humido magis, & temperato, qui nihil siccū, & acre in se habeat. Quare ptisana, & foris & intus ē eis aptissima, vt quæ præterquā quod humectet, etiam absterforium nō nihil, & attenuatorium obtineat. Admisceatur aut ei apomelitis paululum, nā id quoq̄ absterforium quippiam citra vllum calorē possidet. Iam pisces hisce cōueniunt, quippe alimentū inde proueniens, & probe cōcoquitur, & nequaquam meatibus inhærescit, adhæc gallinarum cohortallium alæ, et lactucarum caules, intybi, et troxyima. Hac igitur victus rōne illi sustentandi sunt, in quibus recrementa terrestria magis, & crassiori q̄ fuerint, a calore facta censueris. Sin autē nihil tale fuerit, pituitosiora vero ea tibi appareant, quæ obstructionem excitarint, tūc cōfidenti ani-

Oxy-
meli q-
bus dan-
dum.

Ptisana

mo etiam decoctum apii, anisi, adianthi, & oxymeli non
mō simplicius, sed etiam compositum propinato. Nam in
frigidioribus tēperamētis, & in quibus materia pituitosior
est, & humidior, in his id quod a diuinissimo Galeno dici-
tur, verissimum existit, nempe quod oxymeli tum obster-
git generose, tū febres non exacuit, in naturis aut biliosio-
ribus, & magis melancholicis rarissimæ exhibendum. Por-
ro quod in viribus iam magis debilitatis nullus eo uti de-
beat, id quoq; iis cōstare arbitror, qui Hippocratis scripta
didicerunt, & experientia quoq; perceperūt, quod vim et
radendi intestina obtineat. Multas siquidem noxas, & cō-
moditates continet. Ac diligenter is, qui velit aut oxyme-
li, aut herbarum decoctum, aut aliud quoddā incisorium
curationis gratia exhibere, tum facultatem eius quod pro-
pinatur, tū quantitātē, tum qualitātē, tum ordinē, tum ne
temere, & indistincte in oībus utatur remediis, diligenter
cognoscere debet. Hoc. n. ad præstantissimum quēq; me-
dicum pertinet, ut oīa perquirat, curiosq; examinet, &
præsidia considerare distincteq; admoueat.

De febribus ex putredine creatis. Cap. 2.

Quod omnes febres continentes ex materia quæ
cas incēdit, intra vasa subsistente, & putrescente
generantur, oībus in confesso est. Atq; idcirco et
continuationē hñt, neq; rigore mouent, qui in externā cu-
tē feratur, sensibilesq; particulas rodat, ut in his quæ inter-
niūt, fieri solet, vñ in cōtinentibus, si inquit, rigor super-
ueniat, bonū est indicium. Atq; hoc in ardentibus, quas Cau-
sos græci appellant, et videre licet. Docuit at nos id quoq;
Diuinissimus Hippocrates, ubi ait, si ei qui ardēte febre la-
borat, rigor superueniat, morbi solutio expectāda est. Por-
ro sunt nonnulli, qui etiam febres intermittentes intra vasa
consistere, quæadmodum & cōtinentes arbitrentur, ac ni-
hil prorsus loci, sed quantitatis, & qualitatis rōne differre.
Etenim in continuis, & multā, & crassā eē mām existima-
re puenit, atq; ideo neq; extra vasa emitti posse, intermittē-
tiū vero tenuiorē, & ut in extimā cutē efferat, magis ido-

*
In græ
co her-
bæ dila-
tum.

Febris
putride

4^o aphor. 58.

Cc iiij

LIBR DVODECIMVS

Inter-
mitten
res hu-
morem
tenuē.
Morbi
tēpora
vñ co-
gnosca-
tur.

Phleg-
ma vn-
de dictū

neam. Porro hmōi etiam intermittentibus accidit, & ma-
teria extra vasa putrescit, vinæ quoq; testantur. Quippe
materiam ipsam, quæ iam dudum computruerit, repræ-
sentant. Atq; hinc sane integra morbi tempora coniectura
depræhendimus, quando. scilicet concoctionis initium morbus
habet, quando incrementum, & statum. Alii vero non de
loco solum in quo constituuntur & generatione quam fe-
bres habēt, dissentiant, sed etiam de materia ipsa, vnde p
creantur. Nōnulli etenim in vniuersum febres ex bile in-
cendi dixerunt, cum febris res quæpiam calida sit, & sicca,
talis autem bilis quoq; existat ad generandos hmōi affe-
ctus accommodata. Alii vero ipsorum non bilem, sed pitui-
tam causantur, eo q; hæc rursus ad putrescendum obturā-
dumq; non parum est idonea, cum humida sit & crassa. Iā
hoc quoq; nobis indicat ipsum pituitæ vocabulum, quod
Phlegma Græce dicitur, a verbo Phlegin, quod est inflāma-
re. Nam Phlegma eo q; inflāmet ipsum & calefaciat dictū
est, atq; hoc sane palam est absurdum. Cæterum de humo-
re melancholico nōnulli opinati sunt, nunquam ipsum fe-
brim posse incendere, eo q; frigidus ipse sit natura, & sic-
cus, nihilq; habeat humidum, aut calidum, vnde putredines ge-
nerentur. Nihil itaq; mirū est, quosdam putare melanco-
licum humorē neutiquā plane putredinem recipere. Non
de sunt, qui in vniuersum febrim nūquam a putredine fie-
ri pronunciarint. Nā humores in venis exardescere, nō pu-
trescere dicunt. Si namq; hoc esset, inquit cur tandē nō
etiam lumbrici, aut aliæ quædam bestię in vasis, si putrefa-
ctio est, gigni cernuntur, quemadmodum in ventre & aliis
particulis? Quin etiam in externis omnibus hoc spectare li-
cet, q; quæ putrescunt, variarum rerū species generare so-
lent, quarum nulla vnquam per vrinas excerni visa est. Di-
cendum igitur est putrescere, & incendi, vt videre id licet
in pice & bitumine, aut arūdinibus, aut chartis, aliisque mul-
tis fieri, quæ prōpte ab igni afficiuntur, incendunturq;. Sic
igitur nōnulla etiam scintillam modicam nacta, magnā &
imensam flammam excitant, vt non solum vicina, sed

etiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquiunt, accidit. Incipit enim spiritus inflānari, atque ex ardescere, nō enim iam cōputrescere ipsum quoque dicendum est, quia nisi spiritus humectātia & refrigerantia, quæ ipsum contemperare & mitigare possint cōsequatur, etiam vicina depascitur. Atque ex his ipsis ille nimirum primus est, qui ad hoc magis idoneus inueniri poterit. Nō solum autem deputrescenda in vasis materiæ, ut opinor, dissentiunt, sed et de putrefactionis modo. Alii siquidem ipsam ex calido & humido, nimirum humiditate fieri dixerunt, ad vetera, & putrefacta ligna respicientes. Sic enim res habere videtur, ac puto utrousq; vera dicere, fierique nonnunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem adustione. Nonnulli vero medicorum nullam prorsus in venis putredinem fieri, sed magis in ventre existimant. Eius autem rei fidem faciunt tum ex vermibus, quæ in eo generantur, tum ex recrementis subductis, quæ & malum odorem, & ad putredinem nihilominus inclinationem repræsentant. Indicant hoc quoque vomitus, inquiunt, qui crebro tam perfecte febres exciderunt, ut æger nō amplius malam accessionem sic expertus. Iam alios rursus a febre liberatos ex vna & sola sorbitione, vel iniectione cōspexisse, verū nō ex his modo, sed aliis quoque multis accurate videre licet, quod ventris etiam febrium ex putredine ortarum causa existat, forsitan autem aliarum quoque fons, & origo ipse proprie existit.

Putredo ex siccitate interina

Notæ febris ex putredine.

In primis sane scire conuenit, febres quæ ex putredine oriuntur, non solum a præcedente causa sed etiam ex Diarum februm de generatione originem habere. Cognoscimus autem febrium de generationem ex tribus hisce notis potissimum, prima sane est quæ febris Diaria quæ præcessit, notæ. non in purū desinat interuallum, secūda quæ status nō fiat ad tolerandum facilis: Tertia quod status non desinat mado re, aut subdore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod febris Diaria in putridā transierit. At in qualem febris spem

LIBER DVODECIMVS

degeneratura sit, hac ratione, & coniectura colligere, & internoscere oportet. Si namq; pallid⁹ æger fuerit, vigiliis torqueatur, curis afficiatur, & ætate floreat, scito bilem totam. Tertia nam excitasse febrim, sin autem albus, & vita ociosus existat. Quotidianam esse putato, quemadmodū etiam si plumbei coloris, quartanam. Atq; hæc sane notæ sunt febrium Diariarum, quæ in putridas degenerant. Cæterum vero etiam generatim comitatur eas id, quod nulli aliarū febrium adest, vt rigor, aut horror, aut frig⁹ superueniat, præcipue intermittentibus. Nam in continentibus nihil horum euenit, verum etiam si contingat, aut horror, aut rigor, in Semitertianis tale incidit. Ad hæc inæqualis pulsū motus, & caliditas has potissimum sequitur, & q̄ multas reduplicaciones, quas Græci Anadiploses vocant, præcipue efficiat, imiteturq; columbarum sterces, quod s̄m putredinis successionem, ignem accendit, ac rursus conquiescit. Iam rodens qualitas & ipsa maximum febrium ex putredine ortarum indicium existit. Apparet etenim in Hæcticis quoq; sed in alto magis delitescit, ex putredine vero ortis febribus rodens qualitas per extimas partes maxime percipitur, in super maxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole citatior, & vinarum cruditas, nam in Diariis semper concoctæ apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine internoscendis dictum sit.

Anadiplosis.

De curatione febrium continentium.

Continentium febrium curatio Continentes febres solerti diligentia curari debent, ubi totq; id faciendum, quod internotio dictauerit, siue sanguinis missionem, siue purgationem requirat. Maximum enim incommodum est, cum in omnibus morbis, tum vero incontinentibus dilatio. Nam febres vehementiores redduntur, dum putredo augefcit, & vires imbecilliores fiunt, vt quæ febrium magnitudinem non amplius ferre possint, neq; præterea magnorum præsidiorum aliquod ad curationem admittere queant.

Internotio.

Qui igitur sanguinis missione indigēt, eos hoc pacto in-
ternoscere tibi licet, vrinās habent rubras, turbatas, & pu-
tridas, multumq; acres, oculos biliosos, & rubros, totum
corpus graue, venas latiores, & earum torulos quā antea,
tumidiores. Caterum etiam causā quā p̄cesserunt, humo-
rem redundātem tibi indicabūt, praeipue victus rō. Nam
agri calidioribus magna parte cibis, potib⁹, vino liberalio-
re & magis vetusto, carnibus pinguib⁹ vsi deprāhēdunt.
Multi vero ex inedia, aut ira in continentes febres, quā ob
putredinem nascuntur, inciderunt, alii ob sanguinis vena-
rum in ano extantium, hēmorrhoidas Cræci appellant, re-
tentionem, alii vero ob sanguinis copiam potius hęc hūt
indicia, nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis, & ni-
griores, Quando autē humores etiam plus æquo adusti fue-
rint, tūc ipsis vrina adhuc magis pallida, & subinde nigrior
apparet, & deiectiones similiter acres, & biliosā. Hoc igitur
modo humores, qui redundant, qualesq; sunt, cognos-
cere oportet.

Curatio.

Itaq; febres ex putredine, & sanguinis abundantia or-
tæ, venæ sectione curari debent, non tamen minus ēt his,
quia bile infestentur, sanguinē detrahes, siquidem turgens,
ad purgationē idone⁹, crassior, & copia tibi peccare vide-
tur. Nā perspiratu discutere materiam intus latitantem, &
putrescentē conduit, quippe minor efficitur, nec permittē-
dum vt ea propter copiam, & crassitiem meatib⁹ infarcia-
tur, & putrescat. Quod si venæ sectionē nō possis ob vires
agri inbecilliores, aut q̄ is sanguinē dimittere meruerit,
adhibere, tūc magis ad victus rōnem, quā refrigerare pos-
sit, & humectare, nec nō attenuare, & diffundere adeo citra
calorē queat, respicito. Postquam vero hoc feceris, & ma-
teria multo minor, & cōcoctionis notas habere videatur,
tunc audacter aquam frigidā exhibeto. De frigida potu.

Atq; id facies potissimum, si æger aquam bibere cōsue-
uerit, adhuc si nec inflāmatio, aut scirrosus tumor, aut la-
xus, quod œdema dicitur, particulā quandā possideat. Si
enim ex his aliquod apparuerit, aquæ potio vitanda est.

Frigide
potio in
continē
tibus.

LIBER DVODECIMVS

De inflammationem Erysipelacea.

Inflam
matio
Erysipe
lacea in
febrib⁹.

Quod si inflammatio seruēs, & Erysipelacea fuerit tunc frigida potum exhibere, ne tētaueris. Prædicito aut id qđ futurum sit, nēpe qđ feruor febris exstinguetur quidem ne cessario, ipsa vero tota non prorsus discutietur, sed tēpore aliquo procedente febris reliquæ adhuc superstites, tuto & particulatim dissoluentur. Ego sane noui aquam me frigidam alicui dedisse, qui Erysipelate infestaretur, ardenti- que, & continua febris laboraret, ac vehementiam febris ex ea restinxi, eripuiq; periculis, dum fere ex intempestiuis cataplasmatibus, & inunctionibus interisset, vt medici semper in omnibus solent adhibere.

Notæ inflammationis Erysipelaceæ.

Inflam
matio
erysi-
pelaceæ
notæ.

Sciendum est eos, qui ardenti febris laborant ob Erysipelaceam inflammationem magis quam alios sitire, vestimēta a corpore prolicere. Evidentius autem hoc est indicium, qđ etiam tertio quoq; die accessionem validiorem experiuntur, & recrementa per aluum biliosa, & sanici similia excernant. At qui in pulmone inflammationem Erysipelaceam sentiunt, non adeo vehementer sitiunt, sed frequentem magnamq; respirationem adunt, genas habent rubētes, linguam scabram & delirant, frigidumq; aerem magis appetunt, magisq; ab eo quam frigida potu iuuantur, quā iis potius, qui in alia parte inflammationem habent Erysipelaceam, offerre conuenit, illis autem, quorum pulmonem hæc exercet, frigidum aerem, vt a quo etiam iuuantur, ad spirandum magis procurato.

De causa hoc est ardente febris, falsa. Cap. 3.

Causos
febris.

Causos
falsa.

Scire hoc quoq; oportet, duas esse Causi species, vnā sane veram, & exquisitam, quæ omnia cōmemorata habeat, sitim vehemētem, deiectiones biliosas, linguam scabram, & nigricantem, falsa autem, & ipsa quoq; sitim adfert, sed nō adeo vehementem, & intensam, neq; linguæ nigrorem, neq; excrementum per aluum excernitur biliosum, sed magis corrupta, neq; amaritudo in gu-

flu ex pituoso humore falsoq; potius superante percipi-
tur, vnde et periculosa magis est, quam febris germana.
Quapropter causis veris exquisitisq;, cum a flaua exciten Causos
tur bile, aquæ frigida potio magis cōuenit, aliaq; omnia, vera.
quæ refrigerare et extrinsecus facultate, & actu possunt.
Quib' autem ex pituita origo est, his frigida potio exhibe-
ri nō debet, ac nulla quæ actu refrigerant, verum illa po-
tius, quæ mitem calorem, tepidumq; sortita sunt, cuiusmo-
di existūt superfusiones etiam solæ, quæ ex lini semine pa-
rantur, subinde vero etiam quæ ex ordeacea farina aquæ
in cocta, cui chamæmelū, & melilotum adiecta fuerint, cō-
ficiuntur: Nā lintei lanei iuri herbarū, quas diximus deco-
ctarum, intincti magis conueniunt. At clarum est, quod et
oleum quoddā, cuiusmodi est chamæmelinum, rosaceū,
& omphacinum, decocto recte accommodatur. Intelligen-
dum autem est huiusmodi fomenta non solum falsis, sed etiam
germanis causis cōducere, falsis tamē amplius. Quæ enim
& facultate, & actu refrigerant, ea germanis potius cōpe-
tere, cuiusmodi sunt etiam Lexipyreta, quæ ex rosaceo pa-
ratur, quibus adiectus quoq; sit succus herbarum refrige-
rantium, coryledonis, oxalidis, lactucæ, atriplicis, portula-
cæ, plantaginis, & aliarum cōplurium. Cum igitur differē-
tias ipsarum notaueris, & materiem, vnde acceduntur, ita
etiam intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id
quod corrumpitur, expurgare debeas.

Ad stomachum ardore æstuantem.

Quibus stomachus ardore æstuat, probe faciat aqua fri- Ardor
gida cū rosaceo subacta, & extrinsecus imposita, aut sesa- stoma-
mū aqua maceratū, deinde cū rosaceo diligenter læuigatū. chi in fe-
Item ceratum rosaceum bene facit, cui admixtus sit portu bribus.
lacæ, & vix accerbæ succ' pari portione. Sin aut totū quo
que corp' cerato inducto humectaueris, valde cōmodabis.

*Quomodo febres ex sanguineo humore proue-
nientes notari debeant.*

Febres, quæ ex sanguinci humoris putredine accendū- Febris
ex san-
guine
indicia.

LIBER DVODECIMVS

tur, inde cognosces, quod micis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil habeat rodens, & acere, quale in febribus, quæ ex flava bile plus satis adusta excitantur, deprehenditur. Apparet etenim in febribus etiam expituita putrescente creatis statim per initia calor tuus mittis, tum vaporosus, sin autem quis manum diutius admoneat, paulo post rodens caliditas tactui occurrit, veluti per colum quoddam, aut cribrum sursum emergens. Vbi igitur febres ex sanguine oriuntur internoueris, statim per initia, ut dictum est, venam secato, eos autem qui ex bile febricitant purgato potius, si materia tibi ad excretionem pelius videatur, & febris quæ inuadit, vehemens non fuerit. Noui autem me etiam acuta laborantem febre purgasse, verum huiusmodi multam diligentemque notationem, & animaduersionem requirunt, & medicum, qui animo fuerit confidenti. Abunde vero est, etiam sanguinem duntaxat mittere, eo quod tutius, efficaciusque sit remedium, & refrigerante ac humectante victu, atque huiusmodi vntionibus in posterum uti.

De victus ratione.

Victus in
Causis
qualis.

In omnibus sane ptisanæ cremor idoneus existit, sed in germanis quidem, & perurētibz Causis, quæ siti vehementi cruciant, etiam refrigeratum cremorem concedere oportet, ac cerata similiter parare ex aqua frigida, rosacco, & refrigerantibus, in falsis autem, nequaquam, verum sufficiunt omnia tepida, & temperata, & nullum ex iis quæ vehementer refrigerare possunt, habētia, porro lactucæ caules refrigeratas, oua, similiterque intybum agrestem, & domesticum, & cucurbitas iis qui perardenti febre laborant, omnia exhibere conducit, oxymeli vero his dari prorsus non debet, nec multiplicia ac varii generis omnino decocta, ut quæ grauiter febricitantibus omnia sint inimica. Porro si multis ægrum vigiliis conflictari acciderit, tunc ei antidotum, quod a papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellatur, offerendum est. Quippe ubi deuoratum fuerit, somnum inducit, & febrium vehementiam ardoremque obtundit.

Quod si vero etiam falsis Causis ob vigilias, aut mētis alienationem ægro molestā, dare ipsum cogaris, cum momēto apomelitici ei admixto, exhibeto. Sic nāq; metuendum nō est, ne medicamētum frigiditate materiam reddat crassio rem. Ac rhodomeli, & hydrosulfatum aquæ mixtū, ac rosatum ipsum per se refrigeratum, iis potissimū qui icteris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

De balneo.

Lauandi sunt, qui feruida & perardenti febris laborāt, in domo potissimum, ubi solium habeatur repente aqua plenum, ut totum ægri corpus vndequeq; ab aqua operiatur. Non autem adiunges ei aliam præterea, neque omnino ipsam commouebis, ut quæ vires digerat, & conuellar. Quare neq; imbecillis admodum viribus præditos in solio lauare conuenit, quod apud Romanos in solium demittere dicitur, illi vero in id descendunt, quorum vires dissolutioni & digestionī, quæ ex tepida prouenit, obistere ac tolerare possunt. Tantum de Causis, & continentibus febribus dictum sit, putoque hæc abunde sufficere. Si enim ex particularibus quippiam prætermisum fuerit, ex his quæ generatim, membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.

De Syncope quæ in febribus accidit.

Virium ruinæ quas Græci syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum præsertim os ventriculi grauantium copia, aut ex biliosis nimiumq; tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus, interdum vero etiam, dum ad os ventriculi confluunt, ut hac quoque de causâ vires conuelli prosternarique contingat. Quoniam igitur virium ruinæ non vna ex causâ, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus oboriuntur, videndum est, quomodo horum differentiæ discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina interno-ueris, fieri non potest, ut remedia ad vnamquamque causam recte accommodes.

Syncope in febribus.

LIBER DVODECIMVS

Notæ febrium in quibus humorum crudorum copia

Syncope ex-
crudis
humoribus.

syncopen inducit.

Qui sane ob crudorum humorum copiam in syncopen incidunt, primum sane faciem habent tumidiorē, pallidiorēque, os ventriculi totumque ventrem flatibus distentum, adhuc pulsus exiguos, raros, & tardos, insuper ructus sustinet acidos, habitumque pituitosiorē repræsentant, Iam ea quæ præcesserunt clarius tibi humorem superantē indicabunt Nam cruditates tunc continuæ plurimum præcedunt, ocia, intempestiua balnea, leguminum fructuūque fugacium, & carinum repletio, viniue crassioris sinister vsus hoc igitur modo, qui ex crudorum humorum abundantia syncopen experiuntur, internosci debent.

Notæ eorum, qui ob biliosos tenuesque humores

Syncope ex biliosis humoribus.

Syncope conflictantur.

Qui ob biliosos tenuesque humores Syncope laborant, hac ratione internosci possunt. Primum sane facies ipsorum squalida est, & sicca, pulsus exigui, inæquales, & inordinati apparebunt, deiectio autem biliosa est, vigiliæ magis quàm in aliis vrgent, sitisque affligit. Iam ex aliis quoque multis notis discerni possunt, præsertim vero iis quæ præcesserunt. Sollicitudines enim, & tristitia, cibique modicus iis qui ex vitiosis, & acris assumptis, hos præcedere magna parte consuevit. Sic igitur ipsi internosci debent.

Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.

Curatio
Syncope.

Curandi sunt, qui ex crudorum humorum copia in syncopen incidunt, tenui victu, atque omnibus quæ extenuare possunt Salubre igitur est, quantum ad copiam attinet, vacuationem per sectam venam moliri, eamque rursus iterare, imo non permitte, ut humores crudi rursus in corpore redūdent. Metus enim est, ne vires prostratæ humore crudum nequeant concoquere, & distribuere. Satius igitur arbitror, ut vacuationem potius vitem. Sin autem humor usque adeo superauerit, ut periculū sit ne vires suffocent,

non

non absurdum est tunc ex copia modicum subtrahere, & grauatus ipsas leuare. Videmus enim plerumque id etiam in igne euenire. Quippe cum is propemodū a uiridibus lignis extingueretur, subinde paucis adēptis rursus illuxit, & iis quæ ipsum suffocabāt, superior euasit. Quapropter si vires robustæ, et copia quæ offendit, admodum ampla fuerit, in eum modum est agendum. Sin autem imbecillæ fuerint, & cruditas multa subsit, frictionibus incumbendum, atq; iis quæ sensim extenuare, ac discutere, crudosque humores, & incoctos possunt concoquere. Tale vero est chamæmelū, vt quod rarefaciat, dissipet, et causas morbi concoquat. At frictionem incipere cōuenit a crurib⁹ deorsum deinde ad totam spinam, & brachia transcendendum est: postea rursus a brachiis ad inferiores partes & pedes, idq; frequentius faciendum est, ita vt virium ratio habeatur. Cū enim nonnulli sæpe immoderatā magis frictionem adhibuissent, vires subito digestæ, dissolutæq; fuerunt. Ego ita quēdā ex inscitia fricantium in Syncopen prolapsum conspexi. iusserat enim ille continue integrum diem & noctē ipsum perfricari, & a cibo omni ad quintum usq; diem abstinere, deinde cum impie hoc ipse faceret, æger qui nō potuit vtrunq; tum defatigationem, tum inediam in alios quinque dies tolerare, Syncope interiit. Cōueniebat enim meo iudicio, eum qui tā immoderata frictione, & acribus oleis in usum adhibitis tantam cruditatem discutiendam putabat, non prorsus a cibo ægrum continere adeo, neq; rursus nimīū eo grauare, sed ab immoderata frictione desinere. Nā vbi fames, laborandum non est, sicut inter omnia hoc quoque prudens ille senex pronunciauit. Haud noui, quid etiam Diuinissimo Galeno in mentem venerit, q̄ ita faciendum esse præcipiat, frictionibus autem immoderatis vtendum, oleumq; sicyonium inducendum, ac inediam imperet. Nam hyssopum ipsis vna cū modico melle bibere præcipit, nihilque aliud ad septimum vsq; diem assumere. Quis o Dii immortales vires adeo validas esse cogitare poterit, qui simul omnia, & inediā, & frictionē pa-

Frictio
immo-
derata.

D d

LIBER DVODECIMVS

riter ferre queat. Mihi sane melius videtur, & moderatius perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, cremore ptisanæ, aut halicæ cum oxymelite, & pane in vinum tincto, vbi vires admodum imbecillæ appareant. Nā vt vni- que faciendo, vt interim sane ex copia humorum nonni- hil per fricationem dissipemus, deinde rursus commodū alimentum, quod concoqui facile, & in partes corporis di- stribui possit, substituamus, tum vires conseruari, tum cru- di humores probe concoqui poterunt.

**Vinū
in Syn-
cope.**

De uino.

Vinum dare febris quidem causa non oportet, verum ob crudiores materiam superantem, eorum quæ sensim extenuare, & calefacere possunt, vsus existit. Nihil itaque absurdi est tenue, quodq; in corpus facile distribuitur, & nullam manifestam astrictionem, aut dulcedinem obtiner, exhibere ætate vero non nimium recens, neq; vetus esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & album, & substantia tenue. Cupimus enim, vt quam primū in venas, totamq; corpus distribuatur, præsertim tū vires & colla- psas, & in periculo interitus cōstitutatas recreare festinam².

De Balneo.

**Balneū
quādo
in Syn-
cope
adhibē-
dum.**

Qui ex humorum cruditate Syncope laborant, nō sunt opinor, ad balneum cito ducendi: Nam materia cum cras- sior sit, & copiosa, nondumque extenuata, eoq; discuti ne- queat, inde magis meatibus infarciatur, & febres augebit. Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iā ap- pareat, ita tandem lauare ægros, & cibo leuiter calefacien- te nutrire oportet, vt pote porro probe cocto cū apomeli- te, & piscibus si fieri potest, saxatilibus, sin minus fluuiali- bus, quos Græci Anadromus appellant, ex oxymelite, & gallinarum cohortalium alis. Postquam vires ex his au- ctæ fuerint, citra noxā deinceps cibi offerri possunt, quæ valentioris sint ad nutriendum materiæ.

*Curatio eorum, qui ob tenuium humorum
putredinem Syncope conflictantur.*

Qui ex subtiliorum humorum putredine in Syncopen incidunt, eos conficit contrario modo curandos esse victu, qui humores crassos reddat, & ægre in partes digeratur. Cremor igitur halicæ istis convenit, & panis hydrosarcotæ, aut omphaco meliti intinctus, item gallorum testiculi, *cirum, inrybus lactuca, astaci, pectinas, buccina, erinaceus, amphraturum, mala, malū punicum, pira. Atque hæc non vna vice, sed particulatim, & ex intervallis offerre cōvenit, ut etiam id quod ratione alimenti datur, non grauet in Syncope vires, sed potius augeat.

De Vino.

Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut Sarcopentum, aut generosum Sabinum: non si ætate nimis vetustum, sed aquosum adeo, neque merū bibatur. Quin & unctio adhibeatur, quæ nullam habeat vim cutis laxandæ, aut rarefaciendæ efficacem, sed e contrario densandæ, & corroborandæ: cuiusmodi est etiam oleum melinum. Pulverum vero eiusmodi usus esto, qualis rosarum flos ipsæque rosæ, si inspergantur, existit, præcipue quando etiā sudores copiosius erumpunt, & æger in Syncopen incidit, ad summam imbecillitatem perveniunt.

De animi defectione.

Quoniam vero animi quoque defectiones Syncopas inducentes ægris contingunt, viresque repente deiciunt, cōsentaneum, est ut de his quoque generalius disceptemus, deinde ita, quæ etiam nobis tempus intelligenda obrulit, apponemus iis quæ a Divinissimo Caleno sunt prodita. Ipsa igitur defectionis animi res una est, causæ vero ipsius multæ, & unaquæque ipsius species propriâ obtinet, At de omnibus nunc scribere non licet, affectus autem qui simul comitantur, seorsum curari non possunt. Tantum igitur in præsentī libro de eis dicemus, quomodo quis accessionibus subito incidentibus queat resistere.

De his qui ob subitas uacuationes animo deficiunt.

Syncope ex biliosis humoribus curatio.

Animi defectionio.

LIBER DVODECIMVS

Synco-
pe ex
euacua-
tione.

Qui igitur ob Choleram, intestinorum laxitatē, et alias subitas vacuationes animo deficiūt, iis aquam frigidam aspergere oportet, nares comprehendere, os vētriculi perfricare, stomachum ad vomitionē turbare, aut digitis aut pēnis inditis, imo & manus & crura ligare cōuenit, ac deligaturæ plures vehemētioresq; esse debēt, in superiorib⁹ q̄dem partibus, si deorsum vergat euacuatio: in imis autē, si sursum erumpat. Cæterum vinum aqua frigida dilutum Syncopis medet, quæ ob vacuationes vno impetu factas & virium dissolutiones eueniunt, maxime cū defluxiones in ventriculum decubuerint: sed inspiciendum est, nū quid vinum prohibeat. Balneæ fluxionibus quidē in ventriculū idoneæ sunt, verum sanguinis fluorem vehementer irritant: adhuc eis qui ob copiam sudorum animo deficiunt. atque hi ratione maxime contraria curabuntur. Cutis horū refrigeranda, astringenda, non laxanda est, ac vinum his potissimum frigidum exhiberi, nihilque prosus calidū offerri debet, imo neque ligare imos artus, neque vomitū cogere oportet, sed ventorum ingressus ad eos potius moliri conuenit, ac domus aerem ad refrigerantem & astringentem qualitatem conuertere, myrtique, & vitium capreolis, & rosis pauimentum insternere. Horum nullo vtēris, vbi fluxiones in ventrem tendunt. nam fluxio augetur quantum cutis densata fuerit. Qui igitur ob vacuationes dissoluuntur, iis hoc pacto statim succurrendum est.

*De his qui ex copia humorum
animo deficiunt.*

At defec-
tio ex
copia
humo-
rum.

Quibus ex copia animus deficit, non similiter tractari debent, verum artus in illis quam plurimum perfricare, calefacere, deligare conuenit, uino autem, ciboque, & balneis, si febricitent, abstinere. Satis est eis etiam mulsam potui dare in qua thymum, aut origanum, aut Pulegiū, aut hyssopum decoctum sit: conducit etiam oxymeli.

*De his, quæ ex utero animi defec-
tionem experiuntur.*

Et quæ ab utero dissoluuntur pari modo præterquam oxymelite curandæ sunt: Ac crura potius quam brachia earum deligare, ac fricare oportet. Quemadmodum enim, quibus sanguis ex utero immoderate profluit, earum mamillis cucurbitulas defigere solentius, ita quibus uterus sursum, & ad latus attractus est, inguinidus feminibusque ad mouebimus, naribus, ea quæ foetidissimum odorem mouent. Uteris autem odoratis, & quæ laxare possunt, ac calefacere.

Defectio cum ex utero.

De ijs, qui ob imbecillum stomachum. animi defectionem experiuntur.

Quod si stomachus imbecillis fuerit, atque ideo animus deficiat, obduci quidem debet iis, quæ roborandi vim habent, cuiusmodi paratur ex palmulis, vino, farinis, croco, aloe, ac mastiche: foueri autem oleo absinthite, melino, mastichino, & nardino.

Si ardor stomachum infestet.

Si ardor stomachum exercet, refrigerantiū aliquod misci, debet ut succus cucurbitæ lactucæ, portulacæ, solani cichorii, & vix acerbæ. is quidem non alii ingit solum, sed etiam confirmat. Iam aqua frigida tempestiue iis data, quibus stomachus ardore æstuat, frequenter profuit. Sin autem intempestiue exhibeatur, valde nocet: atque idcirco potius quando dari debeat, accurate internoscendum est. Vinum autem calidum imbecilli stomacho si nihil aliud obstabit, recte exhibetur. Iam extremorum frictio tales quoque insigniter adiuuat, quod si ex his melius habuerint, si ardore quidem in stomacho sentiunt, ad balneum celerrime ducendi: qui vero frigiditatem aliquam percipiunt, his medicamentum diatrio pepercon, ipsumque piper solū, & absinthiū propinari debet: qui ex vitiosis humoribus, ventriculi os rodentibus animi defectionem sustinent, his aqua calente, & hydrelæo dato vomitus præcipitur. Sin autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi regiones, pedes, et manus prius oportet fomētis calefacere. Sin vomere nequeat, digitis,

Dd iia

LIBER DVODECIMVS

aut pennis in os inditis ad id prouocandi sunt. Si ne sic qui-
dem potuerint, rursus eis oleum calidum quam copiosissi-
mum exhibere conuenit. Solet autem frequenter hydro-
læum non ad vomitum incitare, sed ventrem emollire, id
que non exiguum præsentibus ægris præsidium affert.
Quare si æger non sua sponte ad vomitum proclius est,
arte is sollicitari debet: maxime autem rebus quoque ap-
positis id præstare conandum est. At si vacuatio ex his pro-
uenerit, absinthii turionibus decoctis mulsa potiriq; dari,
insequentem tempore vinum quoque debet, & particulæ va-
riis modis tum externis Epithematis, tum absinthii potio-
ne roborari, non tamen id per initia facere præcipio, sed
postea cum venter fuerit purgatus. Vbi vero humores in
eo continentur, neutrquam eum astringere, sed fomentis
tantum calefacere, vt antea comprehensum est, oportet.

Animi

Si ob pituitam animus deficiat.

defe-

ctio ex

pituita.

Vbi pituita frigida, copiosaque in stomacho collecta fue-
rit, is oleo, in quo absinthii thuriones decocti sint, liberal-
ter fouendus est: deinde vero mel, piper, & antidotum,
quod Dios polites dicitur, ac vniuersa victus ratio inciso-
ria adhibeatur.

Defe-

ctio ani

mi ob

frigidi

tatem.

Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.

Qui ob validas perfrictiones animo deficiunt, eos simi-
liter, ac grandi fame infestatos curabis, nepe vt omni mo-
do eos calefacias, tum vino calida diluto, tum cibus calori
excitando efficacibus exhibitis. Adhæc perfricare eos, &
ad ignem calefacere expedit.

Animi

defe-

ctio ex

calidita

te.

Si ob caliditatem animus deficiat.

Defectiones animi ob caliditatem anipiorē prouenien-
tes, refrigerantib; & iis quæ roborare possunt, curare opor-
tet. Incidunt autem hæc iis potissimum, qui in aere suffoca-
to, & balneis diutius sunt immorati. Roborabis igitur ipsos
si quā Primū aquā frigidā potioni exhibeas, refrigeria vē-
rilando excites, & in aerē ducas: os vētriculi perfrices, vo-
mitumq; prorites: deinde vero, & vinū, & cibos offeras.

Si ob igneas inflammationes animus deficit.

Qui ob inflammationis magnitudinem, & febriū malitiam animo deficiunt, cū in accessionibus perfrigescunt eorum artus valēter perfricare, & calefacere, crura & brachia deligare oportet: vigiliæ indici agris, omnisque cibus & potio circumcidi debet. Optimū autem in his est prænoscere, quando futura sit accessio, vt hoc ipsum, antequā illa inuadat, efficere possis. At qui ex siccitate, & inedia in Syncopen per accessionum initia concidunt, optimum est iis antea prospicere. Si enim horis duabus, aut tribus ante accessione cibo dato pedes & manus contineri iusseris, nō interibūt. oportet autem cibos esse, qui facile & concoqui, & in corpus distribui possint. Si vero etiam vehemens ali quod periculum subesse consideraueris, vinum mox exhibebis, maxime quod chondro incoctio superfuderis: si panem quoque in chondri vicem offeras, idem valet. Quod si mediocris Syncope expectetur, neque vinū dari debet, verum abunde tunc est malum punicum, aut pirum, aut malum, aut aliud quoddā pomū astringens cibo miscere. Et si ob hæc accessionem moderate ferant, cū rursus cibum offers, non necesse est pomis uti. Hæc quidem agēda sunt, si id quod futurum est, prænoueris. Illis autem qui repēte in periculum incidunt, vinum exhibebis, panemque calidū & cum eo chondri valde exigū. Si enim copiosius cibos etiā concoctū difficiliores ita affectis dare velis, nō modo in Syncopen incident, sed etiam suffocabuntur.

Si ob nobilis particulæ obstructionem animus deficit.

Quibus ex insignis particulæ obstructione animus deficit, oxymeli propinatur, & qui ex hyssopo, origano, pulegio, & melle tum potus, tum cibi conficiuntur, exhiberi debent: imo etiam artus & fricare & deligare vincit. Iā prodest quoque ciētibz vrinam uti, cuiusmodi sunt ea quæ ex anetho, feniculo, apio, spica nardi, dauco, & ami parantur. Ex quibus cum manifestum iam commodum apparuerit, vino etiam utendum albo, tenui, & non valde vetusto.

Dd iii i

Defectio animi ex ignea inflammatione.

Cibi faciles in Syncope. Vinū.

Punicū Panis calidus

Defectio ex obstructione. Deligatura in dectiōe

LIBR DVODECIMVS

**Obstru-
ctionis
notæ.**

Obstructionis notæ.

Deprehendes huiusmodi obstructions cū ex aliis pul-
sū inæqualitatibus, tum vero ex iis maxime, quæ ex ma-
gnitudine, paruitate, vehementia, & obstructione cernun-
tur, deprehendunturq; concursu, vt vocant plethorico,
non præsentē. Sunt autem pulsus in ea, qui etiā ob magnas
huiusmodi affectiones intermittentes redduntur.

*Cum animus ob sectionem abscessus,
aut rupturam deficit.*

**Defec-
tio ob
ruptu-
ram.**

Quibus propter rupturam abscessus, aut sectionem, va-
cuationemq; vno impetu factam animi defectio orta fue-
rit, hos quamprimum odoratis recreare oportet: paulo au-
tem post sorbitionibus concoctu facilius alere.

*Si ob gaudium aut mœrorem & similia:
item si ob dolorem animus deficiat.*

**Defec-
tio ob
gaudiū.**

Qui vero ex tristitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti
in animi defectionē inciderint, eos postquam odoratis ad-
motis, naribusq; comprehensos restituerimus, ad vomitū
cogemus. Pari modo, qui ex vulneribus, ac doloribus arti-
culorum, nervorum, & musculorum tendinum deficiunt,
quam primum recreare oportet: postea affectus quoq; cu-
rationem aggredi.

Si ob ilion, aut Colum animus deficit.

**Defec-
tio ob
aliū aut
colum.**

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorum, qui
adeo magnos cruciatus inducunt, comitantes animi defe-
ctiones, si affectæ particulæ foueantur, conquiescunt.

Si ob uirium imbecillitatem animus deficiat.

**Defec-
tio ob
virium
imbecil-
litatē.**

Sin autem ex propria facultatis quæ corpus regit, imbe-
cillitate animæ defectio cōringat, quæ intemperiem illarū
partium comitatur, vnde vires ducunt originem, contra-
riis curabitur, calefaciendo quidem frigidas, refrigerando
autem calidas: atque in aliis simili ratione. Facultas igitur
quæ vitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quā ex obiculis
pulsibus cognosci demonstratum est: quæ autē ex iecore

provenit, cruentis deiectionibus, quæ per initia quidem aquosæ & cænes, postea vero amurcæ instar crassæ fiunt. At quæ ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari vocabulo animale[m] nuncupant, ex voluntarii motus imbecillitate cognoscitur.

De febre Hæctica. Cap. 4.

CVM immodicus feruor humiditati substantiali, Febris quæ solidis particulis inest, supervenerit, non ta- hæctica-
men hæc dissipata fuerit, verum salua adhuc in
eis perseveret, semperq[ue] ferueat, & nullam declinationem
habeat, tunc huius febris speciem Hæcticam nominant.

De Marasmo ex Hæctica.

Quod si humiditas substantialis in nobis consumatur, Febris
huiusmodi febris a marcore Græcis absolute Marasmo- maras-
des appellatur. Sin autem in totum consumpta fuerit, aut modis.
torrefacta, tunc Marasmus constituitur: unde Hæctica qui-
dem non adeo difficile[m] curationem recipit, torrida autē
ac marcida nullam. Ne igitur difficilibus curatu tanquam
facilibus per ignoratiam manum admoueamus, & spera-
to successu frustremur, neque rursus curatu facilia, ceu de
plorata vitemus, vnaquæque ipsarum species ab altera di-
ligenter nobis est discernenda, ut hæ singulæ etiam opti-
me internosci queant.

*Quomodo Diaria ab Hæctica di-
scerni queat, & notari.*

Hæctica febres quemadmodum Diariæ frequenter etiā
ipsæ præcedente causa nascuntur, et non semper a febriū Diariæ
ob putredinem ortarum trāsitu. Ad scire licet caloris qua & hæcti-
litatem in Hæcticis quidem acrem, & siccam esse, in Diariis cæ diffe-
autem mitissimam, atque celeriter tactui occurrit, & quo- rentia.
dammodo imprimitur. Iam ex vrinis quoque has licet fa-
cile discernere: nam si perfecta concoctio per initia tibi ap-
pareat, tunc Diariā febrem esse putato: cum autem eibus
quidē sumitur, nulla autem concoctio appareat, Hæcticam

LIBER DVODECIMVS

suspiciari oportet, quæ etiam expulsi-
bus notatur. Nam in
Diariis magni sunt, & celeres, in Hæticis autem exigui, et
obscuri cum sint virium imbecillitatem portendunt. Iam
numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decē
præteritis si febris non cōquieuerit, Hæticam fore potius
existimandum est.

Hæti-
ca. a pu-
tridi
quō dif-
ferat.

Quomodo Hætica a putridis discerni debeat.

Quod si febris intervallum prorsus nullum habeat, ad
hæc neque obscurior, aut vehementior fiat, neque adeo
valida, Hæticam esse hanc putato. Nam in Putridis & in-
crementum, & imminutio accidit, augmentum quidem
in statu, imminutio autem in declinationibus.

Quomodo continens ab Hæticis discernatur.

Febris
cōtinē-
ris &
Hæti-
ca diffe-
rentia.

Et si vero Continentes hac ratione similes Hæticis vi-
deantur, quod & ipsæ nec augmentum, nec imminutio-
nem recipiunt, attamen caloris qualitate, & pulsibus ab il-
lis discernuntur, siquidem Continentium calor non est sic
cus, & acris quemadmodum in Hæticis, sed etiam in sum-
ma cute magis apparet. Ac in Continentibus pulsus sane
magni, & celeres existunt, in Hæticis autem & exigui, &
obscuri. Hoc sane modo Hæticas ab omnibus ex putredi-
ne ortis discernere poteris.

Notæ Hæticarum maximæ.

Hæti-
corum
notæ.

Maxima vero nota est Hæticarum, quod a cibo caloris
incrementum fieri videatur. non est autem incrementum,
sed caliditatis in alto calatæ occultæque argumentū. Quip-
pe in his tale fieri contingit, quale in calce. Etenim ut ignis
in hæc calatus ab iniecta aqua deprehenditur, sic etiam in
Hæticis cibus assumptus calorem in alto delitescentem fo-
ras euocat.

Hæti-
ca i Ma-
rasmo
de tran-
seuntis
notæ.

Notæ Hæticæ in Marasmoden febris transeuntis.

Marasmoden febris ab Hætica profecta signa etiam ex
ipsa sola ægri facie omnibus manifestissima existunt. Pri-
mum enim color viuis ac sanguineus, quæ græci chœas,

anthos hoc est florem coloris appellant, non amplius in eis seruatur, sed nigrior quodammodo, exaridus, & ab immodica febris caliditate squalidus apparet, cutis vero frontis valide distenditur, & palpebrae grauantur, ceu in iis qui dormituriunt, non autem est somnus, sed potius imbecillitas musculorum, qui palpebras sursum attrahere solent, vnde etiam pituitas crassas, quas lemas vocant graeci, aridas ob naturalium facultatem impotentiam in oculis habent: praecordia intenta sunt non autem quod ipsa vere sint intenta, sed quia membranae, & nervi tensionem quamdam ob siccitatem sustinuerint. Naturali de causa imaginatio quaedam nobis oritur, ut praecordia & inflammari, & distenta esse putemus. Ac pulsus in eiusmodi duri sunt, & exigui simili ex causa, & frequentes propter vsus necessitatem, obscuro ob imbecillitatem: graciles, quia in latum extendi nequeunt. At quid opus est talia signa commemorare, cum haec adeo euidenter Marasmodem febrem representare nobis possint. Cum igitur moderatiores sint initia, valentiores autem ubi radices iam egerint, etiam id quod nondum est per id quod iam est, Marasimum fieri significat. Postquam omnium iam Hecticarum notas exposuerimus, ad curationem modo digrediemur.

Curatio febris Hecticae.

Hectica si probe curare cogites, victu vtero qui humectet, & refrigeret, eo quod etiam non aliunde occasionem accepit, quam ex humiditatis, quae solidas ipsas partes imprimis nutrire potest indigentia. Verum quia refrigerantia diuersam sortiuntur facultatem, { etenim alia, plus, alia minus sunt efficacia } sciendum est, quibusnam aqua, & aliud quoddam refrigerans, & quibus quidem magis, quam aut minus dari debeat: ite quibus nullo modo offerre oporteat, ad hoc tempus, quo exhiberi conueniat: ite quos sane tum intus, tum foris refrigerare, quos vero solummodo extrinsecus oporteat. Cum ita nos omnia distinxerim, et curatio Hecticarum quamuis sit operosa, tum facilis, tum propria ad sanationem efficitur.

Curatio
Hecticae.

LIBER DVODECIMVS

Quibus frigida dari debeat.

Frigi-
dæ po-
tio, quā
do i he-
ctica dā-
da est.

Siquidem igitur æger primario in Hecticam febrim inciderit, atq; non ex acutorum morborum transitu originem traxerit, cum fiducia cremorem ptisanæ potioni offero, & panem in aquam tinctum, lactucasq; ac omni cibo utitor. Post cibum aquam frigidam, quantum velit, potui dato: cauere enim hic febris insultus & metuere non oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones, quem admodum in febribus ex putredine ortis inuenire licet. Ita sane agendum est si quando ipsa febris Hectica per se ac primario, fuerit, ægriq; vires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

Quibus frigidam dare non oporteat.

Perpende rursus, num quandoque febris Hectica inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quadam in venis apparente, aut crudioribus humoribus excitata fuerit. Fieri namque potest, vt Hectica sit febris, & vt quædam ex putredine prouenientium ipsam adulterauerit. Si igitur tale quid fuerit aqua dari non debet, & præsertim, si nulla cōcoctio in vrinis appareat, neque inflammatio feruens, & magnitudinē insignis: præterea si vires ægri sint imbecillæ.

Quando frigida exhibeatur etiam inflammatione infestante.

Frigida
in inflā-
matione
data

Sin autem inflammatio feruens admodum fuerit biliosa, Erysipelacea, frigida recte exhibetur. Ego sane noui me cuidam tali affectu laboranti, æstuatq; ardore frigida exhibita plurimum profuisse, ita tamen vt prædixerim ægrū paulo diutius morbo consistatum, quod etiam accidit. tardius enim vires recolligebat. euaserat autem vt nō cū febris esset aucta, Hectica in Marasmodē inciderit. Hac autem ratione, etiam si quæ ex putredine ortarum admixta fuerit. & præcipue ex ardentū genere, frigida potui exhiberi debet; neq; vero simpli in his dabit, sed cū bonæ concoctionis notæ in vrinis iā apparuerit, tūc offerre cōducit.

*De Hecticis febribus, quæ ex alijs in eas trans-
seuntibus mutatisque generantur.*

Hectice
ex alijs
genera-
tio.

Quod si Hectica ex acutis morbis in eam commutatis oboriatur, magna enim ex parte Marasmodes Hecticæ succedunt, ubi ardentes febres non recte curantur. frigidæ potu interdicitur, præsertim immoderato. Nam corpore iam antea extenuato, imbecillique simul, & excarni reddito, tum propter tempus, quo illa excepta est, tum propter ardeuntium febrium intemperiem, necesse est duplicem comitari noxam, aut validam virium deiectionem interitumque, aut refrigerato corde, caloreque nativo protinus abolito Marasimum senio persimilem, quem merito ex morbo senium vocabant, subsequi. Hoc enim & frigidum & siccum existit quod nequaquam febrem inducit. Quare neque refrigerantia hic Marasimus, sed potius humectantia simul & calefacientia requirit.

*Quomodo ex extremis remedijs succurrendum ijs
sit quibus frigidam dare non possumus.*

Extre-
ma re-
media.
lotæ aq̃

Cataplasmatibus igitur, fomentis, ceratisque refrigerantibus in omnibus quidem febribus recte utimur, in quibus aquæ potio dari nequit, aut ob virium imbecillitatem, aut ob corpus plus æquo extenuatum carnibusque destitutum. Inspicito autem, num etiam Hectica marasmodes iam excitata ex affecta particula primario duxerit originem. Etenim ex inflammatione iecoris, vêtis, mesaræi, renum, & coli, adhuc ob diuturnas vteri, pectoris, pulmonis, septi transversi, & aliarum partium inflammationes provenire solet. Quare inspiciendum est, animadvertendumque, quæ in particula febrem Marasmodem subsequi contigerit, ei que potius remedia ad refrigerandum humectandumque efficacia adhibebimus, ut ipsum veluti ignis fomitem extinguas. Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut ceratum rosaceum. Quippe solidas partes refrigerare, & humectare potest, ac tueri ne humiditas quæ modica in eis adhuc superest, prorsus intereat, In hunc autem modum conficitur.

LIBER DVODECIMVS

Ceratū Cera quadrans, rosacei sextās Cera semel, aut bis lavatur
rosaceū deinde vbi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic aducito
 sed ex hoc seruato instar vnciæ paulo plus aut minus. Et
 cū ceratū lēto igne probe solutū fuerit, finito ipsum refri-
 gerare, deinde ex cerato portionem acceptam in pila subi-
 gito, interim relictū rosacei, interim aquæ frigida momen-
 tum in pilam coniciens, donec totum rosaceum insum-
 ptum fuerit, ac cerato probe mixtū esse cōspexeris, Quod
Linea- si etiam duorum albumina adicere volueris, praestantius
mēta. adhuc erit remedium. Pari modo si cremorem prisanæ ad-
 iunxeris, melius adhuc effices. Oportet autem lineamenta
 crebrius mutare, nec permittere, vt medicamentum diu-
 tius corpori adhærescat, neque multum incalescat. quippe
 mora imbecillius redditur. Ceratum hoc ad multa est vti-
 lissimum, nec eo temere vti oportet. Ego sane hoc frequē-
 ter vltus incipientes Hælicas cito discussi, ne adaucta Ma-
 rasmoden febrem inferre potuerint. Oportet autē in his
 quoque vltus istius insistere, & non eū detrectare, sed etiam
 crebrius adhibere, alias vt ceratum inducentes, alias liqui-
 dius reddentes, hydrosolato copiose diluendo. Ita nanq̃
 hoc praesidio instar vntionis vti licebit, cum omni in cor-
 pore, tū præcipue in consumptis, & extenuatis. ac nō mo-
 do semel in die, sed etiam bis ita præsertim in visceribus
 vti conuenit. Quoniam autem iterum illinemus, ratio est,
 vt etiam secunda vice vntum abstergamus.

De fomento.

**Fomē-
tū refri-
gerans.**

Fomentis vtendum ex succo lactuæ, vix immaturæ
 Portulacæ, solani, & vmbilici veneris. Præstat autē succos
 etiam refrigeratos, & præsertim niue superaccomodare.
 Quod si nobilis quædam particula inflammatione tente-
 tur, succos non per se ac separatim, verum oleo omphaci
 no admisto, aut chamemelino, aut etiā rosaceo, aut simul
 omnibus inducere conabimur. At pectori remedia non ni-
 mis refrigerācia admoueri debent, nisi multus seruator, aut
 inflammatio in eo spectata fuerit. Verum ne sic quidē li-

namenta diutius inhaerere sinemus, eo quod plerisque ab-
immodica ipsorum refrigeratione haud mediocriter non solum
respirationis, sed etiam vocis noxam expertos nouimus.

De domo in qua æger decumbet.

Non solum autem refrigeriis, quæ extrinsecus admouen-
tur, sed etiam aeris mutandi ad frigidius artificio auxiliari
tētabimur. Si igitur æstas fuerit, in subterranea domo, æger
decumbet, & pavementum aqua frigida copiose consper-
getur, ut aer hinc frigidior euadat iam aqua ex aliis vasis
in alia decidat: nam mediocris huius strepitus est summum
prouocat: præstat adhuc, si aerem ita immutes, ut non mo-
do refrigerare corpus. sed etiam corroborare possit, id
quod fiet, si pavimento iniicias refrigerantium aliquod, aut
rosam, aut semperuiuonem, aut rubum, aut lentisci turiones,
aut vitis, capreolos, aut simile quoddam, tum ad refrigeran-
dum tum ad robur inducendum efficax. Huiusmodi sane
aer omnibus quidem Hæcticis conducit, maxime vero, qui
bus pulmo & cor igneum ardorem primario senserit. Ecce
nim a cibo & potu refrigerante, non tantum iuuantur, quan-
tum, a frigidi aeris inspiratu: contra maius a cibo sentiunt
commodum, quam ab aere, si iecur, & venter, aut alia quæpiam
particula fuerit affecta. Ita sane ubi æstas fuerit, aerem ad fri-
gidum mutari oportet: ubi hyems calidior parandus non est
quocumque. n. frigidus fuerit, nihil ipsos offēdit Reliquum vero
corpore solum modo moderate coopiri oportet, pluribus regumē-
tis calefcat, et æger ideo virium defectionem aliquam sustineat.

De Balneo.

Et balneum iis conducit, quæ Hæctica febris laborant, quæ per se
fuerit, & non cum aliqua ex humorum putredine prouenientium
coniuncta inueniatur. Tunc non offēdunt, & nequaquam iuuant. præ-
sertim si crudis adhuc humoribus lauare quis ipsos volue-
rit: neque minus ledunt, si inflammatione nobiles particulas ob-
sidere, et modice id facere tētaueris. Sciendum autem, non modo
Hæctica febris laborantibus, sed et frigidis siccisque intemperiebus
& senio ex morbo balneum conferre. Habent enim balnea
hoc quoque admiratione dignum, quod & calidas & frigidas intem-

Aer
quomodo præ-
parandus.

Balneum
Hæcti-
cis.

Senium
ex mor-
bo bal-
neis cu-
ratur.

LIBER DVO DECIMVS

Balneū
calidis
& frigi
dis aptū

peries iuuare possunt. In summa, si quis diuersos illos lauā
di modos nouerit, is meo iudicio etiam omnem intempe-
riem mutare in contrarium poterit. Esto igitur tempera-
tus aer, unctio, & solium, eluere autem oleum conuenit,
ac statim cum æger in exteriorem domus partem ingres-
sus fuerit, corpus perungi, uerum diutius in aere morari
non debet, oleum autem visceribus potius superfundi.
Egressus æger in frigidā solium, quod non aquam frigi-
dam, sed lactis more tepentem habeat perungatur, circun-
datus autem operimentis, non admodum diu in eis immo-
retur cum vestem iam induet, rursus totum corpus vnga-
tur. Valde enim hoc iuuare ipsos potest, quoniam humidi-
tatem quæ a balneo accedit, diu retinere oportet, & non si
qs p̄sit. nere, vt prompte ex corpore defluat. Egressus æger ex
Lac He balneo, aut cremorem ptisanæ, aut halicæ aut lac assumat:
sticis sin autem sitis vrgeat, etiam cum adhuc operimentis in-
idoneū. uolutus est, non recuses, aut lac, aut aliud quoddam ali-
mentum exhibere. Etenim tunc potius in vniuersum cor-
pus distribuitur, cum attrahitur.

De lacte.

Lac igitur omnibus Hæcticis, præsertim in Marasimum
desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiā
iis valde conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque
alimētum possunt attrahere: & hoc solum in corpus di-
stribui, trahique non parum accommodate potest. Itaque
lac muliebri primum locum obtinet, secundum vero asini
num. Verum quoniam ægre nonnulli hoc assumūt, capril-
lum ipsis dandum est, quod medium fere existit, & magis
potest nutrire. Cōstat autem etiam curam animalis haben-
dam esse, vt nutriatur domi ordeo, myrri, lētisci, & quer-
cus foliis. ita enim lac non amplius corrūpitur. Nam huius
solicitude habenda est, vt ne Hæticorū alius subducatur
præcipue eorum, qui ex frequēti Syncope, & diuturna va-
cuatione alui in Marasimodē febrim inciderūt. Quamobrē
quibus venter imbecilis, & facile subducitur, in his etiam
lac bis

lac bis coquere, vel etiam fluuiales lapillos in id coniscere oportet. Redduntur aut igne candentes, vt serosum a lacte per ipsos dissoluatur. Atqui lac solum nolint assumere etiam cum prisana, aut halica, aut chidrio ipsum decoctum exhibeto: adhuc cum itrio, hoc est libo suminali, & similia gine similiter bis coctum offerto: præterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiam venter copiosiora, & biliosiora deicere videtur. Procedente autem tempore, vbi febres mitigatæ fuerint, & vires aliquomodo instauratæ, molliissimum, & recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis non alienum est. Quatenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adiiciemus.

De uino.

Vinum iis qui frigidam siccamque intemperiem in solidis particulis habent, & Marasmo ex morbo, vt vocant, detinentur, exhibere necesse est, vt quos calefacere simul, & humectare oporteat, quæ omnia vinum moderatum præstare ipsis potest. Qui vero cum febris marcescunt, præsertim qui macie torrentur, iis vinum dare cautio est: vt quod eis, si quid aliud maxime aduersetur.

Vinum
in Hec-
ticis.

Si ex syncope marasmus obtigerit. Cap. 5.

Qui ex Syncope Marasmo contabescunt, iis quantum sane ad vires collapsas, & perfrictionem frequenter comitantem attinet, vinum offerri debet. Quoniam vero etiam caliditas naturæ contraria, febrisque præterea eis adest, & perfrictio quidem interdum commouetur, rursus aut febris superuenit, ac summum cum periculum sit, ne alias aliter æger intereat, nunc a perfrictione, nunc a febre, necesse est tum demum ad urgentem causam respicere, ac nonnunquam vinum tempestiue præcipere, nonnunquam vero rursus id dissuadere.

Maras-
mus ex
Synco.

De testiculis gallorum.

Testiculos gallorum, quos Græci Orchis & Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hæctica laborantibus commodi existunt, cum abunde nutrire, & vires

Gallo-
rum testi-
culi.

E c

LIBER DVODECIMVS

augere possint, vbi probe concocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, vbi vires nōdum ad extremum collapsæ fuerint. Quod enim præsidium deinceps esse potest, si vires alimentum non coquant, superentque? Quippe nequaquam cibus vires augebit, sed natura, quæ omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

De fructibus pomaceis.

Pomacei fructus in Hæcticis.

Fructus pomaceus, qui Opora græcis dicitur, quæ sane humectat, ideo Hæcticis cibus est accommodatus. Quoniā vero omnes propemodum non solum humectare, sed etiā refrigerare solent, idcirco rursus dicendum non est, vniuersim oī Hæctico cōuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, & omnibus qui Marasmo cōtabescunt, & torrent, congrue frigida & humida victus ratio adhibetur, maxime peponū medulla, & cucumerū: item mala, duracina, & cærasia his sunt idonea. Qui autem frigida intemperie detinentur, & in senium ex morbo inciderunt, iis inutilia. Reliqui vero pomacei fructus, qui nō adeo refrigerant, sed potius calefaciunt, & humectant modice, exhibere nō est absurdum, nūmpe vnam maturā, valde dulcem, præsertim quæ passa est, ac malum valde dulce, & sicum aemodum maturā. Nam hæc probe concocta, propemodū nihil nocet. Si igitur venter nihil nos impediat, plus iusto excernes, cum fiducia cibos cōmemoratos exhibeto. Si namque tale quippiā fuerit, & alius magis quā cōuenit, pfluere videatur, his quidē abstinendū in præsentia, dandū autem punicū modice astringēs aut pirum, aut malū eiusdem qualitatis, præsertim ante aliū cibū, nā si a cibo sumantur, aluum subducunt. Ac cibi qui stomacho potius, & cordi corroborando sunt utiles, Marasmo ex Syncope cōtabescentibus, & omnibus Hæcticis dari debent. Si hi quoque siti, & vehemēti febris laborare videantur, etiā ipsis fructus pomacei refrigerantes opportune offerunt. Breuiter oīa ad id quod magis virget, accommodari debent. Hanc enim rationem animaduersionemque obseruans,

nunquā aliquē offendas neq; si pomaceū fructū, aut aliū quēpiā cibū exhibeas. Nā oīa quantitate, qualitate, tpe, ordine, & vtēdi modo, aut bene, aut male administrantur.

De tabe quæ Marasinus græce dicitur.

Si tabes quæ greci vocant Marasimum reuera humiditas! quæ in solidis ptribus subsistit, absolutus existit interit², nullā medicinā recipit. Propter hoc igit nōnulli medicorū merito decepti in discernendo, putarūt se verū Marasimū curasse. Etenim fieri potest, vt tenuitas carniū maciesque, & veluti colliquatio earū refarciatur, primariā vero humiditatē, & quæ solida ipsa nutrire pōt, prorsus absumptā perditāq; non licet restituere. Sic enim seniū quoq; sari nequit, vt quod naturalis sit tabes. Quēadmodū igit seniū nulla medicina tolli potest, sic neq; ea quæ reuera tabes. Attamē propter humanū benignumq; artis auxiliū cōtendere cū morbis oportet, & non cendeploratos oīno relinquere. Interdū n vbi quis naturā dextrā nactus fuerit, & tabes incipiat nōdumq; solidas partes torruerit, speratum successum consequi poterit. Sin aut minus, quāto magis æger affectus est, tanto minus agendū. Nam despectis malog; victis manus admoueri non debet.

Maras.

Seniū.

Tertia
næ.

De tertiana. Cap. 6.

Tertiana quidē facilis curatu est: eum aut a medicis illis, qui nulla ratione, & via vtūtur, male tractat, nō difficilis modo curatu, sed etiā insanabilis interdum redditus. Cōstat igitur cibū humectatē refrigeratēq; in oībus eē præscribēdū, cū Tertiana mixtione pura, & germana existit, & a sola bile excitat. Itaq; ptisanæ cremor sup oīa utilis ipsis censet: atq; hoc vsi nōnulli vsq; ad Crisim, hoc est morbi solutionē, optime superstites vitæ māserūt. Sin aut min^o oblectent ptisana, etiā auene cremor ipsis dabit: ac lactuca, aut itybi caulib^o vtēdū. Qd si febris nō fuerit vehemens, et quedā nocte pcoctioni appareāt, etiā gallinarū alæ, & piscicul^o molli carne præditus pcedi pōt. Vrinæ in his puocari debent, maxime apii radices, & adiāchi diluto. Nā anethi decoctū & si vrinæ mouere ppe possit, vi

Ec ii

LIBER DVODECIMVS

tare tñ ipsum magis oportet in germanis Tertianis, & in quibus callidius sicciusque temperamētum habet, præterea si ægri solitudine, & vigiliis cruciant. Nā in his omnibus offensa maior, quā utilitas prouenire solet. Absinthii etiam decoctū maxime vitandum est, quando calidū, & siccum ægri temperamentum habent. Noui autē ego nonnullos etiam particularum colliquationem experros, quod immoderatus illud assumpsissent, & non vitassent. Contigit. n. quorundā sane partes solidas sicciores depræhendi, quorundā vero bilē, & feruescentē, nō quantitate, sed qualitate potius offendere: alium autē igneam intemperiem, aut inflammationem in ore ventriculi sentire. In his itaq; oībus talia vitanda sunt & tepida liberaliori magis ante cibum vtendum. Nihil autem minus etiam in alio tempore potio exhibenda, quippe hæc humectat, feruorē refrigerat, meatusq; laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc quidē partē bilis per ventrem excerni, aliam vero per vrinas, quæ antea detinebat, & propter caliditatis feruorem, & propter nimiam decoctorum adustionē nō potuit expurgari. Miror autem quomodo Galenus qui artē legitime, si quis etiā aliorū medicorum exercuit, adeo indiligēte scripserit, vt dicat exq̃sita Tertianā correptis absinthii dilutum a septimo die propinādum esse. Ego vero falsis Tertianis potius dedi, mixto ei oxymelitis mōmēto. Sic. n. pituitæ miscellam, & citra noxam magis extenuat, & leuiter purgat, vt non vsus veniat origani, aut hyssopi, aut calaminthæ, aut pulegii. Quæ oīa acriora sūt & cum periculo, crebroq; febri iam magis accendunt. Hæc igit vniuersa vitare magis oportet, & tunc audacter offerre, quando pituitabilē longe superauerit, & temperamentum ægri frigidius fuerit, viraq; ociosa præcesserit, & alia oīa, quæ humorem frigidiorē superātem efficiunt. Sin autem humor, qui abūdat, contrarius horum fuerit, tum his abstinendum est, vtendū vero illis potius, quæ extenuant, & accessiones vehementiores fieri non cogunt.

Galen^{us}
In distin
ctis quæ
dam.

Pomaceos fructus, quos oporan Græcis appellari diximus, exquisitis Tertianis parcissime exhiberi cōuenit, ne pevuam dulcem, persica cocta, & non cocta, peponumq; medullam: præsertim aut si etiam ægri siti vexentur. Ego sane noui, me frequenter ægros, ne amplius accessione febris infestarentur, impediuisse, cū peponas probe refrigeratos hora ante incursum morbi assumere iussissē, & rursus aquam temperatam copiosam, & quātam potuerint, peponi superbibere precepissē. Secutus itaq; est nō multo post aquam epotam aliquibus sane sudor, aliis copiosabilis p aluum. Offendi aut ego plærosque Romæ medicos, qui ne nomē quidem peponum tanquam bilem procreantium proferre audebant. Quum itaq; ego cuidā aliquando, & sitienti vehementer, & æstu flagranti, defatigatoque iniunxissē, vt peponē assumeret, quidā præsens medicus exclamauit, homo cur ægrū magis vis occidere, an non didicisti, quod pepon bilem producat, lege Galenū de alimentis, vbi dicat manifesto, peponem comestū Cholericos efficere. Laboraui igitur ego non parum, vt iis persuaderem, qui intellectu assequi poterant, Galenū non dicere hic ipsos pepones bilem creare, sed Cholera efficiere. Cholera autem vocabāt stomachi subuersionem cū vomitu, & perturbatione vētris; ac Cholicos, quibus hæc accidunt. Nam pepon reuera habet aliud stomacho cōtrarium, quare etiam copiosior comestus: vomitū, ventris perturbationem, & præterea perfrictionem, ac totius corporis conuulsiones excitat. Ac melopepon nihil horū facere censetur: nō enim habet adeo, quod stomacho aduerset; imo neque pepon modice comestus. Proinde Tertianæ febris decentis cum fiducia dari debet: nec nō his q Causa & calida intēperie laborāt, siue in renibus, siue in iecore, vel in stomacho, vel capite. Nihil enim eiusmodi intemperiebus aduersari potest, debellare, & euicere, vt pepon, aut q dicitur melopepon. Quomodo enim ea quæ refrigerāt, &

Pomacei fructus in Tertianis.

Ec iii

LIBER DVODECIMVS.

humectant bilem parere possint, nō video, vbi autē pepo-
num facultas tibi deest, etiam cauliculi lactucarū refrige-
rati, & cucurbitæ, item cucumerum medulla, persica co-
ctionē non experta, sed in vaporē suspensa, & ab eo solo
cocta, velutiq; condita substitui possunt, eiq; & similibus
semper vti licet. Iā in oleribus, & pomaceis fructibus etiā
omnibus deligere oportet, quæ refrigerare queant, & hu-
mectare, conuenienter ea pro vniuscuiusque temperamē-
to, & morbi magnitudine accommodantes.

De balneo.

Balneū
in Ter-
tianis.

Balneum, vt maximū præsidiū, ipsis præbendū, ma-
xime calido & sicco tēperamento præditis, & qui crebris
vti lauacris consueuerūt: nec cōcoctio oīno expectāda est,
sed vbi siccitas vrget, etiā ante concoctionē lauare conue-
nit. Modus autē lauandi talis esto. Postquam æger in tem-
peratum aerē ingressus fuerit, modice sudarit, & tepidas
aquas acceperit, ita oleo non simplici perūgatur. Quid. n.
corpus bile exardescens, humectare, aut refrigerare, pbe
præterquā aqua potest: præstat igitur aquam tepidam ad
miscere, sic enim refrigerare, & humectare magis, & in al-
tum corporis penetrare pcipitur. Vnctio autē adhibeatur
non in domo, quæ calidū aerem habet, sed in exteriorem
eius partē reuerso, quā etiā a molliendo malacticiū appel-
lāt: deinde post illitionē hydrelæi, aut hydrochamæmeli.
Nam si bilis multa & præcipue crassior sit, nō alienū est ī
vicē olei cōmunis etiam chamæmelino vti, qđ vim discu-
tiendi multo habet ampliōrē, sed nō diu æger in aere im-
morabitur, verum celerrimo transitu tātum vsus in repi-
dum calentis aquæ solium descendet, in coque diutius sub-
sistet. Egressus autē ex domo calida, monendus, vt in aqua
frigida imoret: & si bene habuerit, etiā ieiunium indices,
indumentis vero iam sumptis, vt aquæ tepidæ quantū ve-
lit, paruo spacio interposito, bibere hortādus est. Nā a po-
tione sudores copiosos effundi videbis: interini vero etiā
bilem per vomitum reici, vt æger quā primū ex iis quæ

superueniebant, morbo fuerit liberatus. Reuersus autē in domum, si pepo non adfuerit, aut alimētum quod dixim⁹ fumat, aut lactucarum cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut ptisanam. Cæterum aquā tepidā nō modo semel, sed etiā bis & frequenter dare expedit, & nihil metuere. In hoc nāq; morbo aqua tepida maximū est præsidiū. Tētabimus autē in declinatione potius exhibere, & antecessionem: interim vero etiā in accessione. Noui siquidem accessionibus subtrahi debere, vt Diuinissimus Hippocrates inquit, ac verū est, quantum ad hoc attinet, etiā cū nihil vrget. Frequenter. n. cogimur propter causam vrgentem, non tepidam modo aq; sed etiā cibum in ipsa accessione offerre. In illis autem hoc agendum est, qui immoderatum stomachi habitum, & virium imbecillitatem hnt, vt insultus magnitudinem ferre nequeat, sed Syncope minetur. Noui igitur ego in his q; immoderate roduntur, tepidam me aquam propinasse, deinde vomitu oborto, & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accessione conquieuisse. Vt autem illa aucta fuerant, ita etiam alia decrescebant, & aqua temperata, & bile euacuata.

Deprauat⁹ est
codex.

*Quomodo tertiana discernatur, germana ac uera
ne sit, an falsa.*

Tertianas illas germanas esse cōsendum est, quibus omnia quæ cognata dicuntur, consenserint, ætas dico, regio, cōsuetudo, temperamentū, studia, & victus ratio. Potest autē senex quoq; Tertia infestari, quæ omnem Ternæ germanæ speciem, omnemq; modum cōseruet. Ego sane meis oculis hæc in sene quodā conspexi, qui flauam bilem vomeret, similiterque per aluum excerneret, vehementer febricitaret: atque idcirco accessio cum valido rigore cum inuadebat, ac declinatio multis sudoribus accidebat, detinebatur autem accessione horis fere decē, aut duodecim. Huius alii sane familiares, eo q; senex cēt, decoctū ei bibere præcipiebāt, ac oīa illa facere quæ falsis Tertianis, vt aiunt, idonea existunt: fereq; interiisset æger de

Tertiana
næ ve-
re inter
notio, a
falsa.
Histo-
ria senis
biliosi.

Ee iiii

LIBER DVODECIMVS

Vistus
tertia-
na fal-
sa.

costis ex hyssopo, origano, & pulegio assumptis, nisi quis subito ex periculo ipsum subtraxisset, iubens eum etiā pones assumere, & lactucas, & ptisanā, quæ nihil curiosum habent, operosumque, ac oēm alium victum, qui humectaret, ac refrigeraret, ut in Tertianā exquisita, non deceptus ætate, quod senex esset, sed potius toto tēperamēto. Habuerat. nam inde ab initio igneam intemperiem, quā alii propemodum omnes postea ad amulsim cōseruabūt. Quare naturā ægri, & causas præcedentes maxime attendere oportet: nihil autem minus, imo etiam omnium maxime febris speciem. Ego autem neq; Tertianarum falsarum victus rationem in omnibus ut veram, & utilē commēdo, quam Galenus in libris ad Glauconem philosophū præcipere videtur, iniiciēs omnino ptisanæ piper, aut origanū, aut hyssopum. Erenim huiusmodi plarūq; periculosa sunt, & febres vehemētiore accendūt, idq; magis adhuc, si temperamētum corporis calidius inueniatur, & pituita mitior quā bilis, & quæ non adeo calefacientia requiratur. Quippe satis erat in his uti, & nō multis valde refrigerantibus, & his quæ sensim extenuare citra calorē possunt, qualis est radix apii expurgata, ut nō particeps sit radicaliū: itē ptisana similiter, interim adiunctum habēs apiū, aut anisum, aut comā porri, aut mellis, & aceti momentum. Quod si non admodū insincera: ac falsa Tertianā fuerit, nullus horū vsus est, verum abūde est sola ptisana per se uti, & id qđ biliosum est, contemperare: quod pituitosum, dissolvere, non autē siccantibus compingere, ac cogere: quemadmodū ii qui piper, & hyssopum præcipiunt, faciunt, eo qđ illa videantur extenuare. Oportet autē diligenter animum aduertere eum qui humectāte victu vsus sit, ut cū humores ab illo dissolutos viderit, statim euacuandis eis extrahēdisq; incūbat, medicamēto exhibito, qđ nō magnā calefaciēdi vim obtineat. Eius autē generis multa, sunt, & quæ ex oxymelite simplici parant, & quæ ex succo rosarū modico, agarico, & scammonia lachryma: Quādo igitur humores compēdiōse subducendi sunt: Ni-

mirum cum diffundi iam eos, & turgere tandem conspexeris, vt Diuinissimus Hippocrates scriptum reliquit.

Quomodo humores diffundi, dissoluiq; & iam ad excretionem incitari cognoscatur.

Materiam subiectā tēperato, aut humectāte victu dissolui inde cognosces, q̄ cum p̄ initia esset immobilis, nūc aliquo modo agitari incipiat, atq; alias in alium locū descendere: inter im ad os vētriculi, & intestina: interim etiā ad articulos, aut cutē. Peritum igitur animaduvertere hūc humorum motum, & obseruare diligēter oportet, & dā aliquid, quod eos subducatur, antequā oberrantes noxā intulerint, in partem aliquam nobiliorem decumbentes Verum vulgares medici nihil horum norunt, vt qui motiones humorū discernere nō laborēt, vnde fit, vt contraria faciant. Postquam igitur hæc viderint statim ad ea prorūpunt quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atq; huiusmodi quidem astrictoria medicamenta, similēque vīctum præcipiūt, vnde accidit, vt humores inde crassiores redditi neq; purgantibus facile cedant medicamentis, neque obediant. Cōuenit igit, vt qui humores dissolutos noverit, non modo semel exhibeat, quæ p̄ alium subducere possint, sed etiam rursus humectante victu vsi, & dissoluētes, si quæ sicca & crassa reliquia subsint, iterum leuiter expurgent. Ita n. humoribus modice subtractis, etiā solus victus morbum in totū euincere, mutare, & ad bonū statū deducere poterit, vt nulla alia medicina idigeat. Qd si opus erit, licebit etiā epithematis simplicioribus vti, & superfusionibus, & cum concoctio apparere incipit, & lōge antequā accessio expectetur. Ita nāq; erunt tum efficaciora, tum magna ex parte accessiones expectatas discutit. Qm̄ aut purgantibus vtendum est, vt ea prompte & compendiose inuenias, bonum esse duxi, etiam compositionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarii duo: mellis sextarius: scammo

[Notæ
humo-
ris diffu-
si, disso-
lutique.

LIBER DVODECIMVS.

nia torrefacta vncia. Omnia simul coquuntur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medius tria: minor duo. Hoc non solum Tertianariis propinari debet, sed iis etiam, qui lippitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

Aliud Rhodomeli purgans.

Rosarū succi sextarius: scamoniæ vnc. agarici drach. piperis drach. duæ: mellis vnc. sex. Ad ignē lentū coquant, & ubi in crassitiem coierint, addeito scamoniā, agaricū, & piper: ac vitior. Datur instar cochlearium quinque, aut sex. Hoc solis conuenit qui falsa Tertianaria detinentur. Habet. n. nonnihil, quod etiā pituitam subducatur, cū agaricū, & piper receperit. Noui autē purgasse me etiā medicamentum, quod corticem mali citrii reciperet, & eo quod ex malis cotoneis paratur, & horum penuria sola vsum scamoniæ. Quod. n. ipsa nō modo bile, sed etiā pituitā potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectate victu vsus, pituitam diffundat, vacuabit hanc quoque scamoniæ: nec indigebit iis, quæ agaricū, aut cucurbitā syluestre recipiunt. Quare etiam si quis recto victu vsus fallam Tertianariam scamoniæ purgare velit, nō delinquet. Hæc quoque hætenus de Tertianaria breuiter a nobis dicta sunt. Nō enim sumus ignari, veteres quoque de his scripsisse, & ne mo ea de causa culpandus erit. Quæ enim nobis quoque tempus, & longa experientia noscenda obtulit, hæc æquū censui amicis, & medicis ea nos postulantes exponere, quæ quidem paucula existunt, sed magnā vim continent. Nam methodi prædictæ non in Tertianis tantum, sed in aliis quoque multis morbis accommodari possunt.

De quotidiana. Cap. 7.

Quod quotidiana febris ex pituita trahit originē, oībus in confesso est: quippe neque acuta febris esse his apparet, neque sitis valida vrget, neque perurens quid, & siccum habere sub primo statim contactu

percipitur, sed magis ubi manus diutius immorat, caliditas fuliginosa ex alto emergere depræhendi: ac pulsus bona ex parte exigui, & rari existunt, incrementum non velox, sed longiore tempore detinet: sudores quæ ipsis oboriuntur, nunquam purum ostendunt intervallum, quale in Tertiana, aut Quartana frequenter apparere videmus. Iam manifestius adhuc febris speciem etiam ex præcedentibus causis cognoscere, si non obiter, sed multa cum diligentia inquirere, & examinare omnia coneris. Etenim cruditates plurimum, crapulae, & balnei immoderati usus, interdum iecoris quoque, & stomachi perfrectio præcedit. Hæc igitur cum attendere, & diligenter considerare oportet, qui febris speciem velit cognoscere. Nam interdum indicia omnia simul adsunt: interdum non, quippe in germanis, exquisitisque febribus uniuersa prope inueniuntur: in falsis autem non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam non semper, propter varias ipsarum causas. Ac maxima quædam in eis tum curandis, tum inter noscendis differentia depræhenditur. In hunc itaque modum interno sci debent. Quin & Diuinitissimus Galenus, Ruphus, & plerique alii veteres de hac re copiosius tradiderunt, nos autem deinceps etiam de curatione agamus. Nam curandi ratio ab illis prodita in quæstionem aliquam vocatur, num videlicet vera in omnibus existat.

Notæ
quoti-
dianæ.

De curatione.

Quod febris Quotidiana, ut quæ ex pituita nascat, extenuantium incidentiumque usum requirat, verum existit, si enim crassa est, & viscosa, extenuantibus indigebit. Duplex autem harum differentia esse cernitur, quædam enim incisoriæ vim obtinent, ita ut simul egregie calefacere possint, quædam autem iucidendi quidem, non autem valde calefaciendi potestatem habent, quædam in totum non calefaciunt. Quibus igitur in hoc morbo vri oportet: iis nequæ calefacere possunt, an illis quæ citra

Cura-
tio qua-
tidiane.

LIBER DVODECIMVS

calorem extenuant: videtur enim Diuinissimus Galenus in distinctione Glauconi Philosopho præcipere, vt extenuantibus utatur. Conueniebat aut meo iudicio, cum maxima sit differentia, dimissione ac distinctione vtri, quibus, in quo utendū sit. Neq. n. pituita huius, vnde febris accedit, vnam habet speciem: alia. n. est falsa: alia acida: alia vitrea: vtraq. vero frigida, & crassa: ac ideo q. particulis sit impacta, febrem excitauit. Merito igit etia extenuantia ad curationē desiderat: falsa vero nō similiter: siquidē & caliditas, & siccitas hoc ei præstat. Calidā aut ipsam quoq. esse constat inde, quod intestinū rodat radatq. & grauissima tormenta, quas Dysenterias Græci vocant, nihil minus etia quam bilem, cum huius quoq. qualitatem receperit, suscitet. Nam humores non secundum materiam ipsorum, sed etiam secundum qualitates eis subiectas operant. Hæ siquidem aduersus ipsas pugnant, & operantur. Ac pituita falsa, etia si videatū humida, tñ constat facultate siccam esse, quemadmodum etiam aquam marinam. Iam alia multa imaginatione quidem sunt humida, facultate autem sicca. At quod pituita falsa nequit per ea, quæ inflammant ipsam, siccantq. extenuari quandoq. & diffundi, sed potius adhuc etiam crassior effici, manifesto hoc testantur nitrū, sal, & iura falsa. Quippe hæc calescentia, crassiora redduntur. Nam id ab Aristotele, ipsaq. experientia probatum est, ea quæ a calore coacta fuerint, nō a calore, sed a cōtrario dissolui posse. Hæc igitur etia in corporis humoribus considerari debent, & si quidē falsi sunt, non calefacientia, aut quæ admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere oportet, quæ vulgares in eis faciunt, raphani radicula ipsi exhibentes, piper, salsamentū, capparitū, & decocta, quæ vehemēter extenuāt, & antidota, quæ aduersus eius modi offeruntur. Hæc sane oportebat iis poti⁹ quotidianis, quæ a frigido atq. acido humore puenerūt, iperare: quippe ab eiusmodi adiuuantur. Ego sane noui crebro me oia hæc in quotidiana, quæ a frigida humidaq. & acida pituita incensa fuit, obtulisse. In quibus autem falsum, aut bilio

Aristo.

Historia.

sum quid admixtū fuerit, in his magna ex parte extenuans quiddā exhibuisse, præsertim si etiam ægri tempamētum calidius erat. Minime vero eiusmodi medicamēta p̄ initia morbi ægrotāri exhibere cōuenit, cum falsus adhuc humor superat, præpollerq; & ægri corpus fuerit intēperatum. Sin aut̄ etiam huiusmodi aliquo vti oportebit, eo q̄ æger appetat, aut vt appetentia restituatur, temperato prius victu vtendum erit: ac vbi concoquere æger inceperit, tunc ei permittendum, vt assumat tum cibos, tum potus, qui leuiter extenuent, & calefaciāt, vt pote apii turiones, porriq; & piperis exiguum, vini momentū, eiusq; albi, idque non frequenter, nam vsus eorum liberalior noxius est. Verum laborandum est, vt humores ad cōcoctionem perueniant, neq; in verustatē venire sinendi, sed purgandi. Cum enim in corpore diutius insidēt, magis adhuc ab omnibus præsiidiis quæ calefaciunt vidēturq; extenuare, crassi sunt, vt nō amplius ne medicamētis quidem ad purgandum efficacibus prompte cedāt, cum difficiles ipsi ad motum, & terrestres magis ab ipsis euaserint. Noueris aut̄ hāc ad purgationē esse opportunitatem temporis, & commoditatem. Frequēter. n. vrinarum notā a præsumpto victu, & temperata potione mutantur, atque tunc huiusmodi vrinas incoctas esse, ab iis qui id non nouerūt, cēseri videmus. At quia frequenter accidit materiam in totū corpus diffundi, & alias aliter, aut per sudores, aut vomitū, aut ventrē dissipari: ideo vrinæ etiā ledimētī expertes vulgo apparent. Satiū igit̄ est considerare, & discernere, quando potius materia extenuari, diffundi, ad excretionē incitari, & ex loco in locū transire incipit, atque ita demū purgare oportebit, non solis vrinis animū adhibētes. Nō aut̄ conuenit vniuersam curationem moliri, sed p̄ vices, & interualla. Ita namq; accommodari debet morbis, qui ex crassioribus humoribus generantur ac sensim extenuare, & læuiter purgare materiæ copiā oportet, donec satis habere videbitur. Nam si æger assumat medicamentū, qđ copiosius purget, magnā corpori intemperiem conciliat,

Victus
quoti-
dianæ.

LIBER DVODECIMVS

& potius nocet, quam iuuat, magisque in iis adhuc, qui calidiori temperamento, & bilioso præditi sunt.

Quando salis utendum in quotidianis febribus.

Salsa in Qui iecur, aut os ventriculi habent refrigeratum, & acida
quotidi dam pituitam vomunt, tenenturque quotidiana, his etiam ca
anis fe- lidioribus cibis, si voles, vti non alienum est. Humidus enim
brib⁹. & frigidus stomachus vniuersa extenuantia citra noxam
tolerat. Ausus igitur ego quandoque sum in quodam, qui
quotidie febris accessionem experiretur, & pituitam vo-
meret, salis vti, & cibo, qui Græcis Encathera dicitur: ite
hydrogaro, porri decocti lute, & non aquoso, ac mirifice
conualuit, ita tamen, ut & ori ventriculi, vnguentis epi-
thematibus ei extrinsecus applicatis, & totius corporis tem-
peraturæ prospexerim, non alienum est hæc quoque in Quo-
tidianis tentare, ac pituitæ qualitatem, & quantitatem ob-
seruare, atque ita convenientem unicuique victum præscri-
bere. Quemadmodum enim non una pituita est species,
ita neque vnâ victus rationem esse oportet, sed unicuique
speciei idoneam. Ac in omni medicina idem præstaudum
est, & id quod unicuique salubre est querendum, ut autem is
qui medicamenta querit, prompte ea possit inuenire, &
non aliunde cum Antidota, tum purgationes colligere co-
gatur, exposui hic discrimina, adiuncta etiam distinctione,
qualia in quibus usurpare potius oporteat.

De fomentis & cataplasmatibus.

Fomen Fomentis autem, & cataplasmatibus per initia statim vti festi-
tis & ca nandum non est, neque cum copia humorum in toto cor-
taplas- pore superat Metus. n. est, ne dum viscera nimium inca-
matibus lescent, laxanturque, confluxus quidam ad partes affectas de-
qu in fe cubat, & adaucta illuc inflammatione, præterquam quod nihil
bribus proficimus, magis etiam offendamus: Quod si quoque fa-
ut edū. ciunt, qui priusquam totum corpus recrementis fuerit libe-
raturum, cataplasmatibus, & superfusionibus vti non verentur.
Ego itaque noui etiam inflammationes, quæ non erant, ob præ-
cipitè ipsorum usum superuenire. Ne igitur officiamus, la-

borandū est copia iam imminuta, & cū iam cōcoctio quædam in vrinis apparere incipit, calefaciētia, aut laxantia si vsus requirat, visceribus inducere. Fugito aut̃ fomēta, aut cataplasmata, quæ laxare tm̃, & quæ repellere possunt, mixtam vero confectionem ipsorum parato. Et si quidē viscera infirmiora, & defluxionibus opportuna videant̃, ægerque fastidiat, astringentium, & roborantium vires intendere oportet, sin autem inflammatione, aut dolore vexentur, laxantica potius. Summatim vtriusque { medicamenti tum laxantis tum repellentis } vires pro causa urgente, & intendere, & remittere conuenit.

De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.

Ad quinas vini partes misceto omphacii quaternas, chamæmeli binas, & mastiches momētum. Quod si inflāma Fomē-
tio seruēs appareat, etiam si gleucinū, aut nardinū adiece tū sto-
ris, nihil nocebis, sed plurimū quoq; iuuabis. Sin aut̃ os vē machi.
triculi non infirmū æger habere, aut cibū non fastidire vi-
deat̃, loco vini decoctum fomento admisceas, glandēque
vnguentariam, & fœnugræcū prius in illo decoquēdum
curato. Hanc quoq; animaduersionē in cataplasmatibus ser-
uare rō ē, vt mixta ī ipsis fiat curatio, & vtrobiq; sane ane-
thinū, aut cyprinū, aut nardinū cataplasmati semp̃ adiciā-
tur. At si acoris, aut frigiditatis in stomacho sensus est, etiā
ī decocto ī quo illa parant̃, nardū Gallicā, absinthiū & ane-
thū adiungeī eis oportet. Cū salsum humorē vomūt ægri
t̃pamēto calidi, solū quoq; chamæmelinū oleū adicere sē-
per, & mastichæ momētū inspergere p̃ducit. At tēpus cata-
plasmātū esto hora, ante accessionē, absq; plurimo potu,
& īposita nō diu inhærescāt. Quippe oīa, siue fomētum, si-
ue cataplasmata fuerint, etiā si maxime ea q̃s ex medica-
mētis oīb⁹, quæ robur adferre possunt, apparat̃ potuerit
tm̃ si diuti⁹ corpori incumbāt, virium resolutionē, & im-
becillitatē efficiūt. Tm̃ de fomētis, & cataplasmatibus dictū
sit. Si enim particulariū quoque nonnihil p̃rætermissum

LIBER DVODECIMVS

sit, id ratione quis adinuenire poterit, si omnia cōsideret,
& animum ad id quod conducit intendat.

De purgatione.

Purga- Materia iam attenuata diffusaq; oxymelite, & aliis quæ
tio in fe- in cibis extenuare solēt, & decoctis, & cataplasmatibus adhi-
bribus. bitis, tunc demum ad purgandū eam venito. valde enim
a vacuationibus adiuuātur. Non oportet autem vniuersæ
ipso purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demū:
aliquanto valentioribus. Cū enim materia sit crassa, hand
facile iis cedit, quæ vniuersam celerēque vacuationē præ
stant. Agarici igitur scrupulos tres aut quatuor ex melle
exhibeto: interim etiā plus, aut minus pro agrotantis viriū
ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pitui
tā educit, nec morbū inueterari finit. Aliud. Et granū Cni
dium, si post cōcoctionē datur, diuturnis Quotidianis me
detur. Adhæc catapotia quibus ego semper, & in quartanis
& aliis affectibus vti soleo, benefaciunt in vesperam data.
Habet ipsorum descriptionē alibi quoque proditam: hæc
autē recipit. Aloes vnciā: cucurbitæ syluestris vncias duas
scammonia vnciam: euphorbii semunciam: veratri nigri
corticis vnciam bdellii vnciā: gummi vnciā: nitri Alexan
drini semunciam: in alio exemplari habetur fescunciam
Succo brassicæ excipito, datoq; ex eis scrupulos quatuor,
aut quinque: nihil metuens, aut rofionē, aut nimiam pur
gationē: vacuant sine omni molestia nō mō pituitam, sed
etiam humorem melancholicum, eoque circuitus quarta
nos finiunt. Dato hæc catapotia, granorū instar figurata,
in quibus multa eruditas, crapula, & vira ociosa præces
sit, temperamentumque est pituitosius, & quod nihil sic
cum, aut acre obtinet. Nam in eiusmodi tuto dantur: &
qui hæc assument, valde adiuuantur.

*Aliud quod citra molestiam sumitur, a sale dictum Græ
cis Halatium, admodum efficax.*

Alatiū. Gingiberis, petroselini Macedonici, epithymi, laseris, cu
mini, apii seminis, ligustici, singulorū vnciā quatuor: scā
monic

monia vncia tres, & semilsis: salis cōmunis, & torrefacti vncia quatuor.

Aliud ut scriptura Halationum habet præstantius.

Gingiberis semūcia: petrosellini Macedonici, epirhymi, laseris, apij seminis, ameos, cumini, lignistici, pipis, singulorū drachmæ duæ: salis torrefacti vncia duæ, semis scāmonia sescuncia, scrupuli sex. Dato velperi in febriū interuallis, quādocunq; velint. At si aluum emoliri velis dato cochleare vnū: sin autem plus purgare cogites, duo: ac in robustioribus viris scrupulos septē exhibeto: in pueris & mulieribus grauidis, & in summa in imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacuationem moliaris. Ita sine omni molestia, & periculo offerentur. Licet etiam cum pane dare, & ex posca, & oleribus. Attamen præstat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cū prisanæ cremore ipsum præbere. Tantum etiam de purgationibus dictū sit.

De antidotis ad Quotidianas.

Syracis calamitis, iridis Illyricæ, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor: opoponacis, piperis, galbani, opii singulæ drachmæ. Hæc trita omnia in vnitatē cogito admiscens eis mellis quod sufficit, ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decubenti perūctoque ex oleo, & pipere granis decem: iuxta vero appositæ sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuatque præcipue, eos qui multa cruditate scatent.

Antido
tis ad
Quoti-
dianas.

Aliud.

Agarici, gentianæ, singulæ drachmæ dantur cū mulla ante accessionē. Hoc mediocriter extenuat, meatus infarctos aperit & materiā p̄ aluū, & vrinas moderate ducit.

Chame
dryos
deco-
ctum.
ad Quo-
tidia-
nas.

Aliud.

Decoctum chamedryos ijs quos Quotidiana febris circutit sue affligit, potioni dato. Vrinas multas ducit, & leuat aptum ergo illis, qui non valde febricitant, neque temperamento calido sunt, & sicco.

Ff

LIBER DVODECIMVS.

*Antidotum ad quotidianas, facit
etiam ad quartanas.*

Opil, oppoponacis castorei, semis dauci singulorū drachmæ quatuor: læuigatis paulum mellis adicito, viris obulos tres, pueris duos exhibeto. Vtitor autem hoc tanquam admirabili ex mulso hora ante accessionem, & præsertim quos non falsa pituita vrget, nec bene calidum siccuniquē temperamentum inest.

De vnctione.

**Vnctio
in febris**

Vnctione vtemur ita, vt ad horroris febrisque magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa perfrictione, & horrore infestante, febris non adeo tibi vehementis appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis vtor validis vnctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad ruborem perducere, & extenuare possunt. Si cōtra, neque vires validæ, neq; frigus multum, ac febres vehementes fieri videntur, tunc iis vtendum erit, quæ cutem modice extenuant, & rarefaciunt. Dicamus igitur de vnctionum differentiis, hoc ipsum præterea distinguentes, quæ nam valentiora, quæ vero imbecilliora existant.

Vnctio ualida.

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cū pulegii momento, in vnitatem coctis, & ex oleo cōtritīs, summas corporis partes, & spinam perungito. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifica est, vnctio, & valde proficit, vehementem perfrictionem, morbiq; vetustatem expertis.

Alia mediocris.

Piperis grana tria, & micam thuris in læuorem trita ex oleo illinito.

Alia.

Nitro ex oleo trito summas ægri partes, spināq; , tum in balneo, tum extra illud perfricari iubeto. mouet enim su dores, & inuat.

Alia ualde bona, & multis experimentis cōprobata.

Arthemisiæ Crocodiliidis, adipis Crocodili fluiatilis, singulorum vnciæ sex: olei sextarius. Coctis ex oleo ægrū & præsertim eius spinam ante accessionem vngito, ac miraberis efficaciam, Non abs re est etiam odoratum quid ad miscere, eo quod vinctio ingrati sit odoris, & cōtraria quædam ratione operetur.

Alia in quibus febres uehementes urgent, & frigus moderatum apparet efficax.

Spumæ lebetum in balneis efferuescentium oleum ad misceto, dum visci crassitudo fiat, vngitoq. corpus, antequam febris iuuadat. Idem naturaliter præstat.

Naturalia, quæ corpori alligari solent.

Lapis Aetites cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui Physica per circuitus reuertantur, & præsertim ad Quotidianas facit, si corpori alligetur.

Aliud quod appendi solet, multis experimentis a me probatum.

In folium oleæ ex communi attramēto inscribito, Ca, Roi, A. Capito autem folium oleæ ante solis exortum, & collo suspendito.

Aliud naturale ad Quotidianas.

Animalculum quod desiderat, & texit, vt muscas venef, bene facit, si linteolo illigatur, & sinistro brachio appēdat.

De Quartana. Cap. 8.

Quartanæ febris non vna est species, sed multipli Quarta
ces, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile na.
nimium adusta, alia ex seculento sanguine nasci
tur non solum autem materia, sed etiam loco in quo con-
stituuntur, inuicē differūt: hæc enim in vasis, illa in liene po-
tius subsistit. Quoniam igitur diuersæ sunt species, curatio
nis quoq. modos diuersos, & nō vnū, sicut vulgares arbi-
rant, esse oportet. Nāquæ a humore melācholico creat.

Ff ii

LIBER DVODECIMVS

Medi-
camen
taQuar
tanarū.

merito calefacientibus humectantibusque iuuatur. Quæ ve-
ro ex nimia bilis adustione provenit, humectantibus, & re-
frigerantibus, vt pepomibus, vua, ostreis, pisciculis, aqua, &
breuiter temperata, & refrigerante victus ratione, ac bal-
neis tepidis tractari debet. Mihi itaque frequenter subit mi-
rari, quomodo Diuinissimus Galenus in omnibus nō aliū
quendam victum, quā qui calefacere ipsos & siccare pos-
sit, præcipere videatur. Præbet enim ipsis antidotum Dia-
trion pepereon, & quod Diospolites dicitur: item liquorē
Cyrenaicum, & Theriacam: & in cibo, salsamentum & pi-
per. hoc autem potissimum quotidie bibere iussit. In vni-
uersum præcipit abstinere ijs, quæ refrigerant & humectant
eo quod humor, inquit, morbum efficiens frigidus existat
Verū etsi humor melancholicus calefacientia desideret nō
tamen necessario etiam siccantibus indiget. si quidē frigi-
dus est & siccus, calefacientibus, & humectantibus opus ha-
bebit. At non videtur etiam humectantium aliquod pror-
sus velle præscribere, sed e cōtrario omnia quæ siccant as-
santque nimium, & humorem crassiores potius reddūt.
Nam quæ videntur magis extenuare, cum sint etiam pau-
lo calidiora, quam vt mediocriter extenuent, postea terre-
stres magis, & multo quam prius crassiores efficiunt, dū
humiditatē quæ in eis subsistit, exuguunt, insumūtque, vt
natura ideo recrementā lentius excoquat. Didicimus enim
cōcoctiones omnemque viræ originem calido fieri, & hu-
mido, id quod etiam in externis videre licet. Nā fructus
& singulæ stirpes a pluuijs, & solis calore producantur, et
præterea omnia quæ præter naturam existunt, contraria
ad curationem requirunt: quæ secūdam naturam, sunt si-
milia potius. Quare hoc est præstantissimi medici officiū,
vt calidum quidē refrigeret, siccum autem humectet, fri-
gidum calefaciat, & humidū siccet. In summa, vt ea quæ
sunt vitia ac affectus, cōtrariorum vlu euincat, ac omnia
quæ res postulat curiole persequatur, omnique arte & ra-
tione, tanquam in bello decertans, ægrum conseruet. Si
quā igitur accidat ægrum & sicciore quoque vti victu, vel

q̄ appetat, vel etiam q̄ ita laborans siccātia medicamēta aut cibos requirat, nempe hydrogarum, vel conditū, vel eiusmodi aliquod præsidium, consulo & tunc, vbi semel, aut bis eo fuerit vsus, ac corpus modice incalescat, rursus statim ad victum per initia institutū, qui leniter humectare, & calefacere possit, reuerti. Ita enim neque ea que calefaciunt, assumpta multū adeo nocere poterunt & preterea humor q̄ natura admoūdū difficilis, & siccior erat facili⁹ solui poterit, vt ipse remissus post dissolutionē, & quodāmodo excerni icitatus a medicamētis, que benigne euacuant, citra noxā paulatim subtrahi queat. Etenim sic agēdum est in crassioribus siccioribusq̄ humoribus, ac humectare ipsos, & dissoluere conuenit: nec diutius dissolutio eorum expectanda est, sed protinus ad purgationem ipsorū properandum: & si adhuc res postulat, rursus humectando, tum balneis, tum victu ita subducere expedit.

Quartana, que ex nimia flauæ bilis adustiōe excitatur.

Quar-
tana ex
nimia
flauæ bī
lis adu-
stione.

Quod si Quartana nō tibi a sicco, frigidoque humore, sed poti⁹ biliolo, & plus satis adusto excitari videatur, tūc potius refrigerare potentibus vti oportet: si quidem eger etiam natura calidus simul & siccus, etate vicens, & frigide potioni assuetus appareat, adhec si anni tempus sit estiuū: interim vero si etiā cure. vigilie, tristitia, ira, & acriū medicamentorum vsus precesserint. Hec enim omnia biliosam, & ex adustiōe nimia Quartanā generare possūt. In his igitur nō peccaueris, si potionibus, & cibis frigidis utaris, vt peponibus, si tēpus dederit, duracinis, intybis & lactuca, breuiter nō offendes, si oīa agas que ī germana Tertianā tētaueris. Nulla enim alia ratione humor, qui a caliditate, & siccitate inspissat⁹ fuerit, euinci potest, nisi que dam refrigerantia humectantiaq̄ assumpseris, quēadmodum etiam que a frigiditate inspissata sunt, a calefaciētib⁹. Hec igitur, vti diximus, vniuersa calefaciētia, etsi extenuare videantur, tamen inspissant preterea. Quare in his offenda non sunt vt que eiusmodi humorem crassum red-

LIBER DVODECIMVS.

dant magis quam extenuent, præsertim quæ vehemētius calefacere, & inspissare prædicantur. Quare neq; in Quartana catapſalmatis, aut superfusionibus, fomentisq; vti ſtudebim⁹. Quippe vnctio ſola quæ ex copioſiore hydrelæo paratur, frequentius a balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abunde contemperare, ac lenire poteſt, & ſi quæ in iecore durities eſt, hæc quoque laxare. Sin aut̃ res poſtulauerit, ipſo quoque ſolo potius vti oportet, vel etiam chamæmeli decocto in quo abſinthii thuriones, palmulæ pingues, & melilotū deferbuerint. Noui me in Quartana et̃ frequenter epithematis vſum, tēpore quidē opportuno, vt in Tertiaſia ante acceſſionē, ex farina ordei, lini ſemine, & decocto chamæmeli, ac multū ꝑfeciſſe, vt æger nō amplius acceſſione expertus, fuerit: ꝑſertim aut̃ in Quartana, quæ ex nimia bilis aduſtione cōcitata erat. ac in pueris tēpore rāmēto calidioribus, in quibus inſtāmatio quæpiam præcordia exercet, talia probari videntur. Ac ſi quis etiā in frigida Quartana, (ſic enim appellanda eſt, quæ ex frigido, & ſicco humore melancholico excitatur,) ſuſfuſione itē calidiorē ante acceſſionem vtatur, hic item maximū adiuuentum ſentiet, vt etiam ſubito febris cōquieſcat, quāuis moleſtam acceſſionem ægrum experiri contigerit. Sati⁹ autem eſt, ſi quis etiam toto antea vacuato corpore ſuſfuſionibus, omnib; alio particulari præſidio vtatur. Qui enim toto corpore adhuc ſordido, ac impuro, vel cataplaſmata inducere, vel perfundere aggrediuntur, hi inſigniū malorū autores ſunt. Cæterum Quartanas ex aduſta bile conſiſtentes purgare decet, corpus prius humectādo pleniorē cibo, & quiete: quæ vero ob humorem melācholicū procreantur, humectare quidē eas oportet, (ſiccus enim humor ille exiſtit,) ob terreſtrem vero eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Purgationem autem non per febris initia, ſed cū cōcoctio iam apparet, moliri, debemus. Ita porro et̃ ſi ægrū languinis vacuationē regere cēſes, vt ex quo humor melācholicus ꝑcrectur, in ſtatu, cū humor quoq; a natura cōcoqui ſolet.

Quarta
na cali-
da

Quarta
na frigi-
da

Quarta
na cali-
diores
purgan-
da.

tentare eā cōuenit. Tunc. n. leuata natura reliquias materiæ euincit, id q̄ tibi concoctio in vrinis apparens indicat. ad medicamentum purgās, nēpe, q̄ ex Rhodomelite conficitur, bilē, & humores nimīū aduſtos ſine moleſtia purgans hoc præſtare debet: habet autem in hunc modum.

Purgatio ex Rhodomelite.

Succi roſarum ſextarii duo mellis ſextarius: ſcāmonia torrefacta vncia. Omnia ſimul coquuntur, daturq̄ ad ſummum cholearia duo, vel minus. At ſi humor bilioſus non admodū calidus, & ſiccus, ſed craſſior, ac pituiſo humore adulteratus eſſe videat, paulū agarici prædicto Rhodomeliti adiiciendū erit: atq̄ in eū modū hic quoq̄ leuiter purgari debet. Vt autē prompte componas medicamentū, pareſq̄, ſubſcribā eius quoq̄ mixturā, quæ ira habet. Roſarū ſucci libra: ſcāmonia vncia: agarici vnciæ quatuor piperis ſcrupuli duo, mellis vnciæ ſex. Ad ignem lētū hæc coquito, ac vbi in craſſitiem coierint, adicio ſcāmonia & piper, atq̄ vtitor. Nā ſine omni adeo moleſtia vacuat, præterquam quod non multum calefaciat.

Purgatio ex rhodomelite.

Purgatio quæ ex malis cotoneis paratur.

Mala cotonea oſto impleto ſcāmonia, cuius mod⁹ ſit vncia, & extrinſecus ea ſermēto obſinito atq̄ ſic affanda dato: vbi affata probe fuerint, adicio mel probe læuigatū ac vtitor pro viriū ratione, in febribus quæ a bile excitantur & in iis, qui generoſam purgationē ferre nequeūt: atq̄ in pueris magis, & mulierib⁹. nā citra omnē prius moleſtiā purgat. ſi ipſum efficacius reddere voles, in iſtum modū parato Scāmonia vnciam: petroſelini Macedonici vnciā piperis albi vnciā: agarici ſemunciam, ſucci cottoncorū, vncias ſex, ſucci citriorum vncias tres, mellis libram. Dato in ſtar vnciæ. Succum cum melle coquito, atq̄ ita pulueres læuigatos inſpergito, ac in pixide recondito cum fiducia. Eſt enim præſidiū in multos vſus accommodatum, vt q̄ non ſolum bilem, ſed etiam pituitam, & humorem melancholicum repurgare probe poſſit. Atq̄ idcirco Quarranis

Purgatio ex malis cotoneis.

LIBER DVODECIMVS.

quoque falsis exhibere licet, in illis autem magis, quorum stomachus affectus, neq; concoquere bene, neque appetere cibum potest. nec non ijs qui Quotidianis infestantur. Hac de causa varijs i mixturis ad omnia sp̄parare cōducit.

De uomitu.

Vomi-
tus in
Quar-
tana.

Vomitibus omnibus vtilissimus est, presertim ijs qui humores crassos in ore ventriculi continet. Nam crassitiem extenuat, & vt cōcoquatur, celeriusq; discutiatur, efficit. Optimum autem tempus ad vomitum est accessione incipiente: quoniam etiam tunc humores, cum materie mouentur, & illi in stomachum p̄fluunt, illumque rodunt, nauseam excitant. Dato eis mulsam non nimis aquosam: ita nāque proclivius ad excretionem prorumpet. qui autem valde lenti, sunt, & difficulter auelli possunt, egrius excernentur, ac penitus precipue anserinis vtendum est, vt maiori irritatu vomit^o omnino proueniat. Si enim ex lentis humoribus aliquid sursum eductum fuerit, statim etiam accessio minuetur, cum spacio temporis, cum simul more ac cōsuetudine. Ego enim noui me hoc modo inuenteratas Quartanas disculsi, vt nonnulli ipsarum superata iam deteriore parte conquieuerint.

Salsa-
menta
in Quar-
tanis.

De salsamentis.

Salsamentis autem in illis nimirum, que ab humore melancholico excitantur, & in quibus stomachus vitiosis humoribus scatet, aut multa lientem vrget obstructio, vtendum est. Maxime hic commendatur etiam Encathera dicta, & que Alexandrinorum Buridia sunt, Menomenia, & Membridia. Oportet autem eum, qui horum aliquod assumit, aliquādiu sitim tolerare, & nullam potionemingere, vt efficere quid possint, & vim suam corpori imprimere deinde vbi ita viribus destituitur eger, vt sitim terre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gazites dilutum quantumlibet, propinare licet. Ego itaque noui quēdam ex his q Quartana ex terrestri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per aluū hu

morem superatē excreuerit. Erat autem id quod excreuerat adeo valde nigrum, ut nonnullis medicorum metū incuteret, non modo ob colorem, sed etiā propter copiam euacuata. Verum quia aeger paulo post morbum facilius ferre inceperit, & quia lien, qui antea, maximus erat, paruus euaserit, effecit, ut omnes bene sperarēt, & nihil amplius metuerēt. Sciendū vero est, quia cibi enumerari, & quicquid abstergere, & extenuare mediocriter potest etiam cum coctio incipit apparere, humidioribus temperamento, frigidioribus, & bene habitis dari debet. Etenim humores tunc magis & repurgantibus, & extenuantibus propter obediunt. Qui enim per initia, cum materia plane esset incocta, extenuantibus vel purgantibus vsi sunt, hi praeterquam quia nihil eorum quae superabant, in corpore vacuare potuerint, etiam sicciores crassioresque humores effecerunt. Si itaque talis sit Quartana, quae a frigido, & terrestri humore excitetur, ita agere oportet. Sin autem a bilioso humore, exusto, & in cinerem redacto prouenerit, omnia contraria, quae humectare, aut refrigerare possunt, tentare conuenit: balneum dulcis aquae adhibere, & cibos temperatos. In summa quem admodum diuersas habent species, ita quoque differentem ipsarum victum praescribere oportet.

De antidotis.

Nonnulli veteres Quartanariis etiam antidota dederunt ac multas variasque descriptiones ab ipsis praedictas inuenire licet. Quin & Diuinissimus Galenus ea memoriae prodidit, sed nulla videtur usus distinctio: unde plerique cum eis quae titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquisita discretionem exhibuissent, maxime offensionis & periculorum autores extiterunt. Miror sane, cur antidotum ex liquore Cyrenaico paratum omnibus conuenire dixerit, iubeatque frequenter eo uti. atqui non videtur res sic se habere. Neque enim citra offensionem quis ipsum hominibus calido, sicco, & bilioso reperimento praeditis, & in Quartanam ex nimia adustione prolapsis, bibendum dederit. Atta

Antido
ta ad
Quarta
narum.

LIBER DVODECIMVS

tamen nec ea quæ ex sulphure viuo, & pipere confecta sunt neq; Theriace antidotū dari debet. Hæc. n. vniuersa istis aduersatur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullū antidotū exhibere, verum sufficit, victu potius refrigerante, & temperante, nec non iis quæ superflua repurgant frequentius vti. Sin autem antidoto interim vti cogaris, illa potius in Quartanis ex adustione nimia ortis propinanda putes, quæ constant ex opio, cicuta, & alterco, itē quæ vrinā prouocare possunt, ita vt nō valde calefaciant, idq; in eis præcipue, quos vigilia, & sitis comitatur. Nā somnus ante accessionem obueniens frequenter impiduit, ne accessio in totū oboriretur, aut effecit, vt moderatior ea fieret. Porro vt antidota a me dicta facile inueniantur, necessarium duxi compositiones exponere maxime illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

Antidotum ad quartanas, quæ ex humore melancholico constituuntur.

Castorei, papaueris, mirrhæ, piperis albi, liquoris Cyrenaici, singulorum drachmæ quatuor. Liquorem læuigatū & aqua maceratum reliquis adiicito, fingitoq; catapotia, & dato ante accessionem ieiuno, aut cæ nato ex aqua. Præstat si ægrum ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

Aliud etiam ad quotidianas efficax.

Opoponacis, opij, castorei, alterci seminis, singulorum drachmæ quatuor. Læuigatis paulum mellis admisceto, datoq; adultis quidem dimidiæ drachmæ instar, pueris autē hora antequam iuuadat accessio obulos duos.

Aliud ad Quartanam.

Liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhæ, rutæ folia, singulorum drachmæ quatuor. Detritis, probeq; mixtis ante accessionem ex oxymelite vtor.

Antidotum Acariston.

Facit ad multos interiores affectus, præcipue vero ad Quartanas. Croci vncia, opij vnciæ septem, galbani vnciæ septem, casia vnciæ tres: styracis vnciæ septem, myrrhæ vnciæ quatuor, castorei vnciæ septem, costi vnciæ tres, piperis vnciæ quatuor, spicæ nardi vnciæ septem mellis depumati, quod sufficit. Datur fabæ ægyptiæ instar ex mulla ante accessionem.

*Antidotum quod et ipsum mirifice ad**Quartanas ualet.*

Styracis exquisiti drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, opoponacis drachmæ quatuor, iridis sesquidracma, piperis drachmæ sex, galbani drachma, lachrymæ papaueris drachma. Datur fabæ ægyptiæ instar melle exceptum hora antequam accessio iuuadat.

Pastillus insignis admodum ad Quartanis.

Opij vereris, rutæ foliorum, singulorum drachme duæ croci drachma, alterci foliorum drachmæ, duæ. Contusa increta, læuigataq; in pastillos redigito, qui singuli scrupulos duos pœdeant. Ac dato horis duabus ante accessionem ex posca, pro ægri virium ratione.

Pastillus alius benefaciens admodum Quartanas.

Piperis albi, seminis dauci Cretici pares portiones. Contusas incretasq; ante accessionem ex multa aqua calida cochlearij mensura dato. Hoc plærosq; cum simplicius sit, adiuuit Quartanarios.

Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius, succurrens curansque celerrime: elicit enim sudores, atque ita morbo diuturno ægrum liberat.

Opij drachma, piperis longi, * castorei, singulæ drachmæ Mulso cōformant. Dato singulis obulū ex oxymelite alio pilotis, & in lecto repositis. Hoc multos sudores euocat, & magna ex parte bis, aut ter potū liberat. Hæ oēs validæ cō.

Impres
sus ad-
dit in
alio pi-
peris
cō.

LIBER DVODECIMVS.

sunt antidotorum vires, ad calefaciendum, & attenuandū
efficaces. Quare etiam Quartanis potius, vt diximus, con
ueniūt, quæ a melācholico, & terrestri humore excitantur
adulteranturque a pituita, non autem cōtinue, sed per lō
ga interualla exhiberi debent. Nam liberalior eorū vsus
humores multo adhuc sicciores, crassioresq; efficit. Tuti⁹
autem dantur, cum cōcoctio iam apparuerit, & vires sint
robustæ, ac ægri multum ad hoc inclinationē habent, qui
& a nobis medicamēta sumere consueuerunt, & nos phar
maca sibi offerre compellunt. Sunt enim nonnulli nō mo
do barbari, sed etiam alii p. eriq; opinione ac ratione alie
na præditi, vt etiam secari vtique præ omni medicine ma
lint, ac eos qui hæc faciunt, scire aliquid arbitrantur, inui
tātque studiose in edes suas, & præstantiores hosce medi
cos cēsent, quam qui vīctum prescribunt. Si igitur nostrū
aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccoque tempera
to sunt, & ex nimia flauæ bilis adustione Quartanā expe
riuntur, illa offeret antidota, que vim non adeo acrem, et
calidā possident, sed quantum licet, ac vacant, & si fieri po
terit, retriggerantia potius, & ad somnum inducendum,
sensimque extenuandum efficacia obtinet. qualis est etiā
Xenocratis pastillus, cum ad alia pleraque vtilis, cum ve
ro eximie, & ad Quartanas, & ad Tertianas: descriptio ip
sius in hunc modum habet.

Pastillus ad Quartanarios ex nimia flauæ bilis adustiōe.

Seminis Papaueris hortensis, lachrymæ papaueris, singu
lorum scrupuli duo: alterci albi, succi dulcis radicle singu
lorum scrupuli sex: styracis, anisi, singulorū scrupuli qua
tuor: croci, castorei corticis mādragore, singulorū scru
puli tres. Arida contusa, incretaque, succo, sapa, vel passo
Cretico veteri excipito, ac vtor cum fiducia in his pre
cipue, quos vigilia comitatur, aluus profluit, os ventriculi
fluxione laborat, & dolor Colum exercet.

Aliud simplicius.

Decoctum scorpiuri herbe mirifice prope omnib⁹ au-

xiliatur, si ante accessionem bibatur. Iuuat enim non modo ratione naturali, sed etiam quia materiam per aluum & vomitus educit.

De lapide armeniaco.

Lapis
Arme-
niacus.

Lapis q Armeniacus dicitur, siue lotus, siue illotus offeratur, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omnē Quartanæ speciem valet. Nam humorem melancholicū vt nullum aliud præsidium euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illotus autem per vomitiones citra calorem, non quemadmodum alia. Si vero nonnulli lapidis potionē odio habuerint in catapotia redigito, his medicamentis ei adiectis. Aloes scrupuli quatuor: epythimi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophylli grana quinque: scammonia scrupuli quinque. Excipito succo Citrij, aut Grocomelo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Proficiunt etiā catapotia ex epythymo absque scammonia, habent autē in hūc modū Absinthij succi drachmæ quatuor: medullæ cucurbitæ syluestris drachma: aloes drachme due mastiche drachme tres: epythymi drachmæ duæ. Dantur noctu catapotia. Benefaciunt etiam ad mendaces Quartanas, quæ paulum quoque pituitæ habent admixtum.

.f. lazah.

*Aliud antidotum mirificum ad multa efficax
maxime uero Quartanis.*

Vetustum capitis dolorem finit, vertiginosumque affectum comitiales accessiones, & vigilias sopit: insaniam quæ Mania dicitur, sedat: magnos oculorum dolores lenit: fluxionem doloremque dentium discutit: spirandi difficultatē, omnemque asthmatis causam abigit, tussi vetustæ, peripneumoniæ, & pleuritidi medetur, cum sicca, tū humidæ: omne a pulmone humiditatis vitium dissipat, sputa tenuia mitigat, & educationi paratiorem ex hydromelite potum efficit. Sin autē quis sanguinē spuerit, ex oxymelite aut posca, aut polygonij succo, aut plantaginis drachmarum duarum instar dato, pro egri viribus ponderi paulū

LIBER DVODECIMVS.

quiddam adiiciens, aut detrahens. Caterum hoc antidotū stomachi est præsidium. Nam ex humiditate flacidum, imbecillumque astringit, & firmat, cibosque ob vomitiones non continentē roborat, & omnes ventriculi inflationes per ructus discutit, punctorios iccoris dolores mitigat, & Arquatīs morbis auxiliatur. Nā vnāquāquæ partem ad priorem naturam reuocat, & atræ bilis morbum, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, vigiliasque leuat: lienis gravitatem subtrahit, & faciei colorem restituit, pituitam bilem per intestina detrahit, caliditatē intestinis partitā suggerit, distributionis meatus aperit, vrinas segregat, & veluti renes iuuadit, atque ita ex eis tū arenas tum sanguinis grumos ad vesicam propellit, renibus ac vesicæ medetur, vrinæ difficultatem reprimit. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulat. In ileo sis autem morbis, & Cœliacis hæc potio veluti viam præparat inueteratum stercus subducit, vetustamque inflammationem resoluit, tormina lenit, distentionem vasorum remittit, & quietem inducit, nō veterini modo, sed somno cōcilians. Qui igitur per os id assumere nequeunt: his iniicito per aluum cum fœnugræci succo, & dolore liberat. Iā plurimum auxiliari potest vteri, vt aiunt, calamitatibus. Quippe dolores quæque ex partu solatur, & vigilias molestissimas imminuit, elationem distensionemque vteri molit, morbosam purgationem reficit, recreatque, & angustos vasorum meatus dilatat, sanguinis in vterum profluvium acutius, magisque subitum non modo potu restringit, sed etiam vino calēte in ipsam infusum sistit, item vocis abscessionem, & neruorum cōtorsiones potu mitigat. Vtimur eo in Articularijs, & Podagricis, ac plurimum id opitulari ægris compertū est. Maxime vero inuenias medicamentum vim istam in virulentis, non modo si per os exhibeat seruare, sed etiam si locis obla sis illinatur, proficere, ac in vehementibus periculis vtroque modo antidoto vtendum est. Itaque non solum in cōtinuis febribus, ardentibusque, & colliquantibus, quæ syntecticæ græcis dicuntur ex aqua, vel

mulsa sumitur, ac maxima titulus eius promittit. Datur ægris drachma instar hora vna, aut duab^{us} ante accessionē. in Quartanis autem copiosiore vtor medicamēto, eo q^d diuturnius malū inhæreat, & ægre refici possit. Qui medicamentū hoc donauit, incomparabile ipsum esse asseuerabat. Hæc est ipsius compositio. Myrrhæ scrupuli septē, spicæardi scrupuli tredicim, croci scrupuli quindecim, castorei scrupuli quatuor, opii scrupuli octodecim, amomi scrupuli quatuor, anisi, scrupuli decē, petroselini. Macedonici scrupuli quindecim apij seminis scrupuli duodecim, iūci quadrati floris scrupuli nouē, cassiæ Aegyptiæ scrupuli quatuor, piperis albi scrupuli quatuor, piperis nigri scrupuli quindecim, sylonis Syriaci scrupuli duodecim, styra-cis scrupuli sex, leselios scrupuli quatuor, Hedichroi fecis, quod magna dicitur, scrupuli quinque, mellis despumati quod satis est. Stryracem dilatatum melle soluito, arida super inspergens. Opium vero ex sapa macerato, donec mellis fiat spissitudo, atque sic reliquis adiicito.

De balneis

Sciendum, est, balneis quoque sic vtendum esse, ad vnā quāq^{ue} specie respiciēdo, calidiorib^{us} q^{uod} in iis, quæ ex humore melancholico excitant, tēperatis aut potius in illis, quæ ob nimia humoris biliosi adustionē, pueniūt, adhæc exercitiis similiter, & frictione, sed minus in calidioribus.

De unctione.

Præterea vnctio interdum quidē adhibēda est ex oleo cyprino, aut gleucino in frigidioribus Chamæmelino aut, vel oleo dulci, aut hydrelæo in caledioribus. In summa p^{er} varia huius specie, diuersa quoq^{ue} curatio adhibeat. Frictio nē aut, vt maximū præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nūc copiosiorē, nūc pauciorē. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & vniuersa victus ratio, si quis omnino p^{er}seuerāter vti velit, diuturnæ Quartanæ medebit. Quoniā vero nōnulli negligētes metunt, ne morbus diutius moretur, & multis corripiantur accessionib^{us}. omnib^{us} de,

LIBER DVODECIMVS.

siderant vti, & naturalibus simul, & his quæ alligantur, necessarium duxi propter huiusmodi hæc quoque exponere, si quid a nobis ex longo tēporis vsu, & experientia cognosci potuerit.

Medicamentum.

Medicamentum, quod appēdi solet ad quartanas, sæpe a nobis multis experimentis comprobatum. Scarabæus Quartanarios curat, oportet autē ipsum viuum extrinsecus fuluo linteolo firmiter alligatum, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsum præstare, si ita appendatur. Est hoc quoque verum, vsu multo compertum, Lacertam viridē appendito, item ex vnguibus ægri tum manuum, tū pedum exigū præcisum, sicut facere solēt, quibus vnges præciduntur, rufo pāniculo iniicere, & in eo firmiter illigatū ita appendito, * ac rursus appensam ipsam resolvere. *
 * Deest vnde etiam capta fuerit. Referunt quoque, si quis ex gena
 aliquid. hirci pilos acceptos ægro adalliget, mirabiliter Quartanæ posse mederi. Omnium vero naturalium medicorū testimonijs confirmatum est sanguinem qui primus a virgine fuerit excretus, naturaliter Quartanæ aduersari, similiter etiā corrupte sanguinē efficere, si quis ipsum ægro ab brachiale dextræ manus, aut ad eiusdē brachium alliget. Noui ego quendam, qui hac ratione vrens Quartanam curauerit: dabat mulieri parienti pallium ægotantis ferendū quod ille interius ferebat, illotum, & iam perspirabile: postea a partu pallium recipiens ægro ferendum rursus præbebat. Ac Quartana nō amplius in posterum affligere, mirabiliter contrarietate quadam, & ratione arcana depræhendebatur.

Ex libris Aetij de Erysipelaceis uiscerum affectibus.

Erysipelaceus affectus nonnunquā viscerum alicui oboritur, qui febrim ardentē, & Hecticam inferat, & siquidē Erysipelas ventriculum obsideat, hinc febris incenditur, quam Lepyrian Græci nominant, sin autē iecur infestet, Typhode, si pulmonē exerceat, Grynoden. Huiusmodi

vero febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tū
 cibis, tum potibus, & iis quæ exterius imponuntur indiget.
 Quoniam igitur Hæctica febris alteri morbo non est cō-
 mixta, balneum requirit, quæadmodū etiam alii oēs calo-
 res, & siccitates. Quod si Erysipelaceus affectus viscera vr-
 gear, abstinendū quidem balneo in totum, frigida autem
 in morbi vigore strenue utendum est. Ita nominare cōsue-
 uimus, cum vna vice & frigidissimā, & multā dederimus,
 verum ante statim frigida nō utemur, nisi ab ægro, qui
 & frigida potioni assueuerit, et sitim ferre nequeat, coacti
 fuerimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quæ refrige-
 rant, & si nihil proficiunt, tūc etiā frigidā potionē dare, aut
 potius cibos refrigerantes oportet. Maxime omnium con-
 ueniunt teneræ, & dulces lactucæ, eluantur autē liberalio-
 re aqua frigida, optime quidē ita sumptæ proficiunt. Quā
 vero iniucunditatē ipsarū, si ita sumantur, gratiorem nō
 nunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aquæ fri-
 gidæ mixto, intingere illas permittemus. Acetū autē sit tale,
 quā ab oī vitiosa qualitate prorsus recesserit. Extrinsecus
 etiā ipsæ lactucæ succus accommodari potest: imo & semperui-
 ui, & seris, similiterq; refrigerantiū. Præstātissimum quo-
 que est, quo nos utimur, ex oliuis acerbis, & rhoe Humo-
 re enim ipsorum expressum in pilam cū portulaca viridi
 conicimus: deinde contusum exprimimus: & coniecto in
 vas liquore, & orificio exacte obturato, vas in aquā frigi-
 dā mittimus: præstaret autem si vas etiā niue obduceret.
 In vsu miscemus farinæ ordei tenuissimæ: deinde macera-
 tum, ut liquidius sit, linteo duplici illinimus, imponimusq;
 præcordiis, ita ut nō diu sinamus in hære, sed postq; tepi-
 dū euaserit, hoc quidē tollētes, alterū imponamus, idque
 perpetuo consequenter facientes, donec æger altas corpo-
 ris partes quodāmodo refrigerari lēserit, & siti minus cru-
 ciet. Miscemus autē nonnunq; etiā oleū omphacinū, & rosa-
 ceū, ubi Erysipelas inflātorium præcordia torserit. Atq;
 hæc sane de febriū curatione abūde dicta esse arbitramur.

Finis duodecimi & vltimi libri Alexan. tralliani.

Gg

RAZAE MEDICI AD MIL-
RABILIS LIBER DE PESTI-
LENTIA, EX SYRORVM LIN-
gua in Græcā primum, nunc in la-
tinā conuersus, per
Ioannem Guinterium Andernacum.

Præfatio.

Occa-
sio huius
commē-
tatiōis.



Mirum
Galenū
de pesti-
lētia nō
scripsit
se.

Oēs fe-
re pesti-
lētia cor-
ripiun-
tur.

Vod sane Galenus nihil eorum,
quæ medicā artē constituunt, in-
tactū reliquerit, Diue, & semper
Auguste Imperator, neq; quicq;
in curandis medendisq; corpori-
bus, mentē ipsius subterfugerit,
oēs meo iudicio cōfitentur, qui in
libris illius, & lucubrationibus di-
ligēter sunt versati. Non tñ vt a-

lia ipse opera elaborauit, ita quoq; doctrinā de pestilentia
li morbo persecutus est, sed meminit quidē etiā huius in
nonnullis cōmentariis, verū obiter, & in transcurso: quo-
niā neq; hoc eius institutū tum erat, curationē aliquā per
docere. Quare mirū non est, si medicorum nonnulli no-
stri tps nihil memoria dignum de huius curatione prodi-
derint, cum nullam satis explicatam, absolutamque do-
ctrinam ab artis principe traditam acceperint: Illud igit
admiracione dignum est, quod qui artē Medicam, eū ad-
huc confusa esset, in ordinem redegerit, & quæ indefinita
erant, distinxerit, rem omniū maxime necessariam, indi-
scussam reliquerit. Nullus enim fere hominū est, qui hoc
morbo non corripiatur. cā vero in processu dicetur. Quin
etiam Galeni tēporibus præclari græca lingua viri opere,
& dicēdo excelluerūt: & aio sublimioribus disciplinis intē-
ti, ad alias sane quasdā, & illas studio dignas se contulerūt:
huius autē nullus illorū meminit, haud scio, vtra de cā, volū

tas ne eis defuerit, an voluntati facultas. Nos vero, etsi nī
hil de nostro conferimus, tñ mādato tuo ob temperātes,
optimū absolutissimūq; de pestilentiali morbo opus, a sa
piente hoc Raze Saracenicis verbis exaratum, in latinā cō
uersum linguā, tuæ Maiestati offerimus, vt neq; huius ani
mus tuus diuinus expers sit, cū studium hoc animū iuuer,
& cura oībus conducatur. At si tibi hoc pacto domino, & re
gi beneuoli, & recipiēdi iudicemur, gratias agimus. quod
nos adhortatus sis, excitauerisq; & quotidie ad omne bo
num deduxeris. Incipiamus itaq; sapientis viri doctrinā
latine interpretari, dei sapiētiam, quæ reuera est, vt viam
nobis commonstret, inuocantes: qua duce rē propositam
sincere, & integre persequamur: & non in alterā partem
inclinemus, sed tanquam lignis incedentes paulatim hinc
& illinc stabiles, & firmi trāseamus, neque dictio ambigua
nos lateat, neque sensus dubius, & sublimis subterfugiat.
Cum igitur admirabilis hic vir morbum bisariam diuise
rit, totum opus in quindecim capita partitus est.

Doctri
na Ra-
ze dē pe
stilētia.

QVÆ IN SINGVLIS CAPI-
tulis contineantur.

Primo, cās præscriptit, ex quibus pestilētia excitat, &
quō omnes fere hoīes in eiusmodi modum prolabantur.

Secundo de corporibus pestilentiaē opportunis.

Tertio, de tpe, quo magna ex parte pestilentia grassat.

Quarto, duplicis pestilentiaē insultus signa.

Quinto, de præcautione morbi, anteq̃ pestilētia signa
appareāt, & quō impediēda sit, ne in totū cōfirmetur, vel
ne immoderatus augeatur, postq̃ signa apparuerint.

Sexto, de pestilentiaē curatione.

Septimo, quomodo succurrendum naturæ, vt pestilen
tiam in extimam cutem expellat.

Octauo, de præseruatione oculi, & gutturis, nec nō to
tius corporis pcuracione, vbi pestilētia indicia pderint.

Nono vt pestilentia cito concoquatur.

Decimo, vt ea quæ in pestilētia concocta sunt, siccant.

G g ii

R A Z A E D E

Vndecimo quomodo squamas, & pestilentiae crustas tollere oporteat.


Duodecimo, quomodo cicatrices ex oculo, & toto corpore eximere conueniat.

Tertiodecimo, de victu & alimento eorum, qui Pestilentia correpti sunt.

Quartodecimo, quomodo ventri prospiciendum eorum, qui pestilentia oppressi sunt.

Quintodecimo, de miti moderataq; & letali pestilentia.

QVOMODO PESTILENTIA CONCITETUR, & omnes fere homines in eam incidant. Caput I.



Cā cur pestilentia corripimur.

Sāguis infantiū.

Sāguis adolescentiū.

Sanū sāguis.

Mnes propemodum homines pestilentia hac de causa corripunt, qm̄ nemo non a prima generatione vsq; ad vltimam ætatem senile mutatur, & siccescit. Vnde infantium sanguis multo humidior, quā in adolescentibus exiit, multoque magis q̄ in senibus. Quin etiā multā caliditatē possidet, sicut etiā Galenus in explicationibus Aphorismorū scriptū reliquit, in pueris, inquiens, caliditas immoderatioꝝ copia, quā adolescentulorū, horū autem vehementior qualitate existit, id quod ex optima naturali actione incrementi, concoctionis, & distributionis, quæ in pueris contingunt, demonstratur. At infantiū sanguis, & puerorum, multo respondet, quod nondū absoluta concoctione elaborari, nec ad eam commoueri inceperit. Adolescentulorū sanguis multo similis est, qđ iam ferueat, efflaueritq; & a primo statu mutātū sit, plurimūq; vaporis & recrementi expirauerit, cuiusmodi est vinū concoctū, mitigatum, & quod ad summum vigore peruenierit. At senum sanguis vinum repræsentat, quod exhalauerit, vehemētiamq; abiecerit, & prope refrixerit, & acidū euaserit. Porro generatur pestilentia, cū sāguis putruerit, ebulliatq; vt recrementū vapor o-

fa, & limosa per spiratu discutiat. Adhæc cum sanguis ex
 infantis natura, quæ musto respōdet, trāsierit ad adolescē
 tium, quæ vino cōcto similis est: ac ipsa p se Pestilentia, ef-
 feruescentiæ & ebullitioni, quæ in mustis cū feruent, eue-
 nit, similis apparet. Atq; idcirco omnes propemodum hu-
 iusmodi morbo sunt obnoxii, magisq; masculi: quoniam
 sanguis necessario ex primo statu in secundum commuta-
 tur, sicut musta necessario in statū, qui feruorem & ebulli-
 tionem sequitur, trāsunt. Et vix inueniri poterit infantis
 aut etiā pueri tēperatura, quæ ex primo statu in secundū
 commutetur temporis spacio, paulatim, & deinceps, vt
 etiam feruor, & mutatio in sanguine tempore, & paula-
 tim appareat: quia eiusmodi tēperamentum, quod ita de-
 inceps mutatur, frigidū & siccum esse oportet. At puero-
 rum tēperamentū his contrariū est. Quod autem horū
 tēperamentum calidum & humidum existat, hinc de-
 monstratur, quoniam alimētum ipsorum ex lacte existit.
 Si vero pueri lacte nō alūtur, certe affini & proximo huic
 victu, cibosq; nutriūtur, vt aliæ ætates vniuersæ. Quinetiā
 pueri in victu plus delinquant, quā alii, coque raro aliquis
 ipsorum hunc morbum effugit. Cæterum variat hic mor-
 bus pro tēperamentorum differentiis, victu, habitu, am-
 biente aere, & sanguinis, qui in venis cōtinetur, qualitate,
 & copia. Atq; hac de causa Pestilentia in quibusdā citius, in
 quibusdā tardius inuadit: itē in aliis augetur, in aliis minui-
 tur. Nonnullis qualitate admodū prauus, nōnullis minus
 prauus morbus existit. Porro adolescentuli, quia sanguis
 ipsorum in secundū iam statum mutatus est, concoctioq;
 ipsorū absoluta, & ea humiditas exhalauit, vnde putrefa-
 ctio constituit, raro hoc morbo infestantur. Illi igitur cor-
 ripiuntur, qui superfluā in venis humiditatē, aut vitiosā
 qualitatem, perustamque vehementer habent, vel qui in
 puerili sunt ætate, qua sanguis ad absolutum statum non
 perfecte mutatus est, facile pestilentia infestantur. Quin &
 eos inuadit pestilentia, qui caliditatem languidam, & seda-
 tam possident: adhæc adolescentē, qui victu vsus fuerit ad

Puero-
rū tem-
peramē-
tum.

Adole-
scentes
raro pe-
stilentia
corrip-
untur.

R A Z A E D E

Senes
pestilen-
tia non
iuuabit,
nisi vi-
ciato ac-
ris sta-
tu.

corpus augendum, replendum, & sanguinem corrupen-
dum efficaci. Senes pestilentia non inuadit, nisi in pestilenti-
aeris putridi, & vitii statu, quo talis morbus plerumque gra-
satur, quoniam qui mediocritatem egressus est, ad summam
caliditatem, & humiditatem tendit, & calidus status ad mor-
bum, eo quod spiritum, qui in duobus cordis ventriculis
continetur, ad suum temperamentum per medium cor tra-
ducit: deinde & etiam totum sanguinem, qui in arteriis habe-
tur, ad proprium statum transfert. Cum igitur pestilentiae
causam paucis, & summam exposuerim, modo etiam
corpora percensuimus, quae pestilentiae sint opportuna.

De corporibus pestilentiae opportunis. Cap. 2.

Corpo-
ra pesti-
lencia op-
portuna.

Condi-
menta.

Larga
vim po-
tio.

Graci-
lia cor-
pora.
Pestilen-
tiae duae
species.

Sunt igitur pestilentiae opportuna corpora, alba, hu-
mida, obesa, rubra, & quod pessimum est, si ad haec corri-
piantur febribus continuis, sanguinis pluuio, affecti-
bus ex sanguine concitatis, pustulis, lippitudine, crassa in
oculorum angulis pituita, & cutis eruptionibus, quae ex atheni-
mata Graeci appellant, praeterea si etiam copiose utantur co-
dimentis, magisque palmulis, melle, ficibus, & crassis dulci-
busque cibis, ut iis quae ex melle conficiuntur, & puliculis,
quod adhuc deterius est. Quin etiam larga vini potio, & dul-
cis lactis usus eiusmodi vicium excitat. At gracilia corpo-
ra biliola, sicca & calida pestilentiae obnoxia sunt atrociori,
quam veteres ideo, quod inter duas pestilentiae species deterior
sit, Eulogia, quasi dicas dignam quae observari debeat, appel-
larunt, sicut etiam a multis ita nominari audio. Nam huius
appellatio in Graecanicis dictionibus non inuenitur. At sa-
piens hic vir propria lingua Chaspe nominauit, quae vox
indicat id quod est per se. Arbitror autem ideo, quod in ipsa
pestilentia ratio animaduersionis eius haberi debeat. Quam-
uis enim inter se affectionibus differant, tamen etiam com-
munitatem, & nihil dissonum obtrinent. Nihil itaque est dif-
ferentiam sortitum, quod non etiam communitatem obti-
neat. Verum ne de nominibus tempus teramus, cum sa-

piens hic differentias peculiari loco explicet, ad orationē institutam reuertamur. Quod si forte pustulæ in pestilentia per cutem erumpant, vnum ex cōtrarijs accidit, vel si numero paucae existāt, modicæ & obscuræ, vel prauæ nimium, & perniciosæ, aut squalidæ, siccae, putridæ, & nō cōcoctæ. Cæterū gracilia corpora, & temperamento frigida hi scē duabus speciebus, tum pestilentia, tum Eulogia accommodata nō sunt. Sin aut forte obnoxia fieri contigerit, lāguida erit pestilentia cum febribus continuis ab initio ad finem vsque, veruntamen mediocris, concocta, & mitis.

Quādo magna ex parte pestilentia grassetur. Cap. 3.

TEmpus quo pestilentia grassatur, & plurimū viget, hoc est: extrema pars autumnī, et veris initium: cūq; æstas pluuia fuerit, & austri continue alii aliis succedēs pflauerint, hyemīq; tepida, & aeris tēpestas australis æstas aut calida vehementer, & sicca: nec non autumnus calidus & siccus: adhæc cum largæ pluuiæ succedunt, perniciosior pestilentia species accomodatōs ei, nempe graciles, calidos, & biliosos quamprimum inuadit: & frequēter in nonnullis regionibus assuetis, ac familiaribus, aeris statulater in pestilentialem trāscunte, corpora integra permanserunt: in bono autem, pestilentia correpta sunt. Statim igitur præcauere oportet: cum explicari, & appropinquare hominibus ceperit, quemadmodum in processu orationis peregrinabo.

Tēpus
pestilen-
tia.

Quibus signis utraque pestilentia species inuadere cognoscatur. Cap. 4.

Indicia pestilentia, & Eulogia accessionem euidenter demonstrantia, hæc sunt. Vtrūq; morbi huius speciē præcedit febris continua, dorsi dolor, narium pruritus, & sputa in somno. Hæc peculiaria horum signa existūt, magisq; dorsi dolor cum febre, adhæc æger toto corpore pūgi videt, nec non molestat pandiculatio, frequēs oscitatio, dolor in gutture, & thorace, cū spūs difficultate, tussi, cor-

Pesti-
lētia si-
gna.

Gg iiii

R A Z A E D E

poris siccitate, inflammatione, & sputi crassitie. Præterea ægri voce rauci sunt, capitis dolore, pulsationibus, & grauitate premuntur: adhæc difficulter morbum ferunt, iactant brachia, nauseant, & anguntur. At vomitus, morbi ferendi difficultas, iactatio crurum, & brachiorum, pestilentiam potius comitantur, quam Eulogiam: dorsi autem dolor, caliditas totius corporis, inflammatioque, & ardor, nec non coloris splendor, magisque iuguli vehemens rubor ad Eulogiam pertinent. Quare cum hæc signa videris, magisque principallissima, ut dolorem dorsi, spuitionem cum febris continua, sciendum est pestilentiam incipere, etsi huic dolor dorsi, ut diximus, magis sit peculiaris: neque in pestilentia, si quis crura & brachia iactet causetque, signa sunt contraria, quoniam Eulogia ex sanguine biliolo concitatur. Mitis autem pestilentia largiorem benigni sanguinis copiam habet, quo vitiatum & corruptum etiam dorsi dolor propter ea ipsam comitatur, cum ipsa simul infestatur, quia vena & arteria inter duo ossa spinæ simul expositæ extensæ sunt. Meminisse igitur oportet consilii curationis, & præcautionis simul, tractationisque vniuersæ: ac primum explicemus præseruationem, quomodo scilicet morbus, antequam signa eius apparuerint, repelli debeat, & quomodo: ubi iam illa prodierint, excerni. Deinde ea persequamur, quæ celeriter morbum excindunt. Terrio, quomodo prospicietur oculo, palpebris, aurium sordibus nariumque, gutturi & omnibus articulis, ne vires eorum collabi contingat. Quarto, ut morbus cito concoquatur. Quinto, ut pustularum eruptiones celeriter siccescant. Sexto, quomodo crustæ, testæ, & squamæ eiiciantur. Septimo, quomodo cicatrices obliterentur. Octauo, de victu, ciboque pestilentialium. Nono, quomodo venter curari debeat, ne copiose profluat, & in perniciem declinet. Decimo, mitis & letalis Pestilentie indicia. Dicenda autem est in vnoquoque proposito vniuersalis ratio compendiosa, quæ satisfaciatur proinde adolescentibus, pueris, & iunioribus, qui nondum pestilentia correpti sunt, aut quos etiam pestilentia tolerabilis, & obscura innuasit, vena secari debet, præsertim in pestilentiæ aeris statu: quæ antea

fuerit indicatus, quā febris orta, & morbi notæ apparuerint. Detrahetur autē sanguis annos naris quatuordecim: minoris cucurbitulæ inponendæ sunt, & domus in quibus decumbunt, refrigerandæ. Cibo utēdum decoctis ex omphacio, congelatisque aceto cōditis, & summatim, acetosis: nec nō frixis acidis, & lactucis. Dato etiam aquā fontanam pellucidam, & valde frigidam: sin minus, certe in niue refrigeratam. Hac domus in quibus ægri decumbūt, aspergi debent. Caterum mala punica acida, item decocta acidorum astringētiumque fructuum pomaceorum: adhæc acidum citrium, vuam acerbam, sycomotorum, & his consimiles pro tempore ægris exhibeto. Quod si æger calidiore temperamento præditus fuerit, & peruratur, succus exacte decoctus exhibeatur, cui prius veluti quarta pars succi mali punici acidi iniecta sit. Sin minus exardescat, uti licet pariter mane polētis cū saccaro. Sin autē cibi acidi, lēticula, vna acerbæ, & mala punica acida potius: quia hæc magis quā alia sanguinē crassum efficiūt, refrigerāt prohibēt, & pestilentia repellūt. Nam eiusmodi victus ratio quouis tpe, & pestilēntiali statu cōducit, ut quæ tuberculorū, phymata græce dicunt, prauitatē affectuūq; suffocantiū, & in summa omnium morborum ex flaua bile, & sanguine proueniētiū imminuit. Porro ægri circa meridiē in frigida aqua abluantur, & ut in piscinas descendant, natetq; ipsis pmittendum, præcipiēdūq; est. Lac autē dulce, vinū, palmulæ, mel, & breuiter omnia dulcia, & calida cōdimenta, daucia, colūbarū pulli, & suilla caro vitari debēt. At quando tēperamentum ægri calidum valde, humidūq; est, & putredini opportunum, vel quando calidum & siccū, æstuationi & ardori accommodatū, cumq; tempus pestilens, & malignum existit, dato medicamenta, quæ mox dicentur: ac calido siccoque tēperamento præditis, adustisq; olera exhibere cōducit frigida & humida, ut maluam, cucurbitā, bilitū, lapathum, & retrangura. Arcendi autem sunt ægri, ne omnino peponibus dulcibus utantur: quod si hos forte assumpserit, superbibāt statim

Sanguis
detrahē
dus im
peste.

Domici
liū pesti
lencia-
rum.

Victus.

Laua-
crū fri-
gida.

Cibus
quis vi-
randus
ipeste.

R A Z A E D E

Cibus succum acidorum fructuum Cibus corū sint pisces molli aptus. carne præditi, & quod ex lacte acido, acidius existit, velutiq; sanies excernitur, quod ab hoc sapiente Raip nominatum est. Carnosis, albis, & rubris refrigerans cibus, & siccās

Quib⁹ a nobis indicatus, exhiberi debet. Communia vero oībus cōiter i istis præcepta hæc sunt, ut abstineant labore, lauacro, venere: motu: itē ne in sole, & puluere versentur, nec aq; stā pestilen tem bibant, caueant fructus pomaceos, legumina a rubigi tia absti nendū. ne vitiata, vel putredinē experta, vel etiam humiditate re

Ficus et vua no xia. iplea. Ventrem horum moueto, si etiā hoc indigeant, suc co Damascenorum, sero lactis, & saccaro. Abstinentū est ipsis a ficibus, & vuis: quia illæ pustulas generant, & ex cremēta introrsum compellunt: deinde etiā manifestas in corporis summa cute pustulas efficiunt. Vua autē sangui nem spiritu replet, & prompte in tumore attollit, reddit que hunc feruori, & ebullitioni idoneū. Quod si etiā aer pestilens nimium est, putridusque, & prauus, faciē rosarū

Aqua rosas facies abster genda. Infātes quō tra ctādi. stillato perpetuo abstergito. Linthea odoratis etiā his liquo ribus madefacere, naribusque admouere cōuenit. Hæc sa næ præseruatio, curatioque valde utilis est in pestilēti cor ruptoq; aeris statu, & morbis publice grassantibus. Deo si mul adiuuāte. Porro infantibus recens natis, & lactētibus, qui quintum mensem excesserint, si corpulēti fuerint, albi colore, & rubri, cucurbitulæ applicandæ sunt: victus autē ra tio, quæ compræhēsa est adhibebitur: qui iam cibum assu munt, his ex prædictis moderata in præsentī statu præbe to. Proinde medicamenta, quæ sanguinem crassum effici unt, refrigerant, putredinem arcent, & ventrem commo uent, Deo opitulante, commemorabimus.

DE PRAECAUTIONE MORBI, ANTE
quam pestilentiae signa apparuerint, & quō im-
pedienda sit, ne in totum confirmetur, vel
ne immoderatus augeatur, postquam
signa apparuerint. Cap. s.

Præser uātia pe stilentia.

Pestilentiam arcet in totum oē acidum, ut acetū, & lac

acidum vñum, quod sapiens hic sua lingua Raip nomina-
uit, cum probe insolatum fuerit: item citria acida. Conue-
niunt aut magis, quæ & astringūt, & acida existūt, vt vna
acerba, rhus Syriacus, mala, tum cotonea, tum acida puni-
ca, & omnia quæ Substantia sua crassum reddunt sangui-
nē, vt zizipha, lenticula, coriandrū, lactuca, capita papave-
rū, intybus, solanū, spodiū, & psyllium. Aliud. Medicamen-
tum, quod accessione, turbationēq; sanguinis, & febrim
sedat: vtile est etiā iecori ardorem experto, flauamq; bilē
excernit. Rosarum triarum sextulæ decem: spodii spextu-
le viginti: rhus Syriaci, psylli, lenticulæ purgatæ, oxyacā-
thæ, seminis portulacæ, seminis lactucæ, capitis papaueris
albi, & papaueris, singulorū sextulæ quinq;: sandali albi
sextulæ duæ, & semis. Hæc cū vsus postulat, simul mane
sextulis duabus cū succidi acidi citri, aut mali punici, aut
vnæ acerbæ, & similiū vnciis quinq; exhibeto. Inuat etiā
oxosaccarū in hūc modū præparatū. Aceti acris pars vna
liquoris rosarū stillaticij partes duæ: misceant, intingantur
que eis rosarū foliorū siccarum citrarum vnciæ quinq;
rosarum Aegypti vnciæ duæ radice feniculi vncia. Macerē-
tur per dies tres: atque sic cocta pcolato, deinde ita sacca-
rū, duplo vel etiam triplo aceti modo iniiciatur, & coctū
ex psylli succo i pastillos redigito, cūque tēpus postulat, &
necessitas vrget, triū sextularum instar cum indicati oxo-
saccari vncia offerro. Confert huic morbo valde medica-
mentum eo pacto paratum, potentius namque est, vt sæ-
pe spectauimus, & cōprobatum. Iam id quod ex fructi-
bus pomaceis conficitur, nisi id quod ab Indis composi-
tum, superet illud, quod apud nos cognoscitur. Illi enim
inquiunt, quod si quis medicamentum ex fructibus apud
nos confectum biberit, non plures nouem aut decem pu-
stulæ, quæ exanthemata dicuntur erumpent. At nostrum Medica-
hoc pacto præparatur. Accepti veteris acris libræ tres: ma-
li punici succi, & citrii acidi, vnæ acerbæ succi, oxyacāthæ phibēs
succu sycomori, diluti rhus Syriaci, succi ziziphi, diluti len-
ticule, & diluti tarchi, singulorum libra. Vbi eis saccari li-
lat.

Acidæ.
Acer-
bæ.

Medica-
mētum
ad ardo-
rem.

Oxo-
saccorū

R A Z A E D E

bras tres adieceris, coxerisq; ad spissitudinem zolapii, de
inde semilibram spodii albi optimi acceperis, in pila pura
læuigato, deinde sic ex medicamēto cōfecto iam feruēte
immitto, pistilloq; conterito, quousque soluantur am-
bo. Commoueantur autē anguriorū segmentis, aut ligno
hederaceo. Si uero anguriorum segmentis commoueris,
præstat. Utitor hoc antequam pestilentia signa apparue-
rint, & post illa, ut nos cōmemorabimus. Nā opitulatur
hoc omni affectui, ex sanguine, & flaua bile cōtracto, suffo-
catorioq; pustulis, atq; id genus aliis, Deo simul adiuuan-
te. Hæc est pestilentia præseruatio, anteq; febris inciderit, ip-
sa enim materiam vitiatā ex corpore pestilentia opportu-
no foras propellit, & his videntes tutos reddit, vel certe mi-
nus obnoxios, ne prorsus sanguis in secundum statū mu-
retur, breuissimo tempore cum turbatione, feruore, & pe-
riculis horrendis necessario superuenientibus, sed paula-
tim, & processu tps, & ordine, deinceps cōmutetur, cōco-
quatur, & nō putrescat, absq; symptomatis, febribus pe-
riculosis, prauisque & letalibus: nec non affectibus ex san-
guine creatis, quod necessario contingit.

De curatione pestilentia. Cap. 6.

**Pestilē-
tia cu-
ratio.** **C**Um febris inciderit, quæ pestilentia signa euidenter
repræsentet, hac vltis ratione inconsideratus utē-
dum nō est, sed postquā eam perspexeris, excusse-
risque, & mentē diligenter adhibueris: quoniam periculū
quod hinc prouenit, longe maximum existit. Nam cū san-
guis cōmouetur, intumescit, & subito augetur, naturaq;
omnibus recrementis foras, & in alias particulas propellē-
dis excernendisq; valide incumbit, si quidē non proficiat,
neq; curatio in spissandis & extinguēdis, quæ oportebat,
ante insultū succedat, necesse est, ut accessione semel, bis,
terue experiaris: atq; tunc non solum non succurres natu-
ræ, sed etiā oppugnabis ipsius actionem, & resistes. Neq;
enim fieri potest, ut cū vehementer ferbuerit, fueritque
perturbata, ipsa cōquiescat, nisi admodū periculosa, quæ

PESTILENTIA. 239

supra modū refrigerant, & sanguinē cōdensant, vt opio, cicuta, succo lactucæ, solani, & his similiū. Verum hoc curationis consilium periculo non vacat, quia forte sanguinis concretio vna vice fiat, & natiuus calor extinguet. At tamē nisi supra modū refrigeraueris, haud poteris morbi feruorē restringere, & alieno putridoq; calori resistere. Quæ autē excellenter refrigerant, subinde moderatā tēperiem excedunt, natiuumque calorem extinguunt. Quare subiicere tibi cogito, quæ nōnulli medicorū: partim ex incititia, partim breuitate in arte docenda omiserūt, ne curationem periculosam, erroriq; implicitam suscipias.

Narcotica periculosa.

Curatio.

Cum igitur pestilentia signa videris, nepe corporis tētionem, crebrā pendicationē, dolorem dorsi, rubedinē oculorum, vehementem capitis pulsationem, pulsū aegri magnum & tumidum, magnā inspirationē, mores animi difficiles, urinā turbidā, rubētēq; corpus tactu molle, & calidum, quale in lotis existit: adhuc si æger corpulentus est, & victu vsus pleniore, venā secato, & sanguinis plurimū vsque ad animi defectionē detrahit. Optimum autē est ex medio cubito demittere, vel cōterminis ei locis. Qd si occultetur, ex interiore vena: sin hac quoque non appareat, ex capitali, quæ etiā Craniaca dicit, seu Cephalica. Verū satius est, si media non inuenitur, ex interno poplite auferre: quia sanguinē ex interaneis maioribus ventris talis venæ, magis quā Cephalica extrahūt. Vbi vero signa hæc non admodum manifesta fuerint, verūtamē valida, modicum sanguinis effundito: cum autē paucissima, paucissimum: atq; ita ei quæ febrim extinguunt, admovento, nepe frigida, vt aquā niue refrigeratam, ac vbi euomuerit æger, rursus aquā dato. Postquam ea quæ restringunt, febrim sedare cōspexeris, & corporis tactus ad naturalē statū reuertitur, huiusmodi curandi rationem seruato. Quippe hinc perturbationē omnino Pestilentia, & accessiōē repellas. At quæ generose calorē extinguūt, refrigerātq; aqua consistit in niue refrigerata: si vna vice & copiose exhi

Notæ pestilentia.

Curatio per sanguinis missionē.

Vena poplitis.

Aqua niue refrigerata.

R A Z A E D E

Indiciū
sanita-
tis.

beatur, vsque dum ager frigiditatis sensum in ventre per-
ceperit. Quod si etiam postea febricitauerit, & calor reuer-
tatur, iterum trium librarum instar, vel etiam amplius ex-
hibeto. Hæc in hora dimidia dentur. At si calor reuertierit,
venterq; plenus aqua fuerit, ager priorē euomat: ac rur-
sus aliam potui dato, & si quidem videris aquam corpus
penetrasse, & sudorē agro vrinamq; mouisse, euidēs tibi
indiciū esto, in propinquo esse sanitatem. Sin autē nō pene-
trauerit, & calor tanquam delirescat, rursusque augeatur,
& increseat, qualis erat, vel etiā copiosior, aquā frigidam
demittito, & ad medicamenta declinato, quæ calorem ex-
tinguunt, & sedāt, quæ etiā superius indicaui. Quod si æ-
ger meliuscule habet, morbusq; imminutus sit, & decre-
scat, talē medēdi rationē seruato. Sin autē perniciosam vi-
rium defectionē superuenire cōspexeris, agerq; iactetur,
& difficillime morbū tolerat: nec nō hæc pericula superēt,
scito tum pestilentiam, tum Eulogiam agrum turbatu-
ram, futurāq; grauiorem. Quare tunc ab hoc victu desi-
stendum est, succurendumq; naturæ, vt excrementa ex-
cernat, & emoliat, sicut ego modo subiungam.

QVOMODO SVCCVRRENDVM NA-
ræ, vt pestilentiam in extimam cu-
tem expellat Cap. 7.

Quo na-
ture suc-
curat.
Aq̃ fri-
gida.

Ager operimento contactus incalescat, & in domo
nō nimis frigida indutus tunicula pleniorē prius de-
cumbat, collumq; probe pannis tueatur, atq; iira fri-
gidam aquam paulatim sorbere iubeatur, magisq; cum fe-
bris valde incensa fuerit. Nam frigida, etiā si modice sor-
beatur, sudorem elicit, promouetq; & recrementis in ex-
timam cutem expellendis opitulatur. Deinde aquā feruē-
tem ollis puris inditam, partim ante, partim retro corpo-
ri apponito, vnde vapor in totū euocetur, excepta sola fa-
cie, vt cutē rarefaciat, & recrementū ita p̃spiret. Inspirare
corpori aerem suauē & frigidū ager debet. Hac enim rōne si tibi
adnata. prospicis, non modo recrementa facile expellens, sed etiā

PESTILENTIA. 240

vires conseruabis: quo curandi mō nullum aliū neq; præ
stantiorē, neq; cōmodiorem inuenire licet. Præter hæc
corp^o infricare, & aqua calida fouere oportet, vti dixim^o,
qm̄ balnea, solia, & labra tali affectui aduersantur, vt quæ
modice calefaciant, digerantq; vires, vt æger in Syncopē
incidat: qua oborta natura aduersus seipsam, & i seipsa oc
cupatur, alia oīa contemnens. Aeger itaq; periclitabitur,
magisq; si valida & continua Syncope laboret: ac nullum
est interitus hac in parte signum euidentius, quam aliā post
aliā animi defectionem experiri. Indicat enim vires im
minutas esse, & prostratas, quod cū sic euenerit, recremē
tum has opprimer, extinguetque. Quare mador post fo
mentū in superficie corporis sinendus nō est, sed absterge
dus diligenter, siccandusque. Atque hæc facile recremēta
expellunt, cum natura non fuerit imbecillis, nec recremē
ta crassa, atq; ad excernendū contumacia. Cum autem
febris mitis, & sedatior fuerit, ægerque in totū iactetur
morbum difficulter ferat, & pestilentia ægre, & tardius ex
cernatur, post quintum diem medicamētis emollientibus
vtendum est: verum hæc non temere adhiberi, sed cum
animaduersione obseruationeque debent: quemadmodū
diximus, cum de iis quæ calorem extinguunt verba face
remus. Nam error hac in parte, etsi priori illi similis non
sit, tamē hic quoque magnus existit. Quare huiusmodi in
considerate vtendum non est, sed priore curandi modo,
quousque in spē veneris, secundo non opus fore, magisq;
si febris languida sit, sicut extra, ita etiam intus. Id sane
omnino cognosces ex pulsu, & inspiratione, si non citata
sit, magna, & frequens: item si febris magnitudo, duplū,
vel etiam amplius increuerit. Considerabis etiam, num
caloris vehementia ægrum in perniciem præcipitabit, id
quod manifesto cognosces, si præsentem febri cum a
liis, conseras, quibus æger corripiebatur, vel alius quidam,
ægrī temperamento & habitu prædictis. Hæc si ita concur
rāt, æger morbo liberabit. Rursus his vtor, si spectaueris
ægrū. In pestilētia perturbata accessione, exacerbescitq;

Frictio
& fot^o.

Interi^o
signū.

Mador
abster
gēdi in
pestilen
tia.

Medica
menta
emolliē
tia.

Caloris
vehe
mētia.

R A Z A E D E

Cordis
pulsus.

& in cutem excernitur, facile statim morbum tolerare, & pulsum posthac inspirationemque bene habere. Si namque pestilentiae causam tardius in extimam cutem excerni, videris, volensque tali vitio ea quae nimium calorem reslingunt, adiuuere, resistere naturae, & actionem ipsius impedire spectaberis. Sin etiam post ea quae reslingunt agrum iactari, morboque consistari, & difficulter eum ferre acciderit, cum hac antea non euenerint, scito abs te erratum esse. Quod si etiam cordis pulsus praeterea superueniat, magis adhuc erratum esse. Quapropter cutem statim rarefaceret, ut diximus, & feniculum, apiique semen, & quae postea dicemus, decocta ex aqua calida adiuuere oportet, ut pestilentiam pro languidi caloris, & ardoris portione foras expellas: & quatenus etiam agrum spectaueris, augmentum ne huius ferat, antequam minus, quemadmodum nuper tibi indicavi: atque ut aduertis, ita hac in parte facito. Caricas pallidas triginta, vuarum passerum acinis exemptis uncias duas: aquae libris tribus immittito: ebulliant leniter, usque dum intabescant: a groli bis & dimidia instar tribus vicibus exhibeto, ubi prius cum operimentis calefeceris, fouerisque, ut diximus.

Aliud potentius.

Semen apii, & feniculi ex iure praedicto in testa coquito, usque dum ius ipsum rubescat: ubi percolaueris, uncias tres exhibeto.

Aliud hoc modo compositum.

Rosarum tritum sextulae tres: lenticulae purgatae totidem: caricae pallidae numero decem: vuarum passerum albarum acinis exemptarum sextulae duae: tragacanthi totidem, laccae purgatae, elotaeque sextulae duae: feniculi, & apii, singulorum sextulae tres: aquae librae duae: decoquantur usque ad libram unam: ubi percolaueris, propinato semilibram cum xylococcis duobus, & dimidio croci, bis, vel etiam ter, prout necessitas postulat. Commemorabimus igitur etiam, quibus partibus corporis prospiciendum sit.

De praeservatione

DE PESTILENTIA. 141
DE PRAESERVATIONE OCULI, ET
gutturis, nec non totius corporis procuratione,
vbi Pestilentiae incidia prodierint. Cap. 8.

Vbi pestilentiae signa apparuerint, prius oculi ratio habenda est, deinde ita gutturis, & narium ut ego modo dicturus sum. Forte autem cogemur etiam superioris partis pedum, & plantae prospicere, quoniam haec Pestilentiae excernendae contumaciam, & cutis in huiusmodi locis duritiem, vehementer excruciarum contingit. Oculum, quam primum pestilentiae incidia prodierint, stillatio rosarum liquore frequenter irrigato, & deinceps aqua frigida faciem saepius die eluito, aspergitoque eadem oculum, & liquidem pestilentia moderata est, obscuraque, huiusmodi curandi ratio praeservationis gratia abunde sufficit. Nam languida moderataque pestilentia, & paucae materiae compos, raro in oculo exoritur. Tunc autem adhibere conuenit, quae oculum insigniter corroborant, vbi per initia accessione vehementem, magnumque palpebrarum pruritum, in oculis, & aliis quibusdam locis rubedinem conspexeris, quae in particulis rubentibus ex tuberculo necessario enascitur. At corroborat strenue stillatius rosarum liquor, & rhus Syriaces maceratus. Quod si amplius roborare velis, gallas cum stillatio rosarum liquore infricato, adhuc malipunci acidi corticibus subactis expressisque humectato. Palpebras coilyriis, quae constent ex glaucii, acaciae, & aloes singulis vniuscuiusque partibus, & vnius horum decima croci aciecta iungito, nec non hinc in oculum instillato. Si materiam copiosam esse vehementemque, & pestilentiam admodum flauam, nec non in oculum necessario erupturam suspiceris quod omnino inde cognosces, vbi oculi album veluti rubere, ipsumque proteruum, & emisitium videris, nec non ea quae irrigant ipsum, non propellere, sed cessare tantum, & reuerti rursus in eum statum, quo prius erat, vel etiam vehementius, haec finito, & garum ex pane confectum instillato. At Pestilentia membranae oculi extrinsecus adnatam, quae

Oculi
& gut-
turis: p
serua-
tio.

Quando
reme-
dia ocu-
lo adhi-
benda.

H h

R A Z A E D E

Epiphephycos dicitur, inducta visum nō offendit. Quæ autē in tunica Ceratoide a corum dicta erūpit, e contrario visus, lumini fit obstaculum, quatenus etiam oculū contigit p crassitie, & tenuitatis portione. Postea vero admo-
 ueri debent medicamenta, quæ valide expurgant abster-
 guntque, vt indicabimus: & æqualiter proficiet, aut min⁹.
 Si namq; crassa in corpore fuerit, duraque pestilentia, &
 in ætate quadam declinante, vel etiam magna parte in tu-
 nica, quæ ab acino vuz Rhagoides nominatur, eruperit,
 ex indicato collyrio paulum ipsi instillato, adēpto ei cro-
 co, & hæmatitis parte adiecta. Frequenter autē die instil-
 lato, & oculum leniter deligato. Atque hæc sane habētur
 quæ ad oculi præcautionem scire oportet; deinde sic cura
 gutturis, orisque haberi debet, ne tubercula, & pustulæ in
 eis erumpant, inspirationemque impedian. Quia subinde
 accidit in pestilentia, vt æger suffocatu periclitet, ob quod
 huius ante rationem habere conuenit. Nā strangulatorio
 affectu oborto, neque salutis spem, neque curationem ha-
 bebimus. Quamprimum enim pestilentia signa appaue-
 rint, æger gargarizabit ex succo mali punici acidi, aut rh⁹
 Syriaci diluto, aut sycomori succo aut quibuscūq; his simi-
 libus, quæ ostendimus, cum ea quæ resingunt calorem,
 percenseremus. Sin autē ex his, quæ citauimus, nihil adfue-
 rit, ex aqua syncera frigida, atq; id in die fiat sæpius, vt al-
 terutrum eueniat, vel ne quid prorsus in gutture erūpat,
 vel quæ erumpent, pauca existant. Nam loci hi, si robore
 tur, recrementis excipiendis, vnde suffocationē fieri con-
 stat, minus opportuni redduntur. Hæc autē sunt euiden-
 tiora, quando cū aliis signis vox rauca euadit, spiritus dif-
 ficultas affligit, & grauis raucitas, rosioque in gutture. Cū
 igitur ista a deo vehemēter oborta videris, venam capita-
 lem post turbationem accessioneque totius Pestilentia
 secato. Sin autem noxam tātummodo, & non interitum
 adducit, neq; ægrum suffocatum iri suspiceris, neq; vehe-
 mēter peruri, succum psyllii, oleum amygdalium, & sac-
 carum ita paratū adhibeto. Amygdalarum purgatarum

Guttu-
 ris pre-
 serua-
 tio.

Garga-
 risma.

Venæ
 sectio
 ex Ce-
 phalica.

PESTILENTIA. 242

partem vnā: seminis cucurbitæ partes duas, sacchari partes tres, cocta exhibeto. Quod si vter deiecerit, gūmi Arabi cū semen cucurbitæ, quæ tetranguron dicitur, catastatū, & cotoneorū succū admisceto: deinde sic articulorum rationē habeto, vt ne immodica, atroꝝq; in eis pestilentia erumpat, ipsosque vitiet, & ossa, tendines, ligamētāq; conspicua reddat. Quare curationi horū incūbito, vti dixim⁹ oblinito ipsos santalo, glaucio, bolo Armeniaco, rosis, aceto, & stillatio rosarū liquore. Inducito autē non mulrum longe a particulis. Quod si copiose eruperint, scarificatu adhibito, ea quæ in eis cōtinentur, effundito, neq; occasio prætermittatur, aut differat, cum scias dilationis periculū in hac parte nō esse cōtēnendū. Iā naso, & auri, pspicito, ne in ipsis pestilētia multa erūpat, agrūq; offendat, & magis si intra aurē eruperit. Læugari igit marmor ex aceto expedit, & collyriū parū ex glaucio, & croco soluto itra aurē indito bis, aut ter i die. At si i plātis pedū eruptio fuerit, has ex oleo tepido in bābaceis infricato, & aqua calida foueto. Qd si dolor nō cōquiescat, nec pestilētia facile expellat, sesamo purgato, ꝓtuso, & lacte macerato ipsos inūgito, & linteo ꝓ totā noctē illigato, deinde his adēptis, & totu ex aqua calida adhibito, rursus inūgito. Sin aut voles palmulas contusas, & butyro intinctas illinito, aut sesami seminis limo. qm̄ hac, similiaque cutem emolliū, & facilem pestilentie excretionem præstant, sedantque dolorē.

VT PESTILENTIA CITO CONCOQUATUR. Caput 9.

Dicamus igitur, quæ pestilentiam cito concoquant, vbi hanc post eruptionē pustularum tarde concoqui, ægri statum bonum, inspirationemq; & pulsum eē mediocrē, nec nō ægrū facile morbū tolerare p̄spe- xeris, tūc naturæ succurrēdū est, vt eā celer ter cōcoquat. Qd si hanc durā videris, quales sunt verruca, & malus sit ægri status, augeaturque, & increseat malū cōcoctionem adiuuare ne tentes, quoniam fieri nō potest, dum eruptio eius metalis. Sin autem benigna sit, aqua calida foueto in

Naso & auri, pspicien- dum.

Planta pedū.

Pestilen- tia cōcoctio- quō ren- tanda.

Hh ii

DE RAZAE

qua decoctum sit chamæmelum, melilotū, althea, violæ,
& tritici surfures, & in olla admoueto., vt ante diximus.
At per initia, & hoc tēpore omnibus siccantibus, & fumo
vsq; dū cōcoctio pro ratione obita fuerit, abstinere oportet,
deinde scarificare, quæ magna sunt, & imoderata, nec
nō siccare quicquid in ea fluidum putridūque bombaceo
puro, ac fumū adhibere, qui exhalet ex cortice amygdalarum,
vel myrti siccæ, vel rosarum foliorum siccorū, vel
santali, vel irino folio, verum rosæ folium æstiuo tēpore
præstantius est quēadmodū hyeme pulegii. Quod si fluor
copiosus sit, rosa detrita, aut farina oryze, aut milii tenui
lindeolo, & raro indita, ægrū super ipsam inclinato. At si
corpus ægri fuerit discissum fractumque, in lectū ex lilio
quē puluere boli & myrti consperseris, collocato. Sin aut
pars corporis confracta discissaq; fuerit, puluerē ex aloe
thure, boli Armeni, crocei coloris, vnde etiā Crocolitos
dicitur, & draconis sanguine inspergito, si per se dirupta
fuerit, siccato eam: sin minus, sale in hūc modum cōsper
gito. Olei vncia salis gangræni sextulæ duæ. trita diligen
ter instar cochleæ ita misceto æqualibus astringentibus, ac
totum corpus preter loca discissa his abstergito. Nam hæc
medicamenta exulceratis admoueri non debent, vt ne ro
sionem, in ipsis validam excitent. Vbi iam ad horam vnā
inunxeris, etiam sic ex aqua, cui incocta sit glans aurea,
myrti cortex, & mali punici corium, abluito: & si quidem
hæc profecerint, bene est. sin minus, bolo albo, qui neuti
quam habeat rubedinem, & veluti decima huius parte sa
lis gangræni, diligenter cum astringentibus læuigatis ob
linito, finitoq; horas duas, deinde abluito.

Puluis.

**VT EA QVAE IN PESTILENTIA CON
cocta sunt siccentur. Caput 10.**

Siccantia.

Cum summe exiccata fuerint, & reliquæ in corpore
super sint, cōsiderato, quæ ex his tenuia, ad amussim
sicca, & madoris expertia existant, instillato eis

PESTILENTIA.

243

oleum sesami tepidū semel, iterū, & deinceps, quo vsq̃ emollescant, & p se exciderint. Quæ vero in facile extirrent, ea non hoc, sed pistacino oleo illini debet, quod si madorem habuerint, leniter citra oleū aliquod abradito, sin autem nō valde humidum sit, id quod crustæ eruptæ lubiacet, detrito bambacio abstergito, vri dictum est: sin phumidum existat, puluerē verū inspergito, qui recipit myrrham, aut aloem, aut thus, aut horum aliquod detritū, & in pollinem redactum ipsi superiniicito, præsertim si imminutū fuerit, & veluti abstersum, sistitoque donec aliæ squamæ cruperint. Sin autem corpori æquale, & non abstersum fuerit, astringentia, & salem adhibeto, si vero siccum sit, nihil adhibeto, vsque dum per se exciderit.

QVOMODO SQVAMAS, ET PESTILENTIÆ CRUSTAS TOLLERE OPORTEAT. Cap. 11.

DVobis in locis cicatrices oriuntur, vel in corpore, Pestilē- vel in oculo. Hic igitur caligine, & albuginibus tenetie squa- tatur: corpus autem cicatricem retinet, cum tene- mæ & ra cute, & tenui præditum fuerit, vnde etiam difficilem crustæ. curationem recipiunt: veruntamen commemorare oportet, quæ cicatricem tollant, abstergantq̃. Sunt itaque nitru gangrænum, sal zeparicum, adarce, cancer cōbustus, struthium, nycteris, opslarus, muriū simus, acori radix, ebeni segmētum, mamyra, pompholyx, hæmatites, iarin, saccarum exustū, limus aceri crematus, myrrha, beronice, comide, oleum amygdalinum, lactuca sylvestris, ligni sordities, muscus. Hæc optima post balneum adhibentur. Vritor autem his lenibus in mollioribus particulis, magisque in mollibus, & humidis corporibus.

QVOMODO CICATRICES EX TOTO

corpore eximere conuenit. Cap. 12.

Cicatri

AD albuginem ex oculo discutiendam exterēdamq̃ tes quō- sarum, & stacocoleum conducit. Aliud efficacius tollunt

Hh iii

R A Z A E D E

Farin sextulæ septem: myrrhæ, scordolafari, ammoniaci,
 Assæ stacocoleri, singulorū sextulæ duæ, adarcæ, nitri panis,
 fœude. singulorum sextulæ duæ, amomi sextulæ septem: mamy
 ræ sextulæ totidem. Decoquantur in aquæ libris decem,
 vel etiam amplius, vsq; dum intabescant, & aqua spisse-
 scant: deinde terito in lebetæ, vsque dum in vnitatem co-
 ierint, & cum tempus postulat, per specillum oculo adhi-
 beto: post hoc mollius oculos pulueres inspergito. Et si
 quidem oculum rubentem conspexeris, curationem hanc
 ad tempus sin to, eo q; valida admodum sit, rursusque ad-
 hibeto. Quæ vero cicatricem ex toto corpore abolent,
 hæc sunt. Argenti spuma exalbata, siccus arundinis cor-
 tex, ossium segmenta, costæ radix stacocolerum, amygda-
 la amara, carpobalsamū, semen raphani, semen peponis,
 farina fabi, oryza, lupinorum, & fæculorum. Hæc om-
 nia cocta ex aqua, in qua oryza maduerit, aut ex succo,
 vngendo infricato. Aliud. Farinæ fabaciæ, & ciceris, sin-
 gulorum sextulæ duæ: seminis peponis sextulæ tres: spu-
 mæ argenti combustæ sextula, semis: radicis arundinis sic-
 cæ sextulæ duæ. Hæc omnia ex succo læuigata illinito al-
 ternatim, vel in balneis, vel postquam ægrum ollis aqua
 calente plenis vaporatu foueris, concalfecerisq;: sin autē
 lauerit, cortex peponis, violæ sicca, surfur, & cicer aqua
 calida incoquantur, & diligenter infricato. Aliud valen-
 tius. Farinæ fabaciæ sextulæ tres piperis sextula: seminis
 nasturcii sextulæ duæ, argenti spume exalbata totidem,
 iniecto etiam raphani radicis succo illinito. Atq; hæc sane
 cicatricem tollunt. Quod si etiam cauitatem tollere volue-
 ris, & corpus æquale reddere, adhibeto pinguis, & frequē-
 ter lauato: nec non accurate infricato.

Viētus ris, & corpus æquale reddere, adhibeto pinguis, & frequē-
 pestilen ter lauato: nec non accurate infricato.
 tialiū ue
 hemens DE VICTV, ET ALIMENTO EORVM
 calor et qui pestilentia correpti sunt. Cap. 13.
 ventris Is igitur succum accurate decoctū exhibere cōue-
 proflu- nit, si febris sedata quodāmodo, & mitis fuerit, vē
 uium. H terq; nō sua spōte deiecerit. Sin autē vehēnēs calor

fuerit, & venter profluat, iniicito instar dimidii succū mali punici cum grano ipsius contrito veruntamē cortices mali punici, & membranas, quæ vātrēm subducunt, virato, **Vigilia.** Quod si vigiliæ vrgeant, immittito etiam cremorē ptisanæ, & veluti horum dimidium capitum papaueris: sin autē venter copiose excernat, pares portiones succi esto, & ptisanæ similiter æqualis: nec non granum mali punici acidi, & capitis papaueris. Hæc cocta vel syncera exhibeto, vel cū spodio. Porro si necessitas ingruat, ppter ventrē nimis resolutum medicamentis quæ subiungā vitor. Quinetiā succus contēperatus succo mali punici acidi pestilentem adiuuat, magisq; Eulogia correptum. At cucurbitæ succus, peponis Indici, & tetranguri, nec non ptyllii, & id genus alii piritam recentem benignamque generant, verū tamen Eulogiæ magis quam pestilentie auxiliantur, nisi prauitas quædam pestilentiam simul comitetur, intensusq; calor cum vigiliis. Mitiori autem pestilentie hæc temere adhibenda non sunt, quia morbi tēpus producūt, cumq; a concoctione impediūt. Quapropter pro morbi ratione **Pestilē-** & statibus, qui conspiciuntur, mutari debent. Nam pesti- **tia ex** lentie ex humiditate oriuntur, & quæ calore putrido accē- **humidi** ditur, ea quæ refrigerant & siccant inspissantque, vt succū **tate &** mali punici acidi, & vix acerbæ, similiaque exhibere con- **calore** uenit. At Eulogiæ, quæ ex bile nimium in sanguine effræna **putri-** ta concitatur, humectatā cum refrigerantibus adiuuere **do.** oportet, vt sanguis corruptus eius, qui in Eulogiā incide- rit, contemperetur. Similis autem est aquæ stanti, & putre- dinem separatam habenti, in qua id quod tenue est perspi- rauerit, sole coquente, & hoc exhauriente: nec non ex- tremæ vitiatæ, contemperatæ autem aqua pluuiali, vel etiam fluuiali, & potabili, quæ in aliam naturam con- uertitur, & mutatur. Iam confert etiam pestilentia cor- reptis polenta elota cū saccaro, vel ex succo mali punici, vel zulapio, vt vrgens necessitas postulat, retentioq; & profluxio ventris: nec non caloris augmentum, & immu- nus. Verum succus pestilentialibus commodior est, quia

Hh iiii

R A Z A E D E

Aqua
frigida
Eulogie
condu-
cit.

facile corpus subit, & thoraci gutturiq; confert. Similiter facit, vbi succum Eulogia correpto, aut Pestilentia, conduce re pernoueris, nisi ea admodum sit fera. Sin aut ita habet, lenticulam purgatā cum mali punici acidi succo præbeto. Prodest his etiā polenta lenticulæ ex aqua frigida. Hoc quo que scito, quod aqua frigida Eulogia correpto, conducatur, & minori cum periculo huic, quā Pestilentia affecto offeratur, ac nullus casus ipsi ex aquæ usu superueniat. Attamen vbi Pestilentia grauatum nimis inflammati frequen temq; inspirationem, & pulsū ædere videris, his vitior, quæ exquisitè calorem restinguunt, sin autem paululum, modicis vitior: si multū, copiose autē uero ipsis comeden dā ne pmittas, vsq; dum pulsus, & inspiratio ad naturalē statum reuertantur, & squamæ desiccatae exciderint.

QVOMODO VENTRI PROSPICIEN- dum eorum, qui Pestilentia oppressi sunt. Caput 14.

Quo uē
tri pro
spicien-
dum in
Pestilen
tia.

VEnter magna ex parte in morbi huius declinatio ne, magisq; in Eulogia descēdit. Quare cauendū est ne adhibeamus, quæ aluū ducāt, postquā mor bus solutus fuerit, etsi quam maxime dura fuerit. Sin au tem opus fuerit, inter initia, & ante declinationē offerro, partim ob exuperantem caliditatem, & capitis pulsationē partim, vt natura leuetur, morbiq; materies imminuat cum venter plurimū exiccatus fuerit, cohibeaturq;. Atq; hoc omnino coniecturabis, cū corpus ante sanguinis mis sionem, & post illam debile, & non validum conspexeris, imo etiam in tumorem elatū, & turgescens, albidum, & modice rubens, lenta febre detentū, pulsūq; vndosum. Si enim hæc omnia concurrunt, sanguinis missione opus non est, sed iis quæ solam humiditatē adimunt. At cū hæc signa manifesto apparuerint, & æger sit corpulētus, deco lor, ruboris expers, febrisq; hunc vrgeat, tunc conducit aurea glans sola cū saccharo, & succo mali punici acidi.

tusi, cum ipsius corticibus incocti, quia hæc duo medica-
 menta humiditatē multam corporis auferunt, ita ut nul-
 lum calorem excitent, magisque succus mali punici. At in
 Eulogiam prolapsis succum Damascenorum humidū cū
 zulapio propinato. Tricyminum autē ne iniicias, quia hæc
 in huiusmodi morbis nocent, ut mel in calidioribus hu-
 midisque temperamentis incommodat. Nam æger hinc
 morbo conficitur, angiturque, iactatur, & nausea torque-
 tur. Porro quemadmodum sanguinis detractio his conue-
 nit, quādo nulla spes est in aliis remediis posita, partim ut
 natura a copia leuetur, & ne ægrum suffocari permittamus
 partim ut repletio tensioque venarum, & arteriarū tolla-
 tur, quæ necessario cū prauis symptomatis accidit, ita sa-
 ne etiam inter initia Eulogiæ humorem quendā biliosum
 multum redundantem excernere, deinde sic ea quæ cōue-
 nienter resingunt calorē, admoveere oportet. Tunc autē
 cognosces, cum inflammationem validā, oris amaritudi-
 nem, & vomitum conspexeris. Vbi vero hæc non adsint,
 scito copiam multam non subsistere. Quando autē æger
 digeritur, sitique premitur, & per vomitū non excernit,
 minus prauū malum est, pro ratione ardoris, æstus, & cō-
 flictationis. Atque hæc ex ventris procuratione p̄ duorū
 istorum morborum initia, scire te conuenit. Cum venter
 deiecerit, loco succi polentam exhibeto, cum qua etiā ma-
 lum punicum acidum cōcoxeris, gummi Arabici, & spo-
 dii puluere testæ modo læuissimō adiecto. Sin autē voles,
 ante succum hæc porrigito, deinde succū, rosam detritā
 veram, spodium, citri partem acidam, psyllii semen, rhum
 Syriacum, oxyacanthem, gummi Arabicum, bolū, caput
 papaueris, oīa pari modo, & hepiorodis veluti dimidium
 illorū, & duas sextulas succi cotonei simplicis, & acidi. Qd̄
 si vter adhuc profluit, & hæc ipsum nō continent, Raip
 hoc est saniosum acidi lactis cum pane torrefacto, & mo-
 mento gummi Arabici exhibeto, quia magna ex parte al-
 ui profusum plurimis superuenit, atque ideo curationē
 affectus, qui conspiciuntur, adhibeto.

Sanguinis de-
 tractio
 in pesti-
 lentia.

R A Z A E D E
DE MITI MODERATAQVE, ET
letali pestilentia. Caput 15.

Mitis, et
letalis
pestilē-
tia.

TEmpestium igitur est, vt de miti, & pernicioſa pe-
ſtilentia agamus. Hi duo morbi ex genere acutorū
habentur, atque ea de cauſa communia ſigna obti-
nent, letalium dico & mitium, nempe animi mores, men-
tem validam, & conſtantem facilem inſpirationem: item
quod æger cibus aſſumēdis oblectatur: facile & leuiter mo-
uetur: pulſum bonum habet: morbum contemnit, & be-
ne decumbit, nec non raro in ſomno circumuoluitur, &
his conſimiliatum ex bonis, cum ex contrariis, quorum
pauca quædam in toto noſtro commētario indicauimus.
Propria autem duorum morborum hæc exiſtunt. Alba
Peſtilentiæ excrementa, calida, ampla, diuiſa, & pauca,
quæ moderate, & facile deſcendant, citra largam febrim,
& vt æger non angatur, cōſiſteturque. Item cum in om-
nibus affectibus poſt excretionem conquieuerit, cumque
poſt abſolutam eruptionem prorsus pacatur, & quietus
eſt, nullis reliquiis manentibus, aut inſeſtantibus, mitior
morbus, & minorem virium deſectionem adfert. Quin-
etiam alba excrementa, & ampla, & ſi numero copioſa
Recre- fuerint, & coherentia, non modo ſi facile excernantur,
mēta al & ſi poſt excretionem æger leuius habet, & non angitur,
ui cum neque ſi caliditas ſuperet, mites hi morbi exiſtunt. Sin au-
peſtilen tem albæ deiectiones fuerint, & ægre excernantur, poſt-
tia. que excretionem æger non facilius morbum toleret, me-
dio quodam modo hñt, & vtranque in partem inclinant:
Nam praua ſunt alba excrementa, cum continuāt, & alia
aliis ſuccedunt, & cum explicantur, vt horum multa ſint
vnum. Item cum circulus multam regionem ambientis
corporis ciucundat, & ſpecies veluti pinguedinis, & adi-
pis apparet. Quin etiam ex albis nimium exigua verru-
carum modo humoris expertia, praua exiſtunt, idque tā-
rum, quanto etiam difficilius coquuntur, magisq; ſi æger
poſt excretionem affligitur. Sin autem & morbus toleran-

di difficultas, & affectus ita laborâtes perseveret, usque ad extremâ excretionem, letale est. At recrementa subviridia, æruginosa, & nigra, omnia pncipem testantur: quod si cum his ægrû nauseare, & stomacho dolore contigerit, adhuc deterius est, & ad interitum proclivius. Quod si febris post excretionem pestilentiaæ augetur, periculosum est: sin autem imminuatur, mitis indicatur. At pestilentia, Pestilen- quæ secundo regeneratur, materiae copiam ostendit: & si tia reci- quidem ex miti genere existit, spes salutis est: sin autē ex diua. pernicioso, interitus merus. Verum Eulogia ea mitior est, quæ non validam rubedinem obtinet, pallida, vero exitio sa, item viridis, & æruginosa letalis. Et cum duæ hæ species veluti abstersæ sunt, evanueruntque, & rursus excitantur, pestiferum est. Vbi vero ob hæc, & nausea inciderit, ægerque iactetur, sequetur quamprimum necessario Syncope letalis, & festina, nisi quid intercedat. Porro vbi pestilentia in cutem eruperit, unde febris primo, inquā, die oriatur, scito motu celerem, & impetu ferri: sin autē ad tertium febris differatur, lenta erit. Si in diebus decretoriis eruperit, mitioribus ascribenda est, magisque si æger quam prius morbum facilius tulerit. Contra vbi pestilentia inceperit cōtinuari, dilatarique, & æger valde angatur: nec non venter intumescat, in propinquo mors est. Vbi duæ hi morbi interim quædam delitescant, interim vero appareant, & æger perpetuo iactetur, interitus periculum ostendunt, et si etiam colore qualescunque contigerint: veruntamen in albis raro delirium, & iactatio ægri conspecta fuit. Adhæc cum vehemens dolor quā Vehem- primum in crure, aut manu, aut alia particula inciderit, mēs do- & color loci indolentis subviridis, aut niger apparuerit, lor in p- & vires imbecillæ fuerint, & cruciatus augetur, peri- te qua- culum mortis ostendit. Sin autem vires robustæ fue- dam. rint, salus indicatur, veruntamen particula dolorem experta in putredinem incidet. Quod si æger meliuscule quodammodo habeat, & particulam quamprimum scarificaveris, s̄valde opitulaberis, & putredine liberabis;

Notæ
mortis.

R A Z A E D B


Quare in huiusmodi affectibus refrigerātia particulæ adhibere non oportet, sed alterum facere, aut scalpello lancinare, vt diximus, aut calida aqua superfundere, quamprimum ægrum melius habere conspexeris. Explicauimus causas & symptomata morbi, præseruationem, curationemq; reliquum est, vt libro finem imponamus.

FINIS.

247

CANDIDO LECTORI

SALVTEM.



ALEXANDRVM hunc Trallianū,
Candide Lector, nō paulo anteq̃ Græce
Luteciaæ ædereē, latinū facere cōstitue-
ram, exemplar quoddā, vel potius frag-
mentum nactus antiquissimum, sed qđ
veteris interpretis codicē ordine capitū,
librorum distinctione potissimum repræsentaret. Cū igit̃
impressum librum cum hoc conferrem, multa utrobiquē a
Librariis indoctissime peruersa, nō pauca emissa, sæpe ca-
pita alieno loco posita depræhendi, quanquam nō penitē-
dam operā Iacobus Opilius in hoc autore Græce Parisiis
excuso impenderit. His ego difficultatibus primum deter-
ritus laborem susceptū cogitavi suppressere: postea vero
apud me considerans, etsi Græci codices non respondeāt
per omnia, aliquos tamen prodituros, qui ardore quoddā
ac studio vel nominis, vel cōmunis etiam utilitatis autorē
hunc quomocunq; in latinam versum linguā audebūt
in vulgare, impium esse duxi, si quā opē ei vel restituēdo
vel illustrādo adferre possim, occultare. Quare id te Le-
ctor admonere cupio, in hoc me autore latino faciūdo re-
ligiosissime esse versatū: nihil temere immutasse, nihil ad-
ieciisse, nihilque sustulisse, quod nō in margine obiter indi-
carim. Interdū enim antiquum codicem manu scriptum
consentiēte veteri interprete, præsertim in pōderibus, nō
impressum Græcum secutus sum, appposito semper asteri-
sco: * quo etiam ad marginem annotat, quæ vulgati Græ-
ci codicis fuerit lectio. Hoc autem diligenter obseruandū
erit, duplici modo eundem ipsum asteriscū appositū esse.
Vno, sane, ante pondus: altero post illud: ac prim⁹ pōderis
mutationem, secūdos varietatem exemplarium indicat.
Nam hanc clausulam, in alio, sæpius codex impressus ha-
bet. Et indubie ab Alexandro nō fuit adiecta, sed ad mar

ginem ab alio quodam diuersa conferente exēplaria: po-
stea vero ab indocto librario orationis contextui inserta,
eaq; de causa nos ipsam in margine reposuimus. Rursus
hoc quoque sciendum est, quā hūc notis } } intercipiū
tur, ex alio omnia exemplari esse reposita, ut in commen-
tariis quos de versionis nostrae ratione, & exemplariū va-
rietate seorsim ædemus, latius explicabimus. Postremo
hoc te latere nolo, q̄ libros aliquot eorūque capita paulo
aliter quā in Græco codice ipresso distinximus, ut Octau-
qui ab Aqua inter cutē illic incipiebat, ab inflammatione ie-
coris auspiceretur, quā septimo libro fuerat inserta: Nonus
deinde ab Aqua inter cutē incipiat: Decimus a Colico do-
lore, qui in Græco Noni faciebat initium Primum autem
decimi libri caput de Dysenteria, in Octauū caput de im-
becillitate iecoris, & Dysenteria reposuim⁹, & multa quæ
desiderabantur, restituiimus Porro secundum decimi libri
in Græco de resolutione particularum caput, in primum
liqrum post caput de Comitiali morbo reposuimus, quo
etiam pertinere quicquid sani iudicii cōpos æstimabit. Cæte-
rū quæ in codice Græco requiri videntur de Liene, & vē-
tris profluvio, Coeliacis, & Dysenteria valde necessaria &
utilia restituiimus. Quicquid autē præterea in hoc autore
refarciendum, id reliquo toto vitæ tempore, quodcunq;
Deus Opt. Max. concesserit, fideliter instaurabimus, & re-
cognoscemus. Cæterū Razæ libellū de pestilētia huic ope-
ri adiunximus, primū q̄ non pessime ei conuenire
videatur: deinde quod a Georgio Agricola ita
sit olim latine conuersus, ut a nullo bene
satis queat intelligi: quod illi ascribē-
dum potius arbitror, qui pri-
mus Razen e Syrorum
lingua in Græcam
non satis pure
translulit.
Valc.

SERIES CHARTARVM.

a. ABCDEFGHIKLMNOPQRST
VXYZ Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh.

Omnes sunt quaterniones.



Venetiis apud Hieronymum Scotum.

I S S S

Notandum est quod in diebus amodo cap
in multis et aliquando nobis considerari et de
in primis velis et de his personis de augu
in principio egrediendo. Inque dimini respiciendi
tenus et tenuissime in longis vero egrediendo
de consuetudine regiturnus et eger mona

†
Martinus Archangelus angelus
Blasfontana

In die 20 mensis octobris anni 1574 in die mensis
intra hora noctis velis et de his personis de augu
die bigesimam primam exultantia in die in qua aer
erat tenebrosus et ventosus et pluviosus. Martinus
Archangelus angelus Blasfontana filius meus et
filius baptizatus in die domus dominice hora 22
in matutina et compari in finem de Joseph
collato et de die domus in regno regis catholici
et de die et de: Agathina vixit in: augu
in die arois deo Georas in

in die sup die Archangelus angelus
Blasfontana filius meus

Supradicta Archangelus angelus Blasfontana filius meus
in die in die in die et ad de de de de de de
in die in die in die in die in die in die in die in die
in die in die in die in die in die in die in die in die
in die in die in die in die in die in die in die in die

AD 192

1870

1879

As you

179

1795

50

1221-

Alma omniuitas franc. dila
gum ampicello. et dicitur obis vni^{us} 1565
casatua diuoh et bina di
primi hox noctis
Ad am lung. luna vero
figla cultores topy. ortu fuit franc. dila
figla lapet. lignus. et baptizatus fuit in hura
et dila. undia notis eidem diei in^{da}
vlt. pte. dilectissime ciuy. leocare. et pte
in fuit. ve. pte andreas dany et
mag. dno joanes pugiades, et mag. bla
demarecara copor. in marjan. demarecara

+
Habuitas dignum dila

Inde xviij mensis Junij 1567
Indie Jouis in hora 23^a cu dimidia diei aer
exante sereno. luna exante 13^a franc.
ortu fuit dignum dila fontano p
meg. et baptizatus fuit in hura. 24 diei po
occidit falo in^{da} nro ca. dila mag
ciuy. leocare. et Compas in fuit.
in jo. chrysothom de al. et in fuit
ter degianina. qui portauit. en fuit
nalt comater fuit. no. beafalla davoran
et sacerdos fuit. 29^a 50 angelus
canalcah //

